



# SORTIMENTSFÖRÄNDRINGAR

## PRODUKTKATALOG BYGG & RENOVERING 2016

Hela vårt sortiment för Bygg & Renovering finns samlat i produktkatalogen för 2016. Sedan utgivningen i februari 2016 har vi följande sortimentsförändringar. Förändringarna presenteras i sidnummerordning och i texten anges när de träder i kraft.

AVSNITT: HINKAR & KÄRL  
sid. 20



ÅTER I LAGER

### Hink 20 L Standard

Tillverkad av svart polyeten. Försedd med kraftigt bygelhandtag och litergradering upp till 20 liter.

Åter i lager! Oktober 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
005142	7391142051429	20 L, svart	A	1

### Hink 20 L Standard - åter i lager!

Efterfrågan på vår tidigare 20 liters hink har varit stor och därför finns den åter igen som lagervara.

AVSNITT: FOGVERKTYG  
sid. 23



UTGÅTT

### Fogset Tiler

Innehåller: gummispäckel, fogspruta, svamp och 10 mm koniskt slipad fogslev för slät fog. Utmärkt vid fogning, omfogning, fogning av dekortegel eller glasbetong.

Fogset Tiler utgår ur sortimentet. Oktober 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
720511	Set	A	10/60

AVSNITT: SLEVAR  
sid. 42



NYTT UTSEENDE

### Kakelslev Rektangulär

Långt trähandtag med rektangulärt blad av stål. Rundade hörn för minskat slitage på hinkar och kärl.

Nytt utseende, rundade hörn. November 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Min
003549	160 mm	A	6/24

AVSNITT: TÄNGER  
sid. 45



UTGÅR

### Papegojtång Tiler

Softgriphandtag med fjäder och hårdmetallkäftar.

Artikel 234877 utgår och ersätts av 005668. November 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234877	200 mm	A	10/60

AVSNITT: TÄNGER  
sid. 45



UTGÅR

### Kakel-/Mosaiktång Tiler

Softgriphandtag med fjäder och raka coromantkäftar.

Artikel 500006 utgår och ersätts av 005664. November 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
500006	200 mm	A	10/60



# Byggtillbehör

## Tiler blir Byggtillbehör

Nu flyttar vi över produkterna i varumärke Tiler till varumärke Byggtillbehör. Förändringar i utseende och förpackning sker löpande under året. Kontakta oss angående status på specifika produkter.

Artikel	Artnr	Förändring	Förändringen sker
Kakelfil halvrund 150 mm	234930	Byter varumärke.	Höst
Blandare Basic 80 Chuck	500001	Byter varumärke. Byter färg till orange.	Oktober
Blandare Basic 100 Chuck	500003	Ingen förändring.	-
Fixkam 2-sidig	933165	Byter varumärke.	Höst
Fixkam 3-sidig	934038	Byter varumärke. Byter färg till orange.	Höst
Fixkam 4-sidig	005220	Byter varumärke. Byter färg till grå.	Höst
Fogplatta 240 mm	234970	Byter varumärke.	Höst
Gummispäckel 200 mm	005184	Byter varumärke.	Höst
Kakelset Golv	900022	Byter varumärke. Fogplatta blir grå.	Höst
Kakelset Kök	900020	Byter varumärke. Fixkam blir orange.	Vår -17
Kakelskärare 300 mm	500091	Byter varumärke. Byter färg till orange.	Oktober
Kakelskärare 400 mm	234949	Byter varumärke. Byter färg till orange.	Oktober
Kakelskärare 600 mm	234950	Ingen förändring.	-
Reservtrissa 400	234907	Byter varumärke.	Höst
Reservtrissa 600	234906	Byter varumärke.	Höst
Silikonfixare	009065	Byter varumärke.	Höst
Fog & Rengöringsset	005182	Byter varumärke. Byter färg till grå/orange.	November
Rengöringsplatta 240 mm	234960	Byter varumärke.	Höst
Svamp Medelporig	004098	Byter varumärke.	Höst
Kakelkryss Small 2 mm/ 100-p	234902	Byter varumärke.	Höst
Kakelkryss Small 3 mm/ 100-p	234903	Byter varumärke.	Höst
Kakelkryss Small 4 mm/ 100-p	234904	Byter varumärke.	Höst
Kakelkryss Small 5 mm/ 100-p	234905	Byter varumärke.	Höst
Kakelsnöre 2 mm/ 20 m	234912	Byter varumärke.	November
Kakelsnöre 3 mm/ 20 m	234913	Byter varumärke.	November
Kakelsnöre 4 mm/ 15 m	234914	Byter varumärke.	November
Kakelsnöre 5 mm/ 15 m	234915	Byter varumärke.	November
Kakelsåg 150 mm	234940	Byter varumärke. Byter färg till svart.	Höst
Trådsågsblad 150 mm	234945	Byter varumärke.	Höst

AVSNITT: MÄT- & MÄRKVERKTYG



NYHET

**Laser FLG 40-PowerCross Green**

Självnivellerande batteridrivna krysslinjelaser som visar lod- och våglinje i 90°. Grön laserstråle för bästa synbarhet. Låsfunktion för manuell mätning. Robust gummibeklädd konstruktion. Levereras inklusive väska, batterier och fäste för vägg och stativ (1/4" gänga). Låsbar för säker transport.

Nyhet! Oktober 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
400284	4045921009752	Noggrannhet: +/-3 mm / 10 m	N	1

AVSNITT: MÄT- & MÄRKVERKTYG



NYHET

**Laser FLG 66-Xtreme Green**

Självnivellerande batteridrivna 5-linjelaser med linjer som korsar varandra i 90° mot tak, vägg och golv. Grön laserstråle för bästa synbarhet. Låsfunktion för manuell mätning. Robust gummibeklädd konstruktion. Levereras inklusive väska, glasögon, Li-Ion batteri, laddare, fäste för vägg och stativ (5/8" gänga).

Nyhet! Oktober 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
400289	4045921009707	Noggrannhet: +/- 2 mm / 10 m	N	1

AVSNITT: MÄT- & MÄRKVERKTYG



NYHET

**Golvstativ FS 10**

Höj- och sänkbar lättviktsstativ av aluminium med vev för höjinställning. Stativen passar till instrument med 5/8" fästgänga. Hopfällbart. Levereras med förvaringsväska.

Nyhet! Oktober 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
400240	4045921100756	0,67 - 1,88 m	A	6

AVSNITT: MÄT- & MÄRKVERKTYG



NYHET

**Fallvattenpass 800 mm**

Tillverkad av aluminium med 2 st libeller för våg-, lod och 2 st libeller i 1% och 2% fall.

Nyhet! November 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
412035	7391142120354	800 mm	A	1

AVSNITT: MÄT- & MÄRKVERKTYG



NYHET

**Slangvattenpass Nivcomp**

Nivcomp slangvattenpass är ett modernt och underhållsfritt avvägningsinstrument med snabb, direkt och precis avläsning i millimeter av höjdskillnaden på lättavläst digital display. Snabb och korrekt utmätning av relativ höjd. Den digitala displayen mäter tryckskillnaden i vätskan mellan trumma och display och manövreras enkelt med en hand. Utmätning på motsatta väggar. Avvägning runt hörn och över hinder utan visuell kontakt. Levereras komplett med digital display, 24m slang och väska.

Nyhet! Oktober 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
400288	4015591900222	Noggrannhet: +/-2 mm	N	1

AVSNITT: MÄT- & MÄRKVERKTYG



NYHET

**Stativ till slangvattenpass**

Stativ till Slangvattenpass Nivcomb. Bestående av hållare för Nivcomp digital display, 4 st 350mm rör, fot med magnet och skyddskula. Lämplig för tak, upphängningspunkter och kontroller.

Nyhet! Oktober 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
400278	4015591900246	4 st 350 mm rör	N	1

AVSNITT: MÄT- & MÄRKVERKTYG



NYHET

**Bottenplatta till Stativ Nivcomp**

Bottenplatta av rostfritt stål. Används vid våta underlag tillsammans med Stativ till Slangvattenpass Nivcomp.

Nyhet! Oktober 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
400460	7391142004609	Ø 164 mm	A	1

AVSNITT: MÄT & MÄRKVERKTYG



NYHET

**Pica Classic Permanent i blister**

Permanent märkpena. Fri från tungmetaller, toluen och xylener. Klarar upp till 14 dagar utan kork, utan att spetsen torkar. Levereras styckförpackad i blister.

Nyhet! Juni 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
934164	4260056155543	Svart	A	20/200

AVSNITT: MÄT & MÄRKVERKTYG



NYHET

### Pica BIG Dry

Snickarpenna med ett 2 x 5 x 150 mm rektangulärt grafitstift. Kan användas på de flesta typer av material, även smutsiga och oliga ytor. Stiftet kan bytas ut. Pennan levereras i ett hölster med kraftig clips för att sitta säkert i t.ex. byxfickan.

Nyhet! Juni 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
934310	4260056155277	Grafit	N	10/200

AVSNITT: MÄT & MÄRKVERKTYG



NYHET

### Display Pica BIG Dry "Basic"

Displaykartong som innehåller: 12 st Pica BIG Dry snickarpennor, 3 st Refill grafitstift Allround, 3 st Refill grafit stift + vit stift Allround, 3 st Refill Snickarstift för torrt timmer, 3 st Refill Stonemasonstift för sten och betong och produktfoldrar. Stiften bör förvaras svalt.

Nyhet! Juni 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
934312	4260056155420	Displaykartong	N	6

AVSNITT: MÄT & MÄRKVERKTYG



NYHET

### Display Pica BIG refill

Refillförpackning med stift till Pica BIG Dry. Förpackning innehåller 12 st stift. För mer om varje stift se [www.tebo.se](http://www.tebo.se)

Nyhet! Juni 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
934313	4260056155307	Grafit	N	5
934314	4260056155338	Grafit/vit	N	5
934315	4260056155369	Snickarstift	N	5
934316	4260056155390	Stonemason	N	5

AVSNITT: MÄT & MÄRKVERKTYG

sid. 57



UTGÅTT

### Pica Visor

Märkpenne med torr gel-krita. Lämplig för markering på t.ex. glas, kakel, plast och metall. Enkel att torka bort med en torr trasa. På ojämna ytor kan vatten användas vid avtorkning. Vattenlöslig.

Pica Visor utgår ur sortimentet. Juni 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934170	Orange	N	5

AVSNITT: MÄT & MÄRKVERKTYG

sid. 57



UTGÅTT

### Pica Visor refill

Refill till Pica Visor. Levereras i praktisk plastförpackning. Innehåller: 4 st gel-kritor.

Pica Visor refill utgår ur sortimentet. Juni 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934140	Orange	N	5
934141	Vit	N	5

AVSNITT: MÄT & MÄRKVERKTYG

sid. 57



UTGÅTT

### Pica Visor Permanent

Permanent märkpenne med vaxbaserad krita. Kan användas på nästan alla typer av material t.ex. glas, kakel, plast, gummi och metall. Vattenfast.

Pica Visor Permanent utgår ur sortimentet. Juni 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934165	Röd	N	5

AVSNITT: MÄT & MÄRKVERKTYG

sid. 57



UTGÅTT

### Pica Visor Permanent refill

Refill till Pica Visor Permanent. Levereras i praktisk plastförpackning. Innehåller: 4 st vaxbaserade kritor.

Pica Visor Permanent refill utgår ur sortimentet. Juni 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934155	Röd	N	5

AVSNITT: MÄT & MÄRKVERKTYG

sid. 57



UTGÅTT

### Pica Pocket Snickarpenna

Oval snickarpenna av lackat trä. Hårdhetsgrad: 2H. Levereras med universalhållare av plast. Unikt fäste i toppen av hållaren som gör att pennan sitter säkert oavsett längd. Pennvässare i botten. Innehåller: 2 st snickarpennor och 1 st universalhållare.

Pica Pocket Snickarpenna utgår ur sortimentet. Juni 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934162	240 mm	N	10

AVSNITT: VÅTRUMSVERKTYG  
sid. 59



UTGÅTT


### Tapetverktyg

Tillverkad av plast. För att släta ut och eliminera luftbubblor.

Tapetverktyg utgår ur sortimentet. Februari 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6993017	280 mm	A	10

AVSNITT: MASKINBLANDARE  
sid. 72




NYHET

### Mixer Collomix MKD 140 HF

Proffsblandare med hexafix-fäste till Xo55. Tre blad som lyfter materialet. Utmärkt för större volym av material som t.ex. fix, fog, mur-/putsbruk. Levereras i par.

Nyhet! Maj 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
412700	4011024440808	MKD 140 HF	A	1




### Kakellist ESP L-formad

PVC-plast. Kan användas som hörnlist, dekorlist eller avslutningslist. Längd: 2500 mm.

Nyhet! Maj 2016.

Artnr	EAN	Djup/Höjd	Färg/Kod	Bredd	Grp	Box
ESPO60.34	5021378047942	6 mm	Ljusgrå, 34	21 mm	A	100
ESPO80.34	5021378047966	8 mm	Ljusgrå, 34	21 mm	A	100
ESP100.34	5021378047980	10 mm	Ljusgrå, 34	21 mm	A	100
ESP120.34	5021378048000	12 mm	Ljusgrå, 34	21 mm	A	100




### Kakellist TDG Kvadrat

Aluminium. Fyrkantprofil. Längd: 2500 mm.

Kakellist TDG Kvadrat ersätts av Kakellist TDP Kvadrat. April 2015.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
TDG084.91	8 mm	Blank	91	10 mm	A	20
TDG104.81	10 mm	Matt	81	10 mm	A	20
TDG104.91	10 mm	Blank	91	10 mm	A	20
TDG124.81	12 mm	Matt	81	10 mm	A	20
TDG124.91	12 mm	Blank	91	10 mm	A	20



### Trappnos NSL Retro

Aluminium med halkskydd av kiselkarbid. Lämplig för användning både utomhus och inomhus. Längd: 2770 mm.

NSL23277.16 utgår och ersätts av NSL23300.16. Juni 2016.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NSL23277.16	33,3 mm	Svart	16	68 mm	A	10



### Hörnskydd EAA

Självhäftande list i rostfritt stål. Skyddar ytterhörn mot slag och stötar. Är lämplig i miljöer där höga hygienkrav ställs som t.ex. i storkök och på sjukhus. Längd: 2500 mm.

Nyhet! April 2016.

Artnr	EAN	Djup/Höjd	Färg/Kod	Bredd	Grp	Box
EAA100.81	5021378047782	10 mm	Borstad, 81	10 mm	A	20
EAA100.91	5021378047805	10 mm	Blank, 91	10 mm	A	20

AVSNITT: BYGGSTÅD  
sid. 136



### Sopsäck Jättegrov 125L Expo

Tillverkad av blå extra grov LDPE-plast. Mycket resistent mot stick- och rivskador som kan uppstå vid hantering av byggsopor. Tjocklek: 125 My. Mått: 750 x 1150 mm. 100 rullar/kartong.

Nyhet! Juni 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869641	100-pack	N	1

AVSNITT: BYGGSTÅD  
sid. 138



### Borstskäft Glasfiber

Lätt och slitstarkt borstskäft av glasfiber. Extra tjockt skaft för ökad ergonomi. Skaftdiameter: 32 mm. Passar t.ex. golvborstar och levanger med plastryg. Vikt: 0,45 kg.

Byter färg från blå till röd. Maj 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8231440	1500 mm	A	12

AVSNITT: TEJP



NYHET

### Maskeringstejp Fönster

Papperstejp för maskering utomhus med bra vidhäftning. Ger skarpa och fina färgkanter. Kan sitta i direkt solljus upp till 14 dagar.

Nyhet! Oktober 2016.

Artnr 8510820	EAN 87143001231	Utförande 24 mm x 50 m	Grp B	Box 9
------------------	--------------------	---------------------------	----------	----------

AVSNITT: TEJP



NYHET

### Dubbelhäftande tejp

Dubbelhäftande vävtejp för tuffa ytor. Fäster även i dammiga och smutsiga miljöer.

Nyhet! Oktober 2016.

Artnr 8519721	EAN 7317540350254	Utförande 50 mm x 25 m	Grp B	Box 6
------------------	----------------------	---------------------------	----------	----------

AVSNITT: TEJP  
sid. 165



NYTT UTSEENDE

### Tejphållare

För tejp med bredd upp till 50 mm.

Byter färg från blå till orange. Maj 2016.

Artnr 934001	Utförande Innermått: Ø 75 mm	Grp A	Box 1
-----------------	---------------------------------	----------	----------

AVSNITT: BELYSNING & EL-TILLBEHÖR



NYHET

### Arbetsbelysning Nova 3K C+R

Laddningsbar arbetsbelysning med COB LED-lampa. Handtag och 5 m anslutningskabel. Kan användas när den laddas. Fem belysningsstyrkor för möjligheten att förlänga arbetstiden vid batteridrift 1-14 timmar. Batteritidstabell. Kan användas i temperaturer: -10° till +40°C. IP67-klassad.

Nyhet! Oktober 2016.

Artnr 735048	EAN 5708997354414	Utförande 3000 lm	Grp N	Box 1
-----------------	----------------------	----------------------	----------	----------

AVSNITT: BELYSNING & EL-TILLBEHÖR



NYHET

### Arbetsbelysning VEGA 4000

Arbetsbelysning av stöttåligt plastmaterial med LED-lampa. Handtag och 5 m anslutningskabel. Två inbyggda eluttag (schuko). Kan användas i temperaturer: -10° till +40°C. IP54-klassad.

Nyhet! Oktober 2016.

Artnr 735049	EAN 5708997354537	Utförande 4000 lm	Grp N	Box 1
-----------------	----------------------	----------------------	----------	----------

AVSNITT: BELYSNING & EL-TILLBEHÖR



NYHET

### Biladapter

Billaddare för Arbetsbelysning NOVA och VEGA. 1,5 m anslutningskabel. Ansluts till cigarettuttaget.

Nyhet! November 2016.

Artnr 735052	EAN 5708997353417	Utförande 12,6/V	Grp B	Box 1
-----------------	----------------------	---------------------	----------	----------

AVSNITT: BELYSNING & EL-TILLBEHÖR



NYHET

### Fäste till ställ

Lampfäste till Arbetsbelysning NOVA och VEGA för byggställning. Passar Ø 40-50 mm.

Nyhet! Oktober 2016.

Artnr 735050	EAN 5708997350263	Utförande Ø 40-50 mm	Grp B	Box 1
-----------------	----------------------	-------------------------	----------	----------

AVSNITT: BELYSNING & EL-TILLBEHÖR  
sid. 167



UTGÅTT

### Arbetsbelysning Nova 20 C+R

Laddningsbar arbetsbelysning med 20 W COB LED-lampa. 5 m anslutningskabel. Kan användas när den laddas med kabeln inkopplad. Två belysningsstyrkor för möjligheten att förlänga arbetstiden vid batteridrift. Batteriet räcker upp till 6/3 timmar beroende på styrka. Kan användas i temperaturer från -20° till +40° C.

Nova 20 C+R utgår ur sortimentet. Juni 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735056	20 W COB LED	B	4

AVSNITT: BELYSNING & EL-TILLBEHÖR  
sid. 167



UTGÅTT

### Arbetsbelysning Nova 30

Arbetsbelysning med 30 W COB LED-lampa. 5 m anslutningskabel. Kan användas i temperaturer från -20° till +40° C.

Nova 30 utgår ur sortimentet. Juni 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735042	30 W COB LED	B	4

AVSNITT: BELYSNING & EL-TILLBEHÖR  
sid. 167



UTGÅTT

### Arbetsbelysning Nova 50

Arbetsbelysning med 50 W COB LED-lampa. 5 m anslutningskabel. Kan användas i temperaturer från -20° till +40° C.

Nova 50 utgår ur sortimentet. Juni 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735055	50 W COB LED	B	4

AVSNITT: BELYSNING & EL-TILLBEHÖR  
sid. 169



UTGÅR

### Ficklampa FLASH PEN R

Högkvalitativ och robust ficklampa i tunn och elegant design. Extremt kraftfullt ljus. Fokusfunktion för en koncentrerad och fokuserad ljusstråle. Räckvidd upp till 75 meter. Justerbar spridningsvinkel 10-70°. Drifftid upp till 6 timmar. 2 x AAA batteri. Diameter: 19 mm. Längd: 160 mm. Levereras inklusive batteri och laddare.

Ficklampa FLASH 200 R utgår ur sortimentet. November 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735096	100 lm	B	50

AVSNITT: BELYSNING & EL-TILLBEHÖR  
sid. 169



UTGÅR

### Ficklampa FLASH 200 R

Kraftig och laddningsbar ficklampa med hölje av aluminium. Justerbar spridningsvinkel 10-70°. Drifftid upp till 2 timmar. Laddas med USB-kabel. Vristband av silikon och praktisk bältesväska. Diameter: 38 mm. Längd: 160 mm. Levereras inklusive batteri och laddare.

Ficklampa FLASH 200 R utgår ur sortimentet. November 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735092	200 lm	B	20

AVSNITT: BELYSNING & EL-TILLBEHÖR  
sid. 169



UTGÅR

### Ficklampa FLASH 400 R

Kraftig och laddningsbar ficklampa med hölje av aluminium. Justerbar spridningsvinkel 10-70°. Drifftid upp till 2 timmar. Laddas med USB-kabel. Vristband av silikon och praktisk bältesväska. Diameter: 42 mm. Längd: 179 mm. Levereras inklusive batteri och laddare.

Ficklampa FLASH 400 R utgår ur sortimentet. November 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735094	400 lm	B	20

AVSNITT: BELYSNING & EL-TILLBEHÖR  
sid. 170



UTGÅTT

### Sladdlampa

Sladdlampa tillverkad av gummi. Försedd med skyddsglas, upphängningsbygel och 5 m anslutningskabel. Glödlampa E27 max 60 W. IP 44-klassad. Levereras exklusive glödlampa.

Artikel 550005 ersätts av artikel 650023. Juni 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
550005	60 W	B	10

AVSNITT: BELYSNING & EL-TILLBEHÖR  
sid. 170



NYHET

### Handlampa 5 meter

Spolsäker sladdlampa av gummi med 5 meter kabel. Försedd med skyddsglas och gjuten stickpropp. Upphängningsbar skyddskorg. Godkänd för utomhusbruk. IP 45-klassad. Glödlampa E27 max 60 W. Levereras exklusive glödlampa.

Artikel 650023 ersätter artikel 550005. Juni 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
650023	7318278210056	5 m	B	1

AVSNITT:BELYSNING & EL-TILLBEHÖR  
sid. 170



UTGÅTT

### Kabelvinda 25 meter

Kabelvinda 16 A / 230 V tillverkad av polykarbonat med extra förstärkt trumma. 3 st 230 V uttag med självstängande lock. Godkänd för utomhusbruk. IP 44-klassad.

Artikel 511502 ersätts av artikel 650020. Juni 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
511502	25 m	A	1

AVSNITT:BELYSNING & EL-TILLBEHÖR  
sid. 170



NYHET

### Kabelvinda 25 meter

25 m jordad kabelvinda 16 A / 230 V. Fast nav, Anti-twist, som gör att kabellängden kan justeras när maskiner är kopplade till vindan utan att kablarna trasslar sig. 4 st 230 V uttag med självstängande lock. Godkänd för utomhusbruk. IP 44-klassad. Max belastning helt utrullad: 3000 W. Max belastning helt inrullad: 1000 W.

Artikel 650020 ersätter artikel 511502. Juni 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
650020	7318275942516	25 m	A	1

AVSNITT:BELYSNING & EL-TILLBEHÖR  
sid. 170



UTGÅTT

### Skarvsladd

Skarvsladd 16 A / 230 V. Kabeln är anpassad för nordiskt klimat vilket gör att den behåller sin flexibilitet och böjlighet även i kyla. Tillverkad med extra kraftiga uttagsdon som tål slag och stötar. Självstängande lock. Godkänd för utomhusbruk. IP 44-klassad.

Artikel 511500 & 511501 ersätts av artikel 650021 & 650022. Juni 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
511500	10 m	A	1
511501	20 m	A	1

AVSNITT:BELYSNING & EL-TILLBEHÖR  
sid. 170



NYHET

### Skarvsladd

Skarvsladd 16 A / 230 V. Flexibel gummibeklädd kabel. Greppvänlig stickpropp och skarvuttag med självstängande lock. Godkänd för utomhusbruk. IP 44-klassad.

Artikel 650021 & 650022 ersätter artikel 511500 & 511501. Juni 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
650021	7318270104834	10 m	A	1
650022	7318270104858	20 m	A	1

AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL



NYHET

### Monteringshandske Extreme fodrad

Fleecefodrad handske med handflata av MicroSkin Shield och handrygg av elastisk nylon. Vattentätt och värmeisolerande Protex-membran. Ger optimalt skydd mot kyla och fukt. Kardborreknäppning runt handled. För enklare monteringsarbete och arbete utomhus i vått och/eller kallt väder.

Nyhet! Oktober 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
869022	7023772978004	Strl 8	B	12/120
869023	7023772979001	Strl 9	B	12/120
869024	7023772970008	Strl 10	B	12/120

AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL



NYHET

### Arbetsbord Tile Master

Robust arbetsbord i rätt höjd för ökad ergonomi i arbetet. Bordet har fällbara ben, bärhandtag och hjul för enkel och smidig transport. Utfällbara plattstöd för ökad arbetsyta. Längsgående skåra för kapning samt hål med borrguide för att förhindra borrning i bordet. Bordet levereras komplett med två snabbtvingar, ställbara linjaler och anhåll.

Nyhet! Oktober 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
868000	7391142680001	1000 mm	B	1

AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL



NYHET

### Monteringshandske Extreme

Ofodrad handske med handflata av MicroSkin Shield och handrygg av elastisk spandex. Kardborreknäppning runt handled. God fingerkänsla. För enklare monteringsarbete.

Nyhet! Oktober 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
869020	7023774297905	Strl 9	B	12/120
869021	7023774297004	Strl 10	B	12/120



AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL



NYHET

### Dammfiltermask utan ventil

Dammfiltermask utan ventil. För engångsbruk. Elastiskt band. FFP2. Godkänd enligt CE EN-149:2001+A1:2009.

**Nyhet!** September 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
1031592	3603830315923	Utan ventil	N	25

AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL



NYHET

### Dammfiltermask med ventil

Dammfiltermask med ventil. För engångsbruk. Elastiskt band. FFP3. Godkänd enligt CE EN-149:2001+A1:2009.

**1031594 ersätter 205454.** September 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
1031594	3603830315947	Med ventil	N	20

AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL



NYHET

### Halvmask N5500

Halvmask med twin filterkoppling. Tillverkad av termoplast. 4-punkts sele med nackstöd. Masken är godkänd enligt CE EN-140. Filter är godkända enligt CE EN-143. Levereras inklusive filter.

**1034304 ersätter 334240.** September 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
1034304	3603830343049	Filterklass P3	N	6

AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL



NYHET

### Filter Twin P3

Filter till halvmask N5500. Skyddar mot gaser, ångor och damm. Godkänd enligt CE EN-143. 2 st/frp.

**Nyhet!** September 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
1034307	3603830343070	Filterklass P3	N	6

AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL



NYHET

### Skyddsglasögon Protégé

Lätta skyddsglasögon med flexibla plastbågar. Gummibeklädd näsrygg. Immskyddsbehandlad lens av rep- och slagttålig polykarbonat. Ger 99,9% UV-skydd. Levereras inklusive fodral. Godkänd enligt CE EN-166.

**8028130 ersätter 205451.** September 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
8028130	7312558281309	Klarglas	N	6

AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL



NYHET

### Skyddsglasögon DuraMaxx för glasögon

Skyddsglasögon framtagna för att användas ihop med t.ex. vanliga glasögon eller skyddsmask. Immskyddsbehandlad lens av rep- och slagttålig polykarbonat. Tätning av gummi. Ventiler för att reducera imma. Justerbart band av neopren. Utbytbar lens. Godkända enligt CE EN-166.

**Nyhet!** September 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
8030308	7312558303087	Klarglas	N	6

AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL



NYHET

### Hörselkåpa Leightning LOF

Lätt och ihopfällbar hörselkåpa med justerbar bygel. SNR 25 dB. Godkänd enligt CE EN-352.

**8030963 ersätter 205450.** September 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
8030963	7312558309638	SNR 25 dB	N	6

AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL



NYHET

### Hörselskydd PerCap

Ihopfällbart hörselskydd med båge. SNR 24 dB. Godkänd enligt CE EN-352.

**8030274 ersätter 972202.** September 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
8030274	7312558302745	SNR 24 dB	N	10

AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL



NYHET

### Öronproppar Bilsom, 5 par

Öronproppar för engångsbruk av mjuk polyuretanskum. SNR 33 dB. Godkända enligt CE EN-352. 5 par/frp.

8030271 ersätter 205455. September 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
8030271	7312558302714	SNR 33 dB	N	10

AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL



NYHET

### Öronproppar Bilsom, 100 par

Öronproppar för engångsbruk av mjuk polyuretanskum. SNR 33 dB. Godkända enligt CE EN-352. 100 par/frp.

Nyhet! September 2016.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
8030252	7312558302523	SNR 33 dB	N	12

AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL

sid. 172



UTGÅTT

### Dammfiltermask ventil

Dammfiltermask med ventil för mycket fint damm, ångor och rök. För engångsbruk. Godkänd enligt EN 149:2001. Skyddsnivå FFP2.

205454 ersätts av 1031594. September 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205454	3 st/frp	A	10/60

AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL

sid. 172



UTGÅTT

### Halvmask Moldex

Underhållsfri halvmask med förmonterade gasfilter för gaser, ångor och damm. Konstruktionen medför reducerad vikt för maximal komfort. Godkänd enligt EN 405:2001 + A1:2009. Skyddsnivå FFA1B1E1K1P3 R D.

334240 ersätts av 1034304. September 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334240	Modell: 5984 M/L	B	1

AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL

sid. 172



UTGÅTT

### Skyddsglasögon

Skyddsglasögon med mjuka bågar. Lins av reptålig polycarbonat. Godkända enligt EN 166.

205451 ersätts av 8028130. September 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205451	Klara	A	20/160

AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL

sid. 172



UTGÅTT

### Hörselkåpa

Hopfällbar hörselkåpa med justerbar bygel. Godkänd enligt EN 352-1, typ A812x.

205450 ersätts av 8030963. September 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205450	Justerbar bygel	A	10/60

AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL

sid. 172



UTGÅTT

### Öronproppar

Öronproppar för engångsbruk av mjuk skumplast. Godkända enligt EN 352-2.

205455 ersätts av 8030271. September 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205455	2 st/frp	A	1

AVSNITT: PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL

sid. 172



UTGÅTT

### Hörselskydd Moldex

Hörselskydd med bygel. Testad enligt ANSI S3.19-1974. Levereras med snöre samt ett extra par öronproppar.

972202 ersätts av 8030274. September 2016.

Artnr	Utförande	Grp	Box
972202	0,04 kg	A	8