



VERKTYG OCH TILLBEHÖR FÖR BYGG OCH RENOVERING

PRODUKTKATALOG
2017

INNEHÅLL

INLEDNING	4-23	VVS	116-129
OM OSS	4	GOLVBRUNNAR & TILLBEHÖR	118
HÅR HITTAR NI OSS	6	GOLVBRUNNSSILAR	120
VARUMÄRKEN	8	LUCKOR & GALLER	126
MARKNADSMATERIAL & EXPONERING	12	BADRUMSTILLBEHÖR	128
BUTIKSINREDNING	14		
INNOVATIVA NYHETER	16		
REGISTER NYHETER	23		
PLATTSÄTTNING, MUR & PUTS	24-79	KAKELLISTER & PROFILER	130-143
HINKAR & KÄRL	26	KAKELLISTER	132
FIXVERKTYG	29	MOSAİK- & DEKORLISTER	137
FOGVERKTYG	33	RÖRELSEFOGPROFILER	138
MJUKFOGSVERKTYG	35	HÖRNSKYDD & ÖVERGÅNGSLISTER	139
RENGÖRINGSVERKTYG	37	TRAPPNOSAR	140
KAKELSKÄRARE	41	LISTTILLBEHÖR	143
SNÖREN & KRYSS	45		
NIVÅSYSTEM	46		
SLEVAR	50		
AVJÄMNINGSVERKTYG & TILLBEHÖR	54		
ÖVRIGA HANDVERKTYG	57		
KNIVAR	61		
MÅT- & MÄRKVERKTYG	62		
VÅTRUMSVERKTYG	70		
MUR- & PUTSVERKTYG	73		
BETONGVERKTYG	78		
EL-MASKINER	80-99	MÅLERI	144-153
MASKINBLANDARE	82	PENSLAR	146
SLIPMASKINER	88	ROLLER	148
DIAMANTSÄGAR	89	MÅLERIVERKTYG	151
INDUSTRIDAMMSUGARE	94		
DIAMANT- & HÅLTAGNINGSVKTYG	100-109	ARBETSMILJÖ	154-185
DIAMANTVERKTYG	102	BYGGSTÅD	156
HÅLTAGNINGSVKTYG	109	INDUSTRIDAMMSUGARE	160
		DAMMUTSUG	165
		LUFTRENARE	168
		TÄCKMATERIAL	170
		TEJP	174
		BELYSNING & EL-TILLBEHÖR	176
		PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL	180
ANLÄGGNINGSVKTYG & REDSKAP	110-115	KEM	186-193
ANLÄGGNINGSVKTYG & REDSKAP	112	FILA	188
		VILLKOR, REGISTER	194-206
		KVALITET & MILJÖ	194
		VILLKOR & LEVERÄNS	195
		REGISTER ALFANUMERISKT	196
		REGISTER ARTIKELNUMMER	200
		FÖLJ OSS!	206

”Vårt mål är att alltid leverera högsta kvalitet och våra styrkor ligger i en innovativ produktutveckling, hög aktivitet och en mycket hög service.”

Martin Palmkvist, VD


KUNDLÖFTE

**UNIKT SORTIMENT
KVALITET
KUNSKAP**

AFFÄRSIDÉ

Tebo Byggtillbehör ska erbjuda ett unikt sortiment av högkvalitativa produkter och välkända varumärken för Bygg & Underhåll.

Sortimentet, tillsammans med en hög servicegrad, ska göra oss till det självklara valet för såväl återförsäljare som konsument.



ALLT BÖRJADE MED ETT KAKELKRYSS..

1973 utvecklar C-G Palmkvist kakelkrysset. Det blir en omedelbar succé för "gör det själv"-marknaden inom plattsättning och Tebo Byggtillbehör AB grundas. Efterfrågan på byggkeramik och behovet av fler verktyg och tillbehör växer och sortimentet utökas snabbt.



För att stärka sin ställning som leverantör och bredda utbudet av produkter förvärvas under åren ett flertal företag och ettantal egna varumärken utvecklas.

..IDAG ÄR INNOVATIV PRODUKTUTVECKLING VÅR STYRKA

I dag drivs Tebo Byggtillbehör av mig, Martin Palmkvist, tillsammans med ett 20-tal anställda. Både huvudkontor och lager återfinns i Rosersberg, norr om Stockholm.



Tebo Byggtillbehör utvecklar och marknadsför högkvalitativa produkter för Bygg & Underhåll.

Vi har en unik och innovativ produktportfölj med produkter från både våra egna och partners varumärken. Sortimentet utgör två tydliga affärsområden: Bygg & Renovering samt Städ & Underhåll.



Vårt mål är att alltid leverera högsta kvalitet och våra styrkor ligger i en innovativ produktutveckling, hög aktivitet och en mycket hög service. Vi ska leva upp till detta i varje möte, varje dag och fortsätta att utvecklas nära marknaden och kunderna.

*Martin Palmkvist, VD
martin@tebo.se*

HÄR HITTAR NI OSS

KONTAKTUPPGIFTER

Adress

Tebo Byggtillbehör AB, Blygatan 5, 195 72 Rosersberg

Öppettider

Vardagar: 7-16, Lunchstängt: 12-13

Telefon: 08-96 70 44

Fax: 08-92 76 10

E-post order: order@tebo.se

E-post övrigt: info@tebo.se


Organisationsnummer: 556793-4483



SHOWROOM

I vårt showroom för Bygg & Renovering finns delar av sortimentet presenterat. Rummet ger möjlighet till inspiration och idéer för smart butiksexponering. Här håller vi även utbildningar och demonstrationer av våra produkter och varumärken.

Dörren står alltid öppen och ni är varmt välkomna in på en kopp kaffe!



WEBSHOP

På **www.tebo.se** finns alltid den senaste informationen om produkter, nyheter och aktuella erbjudanden.

Logga in i vår webshop och gör dina beställningar när det passar dig!

Här kan du se lagda ordrar, era villkor, följa ert gods och med direktkoppling mot vårt affärssystem visas lagerstatus i realtid.

Saknar du inloggning till webbshopen?
Kontakta oss på **info@tebo.se**



E-BREV

Vi har alltid mycket på gång och får du våra E-brev är du säker på att inte missa något. E-breven är fyllda med nyheter, erbjudanden, och produkt- eller sortimentsfördjupningar för att sprida vår kunskap till dig som återförsäljare.

Får du våra E-brev? Om inte kan du maila oss på media@tebo.se




FACEBOOK & INSTAGRAM

Vi finns på Facebook och Instagram! Följ oss för att inspireras, få tips och information om produkter och en god inblick i vårt dagliga arbete.

Dela gärna med dig av dina bästa bilder eller filmer där du använt våra produkter. På Instagram taggar du bilderna med **#tebobyggtillbehör**.

www.facebook.se/byggtillbehor
www.instagram.com/tebobyggtillbehor



TEBO TESTTEAM

Feedback från de som dagligen använder våra produkter är viktigt för oss och därför har vi skapat **Tebo TestTeam**.

Teamet består av nyfikna hantverkare som gillar att testa nya verktyg och samtidigt få chansen att vara med och påverka. Deltagarna testar våra produkter, kommer med synpunkter och tillsammans utvecklar vi de bästa produkterna.



VARUMÄRKEN

Med ett unikt och innovativt sortiment för Bygg & Renovering erbjuder vi högkvalitativa produkter från både våra egna och välkända partners varumärken.



Tebo
BYGGTILLBEHÖR

EGNA VARUMÄRKEN

Byggtillbehör



Byggtillbehör
elit



TEBO
DETAILS



STARKS
1903

UTVALDA PARTNERS VARUMÄRKEN

 **Collomix**

sigma

BATTIPAV
MACHINE PER EDILIZIA | MACHINES FOR BUILDING

 **Genesis**
For the Perfect Finish

FILA
surface care products

starmix
Made in Germany. Made for you.

 **SCANGRIP**
INDUSTRIEPROTEKTION DANMARK

Honeywell

 **SILA**

Pica - Marker
Markierung und Messung auf Baustellen

Granberg

geo
FENNEL

 **STOKVIS** TAPES

TERRA
LEVEL

 **MONTOLIT**

BJÄRNUMS
BORSTEN & BÅN

BJÄRNUMS STARKS
BORSTEN & BÅN

EGNA VARUMÄRKEN



BYGGTILLBEHÖR

Kvalitetsverktyg och tillbehör för byggkeramik och golv.

Se mer på sid. 26



BYGGTILLBEHÖR ELIT

Verktyg och tillbehör för måleri.

Se mer på sid. 148



COVER

Innovativa täck- och dammskyddsprodukter för bygg, industri och hem.

Se mer på sid. 170



STARKS STÄD

Städsortiment för både proffs- och konsumentstäd.


Se mer på sid. 158



TEBO DIAMOND

Högkvalitativa diamentverktyg för plattsättning inom håltagning, kapning och slipning.

Se mer på sid. 102



TEBO DETAILS

Stilrena och funktionella badrumstillbehör.

Se mer på sid. 122



VMO

Kvalitetsverktyg för muraren.

Se mer på sid. 73

UTVALDA PARTNERS VARUMÄRKEN



BATTIPAV

Diamantsågar av högsta kvalitet.

Se mer på sid. 89



BJÄRNUMS REDSKAPSFABRIK

Svenskproducerade kvalitetsredskap för bygg, anläggning, trädgård, jordbruk och snö.

Se mer på sid. 112



COLLOMIX

Högkvalitativa verktyg och maskiner med innovativa funktioner för blandning.

Se mer på sid. 82



FILA

Rengörings- och underhållsprodukter för byggkeramik.

Se mer på sid. 188



GEO-FENNEL

Högkvalitativa mät- och precisionsinstrument för byggindustrin.

Se mer på sid. 64



GENESIS

Stilrena och funktionella profiler för byggkeramik och golv.

Se mer på sid. 132



GRANBERG

Kvalitetshandskar för industri och hälsosektorn.

Se mer på sid. 184



HONEYWELL

Högpresterande skyddsutrustning med hög komfort och modern design.

Se mer på sid. 182



MONTOLIT

Högkvalitativa diamantringor, maskiner och verktyg för byggkeramik.

Se mer på sid. 107



PICA-MARKER

Högkvalitativa pennor och markörer för proffs.

Se mer på sid. 68



SCANGRIP LIGHTING

Innovativ arbetsbelysning med fokus på kvalitet, funktion och design.

Se mer på sid. 176



SIGMA

Kakelskärare av hög kvalitet för proffs.

Se mer på sid. 41



SILA

Svenskproducerade innovativa luftrenare för dammfria arbetsplatser.

Se mer på sid. 168



STARKS BORSTAR

Svenskproducerade kvalitetsborstar för både proffs och konsument.

Se mer på sid. 157



STARMIX

Högkvalitativa industridammsugare för alla behov.

Se mer på sid. 94/160



STOKVIS TAPES

Kvalitetstejp för de tuffaste utmaningarna.

Se mer på sid. 174





TERRA LEVEL

Innovativa nivåsystem för utomhusklinker.

Se mer på sid. 49

MARKNADSMATERIAL & EXPONERING

Vi har en mängd marknadsmaterial som t.ex. broschyrer, kataloger och filmer. Målet är att materialet ska underlätta och göra det självklart för er vid kontakt med kunderna i butik.





PRODUKTDATABLAD

Produktblad kan enkelt skrivas ut för en specifik artikel på www.tebo.se. Till ett flertal produkter finns även produktblad i A6-format som i en plastficka passar utmärkt att fästa på produkterna i butik.



KATALOGER & BROSCHYRER

De flesta av våra kataloger och broschyrer finns även digitalt och kan enkelt laddas ner. Gå in på Media på www.tebo.se



STÄLLMATERIAL

Till våra butiksställ finns extra marknadsmaterial att komplettera med som t.ex. toppskyltar, nyhetsvippa och A4-plexiställ.



BILDER - FTP

Högupplösta produkt- och miljöbilder finns tillgängliga på vår ftp. Kontakta vår marknadsavdelning för mer info, marknad@tebo.se



FILM

Vi har samlat en mängd informativa produktfilmer under Media på www.tebo.se och på vår youtube-kanal www.youtube.com/user/byggstillbehor



ROLL UP / DISPLAY / PANNÅ

Till utvalda delar av sortimentet och vissa varumärken finns t.ex. Roll-up, palldukar och displayer.

BUTIKSINREDNING

Rätt exponering är avgörande för en produkts försäljning. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår exponering och har en mängd olika lösningar för en lyckad produktexponering.

Kontakta oss om ni behöver hjälp att hitta den bästa lösningen för just er butik.



UNIKA BUTIKSSTÄLL

Till ett flertal varumärken finns speciellt framtagna exponeringsställ som lyfter fram produkterna på bästa sätt. Här är några exempel på unika butiksställ.




GENESIS DISPLAY Z110

Komplett ställ för lister.
Mått: 1000 x 750 x 2500 mm



COLLOMIX STÄLL

Display för maskinblandare och blandare.
Mått: 780 x 410 x 1830 mm



FILA STÄLL

Komplett ställ för Filas produkter.
Mått: 600 x 400 x 1500 mm

FLEXIBLA BUTIKSSTÄLL

De flesta produkterna ur sortimentet kan placeras i något av våra flexibla butiksställ och kombineras med en toppskylt för aktuellt varumärke.




90-SEKTION

Vår standardlösning för butiker är 90-sektionen som rymmer både hängande och hyllplacerade artiklar. Levereras inklusive två trådhyllor, 20 spjut och toppskylt.
Mått: 900 x 520 x 2320 mm.



PELARSTÄLL

Ett lättplacerat pelarställ som upptar mycket liten yta och som enkelt flyttas runt tack vara de fyra hjulen. Levereras inklusive spjut och toppskylt.
Mått: 300/400 x 1750 mm.



DUBBELSIDIGT GOLVSTÄLL

Enkel och smidig exponering för alla butikstyper. Vårt dubbelzijdiga golvställ på hjul är perfekt för den mindre butiken eller när en tillfällig kampanj vill lyftas fram. Levereras inklusive toppskylt och kan fås både med spjut och trådkorgar.
Mått: 780 x 450 x 1600 mm.

INNOVATIVA NYHETER

I samband med katalogen lanseras ett stort antal nyheter. Under året har nya produkter utvecklats, befintliga har uppdaterats och vi har lagt till nyheter från våra samarbetspartner.

Allt med fokus på innovation och att hitta lösningar som gör det dagliga arbetet bättre för de som använder våra produkter. Läs och inspireras!



Byggtillbehör

ETT UNIKT SYSTEM AV FIXKAMMAR

Fixkam Switch är helt unik på marknaden och dess delar utgör ett komplett system av utbytbara fixkamsblad. Setet består av ett handtag och fem lösa, rostfria fixkamsblad i en praktisk förvaringslåda. Handtaget placeras i önskat läge längs fixkammens skena och fästes med ett stabilt snabbblås. Du slipper släpa med dig flera fixkamar till ett jobb och sparar helt enkelt plats. Ett extra plus är att rengöringen efter användning blir betydligt smidigare med de lösa bladen.

Se avsnitt Fixverktyg, s. 31



Byggtillbehör

SKOPA 1 L MED SNABBFÄSTE FÖR SKAFT

Vi är först med att presentera en skopa som kan monteras på skaft utan att behöva använda tejp. Skopan kan användas med eller utan skaft och är speciellt utvecklad för att monteras på våra Prolineskaft. Med skopan monterad på skaft får den en ökad räckvidd och förbättrad ergonomi för användaren.

Se avsnitt Hinkar & Kärl, s. 28

Byggtillbehör

TUNGT ARBETE KRÄVER "HEAVY DUTY"

Det mest krävande arbetet kräver tåliga verktyg och hjälpmedel. Därför har vi utökat vårt sortiment av blandningstunnor och kan nu erbjuda en större och tåligare tunna, tillverkad i HDPE-plast, som rymmer upp till 75 liter. I botten finns en praktisk greppkant och på sidan två stabila handtag placerade på en höjd som underlättar när material ska hållas ut.

Se avsnitt Hinkar & Kärl, s. 27





RUNDA HÖRN – SKRAPAR INTE!

Vi har gett vår populära kakelslev rundade hörn i framkant. Rundningen gör att slevan inte sliter mot hinken och att man slipper plastrester i blandningen. Enkelt, självklart och så efterlängtat!

Se avsnitt **Slevar**, s. 50

Byggtillbehör

KNÄSKYDD PRO-FIT, TESTADE AV TEBO TESTTEAM

De nya utanpåliggande knäskydden PRO-FIT har under hösten testats av våra deltagare i Tebo TestTeam och fått grym respons. Ord som - 5 av 5 poäng! Stabila! Hög komfort och funktion! Ergonomiska! – gör att vi är säkra på att dessa kommer att bli en hit hos hantverkarna.

Se avsnitt **Personskydd & Hjälpmedel**, s. 181



Byggtillbehör

LADDA MED RÄTT EGENSKAP – REVOLUTION, FORCE ELLER SKELETON?

Vi kan nu presentera en serie av patronpistoler, alla med unika styrkor och egenskaper.



REVOLUTION

Lätt, smidig och slagtålig med en konstruktion utan det vanligtvis utskjutande staget vilket underlättar vid trånga utrymmen.



FORCE

Tålig konstruktion av stål och aluminium med ett kraftfullt tryck på hela 5,0 kN.



SKELETON

Traditionell stålkonstruktion för de enklare jobben.

Se avsnitt **Mjukfogsverktyg**, s. 35



NÄSTA GENERATIONS SNICKARPENNA

Den populära Pica Dry Pennan finns nu i en större version - Snickarpenna Pica BIG Dry med rektangulärt grafitstift som kan användas på de flesta typer av material, även smutsiga och oljiga ytor.

Se avsnitt **Mät- & Märkverktyg**, s. 69



NIVCOMP – DIGITALT SLANGVATTENPASS FÖR PROFFS

Uppmätning vid långa avstånd, avvägning runt hörn och över hinder görs helt utan visuell kontakt med Slangvattenpass Nivcomp.

En digital display mäter tryckskillnaden mellan trumma och display och visar tydligt höjdskillnaden i millimeter.

Se avsnitt **Mät- & Märkverktyg**, s. 65



GRÖN LASER

geo
F E N N E L

GRÖN LASER ÄR FRAMTIDEN

Grön laserstråle har samma laserklass som röd men syns betydligt skarpare och uppfattas bättre i både ljusa miljöer och på långt avstånd. Den gröna laserstrålen är helt klart framtiden för självnivellerande krysslasrar.

Vårt sortiment från Geo Fennel har utökats och vi kan nu även erbjuda två lasrar med grön laserstråle, Laser FLG 40-PowerCross och Green Laser FLG 66-Xtreme Green.

Se avsnitt **Mät- & Märkverktyg**, s. 62-63



Byggtillbehör



ENKEL & DIREKT UPPMÄTNING AV FALL

I vårt sortiment av vattenpass kan vi nu även erbjuda fallvattenpass. De fyra libellerna visar våg, lod och 1% eller 2% lutning. För enkel kontroll av att kraven på fall uppfylls!

Se avsnitt **Mät- & Märkverktyg**, s. 66

ENKEL, SNABB & PRECIS MÄTNING MED GEODIST 40

Avståndsmätare blir allt vanligare då fler och fler inser nyttan och tidsbesparingen med instrumentet. Sikta med laserstrålen, tryck av och det exakta avståndet presenteras i den digitala displayen. Avståndsmätare GeoDist 40 är en kompakt och lätt avståndsmätare från Geo Fennel.

Med en räckvidd på 40 meter mäter den distans, area och volym, samt höjdräkning med Pythagoras funktion. Uppmätt avstånd visas tydligt i den upplysta displayen.

Se avsnitt **Mät- & Märkverktyg**, s. 64



geo
F E N N E L

FINJUSTERA MED DIAMANT

Diamantfräs 20 mm, en av förra årets stora nyheter, blev snabbt en favorit bland plattsättarna. Med en diamantfräs görs enkelt finjusteringar och anpassningar efter håltagning i klinker och granitkeramik. Nu utökas sortimentet även med Diamantfräs 10 mm. Samma funktion, men för anpassningar av mindre hål!



Se avsnitt **Diamantverktyg**, s. 103



DIAMANTKLINGA MED MULTIFUNKTION

Montolits STL-klingor är helt täckta med segment vilket gör att du får flera funktioner i ett. Med en och samma klinga kan man kapa, slipa och göra avrundningar.



Se avsnitt **Diamantverktyg**, s. 108



PATENTERAD DNA TEKNIK GER 50% ÖKAD LIVSLÄNGD

Montolits patenterade DNA teknik, där diamanterna placeras i ett tredimensionellt mönster, gör att klingorna har upp till 50% längre livslängd och 30% högre skärhastighet än vanliga diamantklingor. Vi har tidigare haft DNA-klingor för diamantsåg och kan nu även erbjuda en DNA-klinga, Diamantklinga Montolit CGX, för vinkelslip.

Se avsnitt **Diamantverktyg**, s. 107



starmix
Made in Germany. Made for you.

NYA STJÄRNOR FRÅN STARMIX

Våra industridammsugare har blivit fler! uClean från Starmix är en kompakt våt- och torrdammsugare designad för mindre utrymmen, utrustad med både sug och blåsfunktion. Maxad med tillbehör har detta snabbt blivit en ny favorit hos många.

Se avsnitt **Industridammsugare**, s. 161





NYA TRENDER OCH FUNKTIONER

I samarbete med Genesis ser vi till att vi alltid följer trenderna och hänger med i de senaste funktionerna gällande kakellister och profiler. Nytt i årets katalog är snygga övergångslister för golv och trappnosar i träimitation.

Se kapitel **Kakellister & Profiler**, s. 139

ÖVERGÅNGSLIST TAS

ÖVERGÅNGSLIST CAS

TRAPPNOS NAS



NO DRILLING
REQUIRED



TEBO
DETAILS

HÅLL TÄTSKIKKET HELT!

Duschhylla hörn New York monteras enkelt i fogen med silikon vilket gör att du slipper åverkan på tätskiktet. Hyllan ger en praktisk och lyxig avlastningsyta i duschhörnet och designen går i samma stil som våra golvbrunnssilar i Lux-serien.

Se avsnitt **Badrumstillbehör**, s. 129

TEBO
DETAILS

STILREN OCH FUNKTIONELL INSPEKTION

Med fokus på design och funktion har vi tagit fram ett nytt inspektionsgaller. Designen går i samma stil som golvbrunnssilarna i Lux-serien, i underkant finns öppningar för effektiv avrinning och för bästa funktion är gallret försett med smidiga magnetfästen som gör det enkelt att ta bort. Du slipper alltså skruvar och verktyg!

Se avsnitt **Luckor & Galler**, s. 127




Byggtillbehör

KOMPLETT ARBETSBORD MED UNIKA FUNKTIONER

Den ökade efterfrågan på allt större plattor ställer nya krav på hjälpmedel och ergonomi. Arbetsbord Tile Master är det enda portabla bordet på marknaden som fullt ut kan hantera dagens stora plattor.

Se avsnitt Personskydd & Hjälpmedel, s. 180



EFFEKTIV PUNKTUTSUGNING AV SLIPDAMM

Våra Cover-produkter har gjort succé och vi utvecklar sortimentet ytterligare med ett dammsug för slipning med vinkelslip. I serien med dammsug ingår sedan tidigare dammsug för borrar och kapning. Ett dammsug som kopplas till en dammsugare sparar både tid och hälsa.


Se avsnitt Dammsug, s. 166



TÄNK PÅ ANDNINGEN!

Inom byggbranschen vet man att ren luft, i en smutsig miljö, är en absolut förutsättning för att kunna utföra ett bra jobb. Här har man inte råd, i ett hälsoperspektiv, att använda annat än den allra bästa utrustningen på marknaden. Därför har vi utökat vårt sortiment av luftrenare från svenska SILA och kan nu erbjuda två storlekar som klarar rum upp till 23 eller 80 m³.

Se avsnitt Luftrenare, s. 168



TÅLIG OCH KRAFTFULL ARBETSBELYSNING FÖR PROFFS


Vi har uppdaterat vårt sortiment av arbetsbelysning med två högklassiga nyheter från Scangrip Lighting. VEGA 4000 är en IP-54 klassad och stöttålig strålkastare som ger ett starkt spridningsljus medan NOVA 3K C+R är en laddningsbar arbetsbelysning som ger extra kraftigt punktljus och är i princip okrossbar.

Se avsnitt Belysning & El-tillbehör, s. 176-177

ARBETSBOCK SOM KLARAR KRAVEN

Hydraulunit, robust arbetsbock med stor plattform. Förstärkningsstag på samtliga ben. Mått plattform: 605x350 mm. Stegdjup: 81 mm. Vikt: 6,5 kg. Typkontrollerad SPCR 064 enligt Arbetsmiljöverkets krav AFS 2004:3. Produkten uppfyller RS-gruppens krav och riktlinjer för stegar och arbetsbockar.

Se avsnitt Personskydd & Hjälpmedel, s. 185



Bra arbetsmiljöval

Vid användning nära annan fallrisk krävs separat stegstötstånd.

Utfärstat i samråd med RS-gruppen. Enkelt att använda enligt NCC, Verkstads, Sveriges, Sveriges, Tekniska, AB.



Granberg

OM DINA HÄNDER FÅR VÄLJA!

Granberg levererar handskar till hårt arbetande händer över hela världen. Med fokus på proffshantverkare har vi utökat vårt sortiment med både fodrade och ofodrade monteringshandskar ur Granbergs EX-serie. En serie med fokus på känsla, passform och slitstyrka.

Se avsnitt Personskydd & Hjälpmedel, s. 184



Honeywell

NYTT SORTIMENT AV PERSONSKYDD

Vi har bytt ut hela vårt sortiment av personskydd till ett komplett sortiment från välkända Honeywell. Honeywell har tillverkat personskydd i över 50 år och har både den kunskap och höga kvaliteten som vi eftersträvar. Sortimentet vi har valt ut har de skyddsnivåer, höga komfort och moderna design som efterfrågas. Alla produkter kommer i konsumentanpassade förpackningar och är enkla att exponera i butik.

Se avsnitt Personskydd & Hjälpmedel, s. 182-183



SILIKONRESTER? FILA ZERO SIL ÄR LÖSNINGEN

På endast 20 minuter löser Fila Zero Sil effektivt upp både färsk och förhårdnad rester av t.ex. silikon, lim, tejp, vax och polyuretanskum.

Se avsnitt FILA, s. 189



NYHETER

Här har vi samlat alla nyheter med sidhänvisningar.

PLATTSÄTTNING, MUR & PUTS

Hink 20 L Standard.....	26
Blandningstunna Heavy Duty.....	27
Plastskopa.....	28
Fixkam Switch Set.....	31
Fixkamsblad Switch.....	31
Softgriphandtag Switch.....	31
Förvaringslåda Switch.....	31
Patronpistol Revolution.....	35
Patronpistol Force.....	35
Easy Level Set.....	46
Nivåmarkör 60 mm.....	54
Laser FLG 40-PowerCross Green.....	62
Laser FL 40 HP.....	63
Laser FLG 66-Xtreme Green.....	63
Avståndsmätare GeoDist 40.....	64
Golvstativ FS 10.....	64
Slangvattenpass Nivcomp.....	65
Stativ till slangvattenpass.....	65
Bottenplatta Stativ Nivcomp.....	65
Fallvattenpass 800 mm.....	66
Pica Ink i blister.....	68
Pica BIG Dry.....	69
Pica Classic Permanent i blister.....	69

ELMASKINER

Dammsugare NSG uClean ADL-1420.....	95
Dammsugare NSG uClean ARDL-1432.....	95

DIAMANTVERKTYG & HÅLTAGNING

Diamantfräs TEBO Granito Dry.....	103
Diamantslipset.....	105
Diamantklinga TEBO Slät.....	106
Diamantklinga TEBO Turbo.....	106
Diamantklinga Montolit CGX.....	107
Multiklinga Montolit STL Fine.....	108
Multiklinga Montolit STL Medium.....	108

VVS & INSTALLATIONER

Inspektionsgaller TEBO Stockholm.....	127
Duschhylla hörn New York.....	129

KAKELLISTER & PROFILER

Övergångslist CAS.....	139
Övergångslis TAS.....	139
Trappnos NAS.....	140

ARBETSMILJÖ

Dammsugare NSG uClean ADL-1420.....	161
Dammsugare NSG uClean ARDL-1432.....	161
Dammutsug Cover Slipa.....	166
Diamantslipset.....	166
Luftrenare Sila 2000A2.....	168
Blixtlåsdörr "I" Cover.....	172
Maskeringstejp fönster.....	174
Dubbelhäftande tejp.....	175
Arbetsbelysning VEGA 4000.....	176
Arbetsbelysning NOVA 3K C+R.....	177
Billaddare.....	177
Fäste byggställning.....	177
Kompaktlysrör till Arbetsbelysning King.....	179
Sladdlampa.....	179
Kabelvinda 25 meter.....	179
Skarvsladd.....	179
Arbetsbord Tile Master.....	180
Knäskydd Pro-Fit.....	181
Dammfiltermask utan ventil.....	182
Dammfiltermask med ventil.....	182
Halvmask N5500.....	182
Skyddsglasögon Protégé.....	183
Skyddsglasögon DuraMaxx.....	183
Hörselskydd PerCap.....	183
Hörselkåpa Leightning LOF.....	183
Öronproppar Bilsom 100 par.....	183
Öronproppar Bilsom 5 par.....	183
Monteringshandske EX.....	184
Monteringshandske EX Fodrar.....	184
Nitrilhandske Fodrad.....	184
Arbetsbock.....	185

KEM

Fila Zero Sil 0,25L.....	189
--------------------------	-----



PLATTSÄTTNING, MUR & PUTS

Hinkar & Kär	26
Fixverktyg	29
Fogverktyg	33
Mjukfogsverktyg	35
Rengöringsverktyg	37
Kakelskärare	41
Snören & Kryss	45
Nivåsystem	46

Slevar	50
Avjämningsverktyg & Tillbehör	54
Övriga handverktyg	57
Knivar	61
Mät- & Märkverktyg	62
Våtrumsverktyg	70
Mur- & Putsverktyg	73
Betongverktyg	78

HINKAR & KÄRL



Mäthink 10 L

Rund transparent hink av polypropen med tydlig litergradering. 3,2 mm bygelhandtag i galvaniserat stål med plastgrepp. Livsmedelsklassad. Diameter: 290 mm. Höjd: 255 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554212	10 liter	A	1



Hink 12 L

Rund hink av polyeten med litergradering. 3,5 mm bygelhandtag av galvaniserat stål. Diameter: 315 mm. Höjd: 230 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005143	12 liter	A	1

BYGGTILLBEHÖR

De första egenutvecklade produkterna för plattsättning i varumärke Byggtillbehör kom redan i mitten av 70-talet. I dag täcker sortimentet allt inom plattsättning men består även av produkter för andra områden som bygg, renovering, golvläggning och installationer.

Produkterna kännetecknas av dess innovativa lösningar och höga kvalitet.



Hink 20 L

Rund hink av polyeten med litergradering. 7 mm bygelhandtag av galvaniserat stål. Greppkant i botten. Diameter: 390 mm. Höjd: 300 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
515142	Svart, 20 liter	A	1
515144	Vit, 20 liter	A	1



Hink 20 L med pip

Rund hink av polyeten med litergradering och pip. 7 mm bygelhandtag av galvaniserat stål. Greppkant i botten. Diameter: 390 mm. Höjd: 300 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
515146	Svart, 20 liter	A	1

Byggtillbehör



Hink 20 L Standard

Rund hink av polyeten med litergradering upp till 20 liter. 7 mm bygelhandtag i galvaniserat stål. Diameter: 370 mm. Höjd: 260 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005142	Svart, 20 liter	A	1

KUNDSPECIFIKT TRYCK

Hink 20 L kan beställas med kundspecifikt färgtryck vid köp av minimum 1000 st.

Kontakta oss för offert.





Murbrukshink 17 L

Robust rund hink av grön polyeten. 7,8 mm bygelhandtag och litergradering upp till 17 liter. Diameter: 350 mm. Höjd: 245 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
641315	17 liter	A	1



Murbrukshink 25 L

Robust oval hink av grön polyeten. 7 mm bygelhandtag med gummigrepp, pip och litergradering upp till 25 liter. Greppkant i botten. Mått: 310 x 450 x 335 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
641316	25 liter	A	1



Hink 30 L Twist stop

Extra kraftig hink av svart PP/POE-plast. 7 mm bygelhandtag med gummigrepp. Litergradering upp till 30 liter. 35 x 22 mm spår och kraftig greppkant i botten. Diameter: 365 mm. Höjd: 430 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
505392	30 liter	A	10



Bruksbalja rund

Rund bruksbalja av svart polyeten. Litergradering. 65 liter, Diameter: 550 mm, Höjd: 350 mm. 90 liter, Diameter: 650 mm, Höjd: 370 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009077	65 liter	A	1
960087	90 liter	A	1



Bruksbalja rektangulär

Rektangulär bruksbalja av svart polyeten. Litergradering. Mått: 700 x 390 x 275 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009078	65 liter	A	1

TWIST STOP

Placera på ett skaft eller dylikt för att hinken inte ska snurra när du blandar.



Blandningstunna Heavy Duty

Kraftig blandningstunna av HDPE-plast med greppkant i botten. Stabila handtag på sidan som sitter på en höjd som underlättar när material ska hällas. Diameter: 450 mm, Höjd: 510 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
541075	75 liter	N	1



Blandningstunna

Blandningstunna med stabila handtag på sidan och greppkant i botten. 65 liter, Diameter: 500 mm, Höjd: 480 mm. 100 liter, Diameter: 520 mm, Höjd: 680 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
541065	65 liter, PP-plast	B	1
541100	100 liter, LDPE-plast	B	1

BLANDNINGSTUNNA

Greppkant i botten och öppna handtag för flexibla och ergonomiska lyft.





Litermått

Transparent litermått av polypropen med handtag och gradering upp till 2 liter (ml). Livsmedelsklassad.
Diameter: 150 mm. Höjd: 220 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554070	2 liter	A	10/60



Plastskopa

Tillverkad av polypropen med bygel som passar Prolineskaft med kona.

Artnr	Utförande	Grp	Box
515202	1 liter	A	10/40

! Skaft som passar
Plastskopa finns
under avsnitt MÅLERI-
VERKTYG s. 151



Nå längre med plastskopa på teleskopskaft.



Hink- & Kärlvagn

Smidig vagn med justerbara fixeringsarmar för att passa de flesta hinkar och kärl. Stora låsbara hjul som förenklar förflyttning över trösklar och andra ojämnheter.

Artnr	Utförande	Grp	Box
4198538	Innermått: 180-350 mm	B	1



Blandningstunna
ingår ej.

Mixervagn

Mixervagn med tippfunktion. Effektiv och ergonomisk blandning av t.ex. flytspackel. Universalfäste som passar de flesta blandningstunnor. Öppningsbart mixerfäste för enkel på-/avmontering av maskinblandaren inklusive visp. Passar de vanligaste maskinblandarna på marknaden. Maxlängd för visp: 700 mm. Utrustad med 3 hjul varav det bakre är ledat och låsbart. Handtag och stödben för extra balans vid tippning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
4198535	18,5 kg	N	1




Hink- & Kärlvagnen passar hinkar och kärl 180 - 350 mm.

MIXERVAGN



Öppningsbart mixerfäste för enkel på-/avmontering av maskinblandaren inklusive visp.



Handtag och stödben för extra balans vid tippning.



Fixkam 280 mm

Fixkam med trähandtag. 130 x 280 mm stål med tandning på en lång- och kortsida.









Artnr	Utförande	Grp	Box
934026	4 x 4 mm	A	6/36
934027	6 x 6 mm	A	6/36
934028	8 x 8 mm	A	6/36
934029	10 x 10 mm	A	6/36

TANDNINGSGUIDE

Val av tandningsstorlek på fixkam beror på plattornas storlek. Vid större plattor bör en fixkam med större tandning användas.

För flytfix rekommenderar vi specialtandning (hummer) för bästa resultat.

För att kontrollera att rätt tandning används kan en platta tas bort från underlaget och fästmassan ska då täcka hela plattans undersida.



Fixkam Softgrip 280 mm

Fixkam med Softgriphandtag. 130 x 280 mm stål med tandning på en lång- och kortsida.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934059	3 x 1,5 mm	A	12/36
934060	4 x 4 mm	A	12/36
934061	6 x 6 mm	A	12/36
934062	8 x 8 mm	A	12/36
934063	10 x 10 mm	A	12/36



Fixkam Softgrip Hummer 280 mm

Fixkam med Softgriphandtag. 130 x 280 mm stål med specialtandning på en lång- och kortsida. För maximal täckning under plattorna. För t.ex. flytfix.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934065	Hummer, se guide	A	6/36



UNIKT SYSTEM AV UTBYTBARA FIXKAMSBLAD

Fixkam Switch är helt unik på marknaden och dess delar utgör ett komplett system av utbytbara fixkamsblad.

Setet består av ett handtag och fem lösa, rostfria fixkamsblad i en praktisk förvaringslåda. Du slipper släpa med dig flera fixkammar och sparar helt enkelt plats.



Ett handtag - flera fixkammar.



Snabbblås för säker och flexibel placering av handtaget längs bladets skena.



Låsbar förvaringslåda som säkert förvarar upp till sju blad under transport.



ROSTFRITT

Fixkam Switch Set

Set med 1 st förvaringslåda, 1 st Softgriphandtag och 5 st lösa fixkamsblad med tandning 4 x 4 mm, 6 x 6 mm, 8 x 8 mm, 10 x 10 mm och Hummer. Blad av rostfritt stål med skena av aluminium. Bladstorlek: 280 x 115 mm. Handtaget fästs på skenan och bladen byts enkelt ut, förvaras i medföljande låda och tar mycket lite plats.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934076	310 x 120 x 210 mm	A	5



ROSTFRITT

Fixkamsblad Switch

Löst fixkamsblad till Fixkam Switch. Rostfritt stål med skena av aluminium. Bladstorlek: 280 x 115 mm.


Artnr	Utförande	Grp	Box
934080	4 x 4 mm, kvadratisk	A	10
934081	6 x 6 mm, kvadratisk	A	10
934082	8 x 8 mm, kvadratisk	A	10
934083	10 x 10 mm, kvadratisk	A	10
934077	20 x 20 x 10 mm, rundad	A	10
934078	Slipstål	A	10
934084	Hummer, se guide	A	10



Softgriphandtag Switch


Löst Softgriphandtag till Fixkam Switch.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934079	Softgrip	A	10



TANDNINGAR

Setet består av ett handtag och fem lösa, rostfria fixkamsblad i en praktisk förvaringslåda. Förvaringslådan har plats för ytterligare två blad och kan kompletteras efter behov.



Ingår i Fixkam Switch Set



Förvaringslåda Switch

Förvaringslåda för lösa blad till Fixkam Switch. Rymmer upp till 7 st fixkamsblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934085	310 x 120 x 125 mm	A	10



Fixkam 480 mm

Fixkam med trähandtag. 130 x 480 mm stål med tandning på en lång- och kortsida.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005170	4 x 4 mm	A	6/24
005171	6 x 6 mm	A	6/24
005172	8 x 8 mm	A	6/24
005173	10 x 10 mm	A	6/24
005174	12 x 12 mm	A	6/24



Fixkam Softgrip 480 mm

Fixkam med Softgriphandtag. 130 x 480 mm stål med tandning på en lång- och kortsida.


Artnr	Utförande	Grp	Box
934094	4 x 4 mm	A	6/24
934096	6 x 6 mm	A	6/24
934098	8 x 8 mm	A	6/24
934100	10 x 10 mm	A	6/24



Fixkam Softgrip Hummer 480 mm

Fixkam med Softgriphandtag. 130 x 480 mm stål med specialtandning på en lång- och kortsida. För maximal täckning under plattorna. För t.ex. flytfix.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934090	Hummer, se guide	A	6/24



Fixkam 2-sidig

2-sidig fixkam med plasthandtag. 110 x 180 mm vändbart stålblad med fyrkantig tandning i olika storlekar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
933165	6x6/8x8 mm	A	10/100



Fixkam 3-sidig

3-sidig fixkam av plast. 100 x 170 mm med fyrkantig tandning i olika storlekar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934038	4x4/6x6/8x8 mm	A	10/200



Fixkam 4-sidig

4-sidig fixkam av plast. 150 x 150 mm med rundad tandning i olika storlekar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005220	4x6/4x8/5x10/6x12 mm	A	10/100



Fogplatta hörn Softgrip 320 mm

Softgriphandtag med snedskuret 8 mm tjockt gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220780	320 x 95 mm	A	10/40



Fogplatta Softgrip 280 mm

Softgriphandtag med 8 mm tjockt gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220893	280 x 140 mm	A	10/40



Fogplatta hörn 270 mm

Plasthandtag med snedskuret 8 mm tjockt gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005197	270 x 90 mm	A	12/72



Fogplatta 300 mm

Extra kraftigt plasthandtag med 8 mm tjockt gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934034	300 x 120 mm	A	10/30



Fogplatta 480 mm

Plasthandtag med 10 mm tjockt gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934037	480 x 120 mm	A	36



Fogplatta 240 mm

Plasthandtag med 8 mm tjockt gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234970	240 x 120 mm	A	12/36



Kakelset Kök

Innehåller: Fixkam 4-sidig, Gummispackel, 100 st Kakelkryss 3 mm och Svamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
900020	Set	A	40



Kakelset Golv

Innehåller: Fogplatta Hörn, Svamp, 100 st Kakelkryss 3 mm och Fixkam 180 mm med 6 x 6 mm tandning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
900022	Set	A	30



Epoxifogplatta 250 mm

Plasthandtag med slitstarkt extra hårt gummi. För epoxifog.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005205	250 x 100 mm	A	10/40



Epoxifogplatta 370 mm

Plasthandtag med slitstarkt hårt gummi. För epoxifog.

Artnr	Utförande	Grp	Box
856014	370 x 73 mm	A	12

EPOXI

Bearbetning av epoxi kan medföra stora hälsorisker i form av t.ex. allergi och därför är det mycket viktigt att undvika att ämnen från processen tillförs kroppen. Detta görs genom att rätt skyddsutrustning används och att luften hålls så ren som möjligt.

Se produkter inom
personskydd och
luftrening under kapitel
ARBETSMILJÖ s. 154



Gummispackel 200 mm

Plasthandtag med 5 mm tjockt gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005184	200 mm	A	10/100



Fogkrats

Plasthandtag med blad av tungstenkarbid.

Artnr	Utförande	Grp	Box
908166	2 skär	A	12/72



Reservskär Fogkrats

Reservskär av tungstenkarbid. Levereras 2 st/frp. Passar fogkrats.

Artnr	Utförande	Grp	Box
008165	52 mm	A	12/144



Gummispackel 100 mm

5 mm tjockt gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934032	100 x 80 mm	A	10/100



Fogsticka

Tillverkad av bok. För efterslätning av fogar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8050162	12 mm	A	20/200
8050163	15 mm	A	20/200



Emaljlack

Vit bättringslack för emaljerade ytor på t.ex. kakel, spisar, tvättmaskiner och badkar. Även lämplig för oglaserade kanter på kakel. Lacken tål vatten och är värmebeständig upp till 120° C. Pensel i locket.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009216	20 ml	A	12



Patronpistol Revolution

Lätt och smidig patronpistol utan utskjutande stag. Underlättar arbete i trånga utrymmen. Tillverkad av slagtålig nylon och stål. Tryck: 1,4 kN. Drag: 9 mm. Vikt: 0,67 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
801100	355 mm	A	12



Revolution - staglös konstruktion underlättar arbete i trånga utrymmen.



Patronpistol Skeleton

Skelettpistol av stål. Tryck: 1,2 kN. Drag: 10 mm. Vikt: 0,50 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
991275	340 mm	A	24



Patronpistol Force

Kraftig patronpistol med U-öppning. Tillverkad av stål och aluminium. Tryck: 5,0 kN. Drag: 5 mm. Vikt: 0,80 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
801102	360 mm	A	12



Force - extra kraftfull patronpistol för trögflytande material.

ÖVERSIKT PATRONPISTOLER

	Revolution	Skeleton	Force	H40PS	H40
Tryck	1,4 kN (- 140 kg)	1,2 kN (- 120 kg)	5,0 kN (- 500 kg)	2,5 kN (- 250 kg)	2,5 kN (- 250 kg)
Drag	9 mm	10 mm	5 mm	6,5 mm	5,7 mm
Längd	355 mm	340 mm	360 mm	360 mm	355 mm
Vikt	0,67 kg	0,50 kg	0,80 kg	0,60 kg	1,08 kg



Patronpistol H40PS

Lätt och behändig patronpistol med U-öppning. Tillverkad av plast och rostfritt stål med Softgriphandtag. Trycket släpper när handtaget fälls fram. Tryck: 2,5 kN. Drag: 6,5 mm. Vikt: 0,60 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
801120	360 mm	N	12



Patronpistol H40

Kraftig patronpistol. Tillverkad av stål och aluminium. Trycket släpper när handtaget fälls fram. Tryck: 2,5 kN. Drag: 5,7 mm. Vikt: 1,08 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
801122	355 mm	N	10



Limspridare Fix It

Tillverkad av plast. Fästs på patronen och passar patronpistoler med U-öppning. Limmet appliceras och sprids i ett moment. Ger sju rader till en jämn anläggningsyta på 40 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
801130	40 mm	A	10/100



Silikonpaddel Softgrip

För raka och jämna silikonfogar. Softgriphandtag. 2 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960039	22 mm	A	10/100



Silikonfixare

För raka och jämna silikonfogar. 2 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009065	80 x 40 mm	A	24/288



Tubförslutare Dry Stop

Förhindrar att silikon och lim torkar i tuben. Skruvas in i öppningen och sluter tätt. Passar de flesta tuber. Längd: 140 mm. Levereras i displaykartong vid köp av 100 st.

Artnr	Utförande	Grp	Min	Box
333999	Tjocklek: 2,5 - 9 mm.	A	100	100/400



Silikonborttagare Softgrip

Tvåsidigt, rostfritt skärblad med Softgriphandtag. Verktyg för att enkelt ta bort gamla och missfärgade silikonfogar. Kan dras mot eller skjutas ifrån vid användning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220885	170 x 80 mm	A	10/60



Svamp Finporig

Finporig svamp av polyuretan med låg uppsugningsförmåga. Passar vid t.ex. applicering av färg och rengöringsprodukter.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004097	57 x 100 x 160 mm	A	36



Svamp Medelporig

Medelporig svamp av polyuretan med något lägre uppsugningsförmåga. Passar t.ex. vid enklare plattsättning och rengöring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004098	57 x 100 x 160 mm	A	36



Proffssvamp

Grovporig, slitstark svamp av polyuretan med medelhög uppsugningsförmåga. Passar vid plattsättning, måleri och rengöring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934031	57 x 100 x 160 mm	A	36



Allsvamp

Grovporig svamp av polyuretan med hög uppsugningsförmåga. Passar all typ av rengöring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
3179328	1 st/frp, 190x120x65 mm	A	20
3179319	48 st/frp, 180x110x50 mm	A	1



Hydrosvamp

Medelporig, slitstark svamp av polyuretan med mycket hög uppsugningsförmåga. Passar vid plattsättning, måleri, tapetsering och rengöring.


Artnr	Utförande	Grp	Box
220880	57 x 100 x 160 mm	A	36



Cellulosasvamp

Grovporig, extra slitstark natursvamp med mycket hög uppsugningsförmåga. Droppar mindre eftersom den har skinnkant som håller vätskan kvar i svampen. Passar vid plattsättning, måleri, tapetsering och rengöring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211322	160 x 120 x 45 mm	A	10/60



CELLULOSASVAMP

Cellulosasvampen är slitstark och har extremt hög vattenupptagningsförmåga. Vattnet stannar i svampen tills den kramas ur. Detta gör den till den optimala svampen för t.ex. plattsättning, måleri, tapetsering och vardaglig rengöring.

- Håller vätska upp till 25 gånger sin egen vikt
- Upp till 35 gånger snabbare uppsugning än en svamp av polyuretan
- Håller vätskan tills den kramas ur
- Stark, elastisk och hållbar
- Naturligt nedbrytbar
- Tvättbar i disk- eller tvättmaskin (60° C)



Rengöringsplatta hörn Softgrip

Softgriphandtag med snedskuren 30 mm hydrosvamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220790	320 x 95 mm	A	10/40



Rengöringsplatta Softgrip

Softgriphandtag med 30 mm hydrosvamp. Svampen har ett fräst, diagonalt mönster som gör den mjukare och mer följsam mot underlaget vilket ger en hög upptagningsförmåga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
856108	300 x 150 mm	A	24



Rengöringsplatta hörn

Plasthandtag med snedskuren 30 mm hydrosvamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005406	290 x 95 mm	A	8/72



Rengöringsplatta 280 mm

Plasthandtag med 30 mm hydrosvamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005180	280 x 140 mm	A	24



Rengöringsplatta 240 mm

Plasthandtag med 30 mm hydrosvamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234960	240 x 120 mm	A	10/50



Rengöringsplatta Cellulosa

Plasthandtag med 30 mm cellulosasvamp. En slitstark natursvamp med mycket hög upptagningsförmåga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400183	300 x 150 mm	A	24



SOFTGRIP

Softgriphandtag för optimal komfort.




FRÄST

Fräst svamp för ökad följsamhet och urkrämning.



HÖRN

Snedskuren svamp för att komma åt även i trånga utrymmen, t.ex. hörn.



CELLULOSA

Cellulosasvamp för överlägsen upptagningsförmåga.



Fog & Rengöringsset XL

Innehåller: Rengöringsbalja 23 liter, Urkramningsrulle Twister, Avtryckargaller, Rengöringsplatta Softgrip, Fogplatta Softgrip, Hydrosvamp, Lock och Hjul.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400280	Set	A	4/24



Rengöringsbalja Rapido

Innehåller: Rengöringsbalja 23 liter, Urkramningsrulle Rapido och Avtryckargaller.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400188	Set	A	5/30



Fog & Rengöringsset Mini

Innehåller: Rengöringsbalja 10 liter, Urkramningsrulle, Rengöringsplatta 120 x 240 mm och Fogplatta 120 x 240 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005182	Set	A	6/36



Rengöringsbalja Rapido.



Urkramningsrulle Twister för mer effektiv urkramning.



Urkramningsrulle Twister

Två specialmönstrade rullar för mer effektiv urkramning. Passar Rengöringsbalja Rapido och XL.

Artnr	Utförande	Grp	Box
150263	Plast	A	20



Hjul

Hjul som passar Rengöringsbalja Rapido och XL.

Artnr	Utförande	Grp	Box
150523	4 st/frp	A	10



Lock

Lock som passar Rengöringsbalja Rapido och XL.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004086	Plast	A	10



Avtryckargaller

Löst avtryckargaller som passar Rengöringsbalja Rapido och XL.

Artnr	Utförande	Grp	Box
008150	Plast	A	50



Skurblockshållare

Plasthandtag med kardborrefäste för skurblock.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211650	240 x 95 mm	A	10



Skurblockshållare Skaft

Ledad hållare med kardborrefäste för skurblock. Passar träskaft med Ø 24 mm och redskapsskaft med borstgänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211653	230 x 95 mm	A	10



Skurblock

Monteras på skurblockshållare. Mycket effektivt för att få bort smuts på t.ex. golv, väggar och fogar. Mått: 250 x 115 x 24 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211551	Vit, utan slipmedel	A	1/50
211552	Röd, 10% slipmedel	A	1/50
211553	Blå, 15% slipmedel	A	1/50
211554	Grön, 30% slipmedel	A	1/50
211555	Brun, 40% slipmedel	A	1/50
211556	Svart, 50% slipmedel	A	1/50



Polertrassel

Polertrassel av bomull. För rengöring och polering av keramiska plattor efterläggning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
3181001	400 g	A	20/320



SKURBLOCK

Fog lämnar alltid en envis hinna på plattorna. Med ett skurblock och Fila rengöringsmedel får man bort denna och andra beläggningar.

Med skurblockshållare fördelas trycket över hela skurblocket och ger ett jämt resultat.

För att skydda väggar och möbler från stötskador är skurblockens mått något större än hållarna.

	EXTRA GROV 50% slipmedel		GROV 40% slipmedel
	MEDIUM 30% slipmedel		MEDEL-GROV 15% slipmedel
	MEDEL-FIN 10% slipmedel		FIN Utan slipmedel



Microfiberduk Golv

Grov microfiberduk. Används torr eller fuktig, med eller utan kemikalier. Lämplig för rengöring av grova ytor och golv. Vikt: 100 g.


Artnr	Utförande	Grp	Box
211000	580 x 510 mm	A	10/100



Microfiberduk Kakel & Glas

Fin microfiberduk. Används torr eller fuktig, med eller utan kemikalier. Lämplig för rengöring av släta ytor som t.ex. kakel, glas och badrumsputs. Vikt: 46 g.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211002	400 x 400 mm	A	10/100



MICROFIBER

Microfiberdukar polerar och rengör ytan samtidigt utan att du behöver använda kemikalier. Perfekt mot både damm och fettfläckar. När duken används våt absorberas smutsen genom kapillärkraft och när den används torr genom statisk elektricitet.




KAKELSKÄRARE

SIGMA

Sigma är ett italienskt familjeföretag som har tillverkat kakelskärare i mer än 60 år. Fokus ligger på den professionella plattsättaren och när det kommer till kvalitet lämnas inget åt slumpen.

Sortimentet är heltäckande med produkter för att kapa och klippa byggkeramik. Ingen platta är för stor eller för liten och Sigma har garanterat en kakelskärare eller diamantsåg för att lösa problemet.

En kakelskärare från Sigma karaktäriseras av sin stilrena design och klara blå färg.



Kakelskärare Sigma 7A

Proffsskärare för mindre plattor. Fast linjal.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonal	Grp	Box
004033	7A	330 mm	240 mm	A	6



Kakelskärare Sigma 7F

Proffsskärare för mindre plattor. Fast linjal och fjädrande plattstöd.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonal	Grp	Box
400423	7F	370 mm	260 mm	A	6



Kakelskärare Sigma 2G

Proffsskärare i kompakt format. Ställbar linjal -45° till +45°. Fjädrande plattstöd.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonal	Grp	Box
400255	2G	370 mm	260 mm	A	6



Kakelskärare Sigma 6

Proffsskärare i robust format. Fjädrande plattstöd och utfällbar linjal med gradering. Anhåll för 0° till 90°. Kan anpassas för olika plattjocklekar.



Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
004071	6	350 mm	250 mm	A	4



Kakelskärare Sigma 2B3

Proffsskärare i slimmat format. Ställbar linjal från -45° till +45°. Effektiv vid diagonalskärning. Vid skärning av större plattor kan det extra stödet fällas ut.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
400199	2B3	660 mm	460 mm	A	3




3D2 har utfällbara stödarmar.

Kakelskärare Sigma 3G, 3L, 3B4, 3C2, 3D2

Proffsskärare med robust konstruktion och fjädrande plattstöd. Ställbar linjal från -45° till +45°. Kan anpassas för olika plattjocklekar.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
005478	3G	450 mm	310 mm	B	2
005481	3L	550 mm	380 mm	B	2
005484	3B4	670 mm	470 mm	B	2
005485	3C2	770 mm	540 mm	B	1
005487	3D2	950 mm	670 mm	B	1



Kakelskärare Sigma 3E2K

Proffsskärare med Klick-Klock-handtag för stora plattor. Fjädrande plattstöd. Klick-Klock-handtaget har större knäckkraft. Utfällbara stödarmar. Ställbar linjal från -45° till +45°. Steglös inställning för diagonalskärning. Specialtrissa Klick-Klock. Kan anpassas för olika plattjocklekar.


Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
005492	3E2K	1280 mm	900 mm	N	1



Transportväska Sigma

Transportväska av polypropen med hjul. Passar Kakelskärare 7A, 7F, 6, 2G, 2B3, 3B4, 3C2, 3G, 3L.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005494	1030 x 277 x 500 mm	A	1



Transportväskan skyddar och transporterar de flest modeller av Sigma kakelskärare.



Reservtrissa Sigma

Passar samtliga Kakelskärare Sigma förutom 3E2K.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004082	Diameter: 3/13 mm	A	1



Reservtrissa Titan Sigma

Titan pläterad för ökad livslängd. Passar samtliga Kakelskärare Sigma förutom 3E2K.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005688	Diameter: 3/12 mm	A	1



Reservtrissa Klick-Klock Sigma

Passar Kakelskärare Sigma 3E2K.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009094	Diameter: 5/16 mm	A	1

Reservdelar Kakelskärare Sigma

Artnr	Titel	Passar till	Grp
004322	Anhåll/Vinkel	Sigma 5, 6 & 7A	A
004304	Handtag	Sigma 5 & 6	A
004318	Förlängningslinjal	Sigma 5 & 6	A
856090	Hjullager handtag	Sigma 3 & 6	A
004326	Knäckskydd	Sigma 3, 5 & 6	A
005701	Linjalskruv	Sigma 3-serien	A
334380	Silikonspray WD-40	200 ml	A

ÖVERSIKT KAKELSKÄRARE

	SIGMA											BTB		
	7A	7F	2G	6	2B3	3G	3L	3B4	3C2	3D2	3E2K	300	400	600
Skärlängd  (mm)	330	370	370	350	660	450	550	670	770	950	1280	300	400	600
Skärlängd diagonalt  (mm)	240	260	260	250	460	310	380	470	540	670	900	200	280	420
Max plattjocklek  (mm)	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	8	8	16
Vikt  (Kg)	1,7	2,3	2,6	4,6	5,9	7,3	7,9	10	11,8	13,5	30	1,5	3,4	8,7
Antal i box 	6	6	6	4	3	2	2	2	1	1	1	6	6	1



Kakelskärare 300

Allroundskärare för kakel. Push-funktion.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
500091	300	300 mm	200	A	6



Kakelskärare 400

Allroundskärare. Stabil konstruktion. Push-funktion och ställbar linjal.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
234949	400	400 mm	280 mm	A	6



Kakelskärare 600

Allroundskärare. Stabil konstruktion. Push-funktion och ställbar linjal. Levereras i praktisk bärväska.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
234950	600	600 mm	420 mm	A	1



Kakelskärare/Knäckare

Softgriphandtag och trissa av tungstenkarbid. Trissa för att ritsa och plastknäckare för att knäcka plattan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934048	Max plattjocklek: 10 mm	A	10/60



Reservtrissa 400

Passar Kakelskärare 400.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234907	Diameter: 6/22 mm	A	10



Reservtrissa 600

Passar Kakelskärare 600.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234906	Diameter: 6/21,5 mm	A	10

SNÖREN & KRYSS



Kakelkryss Large

Kryss av plast för jämn fogbredd vid plattsättning. Tysk modell med långa ben och rak kant. Kan sitta kvar när fixet har stelnat då de täcks av fogen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
447001	1 mm/250-pack	A	10/100
447002	2 mm/250-pack	A	10/100
447003	3 mm/250-pack	A	10/100
447004	4 mm/250-pack	A	10/100
447005	5 mm/250-pack	A	10/250
447008	8 mm/100-pack	A	10/250
447010	10 mm/100-pack	A	10/250

Kakelkryss Small

Kryss av plast för jämn fogbredd vid plattsättning. Modell med korta ben och rund kant. Kan sitta kvar när fixet har stelnat då de täcks av fogen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234902	2 mm/100-pack	A	10/100
234903	3 mm/100-pack	A	10/100
234904	4 mm/100-pack	A	10/100
234905	5 mm/100-pack	A	10/100



Kakelsnöre

Kakelsnöre av tvinnad polyester för jämn fogbredd vid plattsättning. Avlägsnas innan fogning. Kakelsnöre med längd över 20 meter levereras på rulle.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234912	2 mm/20 m	A	10/240
934021	2 mm/100 m	A	52
234913	3 mm/20 m	A	10/180
934022	3 mm/100 m	A	52
234914	4 mm/15 m	A	10/180
400267	4 mm/50 m	A	52
234915	5 mm/15 m	A	10/120
400268	5 mm/50 m	A	38



Kakelkil Plast

För ojämna underlag och jämn fogbredd. 100 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004004	0,5-4,8 mm	A	10/100



Kakelkil Trä

För ojämna underlag och jämn fogbredd. 100 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
132259	0,5-8,0 mm	A	20/80

SNÖREN / KRYSS / KILAR

Att ta ut rätt fogbredd är en viktig del i ett perfekt resultat. Vi har flera olika verktyg för att hjälpa dig på vägen.



SNÖREN

Snabbt resultat och enkel justering.




KRYSS

Enkelt och exakt, kan lämnas kvar i fogen.



KILAR

För stora och ojämna plattor, perfekt för marmor och natursten.



NIVÅSYSTEM

Nivåband Easy Level

Nivåband av nylon. Används tillsammans med nivåhatt för att motverka fogsprång. Höjd: 50 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105100	100 st/frp	A	6
105200	200 st/frp	A	6
105210	1000 st/frp	A	1/16

Nivåband Easy Level konkav

Nivåband av nylon. Används tillsammans med nivåhatt för att motverka fogsprång. För plattor med olika tjocklek. Höjd: 50 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105150	100 st/frp	A	1



Nivåhatt Easy Level

Nivåhatten sätts på nivåbanden och spänns med monteringspistolen tills plattorna ligger i nivå med varandra. Går att återanvända.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105110	100 st/frp	A	6



Monteringspistol Easy Level

Enklare monteringspistol med gummibeklätt handtag. Lätt att använda och utmärkt för mindre arbeten.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105105	Manuellt tryck	A	12



Monteringspistol Easy Level G2

Ergonomisk monteringspistol med justerbart tryck för exakt kraft vid montering. Levereras inklusive bälteshölster och en praktisk förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105103	Ställbart tryck	A	10



Easy Level Set

Innehåller: 1 st Monteringspistol G2, 100 st Nivåband, 100 st Nivåhattar och 1 st Hink 10 L.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105115	Set	A	4




Manuellt tryck, lätt att använda och utmärkt för mindre arbeten.



Ergonomisk och precis med justerbart tryck för exakt kraft vid montering.



ÅTGÅNG



Plattstorlek

40 x 40 cm
45 x 45 cm
50 x 50 cm
60 x 60 cm
80 x 80 cm




Easy Level

25 st/m²
20 st/m²
16 st/m²
14 st/m²
12 st/m²



1. Placera nivåbandet under plattan ca 10 cm från kanten.



2. När nivåbandet är på plats sätts nivåhatten på.



3. Spänn åt nivåhatten med monteringspistolen så att den ligger dikt mot plattan.



4. Kontrollera att plattorna ligger i nivå med varandra.



5. När fixet torkat avlägsnas nivåhatten med monteringspistolen och nivåbandet går automatiskt av i botten. Nivåhattarna kan återanvändas.




6. Golv och vägg utan fogsprång.



Utjämningsark för mosaik

Utjämningsark av plast. Används för att få mosaiken i nivå med omgivande kakel. Bryts enkelt isär till önskad storlek. Utjämningsarken täcks med fix efter att önskad utjämningshöjd är nådd. Storlek: 300 x 150 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
706500	5 st/frp	A	10/100



LATHUND - UTJÄMNINGSARK FÖR MOSAIK

Använd utjämningsarken i olika kombinationer beroende på mosaikens och de omgivande plattornas tjocklek.


I mitten på varje ark finns det angivet vilket spårmonster som är **A** eller **B**.

Sammanfoga spårmonster **A-A**, **A-B**, **B-B** eller **kant i kant** för att skapa olika utjämningshöjder.

Enkel = 2,5 mm
B-B = 3,5 mm
A-B = 4 mm
A-A = 4,5 mm
Kant i kant = 5 mm



Utan utjämningsark för mosaik.



Med utjämningsark för mosaik.



Mosaiknät

Självhäftande nät för enklare montering av mosaik. Mosaiknätet gör att mosaiken blir mer styv och på så sätt lättare att hantera och montera. Mosaiknätet fästs på baksidan av mosaiken och klipps vid behov enkelt till önskad storlek. Storlek: 300 x 300 mm. Tjocklek: 1,5 mm. Levereras i displaykartong vid köp av 50 st.

Artnr	Utförande	Grp	Min	Box
234937	300 x 300 mm	A	50	50/300

MOSAIKNÄT

Använd självhäftande Mosaiknät för att underlätta vid montering av mosaik.

	Antal mosaiknät
1 m ²	12 st
2 m ²	23 st
3 m ²	34 st
4 m ²	45 st

Åtgång per m²



Utan mosaiknät.




Med mosaiknät.



Terra Level 10 mm

Stapelbart plattstöd av slitstark, mjuk kompositplast. 100 st/frp.


Artnr	Utförande	Grp	Box
660310	10 mm	A	1



Terra Level 30 mm

Stapelbart stöd för höjdjustering av slitstark, mjuk kompositplast. Används när minimum 50 mm höjdjustering krävs. Placeras med en Terra Level 10 mm i botten och en på toppen för att säkerställa att stödet står stadigt mot underlaget. 52 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
660330	30 mm	A	1



Terra Level 1 mm

Stapelbart mellanlägg för höjdjustering. Används för att justera vid t.ex. ojämnt underlag och lutning eller för att kompensera då plattorna har olika tjocklek. 500 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
660301	1 mm	A	1

TERRA LEVEL

Terra Level utvecklar innovativa system för snabb och säker installation av utomhusklinker.


Terra Levels system av plattstöd och distanser är både tidssparande och flexibelt. Det kräver inte något grundarbete och används utan fästmassa eller grus som traditionellt används för utomhusklinker. Stöden kan användas för höjdjustering från 10-200 mm med millimeterjustering för fall och nivåskillnader.




Scanna QR-koden för monteringsfilm och åtgångskalkylator.

TERRA LEVEL


- Snabb och enkel installation
- Förenklar vid dränering och kabeldragning
- Kan installeras på befintlig marksten




FALLJUSTERING



MONTERING VID KANT




KOMBINATIONER FÖR OLIKA HÖJDER





MÅTTGUIDE FÖR SLEVAR


- 1. Bredd fram (mm)
- 2. Längd (mm)
- 3. Bredd bak (mm)
- 4. Hals (mm)
- 5. Handtag (mm)



Iläggarslev Rak Hals

Trähandtag med rak hals och blad av stål.


Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
933316	75	140	100	80	135	A	6/36
003317	85	160	115	80	135	A	6/36
206040	95	180	125	80	130	A	6/36



Iläggarslev Svanhals

Trähandtag med blad av stål.


Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
009027	85	160	115	50	135	A	6/36
009028	95	180	120	60	135	A	6/36



Kakelslev Rektangulär


Långt trähandtag med rektangulärt blad av stål med rundade hörn i framkant.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
003549	85	160	110	80	160	A	6/24



KAKELSLEV MED RUNDADE HÖRN


Kakelsleven har rundade hörn i framkant vilket gör att sleven inte sliter mot hinken och att man slipper plastrester i blandningen.



Kakelslev Trekantig

Långt trähandtag med trekantigt blad av stål.


Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
003550	2	160	165	90	180	A	6/24



Lagningslev med tandning

Trähandtag med blad av stål. 6 x 6 mm tandning.


Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
400190	60	100	60	60	115	A	6/36



Iläggarslev med tandning

Trähandtag med blad av stål. 6 x 6 mm tandning.


Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
300022	55	140	85	50	120	A	6/36



Skårslev Rund

Trähandtag med blad av stål med rundade kanter.


Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
775050	3	120	70	50	95	A	6/60
775052	3	140	80	50	95	A	6/60
775054	3	160	90	50	95	A	6/60



Tungslev Konisk

Trähandtag med koniskt slipat blad av stål.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
204109	45	160	17	60	115	A	6/48
204116	60	170	17	60	115	A	6/48



Murslev

Trähandtag med blad av stål.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
206324	2	180	160	100	130	A	6/24
206349	2	220	220	100	130	A	6/24



! För mer murarverktyg
se avsnitt MUR- &
PUTSVERKTYG s. 73



VAL AV SLEV

Sleven har flera funktioner - laga, transportera eller släta ut bruket. Sleven har namn efter den funktion den är bäst lämpad för.

HALS & HANDTAG

Utformningen av slevarnas hals påverkar dess egenskaper.

En slev med rak hals är styv medan en med svanhals är sviktande.



Svanhals



Rak hals, kort handtag



Rak hals, långt handtag

EXPONERING



Alla våra slevar kommer med behändiga hängare för enkel och tydlig exponering i butik.

Storlek och slevtyp är dessutom tryckt direkt på verktyget så ingen tvekan råder om att du valt rätt slev.



MÅTTGUIDE FÖR SLEVAR


1. Bredd fram (mm)
2. Längd (mm)
3. Bredd bak (mm)
4. Hals (mm)
5. Handtag (mm)



Fogslev Konisk

Trähandtag med koniskt slipat blad av stål.


Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
060088	8	175	8	50	115	A	12/72
060101	10	175	10	50	115	A	12/72
060125	12	175	12	50	115	A	12/72
204598	14	175	14	50	115	A	12/72
204604	16	175	16	50	115	A	12/72



Lagningslev

Trähandtag med blad av stål.


Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
009029	60	100	60	50	115	A	6/72
003551	80	115	80	50	115	A	6/72



Murslev Jonta

Trähandtag med blad av rostfritt stål.


Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
219151	30	220	160	100	130	A	6/18



Putsslev Bolle

Trähandtag med blad av rostfritt stål.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
210231	65	230	210	100	130	A	6/12



Fasadslev Turbo

Trähandtag med blad av rostfritt stål. Högervinklat handtag.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
204121	125	285/250	120	100	130	A	6/48



Bredspackel

Plywoodhandtag med blad av stål.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6900100	100 mm	A	10
6900150	150 mm	A	10
6900200	200 mm	A	10
6900300	300 mm	A	10
6900400	400 mm	A	10
6900500	500 mm	A	5
6900600	600 mm	A	5



Bredspackel rundtandad

Plywoodhandtag med blad av stål. 5 mm rundtandning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6905200	200 mm	A	10
6905300	300 mm	A	10
6905400	400 mm	A	10
6905500	500 mm	A	5
6905600	600 mm	A	5



Bredspackel ingår ej

Bredspackelhållare

Bredspackelhållare till bredspacklar med bredd 200-600 mm. Passar träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6900005	200 - 600 mm	A	20



Nivåmarkör 60 mm

Tydlig gradering 5-60 mm. Ger plana golv och exakta fall. Klipp av till önskad höjd och placera cirka en markör per m². Självhäftande.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554080	50 st/frp	A	10/40
554088	1000 st/frp	A	2



Nivåmarkör 105 mm

Tydlig gradering 10-105 mm. Ger plana golv och exakta fall. Klipp av till önskad höjd och placera cirka en markör per m². Självhäftande.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554100	50 st/frp	A	10/40
881140	800 st/frp	A	2



Nivåraka

Tillverkad av aluminium och stål. Ställbar 0-12 mm. För utjämning av avjämningsmassa. Passar träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220810	600 mm	A	1
220815	Distansblad: 600 mm	A	1



Spikskor

Tillverkade av plast med spännremmar. Används för att kunna gå på nybelagda ytor av avjämningsmassa och epoxi. 13 st 25 mm stålspik per sko.

Artnr	Utförande	Grp	Box
125008	Universal	A	10




Spikskor underlättar framkomligheten på nybelagda ytor.



Piggröller

Roller av polyeten med stålhandtag. Används för att få bort luftbubblor i avjämningsmassa. Vid användning med flerkomponentsmaterial t.ex. epoxi skall rollern rengöras snarast efter användning. Passar träskävt konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400302	250 mm, 11 mm pigg	A	4/8
400303	500 mm, 11 mm pigg	A	4/8
856080	250 mm, 31 mm pigg	A	4/8
856081	500 mm, 31 mm pigg	A	4/8



Dämpfolie/Kantband

Självhäftande dämpfolie/kantband. Används vid flytande konstruktioner för att säkerställa att avjämningsmassan inte kommer i kontakt med omgivande byggnadsdelar. Tjocklek: 3,8 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334110	25 m x 50 mm	A	10



Avstängningslist Golvbrunn

Självhäftande avstängningslist att fästa runt golvbrunnen vid flytspackling. Listen vänds ut och in, är cirkulär och stängd vilket gör den färdig för montering. Bredd: 30 mm. Höjd: 30 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220710	Inner/Ytter Ø: 180/240 mm	A	15



Piggröller plast

Roller av polyeten med plasthandtag. Används för att få bort luftbubblor i avjämningsmassa. Vid användning med flerkomponentsmaterial t.ex. epoxi skall rollern rengöras snarast efter användning. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskävt konat till Ø 22 mm.


Artnr	Utförande	Grp	Box
856250	250 mm, 11 mm pigg	A	42




Avstängningslist

Självhäftande skumplast. För avstängning vid flytspackling. Mått: 2000 x 30 x 30 mm. Art.nr. 331030 levereras 25 st/kartong.

Artnr	Utförande	Grp	Min	Box
331030	2000 x 30 x 30 mm	A	25	25
005630	2 st/frp	A	1	15



GOLVSPACKEL & AVJÄMNING



Dämpfolie/kantband för rörelseupptagning i golvkonstruktioner.



Nivåmarkörer för exakta höjder.



Piggröller för effektiv borttagning av luftbubblor i avjämningsmassa.



Bredspackel för skrapning och finjusteringar.



Armeringsnät

Armeringsnät för t.ex. flytspackling. Tillverkad av förzinkat stål med låg kolhalt (BS-443:1982). Genomsnittlig draghållfasthet 50 kg/mm². Mått på nätet: 760 x 1160 mm. Levereras pallvis, 300 nät/pall.


Artnr	Utförande	Grp	Min	Box
008912	Maskor: 70x70 mm. Tjocklek: 2,5 mm	B	300	300
008915	Maskor: 100x100 mm. Tjocklek: 3,4 mm	B	300	300



Glasfibernät

För förstärkning av avjämningsmassa. Används som armering i flytande golvkonstruktioner. Förhindrar uppkomst av krympsprickor orsakade av rörelser i underlaget eller plattbeläggningen ovanför. Nätet ska täcka hela ytan och skarvas genom omlottläggning på minst 100 mm. Mått: 1 x 50 m/rulle.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334160	Maskor: 10 x 10 mm	B	24




ARMERINGSNÄT

Armeringsnät används för att förstärka, d.v.s. armera, gjutna konstruktioner av t.ex. flytspackel. Våra nät finns i tre olika utföranden, två storlekar av förzinkade stål och en variant av glasfiber.

ÖPPNA KANTER

Våra armeringsnät är öppna i ytterkanterna för att förenkla skarvning vid armering av större ytor.



PALL

Armeringsnäten levereras 300 st per pall. Pallen är täckt för att skydda näten vid transport och förvaring.



ÖVRIGA HANDVERKTYG



Stödhandtag Octo Softgrip

Softgriphandtag med 8 st gummifötter. Står stadig mot underlaget och minskar belastning på handled och rygg vid platsättning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960010	230 x 80 x 90 mm	A	10

STÖDHANDTAG

Enklare platsättning med Stödhandtag Octo.



Papegojtång Softgrip

Softgriphandtag med fjäder och bockade hårdmetallkäftar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005668	200 mm	A	6/36



Keramiktång Softgrip

Softgriphandtag och raka coromantkäftar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005664	200 mm	A	6/36



Klinkertång Clippo Softgrip

Softgriphandtag med trissor av tungstenkarbid. Klipper kakel, klinker, granitkeramik och mosaik med hög precision.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869215	220 mm	A	6/36

TÄNGER

Kakeltänger finns med olika käftar för olika ändamål. Alla våra tänger har förstärkta käftar för att klara av dagens hårda plattor.



Papegojtång med bockade käftar för t.ex. håltagning.



Keramiktång med raka käftar i coromantstål.



Klinkertång Clippo med trissor för snitt och avverkning med hög precision.

PLATTLYFTAR

Montering av keramiska plattor är ett arbete som sliter på kroppen. Att använda en plattlyft ger bättre ergonomi, underlättar arbetet och gör att monteringen går snabbare.



Plattlyft Mini

Tillverkad av gummi. Lyftkraft: ca 20 kg. Liten och smidig plattlyft för att enkelt kunna lyfta och justera plattor. Levereras i displaykartong vid köp av 24 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334210	Ø 80 mm	A	24/72



Plattlyft enhandsfattning

Tillverkad av aluminium. En sugkopp. Lyftkraft: ca 40 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960022	Ø 120 mm	A	12/24



Plattlyft två sugkoppar

Tillverkad av aluminium. Två sugkoppar. Lyftkraft: ca 80 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334215	2 st, Ø 120 mm	A	6/12



Gummiklubba

Helgjuten av gummi. Lämnar inga märken.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005656	500 g	A	4



Kakelborttagare Softgrip

Kakelborttagare av rostfritt stål och Softgriphandtag. Förstärkt slagyta av metall för ökad styrka och livslängd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105099	100 mm	A	12/72



Hammarskrapa

Utformad för att avlägsna kakel, bruk, vinyl, plastmatta och lim. Bredd på blad: 100 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869310	520 - 800 mm	A	6



Barkspade

Slipad stålklinga med linoljat träskaft av ask. Det perfekta redskapet för att avlägsna bark, is, kakel-, puts- och cementrester. Levereras med bladskydd av plast. Mått klinga: 118 x 125 x 1,5 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
665090	1150 mm	A	3



Blad till Barkspade

Slipad stålklinga till barkspade. Exklusive skruvar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
665091	118 x 125 x 1,5 mm	A	5



Geringslåda plast

Tillverkad av ABS-plast. För gering av t.ex. kakellister av plast och metall. Sågspår för att kapa listen på högkant. 2 st skumgummilister i botten samt 4 st skruvhål för maximal stabilitet. Maxbredd: 40 mm. Geringsvinkel: 45° och 90°. Vikt: 0,17 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960004	210 x 100 x 65 mm	A	10



Bågfilsställning

Softgriphandtag. Kompletterat med bimetallblad. Fjäderbelastad mekanism för snabbt bladbyte. Bladet kan snedställas.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869190	300 mm	A	6



Trådsågsblad 300 mm

Trådsågsblad av tungstenkarbid. Passar till bågfilssställning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
908160	300 mm	A	24/240



Geringslåda Geramax

Gedigen konstruktion av eloxerad aluminium. Utrustad med 4 st vred för låsning av list. Grepp mot underlag och försänkta skruvhål för maximal stabilitet. Sågspår förstärkta med stålpinna vilket garanterar längre livslängd. 22 mm hål för spån- och listspill. Geringsvinkel: 22,5°, 45° och 90°. Vikt: ca 2 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554280	240 x 60 x 60 mm	B	4



Bågfilslblad bimetall

Reservblad av bimetall. Passar till bågfilssställning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869188	300 mm	A	10



Kakelsåg

Kakelsåg med softgriphandtag. Kompletterat med trådsågsblad av tungstenkarbid.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234940	150 mm	A	10/60



GERINGSLÅDA PLAST

För gering av t.ex. kakellister av plast och metall. Sågspår för att kapa listen stående. Geringsvinkel: 45° och 90°.



GERINGSLÅDA GERAMAX

Utrustad med 4 st vred för låsning av list. Grepp mot underlag och försänkta skruvhål för maximal stabilitet. Geringsvinkel: 22,5°, 45° och 90°.



Trådsågsblad 150 mm

Trådsågsblad av tungstenkarbid. Passar till Kakelsåg 150 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234945	150 mm	A	24/240



Glasskärare

6 st hårdmetalltrissor. Trähandtag. För glas och kakel.

Artnr	Utförande	Grp	Box
975009	135 mm	A	10



Bultsax

Gummihandtag. Klipper stål upp till 4 mm i diameter t.ex. armeringsnät.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005799	200 mm	A	10



Universalsax Softgrip

Sax med Softgriphandtag. Blad av rostfritt stål. Passar både höger- och vänsterhänta.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6993003	300 mm	A	24



Smältlim

Universallim som mjuknar vid 85°C. Längd: 300 mm. Diameter: 11 mm.


Artnr	Utförande	Grp	Box
400252	10 st	A	10
400222	1 kg (ca 30 st)	A	25



Sprayflaska 360°

Sprayflaska av HDPE-plast med 360° funktion, vilket gör att den kan användas i alla vinklar utan att tappa sprayförmåga. Graderad (ml).

Artnr	Utförande	Grp	Box
211300	630 ml	A	32



SPRAYFLASKA 360°

Kan användas i alla vinklar utan att sprayflaskan tappar sprayförmåga.



Parkettjärn

Kraftigt parkettjärn av stål.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960012	440 x 40 x 8 mm	A	10



Slagkloss Softgrip

Slagkloss av polypropen med Softgriphandtag.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400134	450 x 73 x 23 mm	A	8/32



Laminatset

Innehåller: slagkloss, slagjärn och 20 st kilar för läggning av laminatgolv.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400139	Set	A	12



KNIVAR



Snickarkniv Softgrip

Snickarkniv med Softgriphandtag. 95 mm blad av kolstål inklusive plasthölster. Levereras i displaykartong vid köp av 20 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960050	Bladlängd: 95 mm	A	20/80



Stämkniv Softgrip

Stämkniv med Softgriphandtag. 75 mm blad av kolstål med klassisk stämjärnsslipning inklusive plasthölster. Levereras i displaykartong vid köp av 20 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960055	Bladlängd: 75 mm	A	20/80



Morakniv Allround

Morakniv med plasthandtag. 100 mm blad av kolstål inklusive plasthölster. Levereras i displaykartong vid köp av 15 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
923760	Bladlängd: 100 mm	A	15



Mattkniv Softgrip

Mattkniv av metall med Softgriphandtag inklusive 3 st trapezblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6992301	160 mm	A	12



Fällkniv

Fällkniv av aluminium. Låsfunktion för säkert byte av blad. Inklusive 5 st trapezblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960058	100-150 mm	A	12/48



Brytbladskniv Softgrip

Brytbladskniv av plast med Softgriphandtag. Inklusive 3 st 18 mm brytblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6992205	180 mm	A	12



Brytbladskniv

Brytbladskniv av plast. Inklusive 1 st 18 mm brytblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6992208	150 mm	A	24



Brytblad Refill

Universalknivblad. 10 st brytblad i dispensförpackning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6992818	18 mm	A	12

Knivblad Trapez

Universalknivblad rak. 5 st knivblad i dispensförpackning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6992802	61 x 19 mm	A	12

Knivblad Krok

Universalknivblad krok. 5 st knivblad i dispensförpackning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6992809	48 x 19 mm	A	24

ÖVERSIKT LASER

	90° Vinkel	FLG 40-PC G	FL 40 HP	FLG 66-X G	Geo5X-L360
Laserfärg	Röd	Grön	Röd	Grön	Röd
Självnivellering	-	± 3°	± 3,5°	± 2°	± 4°
Noggrannhet (/10 m)	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 2 mm	± 2 mm
Räckvidd	30 m*	40 m* (radie)	20 m* (radie)	40 m* (radie)	20 m* (radie)
Räckvidd (med mottagare)	-	-	60 m (radie)	-	60 m (radie)
Batteri	2 x 1,5 V AA	3 x 1,5 V AA	3 x 1,5 V AA	Li-Ion / 4xAA	Li-Ion / 3xAA
Batteritid	48 h	9 h	15 h	15 h	10 h
IP-klassning	-	IP 54	IP 53	IP 65	IP 54
Laserklass	2	2	2	2	2
Anslutning stativ	-	5/8" och 1/4"	5/8"	5/8"	5/8"

* Beroende på ljusstyrkan i rummet



RÖD LASER

2-LINJER

Laser 90° Vinkel

Liten smidig laser som visar 90° vinkel. Inbyggda libeller för horisontell och vertikal inriktning. Levereras inklusive väska, magnetisk måltavla och batterier. Räckvidd: 30 m. Batteritid: ca 48 h.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400006	Noggrannhet: ± 3 mm / 10 m	B	1



GRÖN LASER

GRÖN LASERSTRÅLE ÄR FRAMTIDEN!

Grön laserstråle syns betydligt bättre och skarpare än röd och uppfattas bättre i ljusa miljöer och på långt avstånd.



Laser FLG 40-PowerCross Green


Självnivellerande batteridriven krysslinjelaser som visar lod- och våglinje i 90°. Grön laserstråle för bästa synbarhet. Låsfunktion för manuell mätning. Magnetfäste. Robust gummibeklädd konstruktion. Levereras inklusive väska, batterier och fäste för vägg och stativ (5/8" och 1/4" gänga). Låsbar för säker transport. Räckvidd: 40 m. Batteritid: ca 9 h.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400284	Noggrannhet: ± 3 mm / 10 m	N	1

GRÖN LASER

KRYSSLINJE

IP 54





Laser FL 40 HP


Självnivellerande batteridrivna 3-linjelaser som visar lod- och våglinje och 90°. Levereras inklusive väska, magnetisk måltavla, glasögon, batterier och fäste för vägg och stativ (5/8" gänga). Låsbar för säker transport. Räckvidd: 20 m. Batteritid: ca 15 h.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400286	Noggrannhet: ± 3 mm / 10 m	B	12

RÖD LASER

3-LINJER

IP 53



Laser FLG 66-Xtreme Green


Självnivellerande batteridrivna 5-linjelaser med linjer som korsar varandra i 90° mot tak, vägg och golv samt centrumpunkt där en laserpunkt projiceras nedåt. Grön laserstråle för bästa synbarhet. Låsfunktion för manuell mätning. Robust gummibeklädd konstruktion som säkerställer damm- och vattenskydd enligt IP65. Levereras inklusive väska, magnetisk måltavla, glasögon, Li-Ion batteri, laddare, fäste för vägg och stativ (5/8" gänga). Räckvidd: 40 m. Batteritid: ca 15 h.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400289	Noggrannhet: ± 2 mm / 10 m	N	1

GRÖN LASER

5-LINJER

IP 65



Laser Geo5X-L360

Självnivellerande batteridrivna 5-linjelaser med linjer som korsar varandra i 90° mot tak och vägg. Låsfunktion för manuell mätning. Ljusstyrka justerbar i två lägen för maximal visualisering. Levereras inklusive väska, magnetisk måltavla, glasögon, batterier, fäste för vägg och stativ (5/8" gänga), laddare. Räckvidd: 20 m. Batteritid: ca 10 h.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400189	Noggrannhet: ± 2 mm / 10 m	N	1

RÖD LASER

5-LINJER

IP 54





Stativ Golv-tak

Stativ för laser. Spänns mellan golv och tak. Levereras med adapter för instrument med 5/8" & 1/4" gänga och förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400249	Maxlängd: 3,4 m	A	10



Golvstativ FS 10

Höj- och sänkbart lättviktsstativ av aluminium med vev för höjdställning. Passar till instrument med 5/8" fästgänga. Hopfällbart. Levereras med förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400240	0,67 - 1,88 m	A	6

GEO-FENNEL

Geo-Fennel grundades redan 1851 i tyska Hesse med målet att utveckla och leverera kostnadseffektiva mätningssystem för applikationer inom kartläggning och byggnation.

Många gånger har Geo-Fennel varit först i världen med sina innovationer och levererar i dag sina laserprodukter till fler än 60 olika länder. Deras ledord är kvalitet, service och tillförlitlighet.



geo
FENNEL



Avståndsmätare GeoDist 40

Kompakt och lätt avståndsmätare. Mäter distans, area och volym. Höjuträkning med Pythagoras funktion. Upplyst digital display. Tydlig ljudsignal som bekräftar mätningen. IP-54 klassad. Räckvidd: 40 m. Mått: 114 x 45 x 25 mm. Vikt: 98 g. Levereras inklusive: 2 st 1,5 V AAA batterier och 1 st bälteshölster.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400290	Noggrannhet: +/-2 mm	N	1



Fuktindikator FFM100

Fuktindikator med högupplöst, stor display. Indikerar fukt i byggmaterial ner till ett djup på 40 mm utan att behöva borra eller sticka hål i ytskiktet. Mäter genom våtrumstapeter, kakel, puts, trä och betong.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869460	Djup: 20-40 mm	B	1



Slangvattenpass Nivcomp

Slangvattenpass Nivcomp är ett modernt avvägningsinstrument med direkt och precis uppmätning av relativ höjd. En lättavläst digital display mäter tryckskillnaden mellan trumma och display och visar höjdskillnaden i millimeter. Displayen manövreras enkelt med en hand och uppmätning på motsatta väggar, avvägning runt hörn och över hinder görs helt utan visuell kontakt. Levereras med digital display, 24 m slang och väska.


Artnr	Utförande	Grp	Box
400288	Noggrannhet: ± 2 mm	N	1



Stativ till Slangvattenpass Nivcomp

Stativ med hållare till Slangvattenpass Nivcomp. Innehåller: 1 st hållare för Nivcomp digital display, 4 st 350 mm rör, 1 st fot med magnet och 1 st skyddskula.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400278	4 st 350 mm rör	N	1




Bottenplatta till Stativ Nivcomp

Bottenplatta av rostfritt stål. Används vid våta underlag tillsammans med Stativ till Slangvattenpass Nivcomp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400460	Ø 164 mm	A	1

Slangvattenpass Nivcomp	
Noggrannhet	± 2 mm
Räckvidd	48 m (24 m radie)
Räckvidd vertikalt	$\pm 2,5$ m (± 4 m)
Arbets temperatur	0 till $+35^{\circ}\text{C}$
Batteri	1 x 1,5 V AA
Batteritid	250 h
Vikt	5,5 kg

* Beror på väder och temperatur.




SLANGVATTENPASS NIVCOMP ANVÄNDS VID T.EX.

- Golvvajämning
- Uppmätning av fall
- Utsättning av fönster, dörrar och el-installationer
- Montering av innertak
- Kvalitetskontroll av höjder



Lättavläst digital display mäter tryckskillnaden mellan trumma och display och visar höjdskillnaden i millimeter



Uppmätning på motsatta väggar, avvägning runt hörn och över hinder görs helt utan visuell kontakt



Centimeterstock vit

Centimeterstock tillverkad av trä.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554340	2 m	B	10/100



Centimeterstock Hultafors

Centimeterstock tillverkad av trä.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400161	2 m	B	50



Contactmeter Hultafors

Contactmeter tillverkad av trä.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400162	2 m	B	10



Vattenpass

Tillverkad av aluminium med 2 st libeller för våg och lod.

Artnr	Utförande	Grp	Box
412030	600 mm	A	30
412061	1200 mm	A	10
412078	1500 mm	A	10
412085	1800 mm	A	10



Fallvattenpass 800 mm

Tillverkad av aluminium med 4 st libeller för våg och lod, samt 1% och 2% fall.

Artnr	Utförande	Grp	Box
412035	800 mm	A	1



Vattenpass Torped Hultafors

Vattenpass av plast med 3 st libeller för våg, lod och 45°. Magnet för extra stabilitet.

Artnr	Utförande	Grp	Box
936150	200 mm	A	5



VATTENPASSTÄLL

Komplett display för exponering av vattenpass.

- 8 st fack med plats för sammanlagt 32 st vattenpass
- Passar vattenpass i storlek 600-1800 mm
- Tydlig varumärkesskylt

Höjd: 600 mm
Bredd: 245 mm
Djup: 290 mm



ENKEL KONTROLL AV FALL

Två separata libeller som tydligt visar 1% och 2% lutning. Perfekt vid kontroll av att kraven på fall/lutning uppfylls.





Rätskiva Aluminium

Rätskiva av aluminium. Bredd: 12 mm.
Höjd: 100 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009122	2 m	A	10
009123	3 m	A	10



Murarvinkel

Helgjuten av 5 mm stål.

Artnr	Utförande	Grp	Box
472607	600 x 330 mm	A	5
472805	800 x 430 mm	A	5
472904	1000 x 500 mm	A	5



Sättstöd Push

Steglös tryckfunktion för exakt justering av höjd. Används tillsammans med rätskiva eller vattenpass för att sätta första skiftet.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220891	115 - 310 mm	A	8/16



Snörslå

Snörslå av aluminium med bomullssnöre.
Levereras utan färgpulver.


Artnr	Utförande	Grp	Box
004090	30 m	A	6



Färgpulver

Rött färgpulver till snörslå.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004091	100 g	A	12



Sättstöd Push används med rätskiva eller vattenpass för att sätta första skiftet.



Snickarpenna

Snickarpenna av lackat trä. 2 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934800	180 mm	A	24



Pica Dry

Konstruktionspenna med stift för uppmärkning i djupa håll. Pennan har en 40 mm lång spets av rostfritt stål. Kan användas på de flesta typer av material, även smutsiga och oljiga ytor.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934190	Grafit	N	10

Pica Dry i blister

Konstruktionspenna med stift för uppmärkning i djupa håll. Pennan har en 40 mm lång spets av rostfritt stål. Kan användas på de flesta typer av material, även smutsiga och oljiga ytor. Levereras styckförpackad i blister.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934192	Grafit	N	10



Pica Dry refill

Förpackning med 8 st lösa stift till Pica Dry.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934195	4 grafit, 2 röda, 2 gula	N	10
934196	3 blå, 3 gröna, 2 vita. Vattenfast.	N	10
934197	8 Grafit	N	10

PICA-MARKER

Pica-Marker är ett familjeägt företag beläget i området Nürnberg i Tyskland. Företaget grundades 2004 och har som mål att utveckla och producera unika och högkvalitativa pennor och markörer för professionell användning. De vill med sina toppmoderna produkter hjälpa hantverkare med precis och modern märkning.



Pica Dry display

Displaykartong som innehåller: 20 st Pica Dry och 10 st Pica Dry refill. Refillförpackningen innehåller: 4 st grafitstift, 2 st röda stift och 2 st gula stift. Kritorna bör förvaras svalt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934185	Displaykartong	N	6



Pica Ink

Konstruktionspenna för uppmärkning i djupa håll. Pennan har en 40 mm lång spets av rostfritt stål. Kan användas på de flesta typer av material, även smutsiga och oljiga ytor. Permanent färg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934182	Svart	N	10



Pica Ink i blister

Konstruktionspenna för uppmärkning i djupa håll. Pennan har en 40 mm lång spets av rostfritt stål. Kan användas på de flesta typer av material, även smutsiga och oljiga ytor. Permanent färg. Levereras styckförpackad i blister.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934183	Svart	N	10

Pica Ink display

Displaykartong som innehåller: 10 st svarta, 5 st röda och 5 st blå pennor.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934180	Displaykartong	N	12



Pica Classic Grafit

Trekantig universalpenna som kan användas på de flesta typer av underlag. Särskilt lämplig på blank keramik och glas. Hårhetsgrad: 2B. Levereras i displaykartong vid köp av 100 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934161	230 mm, stift: Ø 4,2 mm	A	100



Pica Classic Permanent

Permanent märkpenna. Fri från tungmetaller, toluen och xylener. Klarar upp till 14 dagar utan kork, utan att spetsen torkar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934163	Svart	A	10



Pica Classic Permanent i blister

Permanent märkpenna. Fri från tungmetaller, toluen och xylener. Klarar upp till 14 dagar utan kork, utan att spetsen torkar. Levereras styckförpackad i blister.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934164	Svart	A	10



Pica BIG Dry

Snickarpenna med ett 2 x 5 x 150 mm rektangulärt grafitstift. Kan användas på de flesta typer av material, även smutsiga och oljiga ytor. Stiftet kan bytas ut. Pennan levereras i ett hölster med kraftig clips för att sitta säkert i t.ex. byxfickan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934310	205 mm	N	10



Pica BIG Dry display "Basic"

Displaykartong som innehåller: 12 st Pica BIG Dry snickarpennor, 3 st Refill grafitstift Allround, 3 st Refill grafitstift + vit stift Allround, 3 st Refill Snickarstift och 3 st Refill Stonemasonstift. Stiftet bör förvaras svalt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934312	Displaykartong	N	6



Pica BIG Dry refill Grafit

Förpackning med 12 st grafitstift allround. Stiften är vattenlösliga och kan användas på de flesta typer av material, även smutsiga och oljiga ytor. Stiften bör förvaras svalt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934313	12 grafit	N	5



Pica BIG Dry refill Grafit/Vit

Förpackning med 8 st grafitstift Allround och 4 st vita grafitstift. Stiften är vattenlösliga och kan användas på de flesta typer av material, även smutsiga och oljiga ytor. Stiften bör förvaras svalt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934314	8 grafit, 4 vita	N	5



Pica BIG Dry refill Snickarstift

Förpackning med 12 st snickarstift. Stiften är vattenlösliga och passar särskilt bra på torrt timmer. Stiften bör förvaras svalt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934315	12 st snickarstift	N	5



Pica BIG Dry refill Stonemason

Förpackning med 12 st Stonemasonstift. De vattenlösliga stiften är extra hårda och därmed idealiska att använda på sten och betong. Stiften bör förvaras svalt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934316	12 st Stonemasonstift	N	5



VÅTRUMS- VERKTYG



Våtrumsset

Komplett set för applicering av tätskikt. Innehåller: Engångsroller 180 mm, Elementpensel 70 mm, Brytbladskniv, Nitrilhandskar strl 10 och Bredspackel 300 mm med plastblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554320	Set	A	12



Bredspackel med plastblad

Bredspackel med trähandtag och blad av polystyren. För t.ex. montering av våtrumsfolie eller vävduk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6906300	300 mm	A	5/20

SKÄRMASKIN PORTABEL

Enklare uppmätning och skärning av tätskiktsfolie med Skärmaskin portabel.



Tydligt och exakt räkneverk.



Praktisk skärkant för raka snitt.



Ergonomiskt bärhandtag för enkel transport.



Skärmaskin portabel

Skärmaskin för tätskiktsfolie. Maskinen är utrustad med räkneverk (cm-m) och avtagbar dispenser. Maxbredd: 1000 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334280	1000 mm	B	1



Kombiverktyg

Tillverkad av stål. Används för att släta ut och eliminera luftbubblor. Bredd blad: 70 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554020	270 mm	A	10/60

KOMBIVERKTYG

Med kombiverktyget elimineras luftbubblor på t.ex. tätskiktsfolie och plastmatta snabbt och enkelt utan att göra åverkan på materialet.

Rundade hörn och plasthjul gör användningen skonsam mot underlaget utan att göra avkall på tryckkraft.





Limspridare Fix It

Tillverkad av plast. Fästs på patronen och passar patronpistoler med U-öppning. Limmet appliceras och sprids i ett moment. Ger sju rader till en jämn anläggningsyta på 40 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
801130	40 mm	A	10/100



Fixkam Softgrip 3 x 1,5 mm

Fixkam av stål med Softgriphandtag. 3 x 1,5 mm tandning på lång- och kortsidan. Passar för applicering av t.ex. lim.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934059	280 x 130 mm	A	12/36



Aluminiumrulle Softgrip

Fast aluminiumhylsa med Softgriphandtag. Används för att släta ut och eliminera luftbubblor. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6736070	70 mm	A	5/60



Limspridare

Tillverkad av plast. För applicering av lim vid montering av våtrumsfolie/våtrumsduk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554103	52 mm	A	10/200
6993103	230 mm	A	10/100



Engångsroller

Bygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Polyesterhylsa. För applicering av bl.a. tätskikt och lim. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005145	180 mm	A	50



Elementpensel

Långt vinklat träskaft med naturborst. Passar till oljebaserad färg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6160035	35 mm	A	20/480
6160050	50 mm	A	20/360
6160070	70 mm	A	20/240



Limpensel

Långt vinklat träskaft. Kort och styv syntetborst. Passar till limprodukter. Borstlängd: 30 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6163050	50 mm	A	20/240

TÄTSKIKT

Vi har de verktyg och tillbehör som behövs för installation och montering av tätskiktssystem.



Roller och pensel för lim och gummi.



Montering av tätskiktsfolie.



Utgjämning av rörmanchett och förstärkningsremmar.



Miniroller Superfine

Polyesterhylsa som ger en mycket fin struktur. Passar till all sorts färg och limprodukter. T.ex. lämplig för att limma skarvar på våtrumsduk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6858050	50 mm	A	10/420



Miniroller Foam

Skumhylsa som ger en mycket fin struktur. Passar till vattenbaserad färg och limprodukter. T.ex. lämplig för att limma skarvar på våtrumsduk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6856050	50 mm	A	10/420



Minibyggel

Bygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm. Totallängd: 360 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6721050	50 mm	A	5/100



Puruskniven

Hjälpmiddel för korrekt håltagning i tätskikt såsom golvbrunnsmanschett och plastmatta. Bottenplattan passar i alla Purus golvbrunnar och förhöjningsringar av plast från 1991 och framåt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
113594	150 mm	B	10



Skärmall Jafo

Hjälpmiddel för korrekt håltagning i tätskikt såsom golvbrunnsmanschett eller plastmatta. Skärmallen passar i alla Jafos golvbrunnar och förhöjningsringar av plast från 1991 och framåt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133856	145 mm	B	8

! Letar du efter
Golvbrunnar? Se
■ GOLVBRUNNAR &
TILLBEHÖR s. 118

MUR- & PUTSVERKTYG



Murarsnöre 120 m

3-slagen lina av 100% polyestersilke.
Tjocklek: 1,4 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009116	Fluorescerande gult	A	10/60
009117	Fluorescerande rosa	A	10/60



Murarsnöre 160 m

3-slagen lina av 100% polyestersilke.
Tjocklek: 1 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009118	Vit	A	10/60
009119	Orange	A	10/60

VMO

Murarlärares Viking Mårtensson från Linköping började 1963 att utveckla och tillverka produkter för den professionella muraren. Sedan 2009 ägs varumärket av Tebo Byggtillbehör.

Bland de produkter som Viking har utvecklat finns bland annat murarklossen, murarkäppen och flera olika murslevar. Idag innefattar produktsortimentet de flesta murarprodukter som den yrkesverksamma muraren använder sig av i sitt dagliga arbete. Gemensamt för alla produkter i varumärket är kompromisslös kvalitet.



Murartving

Trähandtag och helgjuten skena av härdat stål. Tryckkraft upp till 5000 N.

Artnr	Utförande	Grp	Box
472602	300 x 100 mm	A	10
472603	400 x 100 mm	A	10



Platt- / Tegellyft

Praktiskt lyftverktyg av pulverlackerat stål för t.ex. tegel- och betongplattor. Justerbar bredd. Käftarna stängs automatiskt vid lyft.

Artnr	Utförande	Grp	Box
665055	390-660 mm	A	8



Putshake

Oljehärdat stålstift med smidd fjäder. Spärr i båda ändarna av stiftet håller fjädern på plats.

Artnr	Utförande	Grp	Box
505390	150 x 6 mm, rund	A	50
505387	150 x 7 mm, fyrkantig	A	50
505391	300 x 7 mm, fyrkantig	A	50



Murarhammare

Hammare av stål med Softgriphandtag. Fyrkantigt slag.

Artnr	Utförande	Grp	Box
776488	800 g	A	6/24

MURNING MED VMO


Allt du behöver för att lyckas med murningen finns i vårt verktygssortiment från VMO. Tillsammans skapar produkterna ett system som gör arbetet enkelt och exakt.



Murarkrycka för fönster.



Murarkloss Gripklo monterad på murarkäpp.



Murarkäpp

Käpp av aluminium med instansade skifthöjder. Längd: 2 m med ett utdragbart innersrör på 1,5 m. Ger fäste åt murarklossen och används för att sätta ut skifthöjden vid murning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960034	66, 67, 68, 69 mm	A	1
400018	69, 70, 71, 72 mm	A	1
400012	71, 72, 73, 74 mm	A	1
400203	73, 74, 75, 76 mm	A	1
400204	75, 76, 77, 78 mm	A	1
400205	77, 78, 79, 80 mm	A	1
400013	83, 84, 85, 86 mm	A	1
400015	86, 87, 88, 89 mm	A	1
400016	88, 89, 90, 91 mm	A	1
400017	95, 96, 97, 98 mm	A	1
400206	99, 100, 101, 102 mm	A	1



Murarkloss

För fasthållning av murarsnöret på murarkäppen. Levereras med ett trådvattenpass för fäste på murarsnöret.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400201	2 st/frp	A	24

Murargalge

Hållare för snabb uppsättning av murarkäppen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400208	300 x 500 mm	A	1

Murarkrycka

Stämp av aluminium med låsanordning som ger exakt inställning av höjden. Lämplig för stämpning av armerade skift och valvbågsformar. Lätt att ställa in önskad höjd. Förhindrar skador i den murade balken när stämpan slås undan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400209	1050-1800 mm, för fönster	A	1
400210	1500-2800 mm, för dörrar	A	1

Murarkloss Gripklo

För fasthållning av murarsnöret. Snäpps på murarkäppen men kan också användas på en vanlig regel.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400202	2 st/frp	A	1





Fogsticka

Tillverkad av bok. För efterslätning av fogar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8050162	12 mm	A	20/100
8050163	15 mm	A	20/100



Handslipsten

Plasthandtag. Handslipsten för utjämning av t.ex. betong och grövre puts.

Artnr	Utförande	Grp	Box
254004	160 x 75 mm	A	20



Rivbräda polyuretan

Helgjuten av polyuretan vilket gör den lätt. Används för att slätskura putsytan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
933251	280 x 140 mm	A	55
220320	320 x 180 mm	A	40
220360	360 x 200 mm	A	35
220420	420 x 220 mm	A	25



Rivbräda polystyrol

Helgjuten av stark polystyrol vilket ger en lång livslängd. Används för att slätskura putsytan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220142	280 x 140 mm	A	10/40
220143	320 x 180 mm	A	10/40
220144	420 x 220 mm	A	15



Rivbräda Våffla

Stomme av stål med plastat handtag. Används vid grovavjämning av putsytan för att ge en bra vidhäftning på efterföljande skikt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
221490	285 x 140 mm	A	5/20



Spikrivbräda

Helgjuten av polystyrol med 150 st 20 mm spikar. Används vid grovavjämning av putsytan för att ge en bra vidhäftning på efterföljande skikt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334252	270 x 130 mm	A	30



Kanitz polyuretan

Helgjuten av polyuretan vilket gör den lätt. Används speciellt för att slätskura putsytan på svåråtkomliga ställen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960032	260 x 80 mm	A	180



Kanitz polystyrol

Helgjuten av stark polystyrol vilket ger en lång livslängd. Används speciellt för att slätskura putsytan på svåråtkomliga ställen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
003597	260 x 80 mm	A	10/100



Kanitz teak

Tillverkad av teak vilket ger god hållbarhet och lång livslängd. Används speciellt för att slätskura putsytan på svåråtkomliga ställen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400428	350 x 90 mm	A	6
400429	380 x 100 mm	A	6



Långskånska polyuretan

Helgjuten av polyuretan vilket gör den lätt. Används för att jämna av putsytan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400323	800 x 120 mm	A	6



Långskånska polystyrol

Helgjuten av polystyrol vilket ger god hållbarhet och lång livslängd. Används för att jämna av putsytan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400327	1000 x 110 mm	A	4
400328	1200 x 110 mm	A	4



Filtbrädan ger en extra jämn och slät yta vid putsning.



Filtbräda skumgummi

Plasthandtag med 18 mm röd skumgummifilt. Mått: 140 x 280 mm. Används för att få en extra jämn och slät yta vid putsning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
335001	Finporig	A	10/30
335003	Grovporig	A	10/30



Filtbräda skumplast

Plasthandtag med finporig skumplastfilt. Används för att få en extra jämn och slät yta vid putsning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334290	240 x 120 mm	A	10
334292	280 x 140 mm	A	6



Lös skumplastfilt

Finporig skumplastfilt för Filtbräda skumplast. Tjocklek: 9 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554068	240 x 120 mm	A	100
554065	280 x 140 mm	A	100



Tegelborste

Trärygg. Borst av propenplast. Styv borst lämplig för borstning av tegelfogar. Borsthöjd: 65 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400344	350 x 42 mm	A	10



Kalkfärgbörste trä

Trärygg med gängat träskaft. Borst av vit fiber. Borsthöjd: 70 mm. Skaftlängd: 280 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005280	180 x 70 x 360 mm	A	10



Kalkfärgbörste plast

Plastrygg och plasthandtag. Tätt borst av myhalon. Borsten har stansade toppar för att hålla extra mycket färg. Krok för upphängning. Borsthöjd: 85 mm. Skaftlängd: 115 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400308	185 x 85 x 215 mm	A	12



Stänkputtsspruta

Tryckluftsdreven stänkputtsspruta. Ansluts till kompressor som levererar minst 220 liter/min vid 3 bar. Klarar puts med korn upp till 6 mm. Trattvolym: 6 liter. Separata inställningar för luftflöde och materialflöde gör att strukturen på ytan blir konsekvent.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400100	570 x 350 x 280 mm	A	1



Putsavdragare VMO

Anodiserad 10 mm bred aluminiumprofil med ändpluggar av plast.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220863	1500 x 100 mm	A	10



Putsavdragare H-formad VMO

H-formad putsavdragare tillverkad av aluminium. Avsedd för t.ex. gipsputs.

Artnr	Utförande	Grp	Box
401210	1000 mm	A	10
401220	2000 mm	A	10



Fogfräs

För urfräsning av gamla tegelfogar. Har tre hårdmetallskär vilket gör att den är upp till 30% snabbare än andra fogfräsar. Används tillsammans med fogfräsadapter för anslutning på vinkelslip.

Artnr	Utförande	Grp	Box
555002	6 mm	A	1
555003	8 mm	A	1
555004	10 mm	A	1
555005	12 mm	A	1



Fogfräsutsug för dammsugare

Utsug för vinkelslip. Kopplas till dammsugare för att minimera sten och dammspridning. Passar till de flesta vinkelslipar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
555006	Universal	A	1



Fogfräsadapter

Adapter till vinkelslip för fogfräsar. M14-/M10-gänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
555001	40 mm	A	1



Fogspruta

Skruvfogspruta för anslutning till bormaskin. Levereras inklusive 3 st munstycken. Vikt: 0,43 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009161	Rymmer 0,8 liter	B	1



Fogsprutan kommer med tre munstycken för olika bredd på fogen.


BETONG- VERKTYG



Decolitskiva trä

Trähandtag med blad av stål.
Godstjocklek: 0,8 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
851500	500 x 70/125 mm	A	6/24
851600	600 x 70/125 mm	A	6/24



Decolitskiva Softgrip

Softgriphandtag med blad av stål.
Godstjocklek: 0,8 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
213703	500 x 110 mm	A	6/24
213704	600 x 110 mm	A	6/24



Plastglättare

Tillverkad av plast. För t.ex. epoxi och fiberputs.

Artnr	Utförande	Grp	Box
221493	280 x 140 mm	A	60



Slipstål 280 mm

Trähandtag med blad av stål.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009022	280 x 130 mm	A	6/36



Slipstål 480 mm

Trähandtag med blad av stål.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009024	480 x 130 mm	A	6/36




Vinkelrivbräda

Plasthandtag med blad av wolframkarbid.
Rivbräda med 90° vinkel. Vid slipning
av t.ex. betong, lättbetong, leca och fix.
Slipkorn Nr. 36.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005525	200 x 110 mm	A	5/25

! Hela sortimentet finns
alltid uppdaterat på vår
hemsida, www.tebo.se



PROFILERA DIN PRODUKT!

Vi utvecklar våra produkter själva och har ett nära samarbete med våra leverantörer. Många gånger kan vi erbjuda kundunika lösningar som t.ex. produkter med egen färgsättning, egen profil eller en helt egen produkt.

Kontakta oss med era önskemål så arbetar vi tillsammans fram en lösning för just er.


KUNDUNIK PROFIL

Vill ni att er profil ska synas? Många av våra produkter kan tas fram med t.ex. eget varumärke, färg eller förpackning.



KUNDUNIK FÄRGSÄTTNING

Ofta är det de små detaljerna som gör skillnad. Verktyg och tillbehör i profilfärg kan lyfta en produkt till nästa nivå.



KUNDUNIK PRODUKT

Har ni idéer och funderingar om en helt egen produkt som ni saknar eller som skulle passa just er marknad?

Vi har kunskapen och kontakterna att utveckla nya och egna produkter tillsammans med er.





EL-MASKINER

Maskinblandare	82
Slipmaskiner	88
Diamantsågar	89
Industridammsugare	94



MASKIN-BLANDARE

COLLOMIX

Collomix grundades 1974 och har sedan dess varit dedikerade att "lösa blandningsproblem". Med tiden har de utvecklats till en specialist inom området med ett gott internationellt rykte. Genom att förena kvalitet och erfarenhet med stor innovationsförmåga lyckas Collomix lösa problem där andra kör fast. Ett exempel är det patenterade "Hexafix"-fästet som gör att man snabbt och enkelt kan byta visp utan att använda verktyg.

Med över 40 års erfarenhet har Collomix idag en bred "mixing atlas" som innehåller blandningsanvisningar till det flesta mineralbaserade byggprodukterna på marknaden. Collomix erbjuder ett komplett maskin- och verktygsprogram för blandning.



Xo1

Maskinblandare Collomix Xo1

Professionell maskinblandare med steglös hastighet. Utrustad med hexafix-fäste. Ergonomiskt handtag med stötskydd. Levereras komplett med Collomixblandare WK 120HF.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200011	1010 W	B	1



Xo4

Maskinblandare Collomix Xo4

Professionell maskinblandare med steglös hastighet. Utrustad med hexafix-fäste. Ergonomiskt handtag med stötskydd. Levereras komplett med Collomixblandare WK 140HF.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200016	1300 W	B	1



Xo6

Maskinblandare Collomix Xo6

Professionell maskinblandare med steglös hastighet. Utrustad med hexafix-fäste. Ergonomiskt handtag med stötskydd. Levereras komplett med Collomixblandare MK 160HF.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200012	1600 W	B	1



Xo55

Maskinblandare Collomix Xo55

Professionell duoblandare med steglös hastighet. Utrustad med hexafix-fäste. Ergonomiskt handtag med stötskydd. Visparna roterar mot varandra vilket förkortar blandningstiden. Levereras komplett med Collomixblandare MKD 140 HF som rekommenderas för tunga material.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200020	1450 W	N	1

XO-SERIEN

Design möter ingenjörskonst för att skapa optimal prestanda och perfekt ergonomi. Collomix sätter ny standard för handhållna maskinblandare med sin Xo-serie.



ARBETSHÖJD

Förlängd för optimal arbetshöjd och rakryggade jobb.

ERGONOMISKA HANDTAG

Unik design med inspiration från formel-1 världen för perfekt ergonomi.

HEXAFIX

Patenterat snabbfäste för enkelt byte av blandare utan extra verktyg.

TYST

Alla maskiner i Xo-serien är utrustade med Collomix patentsökta ljudisolering.

APP

Blanda rätt, blanda lätt!
I Collomix app hittar du rätt blandare till ditt material.
40 års erfarenhet rätt in i din mobiltelefon eller surfplatta!



Scanna QR-koden
för att ladda ner
Collomix appen

Reservdelar maskinblandare

Artnr	Artikel	Passar
200109	Kol & hållare	Passar Xo1
200008	Kol & hållare	Passar Xo4 & Xo6


ÖVERSIKT XO-SERIEN

	Xo1	Xo4	Xo6	Xo55
Effekt	1010 W	1300 W	1600 W	1450 W
Växel	1	2	2	1
Hastighet	-680 rpm	-450/-620 rpm	-410/-580 rpm	-470 rpm
Blandare	WK 120HF	WK 140HF	MK 160HF	MKD 140HF
Max arbetsvolym	40 liter	65 liter	90 liter	90 liter
Fäste	HEXAFIX	HEXAFIX	HEXAFIX	HEXAFIX
Vikt	5,3 kg	6,2 kg	6,8 kg	7,9 kg

MATERIAL - COLLOMIX BLANDNINGSVKTYG

		DLX	KR	WK	MK	MKD (duo)	
Flytande	Färg	*				*	↓
	Dispersion	*				*	↓
	Beläggingsmaterial					**	↓
	Epoxiharts					**	↓
	Utjämningsmassa	**	**			**	↑
	Spackelmasa	**	**			**	↑
	Tjock beläggning					*	↑
	Tätningmaterial					*	↑
Kompakt	Kakelfix	**	*			*	↑
	Fästmasa	*	**			*	↑
	Slamningsmaterial	**	**			*	↑
	Betong (MKD- max 16 mm)			*	**	**	↑
	Avjämningsmasa			*	**	**	↑
	Kakellim		*	**	*	**	↑
	Epoxiharts & Sand			*	**	**	↑
	Gipsputs		*		*	**	↑
	Bruk av olika slag			**	**	**	↑
	Put			**	**	**	↑


* = bra ** = bäst



Blandare Collomix WK

Proffsblandare med hexafix-fäste. Två blad som lyfter materialet. Utmärkt för material som t.ex. fix, fog, mur-/putsbruk.


Artnr	Utförande	Grp	Box
420120	WK 120 HF	A	2
420140	WK 140 HF	A	2
420160	WK 160 HF	A	1



Blandare Collomix KR

Proffsblandare med hexafix-fäste. Utformningen ger en kraftfull och snabb effekt samt förebygger klumpbildning. Utmärkt för material som t.ex. fiberarmerat flytspackel och epoxi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
421121	KR 120 HF	A	2
421141	KR 140 HF	A	2
421161	KR 160 HF	A	2



Blandare Collomix MK

Proffsblandare med hexafix-fäste. Tre blad som lyfter materialet. Utmärkt för större volym av material som t.ex. fix, fog, mur-/putsbruk.


Artnr	Utförande	Grp	Box
421122	MK 120 HF	A	2
421142	MK 140 HF	A	2
421162	MK 160 HF	A	2



Blandare Collomix DLX

Proffsblandare med hexafix-fäste. Två blad som skapar ett kraftfullt flöde av materialet vilket förhindrar klumpbildning. Utmärkt för t.ex. flytspackel eller andra lättflytande material.

Artnr	Utförande	Grp	Box
421125	DLX 120 HF	A	2
421155	DLX 152 HF	A	2



Blandare Collomix MKD

Proffsblandare med hexafix-fäste till Xo55. Tre blad som lyfter materialet. Utmärkt för större volym av material som t.ex. fix, fog, mur-/putsbruk. Levereras i par.

Artnr	Utförande	Grp	Box
412700	MKD 140 HF	A	1



Blandare BTB Turbo

Proffsblandare som inte skrapar i botten på blandningskärlet. Bladens utformning gör blandningen snabb och effektiv. Utmärkt för material som t.ex. fix, fog, flytspackel, mur-/putsbruk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
300018	160 Chuck	A	12
300019	160 M14	A	12



Blandare BTB Chuck

Allroundblandare med två blad som trycker ner materialet. Utmärkt för material som t.ex. fix, fog, mur-/putsbruk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
800608	80 Chuck	A	12/48
800630	100 Chuck	A	6/24
800632	120 Chuck	A	6/18



Blandare BTB M14

Allroundblandare med tre blad som lyfter materialet. Utmärkt för material som t.ex. fix, fog, flytspackel, mur-/putsbruk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
800612	120 M14	A	6/18
800614	140 M14	A	6/12



Blandare BTB Basic

Enkel blandare med chuckfäste. Utmärkt för mindre volym av material som t.ex. färg, fix och fog.

Artnr	Utförande	Grp	Box
500001	80 Chuck	A	24/48
500003	100 Chuck	A	24/48

ÖVERSIKT BLANDARE

Blandare	Max arbetsvolym	Diameter	Längd	Fäste	Rek. effekt	Rörelse
WK 120 HF Art.nr. 420120	15 - 25 kg	120 mm	590 mm	HEXAFIX®	1000 W	Lyfter ↑
WK 140 HF Art.nr. 420140	20 - 35 kg	135 mm	590 mm	HEXAFIX®	1300 W	Lyfter ↑
WK 160 HF Art.nr. 420160	35 - 60 kg	160 mm	590 mm	HEXAFIX®	1600 W	Lyfter ↑
KR 120 HF Art.nr. 421121	15 - 25 kg	120 mm	590 mm	HEXAFIX®	1000 W	Sidan →
KR 140 HF Art.nr. 421141	20 - 35 kg	140 mm	590 mm	HEXAFIX®	1300 W	Sidan →
KR 160 HF Art.nr. 421161	35 - 50 kg	160 mm	590 mm	HEXAFIX®	1600 W	Sidan →
MK 120 HF Art.nr. 421122	15 - 25 kg	120 mm	590 mm	HEXAFIX®	1000 W	Lyfter ↑
MK 140 HF Art.nr. 421142	25 - 40 kg	135 mm	590 mm	HEXAFIX®	1300 W	Lyfter ↑
MK 160 HF Art.nr. 421162	30 - 60 kg	160 mm	590 mm	HEXAFIX®	1600 W	Lyfter ↑
DLX 120 HF Art.nr. 421125	20 - 40 kg	120 mm	590 mm	HEXAFIX®	1000 W	Trycker ↓
DLX 152 HF Art.nr. 421155	40 - 65 kg	150 mm	590 mm	HEXAFIX®	1300/1600 W	Trycker ↓
MKD 140 HF Art.nr. 412700	40-90 kg	210 mm	547 mm	HEXAFIX®	1450 W	Lyfter ↑
BTB Turbo Chuck 160 Art.nr. 300018	40 - 65 kg	160 mm	750 mm	12 mm chuck	1600 W	Trycker ↓
BTB Turbo M14 160 Art.nr. 300019	40 - 65 kg	160 mm	750 mm	M14	1600 W	Trycker ↓
BTB Chuck 80 Art.nr. 800608	5 - 15 kg	80 mm	400 mm	10 mm chuck	700 W	Trycker ↓
BTB Chuck 100 Art.nr. 800630	5 - 20 kg	100 mm	500 mm	10 mm chuck	800 W	Trycker ↓
BTB Chuck 120 Art.nr. 800632	15 - 25 kg	120 mm	500 mm	10 mm chuck	1000 W	Trycker ↓
BTB M14 120 Art.nr. 800612	15 - 25 kg	120 mm	600 mm	M14	1000 W	Lyfter ↑
BTB M14 140 Art.nr. 800614	25 - 40 kg	140 mm	600 mm	M14	1300 W	Lyfter ↑
BTB Basic 80 Art.nr. 500001	5 - 15 kg	80 mm	400 mm	8 mm chuck	700 W	Trycker ↓
BTB Basic 100 Art.nr. 500003	5 - 20 kg	100 mm	500 mm	10 mm chuck	800 W	Trycker ↓



Adapter

Adapter för blandare. Invändig till invändig.


Artnr	Utförande	Grp	Box
400348	M14 till M14	A	1
005403	M14 till 1/2"-20 UNF	A	1



Adapter HF till M14

Adapter för att omvandla Hexafix maskiner till M14.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200107	HF till M14	A	1



Adapter M14 till HF

Adapter för att omvandla M14 maskiner till Hexafix.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200108	M14 till HF	A	1



Blandarförlängare M14

Förlänger blandaren 100 mm. För blandare med utvändig M14-gänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
202010	M14	A	1



Blandarförlängare Hexafix

Förlänger blandaren 100 mm. För blandare med Hexafix-fäste.

Artnr	Utförande	Grp	Box
202012	HF	A	1



Mixervagn Collomix LevMix

Kompakt mixervagn med inbyggd maskin och blandare. Speciellt framtagen för lättflytande material som t.ex. flytspackel. Levereras komplett med VLX 160 blandare, snabbkoppling och dammsug. Svängbara hjul och 75 liters blandningsbehållare med hållanordning. Blandar 55 liter material åt gången. Passar perfekt vid flytspackling av 0-500 m².

Artnr	Utförande	Grp	Box
200030	1600 W	N	1



Tvångsblandare Collomatic TMS 2000


Kraftfull maskinblandare för alla typer av tröga material. Inbyggd trappsteg för enklare påfyllning. Det färdigblandade materialet töms genom en skjutlucka i maskinens framskant. Inbyggd hylla för hink.

Artnr	Utförande	Grp	Box
371100	2000 W	N	1

ÖVERSIKT

	LevMix	TMS 2000
Effekt	1600 W	2000 W
RPM maskin	660 rpm	42 rpm
Max arbetsvolym	55 liter	80 liter
Vikt	42 kg	104 kg
Tillbehör	VLX 160 HF	3-armat blandnings-verktyg
Längd	720 mm	720 mm
Bredd	520 mm	690 mm
Höjd	1190 mm	1190 mm

MIXERVAGN COLLOMIX LEV MIX



TVÅNGSBLANDARE TMS 2000



MOBIL & KOMPAKT

TMS 2000 är en mobil och kompakt lösning för blandning. Handtag och hjul gör den enkel att flytta.

TIDSBSPARANDE & EKONOMISKT

Blanda snabbt till rätt mängd och slipp onödigt svinn.



Diamantslipset

Set bestående av dammsug för vinkelslip, 2 st diamantslipskål TEBO Universal och adapter för anslutning till dammsugare. Ansluts till dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm. Bussningar medföljer för att passa marknadens vanligaste vinkelslipar. Levereras i praktisk förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
404050	Set	B	5



Diamantslipskål TEBO Universal

Diamantslipskål för torrslipning av betong. Dubbla segmentrader för extra effektiv avverkning. Håldiameter: 22,2 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
754000	Ø 125 mm	A	5/30



Betongslip Collomix CMG 1700

Professionell betongslipmaskin för alla områden. Ställbart handtag. Modern motorteknik med mjukstart, återstartsspärr och överhettningsskydd. Varvtal 9600 RPM. Behåller samma avverkningshastighet även under belastning. Främre klingskyddet kan skjutas åt sidan för kantnära slipning. Högkvalitativt skydd mot damm runt motor och växellåda vilket förlänger livslängden. Klingskydd med gummipackning och dammsug för anslutning till industridammsugare. Slipyta: Ø 125 mm. Spindellås för snabbt bladbyte. Dammsug Ø 35 mm. Levereras inklusive transportväska och diamantslipskål BST 125.

Artnr	Effekt	Slipyta	Dammsug	Grp	Box
200060	1700 W	Ø 125 mm	Ø 35 mm	N	1



Diamantslipskål BST 125

Diamantslipskål för snabb och effektiv torrslipning av t.ex. betong, fix, lim, färg, epoxi och akryl. Håldiameter: 22,2 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200062	Ø 125 mm	A	1



Dammskydd till Betongslip CMG 1700

Passar Betongslip Collomix CMG 1700.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200064	Passar till 200060	A	1



Kol till Betongslip CMG 1700

Passar Betongslip Collomix CMG 1700.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200066	Passar till 200060	A	1



BATTIPAV

Battipav grundades i Cotignola, Italien, 1983 och är en ledande tillverkare av diamantsågar. Deras affärsidé är att producera marknadens bästa elektriska och manuella kakelskärare. Då de flesta leverantörerna på marknaden har flyttat sin produktion till Asien har Battipav valt att utveckla produktionen i Cotignola.

Battipav gör allt från forskning och utveckling, till kapning av metaller, produktion av vattenpumpar och motorer samt slutligen montering. Produktionen blir allt mer automatiserad och samtliga produkter som levereras ut från fabriken är noggrant testade för att uppfylla alla de krav som ställs av både användare och material.



INNOVATIVA FUNKTIONER

Battipavs diamantsågar kännetecknas av en mängd innovativa funktioner som tillsammans uppfyller de höga krav som ställs av både användare och material.



AxT. Kombinationen av den bästa pumpteknologin och diamantsåg garanterar kvaliteten på både maskin och slutresultat.



Fast Leg. Snabbfästen på benställningen ger mycket stadiga maskiner vid arbete och snabb, säker och effektiv upp- och nedmontering.



WDec. Strukturen på vattenbaljan förhindrar att smuts och plattrester fastnar i pumpen, detta säkerställer att pumpen alltid arbetar med rent vatten.



Spray system. Kyler diamantklingan på exakt rätt positioner, framifrån och på klingans båda sidor. Systemet gör att klingan har bästa skärförmåga och livslängd.



Kullagrad styrskena i aluminium. Motorn och klingan löper på en kullagrad styrskena av aluminium. Kullagren löper i skenan på spår av rostfritt stål som gör att motorn och klingan glider perfekt.



Vevmatning. Klingan drivs och matas fram med vev vilket gör att man slipper sträcka sig eller gå längs med maskinen vid arbete. Med vevmatningen uppnår man rätt tryck mot materialet och bästa ergonomiska arbetsställning.





Diamantsåg Battipav Vip

Vattenkyld diamantsåg. 1000 W. För kakel, klinker, granitkeramik och marmor. Jollykapning genom vinkling av styrskenan. Höj- och sänkbar motor/klinga. Kullagrad styrskena av aluminium. Integrerad benställning. Levereras med slät diamantklinga 200 mm.

Artnr	Modell	Effekt	Grp	Box
400273	VIP 260	1000 W	B	1
400385	VIP 290	1000 W	B	1
752110	VIP 2110	1000 W	B	1

	260	290	2110
	600 mm	900 mm	1100 mm
	424x424 mm	636x636 mm	777x777 mm
	40 mm	40 mm	40 mm
	40 mm	40 mm	40 mm
	Ø200 mm 25,4 mm	Ø200 mm 25,4 mm	Ø200 mm 25,4 mm
	Slät	Slät	Slät
	1,3 Hp/1,0 Kw	1,3 Hp/1,0 Kw	1,3 Hp/1,0 Kw
	2800 min ⁻¹	2800	2800
	Laser ingår ej	Laser ingår ej	Laser ingår ej
	schuko	schuko	schuko
	96x57x50 cm	127x57x50 cm	146x56x47 cm
	34 Kg	35 Kg	42 Kg



Diamantsåg Battipav Class

Vattenkyld diamantsåg. 1000 W. För kakel, klinker, granitkeramik och marmor. Jollykapning genom vinkling av styrskenan. Höj- och sänkbar motor/klinga. Kullagrad styrskena av aluminium. Chassi och bord av aluminium. Integrerad benställning med hjul. Laser för maximal precision. Levereras med diamantklinga Turbo 200 mm.

Artnr	Modell	Effekt	Grp	Box
751670	Class 670S	1000 W	B	1
751900	Class 900S	1000 W	B	1

	670 S	900 S
	670 mm	900 mm
	474x474 mm	636x636 mm
	40 mm	40 mm
	40 mm	40 mm
	Ø200 mm 25,4 mm	Ø200 mm 25,4 mm
	Turbo	Turbo
	1,3 Hp/1,0 Kw	1,3 Hp/1,0 Kw
	2800 min ⁻¹	2800
	Laser ingår	Laser ingår
	schuko	schuko
	72x110x94 cm	72x130x94 cm
	40 Kg	44 Kg



Vevmatning
endast på
1200S



Diamantsåg Battipav Dynamic

Vattenkyld diamantsåg. 2200 W. För t.ex. granitkeramik, marmor, tegel, betongplattor, marksten och granit. Jollykapning genom vinkling av styrskenan. Höj- och sänkbar motor/klinga. Remdriven motor för högre kapningskapacitet. Kullagrad styrskena av aluminium. Chassi och bord av aluminium. Integrerad benställning med hjul. Laser för maximal precision. Modell 1200S är utrustad med vevmatning. Adapter CEE till Schuko ingår.

Artnr	Modell	Effekt	Grp	Box
751765	760S	2200 W	N	1
751205	1200S	2200 W	N	1

	760 S	1200 S
	760 mm	1200 mm
	537x537 mm	850x850 mm
	110 mm	110 mm
	200 mm	200 mm
	65 mm	65 mm
	Ø300 mm 25,4 mm	Ø300 mm 25,4 mm
	Klinga ingår ej	Klinga ingår ej
	3 Hp/2,2 Kw	3 Hp/2,2 Kw
	2800	2800
	Laser ingår	Laser ingår
	CEE	CEE
	72x130x94 cm	72x195x101 cm
	64 Kg	85 Kg



Diamantsåg Battipav Elite 80S

Vattenkyld diamantsåg. 2200 W. För t.ex. tegel, betongplattor, marksten, granit och marmor. Jollykapning genom vinkling av motorn. Höj- och sänkbar motor/klinga. Kullagrat sågbord. Chassi och bord av aluminium. Integrerad benställning med hjul. Laser för maximal precision. Adapter CEE till Schuko ingår.

Artnr	Modell	Effekt	Grp	Box
751081	80S	2200 W	N	1


	80 S
	800 mm
	566 x 566 mm
	110 mm
	130 mm
	80 mm
	Ø 350 mm 25,4 mm
	Klinga ingår ej
	3 Hp/2,2 Kw
	2800
	Laser ingår
	CEE
	80 x 120 x 97 cm
	68 Kg



Diamantsåg TEBO Ceramica

Vattenkyld diamantsåg. Portabel och kraftfull. 560 W. Bärhandtag. Förstärkt sågbord som klarar hög belastning. Jollykapning: 15°, 30° och 45°. För alla typer av byggkeramik. Maxtjocklek: 25 mm. Mått: 395 x 390 x 155 mm. Arbetsyta: 355 x 340 mm. Axeldiameter: 15,88 mm. Levereras med diamantklinga slät 180 mm.

Artnr	Modell	Effekt	Grp	Box
220898	Ceramica	560 W	B	1



Ceramica	
	∞
	∞
	25 mm
	-
	-
	180 mm 15,88 mm
	Slät
	560 W
	2800
	-
	schucko
	17x41x44 cm
	6,5 kg



Diamantsåg TEBO Briccolina 150

Vattenkyld diamantsåg. Portabel och kompakt. 240 W. Bärhandtag. Jollykapning: 45°. För alla typer av byggkeramik. Maxtjocklek: 18 mm. Mått: 435 x 270 x 200 mm. Arbetsyta: 320 x 220 mm. Levereras med diamantklinga slät 150 mm.

Artnr	Modell	Effekt	Grp	Box
300038	Briccolina 150	240 W	B	1

Briccolina	
	∞
	∞
	18 mm
	-
	-
	150 mm 25,4 mm
	Slät
	240 W
	2800
	-
	schucko
	21x30x45 cm
	8 kg



Diamantsåg Sigma 10M

Kraftig såg för tyngre och större arbeten. Kullagerupphängt arbetsbord. Kraftfull motor på 2200 W/2850 rpm. Jollykapning. Levereras med benställning och diamantklinga slät 300 mm.

Artnr	Modell	Effekt	Grp	Box
903565	10M	2200 W	N	1

Sigma 10M	
	750 mm
	500 mm
	80 mm
	-
	-
	300 mm 30 mm
	Slät
	2200 W
	2850
	-
	schucko
	105x70x70 cm
	63 kg



Vattenpump S0

Passar VIP 260/290/2110 och Class 670S/900S.

Artnr	Modell	Kapacitet	Grp	Box
751920	S0	11,6 L/min	N	1



Vattenpump S3

Passar Dynamic 1200S/760S och Elit 80S.

Artnr	Modell	Kapacitet	Grp	Box
751923	S3	26 L/min	N	1

! För komplett sortiment av
diamantklingor se avsnitt
■ DIAMANTVERKTYG s. 102

Reservdelar diamantsågar

Artnr	Titel	Passar	Grp	Box
751701	Adapter CEE-Schuko	Supreme, Elit, Dynamic	A	1
300075	Diamantklinga 150 mm	TEBO Briccolina	A	1
300203	Anhåll	TEBO Briccolina	A	1
300200	Klingskydd	TEBO Briccolina	A	1
300201	Klingskyddshållare	TEBO Briccolina	A	1
300202	Balja	TEBO Briccolina	A	1
300204	Linjalskruv 2 st	TEBO Briccolina	A	1
300217	Vinklar Jolly 2 st	TEBO Briccolina	A	1
300040	Kork till balja	VIP	A	1
220580	Klingskydd	TEBO Ceramica	A	1
220581	Anhåll/vinkel	TEBO Ceramica	A	1
220582	Linjal	TEBO Ceramica	A	1
220583	Platta vänster	TEBO Ceramica	A	1
220584	Platta höger	TEBO Ceramica	A	1
220585	Insatsring till klinga	TEBO Ceramica	A	1



INDUSTRI- DAMMSUGARE

STARMIX

I tyska Stuttgart har Starmix producerat dammsugare för bygg och industri i över 90 år.

På en hårt konkurrensutsatt marknad har man genom smarta och innovativa lösningar lyckats arbeta sig in som en aktör att räkna med.

Starmix är specialiserade på byggdamm och har alltid hantverkaren i fokus när de tar fram nya produkter. Ett exempel på detta är det smarta iPulse-systemet som tillåter arbetet att fortsätta medan dammsugarens filter rengörs automatiskt.



iPULSE – INTELLIGENT FILTERRENGÖRING

iPulse är en unik och patenterad funktion som rengör dammsugarens filter under användning med elektromagnetiska impulser. Tekniken bygger på att skillnaden i luftflödet före och efter filtret mäts. Vid en viss nivå kopplas automatiskt det ena filtret ifrån och rengöringen startas samtidigt som det pågående arbetet kan fortsätta med bibehållen sugkraft. När det första filtret har rengjorts leds luftflödet om så att även det andra filtret rengörs.



- Automatisk rengöring
- Alltid samma höga luftflöde
- Inga avbrott i arbetet
- Förlängd livslängd på utrustningen



Scanna QR-koden
för produktfilm
om iPulse.



ÖVERBLICK DAMMKLASS L, M OCH H

Inom ramen för dammklasserna finns fastställda arbetsplatsgränsvärden (AGW) i mg/m^3 luft för allt hälsofarligt damm. Enligt denna norm delas dammet in i tre klasser: L, M och H. Ju farligare dammet är, ju högre är hälsorisken och desto lägre är AGW i mg/m^3 .

Dammklass L

Ej hälsofarligt damm som t.ex. grafit, mjukt trä och hushållsdamm.

Dammklass M

Allt trädamm och damm från spackel, filler, lack, gips, cement, betong, sättmassa och färger (latex- och oljefärger) eller kvartshaltiga material som t.ex. sand och kisel.

Dammklass H

Damm med cancerframkallande och sjukdomsframkallande partiklar och damm med mögelsporer, asbest, mineralfiber, bitumen och konstgjorda mineralfiber som t.ex. glasull.

Godkänd typ Filtreringsgrad filtersystem Lämplighet

Dammklass L 1)	> 99 %	Hälsofarligt damm med gränsvärden (3) > 1 mg/m^3
Dammklass M 1)	> 99,9 %	Hälsofarligt damm med gränsvärden (3) > 0,1 mg/m^3
Dammklass H 1)	> 99,995%	Hälsofarligt damm med gränsvärden (3) $\leq$ 0,1 mg/m^3

Dammsugare
konstruktionstyp B222)

Beroende på dammklass

Brännbart damm i explosionsklasserna ST1, ST2
och ST3 i zon 22

1) Källa: EN 60335-2-69 och IEC 60335-2-69 Bilaga AA

2) Källa: EN 60335-2-69 och IEC 60335-2-69 Bilaga CC

3) Källa: De nationella föreskrifterna för gränsvärden ska följas

DAMM
KLASS L

Dammsugare ISC NSG uClean ADL-1420 EHP

L-klassificerad industridammsugare för våt- och torrdammsugning. 20 liters tank. Sug- samt blåsfunktion. Eluttag för anslutning till elverktyg med automatisk start-/stoppfunktion. Använd med eller utan filterpåse FBV 20, och med skumfilter FSS 1200. Handtag för extra bra grepp vid tömning av behållaren, som även fungerar som bromsfunktion. Utrustad med praktiska och stabila hållare för tillbehör och sladd. Lämplig vid borrar, fräsning, slipning och kapning. Levereras inklusive: 1 st Dammsugarslang 3,2 m, 2 st Dammsugarrör, 1 st Handtag, 1 st Fogmunstycke, 1 st Gummimunstycke och 1 st Golvmunstycke.

Artnr	Dammklass	Effekt	Volym	Vikt	Grp	Box
211306	L	1400 W	20 liter	8 kg	N	1

DAMM
KLASS L

Dammsugare ISC ARDL-1625 EWS

L-klassificerad industridammsugare för våt- och torrdammsugning. 25 liters tank. Eluttag för anslutning till elverktyg och automatisk puls-filterrengöring under pauser, båda med automatisk start-/stoppfunktion. Används utan påse. Vattennivåsensor ger förlängd livslängd. Behållarens utformning gör den lätt att tömma. Alarm vid svagt sug. Lämplig vid borrar, fräsning, slipning och kapning. Levereras inklusive: 1 st Dammsugarslang 5 m, 1 st Handtag till dammsugarrör, 2 st Dammsugarrör, 1 st Golvmunstycke, 1 st Dammsugaradapter för elverktyg och 1 st Fogmunstycke.

Artnr	Dammklass	Effekt	Volym	Vikt	Grp	Box
211410	L	1600 W	25 liter	13 kg	N	1

DAMM
KLASS L

Dammsugare NSG uClean ARDL-1432 EHP

L-klassificerad industridammsugare för våt- och torrdammsugning. 32 liters tank. Sug- samt blåsfunktion. Eluttag för anslutning till elverktyg och automatisk puls-filterrengöring under pauser, båda med automatisk start-/stoppfunktion. Använd med eller utan filterpåse FBV 25-35, och med skumfilter FSS 1200. Handtag för extra bra grepp vid tömning av behållaren, som även fungerar som bromsfunktion. Utrustad med praktiska och stabila hållare för tillbehör och sladd. Lämplig vid borrar, fräsning, slipning och kapning. Levereras inklusive: 1 st Dammsugarslang 3,2 m, 2 st Dammsugarrör, 1 st Handtag, 1 st Fogmunstycke, 1 st Gummimunstycke och 1 st Golvmunstycke.

Artnr	Dammklass	Effekt	Volym	Vikt	Grp	Box
211344	L	1400 W	32 liter	10 kg	N	1

DAMM
KLASS M((iPulse))
iPulse gives you the power


Dammsugare ISP iPulse ARM-1635 EWA

M-klassificerad industridammsugare för våt- och torrdammsugning. 35 liters tank. Antistatisk slang. Eluttag för anslutning till elverktyg och automatisk iPuls-filterrengöring, båda med automatisk start-/stoppfunktion. Elektromagnetisk polyesterfilter med iPulse-funktion som rengör filtret utan avbrott vid användning. Används med eller utan påse samt med HEPA H13/H14 filter. Vattennivåsensor ger förlängd livslängd. Behållarens utformning gör den lätt att tömma. Alarm vid svagt sug. Lämplig vid borrar, fräsning, slipning och kapning. Levereras inklusive: 1 st Antistatisk slang 5 m och 1 st Dammsugaradapter. Tillbehör som t.ex. dammsugarrör och munstycken köpes separat. Komplettera med PE-påse FBPE 25/35 för arbete med M-klassat damm.

Artnr	Dammklass	Effekt	Volym	Vikt	Grp	Box
211412	M	1600 W	35 liter	16 kg	N	1

ÖVERSIKT INDUSTRIKAMMSUGARE

	NSG uClean ADL-1420 EHP	NSG uClean ARDL-1432 EHP	ISC ARDL-1625 EWS	ISP iPulse ARM-1635 EWA
Dammklass	L	L	L	M
Effekt	1400 W	1400 W	1600 W	1600 W
Filtreringsgrad	99,9%	99,9%	99,9%	99,99%
Kabellängd	8 meter	8 meter	8 meter	8 meter
Ljudnivå	72 dB(A)	72 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Luftmängd	69 l/s	69 l/s	64 l/s	64 l/s
Vakuum	259 mbar	259 mbar	259 mbar	259 mbar
Vikt	8 kg	10 kg	13 kg	16 kg
Volym	20 liter	32 liter	25 liter	35 liter



Ej hälsofarligt damm som t.ex. grafit, mjukt trä och hushållsdamm.



Allt trädammsamt damm från spackel, filler, lack, gips, cement, betong, sättmassa och färger (latex- och oljefärger) eller kvarts-haltiga material som t.ex. sand och kisel.

PAPPSTÄLL STARMIX

Enkelt pappställ med broschyrhållare.

Bredd: 48 cm
Djup: 50 cm
Höjd: 144 cm



STARMIXPALL

Pallöverdrag i textil för enkel exponering och produkt demonstration.

Bredd: 120 cm
Djup: 80 cm
Höjd: 30 cm



STARMIX ROLLUP

Snygg rollup för exponering tillsammans med pappställ eller pallöverdrag.

Bredd: 85 cm
Höjd: 208 cm





Dammsugartillbehör EW standard

Innehåller: 2 st Dammsugarrör, 1 st Handtag till dammsugarrör, 1 st Golvmunstycke plast och 1 st Fogmunstycke.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211460	Set	A	1



Dammsugartillbehör EWS standard

Innehåller: 1 st Dammsugarslang 5 m, 1 st Handtag till dammsugarrör, 2 st Dammsugarrör, 1 st Golvmunstycke plast, 1 st Dammsugaradapter för elverktyg och 1 st Fogmunstycke.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211450	Set	A	1



Dammsugarslang 35 mm x 5 m

Dammsugarslang med bajonettfäthning. Passar till Dammsugare med Ø 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211461	Ø 35 mm x 5 m	A	1



Handtag till dammsugarrör

Tillverkad av rostfritt stål. Passar till Dammsugare med Ø 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211462	Ø 35 mm x 330 mm	A	1



Dammsugarrör ES 35 - 50

Tillverkad av rostfritt stål. Passar till Dammsugare med Ø 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211464	Ø 35 mm x 500 mm	A	1



Fogmunstycke

Tillverkad av plast. Passar till Dammsugare med Ø 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211465	Ø 35 mm x 220 mm	A	1



Golvmunstycke plast

3 olika insatser till munstycke. För hårda golv, vatten och matta. Passar till Dammsugare med Ø 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211466	Ø 35 mm x 370 mm	A	1



Borstmunstycke rund

Runt borstmunsstycke av plast. Passar till Dammsugare med Ø 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211467	Ø 75 mm	A	1



Polyesterfilter FKP 4300

2 st polyesterfilter. IFA (BIA) certifierade för dammklass M. 99,9% dammreducering.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211440	2 st/frp	A	1



PE-påsar FBPE 25/35 FBV 20

Passar till Dammsugare ISC och ISP. Påsar av polyeten. För M-klassat damm. Passar till Dammsugare ISP med 25/35 liters behållare.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211445	5 st/frp	A	1



För arbete med M-klassat damm med Dammsugare ISP iPulse behövs PE-påsar FBPE 25/35 FBV 20.



Filter påse

Påsar av fleece. För alla 20 L dammsugare med plastbehållare.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211827	5 st/frp	A	1



FBV 25-35 Filter påse

Påsar av fleece. För alla 25-35 L dammsugare med plast och rostfria stålbehållare.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211231	5 st/frp	A	1



FPP 3600 Filter

1 st polyesterfilter. IFA (BIA) certifierade för dammklass M. 99,9% dammreducering. Passar till Dammsugare NSG/NTS/HS/GS/AS-serier upp till 55 L utan pulsfiltrering.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211109	Utan pulsfiltrering	A	1



FPPR 3600 Filter

1 st polyesterfilter. IFA (BIA) certifierade för dammklass M. 99,9% dammreducering. Passar till Dammsugare NSG/NTS/HS/GS/AS-serier upp till 55 L med pulsfiltrering.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211469	Med pulsfiltrering	A	1




FSS 1200 Filter

Skumfilter för uppsugning av vatten. Räcker till ca 1200 cm³. Passar till Dammsugare NSG/NTS/HS/GS/AS-serier.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211297	1 st/frp	A	1

! Hela sortimentet finns
alltid uppdaterat på vår
hemsida, www.tebo.se




KOMPLETT PRODUKTINFO

På www.tebo.se finns allt extramaterial samlat och ger dig komplett produktinfo. Här hittar du både produkt- och miljöbilder, filmer, attribut, sprängskisser, översiktstabeller etc.

BESTÄLL NÄR DET PASSAR DIG!

Logga in i vår webshop och gör dina beställningar när det passar dig! Här kan du se lagda ordrar, beställningsvillkor, följa ert gods och med direktkoppling mot vårt affärssystem visas lagerstatus i realtid.

Saknar du inloggning till webbshopen? Kontakta oss på info@tebo.se



PRODUKTER

- Nyheter
- Plattboring, Mur & Puts
- Dräneringar**
- Styrkylor
- Dräneringsrör
- Dräneringsrör & Hållning
- Arbetsgarnsvägg & Fästare
- Regnkanaler & Tillbehör
- VVS
- Kanaler & Profiler
- Luckor & Dörrar
- Stygnålar
- Wärme
- Arbetsbänkar
- Kan
- Borstar
- Skott & Tillbehör
- Wärme & Isolering
- Styngar & Dörrar
- Skott & Fästare
- Styngar & Tillbehör
- Styngar & Tillbehör
- Lagerstatus

Elmaskiner - Industriell maskin

Starmix

Specifikation

Drivkraft	32
Effekt	1400 W
Förbrukningsgrad	95.00 %
Kapacitet	8 m
Ljusstyrka	80 dB(A)
Ljusstyrka	94 dB
Styrning	200 mm
Vikt (kg)	14 kg
Styrning (L)	30 liter

Dammsugare ISF iPulse ARM-1635 EWA

Artikelnummer: 271412 EAN: 4011343017200

Industriell dammsugare från Starmix för vått och torrt dammsugning med 30 liter tank. Utrustad med dammsugning och sladd för anslutning till elnät. Ladd med automatisk start/stoppfunktion. Elektronisk styrning påslutningsförmåga med iPulse funktion som rengör filter och avser till avskärning. Kan användas med eller utan sladd med 1635 mm sladd. -Kontrollera med PD eller FSPS 2030 för att se om du kan köpa den.



DIAMANT- & HÅLTAGNINGSVKTYG

Diamantverktyg	102
Håltagningsverktyg	109



DIAMANT- VERKTYG

TEBO DIAMOND

TEBO Diamond erbjuder ett brett sortiment av diamantverktyg för både professionella plattsättare och installatörer. I sortimentet ingår verktyg och tillbehör av hög kvalitet för håltagning, kapning och slipning.

Olika material ställer olika krav på verktyg och vi guidar er gärna till rätt val.



Diamantborr TEBO Granito Dry

För torrborrning med vinkelslip i t.ex. klinker och granitkeramik. M14-gänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334006	6 mm	A	10/50
334008	8 mm	A	10/50
334020	20 mm	A	10/40
334028	28 mm	A	10/30
334035	35 mm	A	10/30
334045	45 mm	A	5/20
334050	50 mm	A	5/20
334055	55 mm	A	5/20
334060	60 mm	A	5/20
334070	70 mm	A	5/20
334075	75 mm	A	5/20



Diamantborr TEBO Granito Dry chuck

För torrborrning med bormaskin i t.ex. klinker och granitkeramik. Passar i chuckar som är större än 10 mm.


Artnr	Utförande	Grp	Box
335006	6 mm	A	10/100
335008	8 mm	A	10/100
335010	10 mm	A	10/100
335012	12 mm	A	10/100



Diamantborrsats TEBO Granito Dry

För torrborrning med vinkelslip i t.ex. klinker och granitkeramik. M14-gänga. Innehåller: Granito Dry 6, 8, 20, 35, 50 och 70 mm. Levereras i praktisk förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334001	Set	B	10



Diamantfräs TEBO Granito Dry

För att förstora hål, göra ovala hål eller andra anpassningar efter håltagning i klinker och granitkeramik. Används utan vatten. Slipkorn Nr: 60 (grov). M14 gänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
336010	10 mm	A	10/40
336020	20 mm	A	10/40



Scanna QR-koden
för att se film om
Diamantfräsen


DIAMANTFRÄS

Förstora hål, gör ovala hål eller andra anpassningar efter håltagning i klinker och granitkeramik.



GRANITO DRY

Diamantborrar för effektiv torrborrning med vinkelslip.



TIPS! HÅLTAGNING MED DIAMANTBORR GRANITO DRY

Montera borren på vinkelslipen och starta. Lägg an borren 45° mot materialet för att få fäste. Räta upp borren och borra genom att gunga vinkelslipen i cirkelrörelser. För ökad livslängd bör borrarna luftkylas mellan varven.

DAMMFRI HÅLTAGNING

Spara tid och hälsa med smart punktutsugning av byggdamm. Cover Dammsug och dammsugaradapter passar de flesta dammsugarslangar.



Håltagning utan dammsug.



Damnfri håltagning för borrar med Ø 1-14 mm.



Damnfri håltagning för borrar med Ø 1-72 mm.

! För Dammsug håltagning se avsnitt DAMMUTSUG s. 165



Suger sig fast mot underlaget vid anslutning till dammsugare.



Diamantborr TEBO Granito Wet

För våtbörning med bormaskin i t.ex. klinker och granitkeramik. Passar chuckar som är större än 10 mm. Använd bormall TEBO Drill Guide för bästa resultat.

Artnr	Utförande	Grp	Box
856071	4 mm	A	24/192
300263	6 mm	A	20/100
300264	8 mm	A	20/100
300265	10 mm	A	24/192
300271	20 mm	A	10/50
856072	22 mm	A	10/50
300272	27 mm	A	10/50
856073	35 mm	A	10/50
005573	42 mm	A	6/24
005574	45 mm	A	6/24
300274	50 mm	A	5/60
856083	55 mm	A	5/20
856074	60 mm	A	6/24
300270	70 mm	A	5/10
300276	75 mm	A	5/20
005575	80 mm	A	6/24
856075	85 mm	A	5/20
300277	115 mm	A	5/20



Diamantslipkloss TEBO Granito 2-pack


Flexibel diamantslipkloss för våt- och torrslipning. Används för att slipa bort grader, kantbrytningar och för att slipa mindre ytor i material som t.ex. granit, marmor, keramik, glas och glasfiber. Mått: 95 x 55 x 27 mm. 2 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400167	Nr. 60/200	A	10



GRANITO WET

Diamantborrar för effektiv och dammfri våtbörning med skruvdragare. Används tillsammans med bormall TEBO Drill Guide för bästa resultat.




TIPS! HÅLTAGNING MED DIAMANTBORR GRANITO WET


Använd Tebo Drill Guide och fyll på med vatten. Lägga an borsten 45° mot materialet för att få fäste. Råta upp borsten och borra genom att gunga skruvdragaren i cirkelrörelser.



Diamantslipkloss TEBO Granito slipar bort grader, kantbrytningar och slipar mindre ytor i hårda material.



Nr. 60
Grov



Nr. 400
Medel-fin



Nr. 200
Medel-grov



Nr. 600
Fin



Diamantslipkloss TEBO Granito

Flexibel diamantslipkloss för våt- och torrslipning. Används för att slipa bort grader, kantbrytningar och för att slipa mindre ytor i material som t.ex. granit, marmor, keramik, glas och glasfiber. Mått: 95 x 55 x 27 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
336060	Nr. 60	A	10/40
336200	Nr. 200	A	10/40
336400	Nr. 400	A	10/40
336600	Nr. 600	A	10/40



Diamantslipskål TEBO Universal

Diamantslipskål för torrslipning i betong. Dubbla segmentrader för extra effektiv avverkning.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
754000	125 mm	22,2 mm	4,5 mm	A	5/30



Diamantslipset

Setet innehåller dammsug för vinkelslip, 2 st diamantslipskål TEBO Universal och adapter för anslutning till dammsugare. Ansluts till dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm. Bussningar medföljer för att passa marknadens vanligaste vinkelslipar. Levereras i praktisk förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
404050	Set	B	5



Diamantslipkloss TEBO Granito Bullnose

Flexibel U-formad diamantslipkloss för våt- och torrslipning. Används för att slipa bort grader, kantbrytningar och för att slipa mindre ytor i material som t.ex. granit, marmor, keramik, glas och glasfiber. Djup: 18,5 mm. Mått: 95 x 55 x 38 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
336401	Nr. 400 Bullnose	A	10/40
336601	Nr. 600 Bullnose	A	10/40

! För Betongslip och fler
Diamantslipskålar se avsnitt
■ SLIPMASKINER s. 88



! För Dammsug slipa
■ se avsnitt DAMMUTSUG
s. 165



Vid betongslipning skapas snabbt mycket damm. Med Dammsug Slipa kopplat till vinkelslipen och en industridammsugare fångas dammet upp direkt vilket spar både tid och hälsa.



Diamantklinga TEBO Slät

Slät diamantklinga för våt- och torrkapning av kakel, klinker och granitkeramik.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
336115	115 mm	22,2 mm	1,5 mm	A	10/80
336125	125 mm	22,2 mm	1,5 mm	A	10/80
336180	180 mm	30 mm	1,5 mm	A	10/80



Diamantklinga TEBO Turbo

Segmenterad diamantklinga för våt- och torrkapning av sten, betong, klinker och granitkeramik.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
337115	115 mm	22,2 mm	1,2 mm	A	10/80
337125	125 mm	22,2 mm	1,2 mm	A	10/80



Diamantklinga TEBO Cyclone

Mönstrad diamantklinga för våt- och torrkapning av i första hand granitkeramik. Klingans unika segmentmönster ger en effektiv avverkning och mycket fina snitt.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
335115	115 mm	22,2 mm	1,15 mm	A	10/80
335125	125 mm	22,2 mm	1,15 mm	A	10/80



Diamantklinga TEBO Briccolina

Slät diamantklinga med hög prestanda för våtkapning av kakel, klinker och granitkeramik. Till diamantsåg TEBO Briccolina.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
300075	150 mm	25,4 mm	1,6 mm	A	1



! För Dammsug se
■ avsnitt DAMMUG s. 165

Damfri kapning med Dammsug för vinkelslip.



Scanna QR-koden för att se filmen om Dammsug Kapa.



DNA – DIAMONDS NETWORK ARRANGEMENT

Montolits patenterade DNA teknik gör att diamanterna placeras i ett tredimensionellt mönster. Detta gör att klingorna har upp till 50% högre livslängd och 30 % högre skärhastighet än vanliga diamantklingor.

MONTOLIT

I 70 år har Italienska Montolit tillverkat verktyg för byggkeramik. Deras produkter kännetecknas av innovation, perfektion och design som kombineras med högsta kvalitet.

Produkterna återfinns i 120 olika länder och har under åren fått flera internationella utmärkelser.



Diamantklinga Montolit CGX

Mönstrad diamantklinga med Montolits speciella "DNA" teknik för våt- och torrkapning i sten, betong, kakel, klinker och granitkeramik. Klingans utformning ger fina skär och gör att plattorna kan kapas på kort tid.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
778215	115 mm	22,2 mm	1,3 mm	N	1
778225	125 mm	22,2 mm	1,3 mm	N	1



Diamantklinga Montolit SCX

Slät diamantklinga med Montolits speciella "DNA" teknik för våtkapning av kakel, klinker och granitkeramik.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
334320	180 mm	25,4/22,2 mm	2,0 mm	B	1
334322	200 mm	30/25,4 mm	2,0 mm	B	1
334323	230 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	B	1
334324	250 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	B	1
334326	300 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	B	1
334328	350 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	B	1



Diamantklinga Montolit LX

Segmenterad diamantklinga med Montolits speciella "DNA" teknik för våt- och torrkapning av betong, granit och hårdare natursten.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
334330	300 mm	30/25,4 mm	3,2 mm	B	1
334332	350 mm	30/25,4 mm	3,2 mm	B	1



Diamantklinga Montolit STL Fine

Diamantklinga avsedd för kapning, slipning och avrundning av kanter och hörn. Lämplig för att arbeta på material såsom kakel, klinker och marmor. Slipkorn: FINE.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
778015	125 mm	M14	2,1 mm	N	1



Diamantklinga Montolit STL Medium

Diamantklinga avsedd för kapning, slipning och avrundning av kanter och hörn. Lämplig för att arbeta på material såsom kakel, klinker och granitkeramik. Slipkorn: MEDIUM.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
778025	125 mm	M14	2,3 mm	N	1



Diamantklinga Montolit TBH

Segmenterad diamantklinga för våt- och torrkapning av natursten och granit. Turbosegmenten ger fina skär och gör att plattorna kan kapas på kort tid.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
334334	200 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	B	1
334336	300 mm	30/25,4 mm	2,8 mm	B	1



Diamantklinga Montolit CG

Mönstrad diamantklinga för våt- och torrkapning i sten, betong, kakel, klinker och granitkeramik. Klingans utformning ger fina skär och gör att plattorna kan kapas på kort tid.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
588115	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	A	1
588125	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	A	1



Diamantklinga Montolit TCS

Segmenterad diamantklinga för våt- och torrkapning i sten, betong, kakel, klinker och granitkeramik. Storleken gör den utmärkt för snabba detaljarbeten.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
582085	85 mm	22,2 mm	1,0 mm	A	1



Insatsring till diamantklinga

Insatsring till diamantklinga som förminskar håldiametern.

Artnr	Utförande	Grp	Box
505374	25,4 till 22,2 mm	A	1
505376	30 till 22,2 mm	A	1
505375	30 till 25,4 mm	A	1
220585	30 till 15,88 mm	A	1



HÅLTAGNINGS- VERKTYG



TEBO Drill Guide

Borrmall för både torr- och våtborrning. Softgriphandtag. Gummipackning som håller vattnet på plats. Passar borrar upp till Ø 115 mm. Precisionshål för borrar med Ø 4, 6, 8, 10 och 12 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
961015	4 - 115 mm	A	6/12

HÅLTAGNINGSVERKTYG

TEBO DRILL GUIDE

Borrmall för både torr- och våtborrning. Passar borrar med Ø 4-115 mm



Gummipackning håller vattnet på plats vid våtborrning.



Precisionshål för mindre borrar (Ø 4, 6, 8, 10 och 12 mm).



Kakelborr Ställbar

För borrning med bormaskin/skruvdragare med lågt varvtal. Skär av tungstenkarbid. Ej för klinker.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934055	Håldiameter: 22 - 90 mm	A	12/72



Kakel- & Glasborr

För borrning med bormaskin/skruvdragare med lågt varvtal. Borrspets av hårdmetall. För kakel och glas. Ej för klinker.

Artnr	Utförande	Grp	Box
003592	5 mm	A	10/100
003575	6 mm	A	10/100
003576	8 mm	A	10/100
003577	10 mm	A	10/100



Kakelborr Konisk

För borrning med bormaskin/skruvdragare med lågt varvtal. Hårdmetallskär. Ej för klinker.


Artnr	Utförande	Grp	Box
004096	73 mm	A	12/120



Kakelfil halvrund

Plasthandtag med blad av wolframkarbid med en flat och en rund sida.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234930	150 mm	A	10/100



Hålpunch

För håltagning i stål som t.ex. rostfria diskbänkar. Max godstjocklek: 2 mm. Levereras med en 10 mm stålborr.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005526	32 mm	A	10/60
005527	35 mm	A	10/60



ANLÄGGNINGSVERKTYG & REDSKAP



BJÄRNUMS REDSKAPSFABRIK

Sedan 1880 har Bjärnums Redskapsfabrik tillverkat och levererat redskap för bygg, anläggning, trädgård, jordbruk och snö. Under åren har en gedigen och svårslagen kunskap om och kring hantverket byggts upp. Stålet i spadar och skyfflar är svenskt stål som bearbetas och hårdas på plats, och skaften till produkterna är svarvade ur dansk ask och svensk furu.

Bjärnums produkter står för allra högsta kvalitet och detta förmedlas genom deras logotype där björnen symboliserar den styrka och kraft som produkterna tål att utsättas för.



Plattlyft

Elförzinkad plattlyft med softgriphandtag för maximal komfort. Avsedd för betongplattor. Justerbar bredd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
807201	300-500 mm	A	5/20



Platt-/Tegellyft

Praktiskt lyftverktyg av pulverlackerat stål för t.ex. tegel- och betongplattor. Justerbar bredd. Käftarna stängs automatiskt vid lyft.

Artnr	Utförande	Grp	Box
665055	390-660 mm	A	8



Plattlyft för betongplattor. Justerbar bredd 300-500 mm.



Plattlyft för tegel- och betongplattor. Käftarna stängs automatiskt vid lyft.



Byggskyffel 60K

Blad tillverkat av härdat svenskt stål med trampkant. Linoljat träskaft av ask med T-krycka. Storlek på blad: 240 x 335 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
660518	1240 mm	A	3



Kombiskyffel A4300

Blad tillverkat av härdat aluminium. Linoljat träskaft av ask med D-handtag av trä. Storlek på blad: 370 x 480 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
660557	1300 mm	A	3



Grävspade 11AY

Spetsigt blad tillverkat av härdat svenskt stål. Linoljat träskaft av ask med D-handtag av trä. Storlek på blad: 210 x 350 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
660009	1160 mm	A	3



Kratta S88

Härdad kratta med 16 st rundade pinnar. Klarlackerat träskaft svarvat ur svensk furu. Bredd: 395 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
661007	1700 mm	A	3



Asfaltsraka 3000

Stålrörsskaft med gummihandtag. Levereras utan blad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
662500	1800 mm	A	3



Träblad till Asfaltsraka

Träblad av ek till asfaltsraka.

Artnr	Utförande	Grp	Box
662503	700 x 70 mm	A	3



Aluminiumblad till Asfaltsraka

Härdat aluminiumblad till asfaltsraka.

Artnr	Utförande	Grp	Box
662506	700 x 70 mm	A	3



Skrapkant av stål.

**För fler kvastar & borstar,
se www.tebo.se**



Kraftfullt och rejält verktyg för att
avlägsna allt från bark och is till
cementrester och plastmatta.



Anläggningskvast

Trärygg. Borst av propenplast. Styv borst
lämplig för sopning av medelgrov och
grov smuts på de flesta underlag, både
våta och torra ytor. Propenplast har en låg
vattenupptagningsförmåga. Utrustad med
skrapkant av stål. Borsthöjd: 80 mm. Passar
träskافت konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1110037	300 mm	A	10



Träskافت

Träskافت svarvat ur ett stycke. Ø 24 mm
konat till Ø 22 mm.


Artnr	Utförande	Grp	Box
2121115A	1500 mm	A	25



Barkspade

Slipad stålklunga med linoljat träskافت av
ask. Det perfekta redskapet för att avlägsna
bark, is, kakel-, puts- och cementrester.
Levereras med bladskydd av plast.
Mått klinga: 118 x 125 x 1,5 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
665090	1150 mm	A	3



Blad till Barkspade

Slipad stålklunga till barkspade.
Exklusive skruvar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
665091	118 x 125 x 1,5 mm	A	1



Snöskyffel M2 med skaft av aluminium och ergonomiskt handtag.



Snöskyffel M2

Blad tillverkat av kyltålig plast med aluminiumförstärkt framkant. Skaft av aluminium med ergonomiskt D-plasthandtag. Storlek på blad: 550 x 380 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
662040	1460 mm	A	3



Snöskyffel A3

Blad av kyltålig plast med aluminiumförstärkt framkant. Putsat träskaft av svensk furu med D-plasthandtag. Storlek på blad: 500 x 365 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
662028	1445 mm	A	3



Skyffel Vancouver

Helgjuten skyffel av polypropen. Kyltålig ner till -20° C. Skonsam mot underlaget då det inte finns några vassa kanter. Passar utmärkt vid snöskottning av tak. Storlek på blad: 330 x 380 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
9000955	1120 mm	A	3
9000956	1330 mm	A	3



Säkerhetsrem Redskap

Handledsrem för redskap. För ökad säkerhet vid skottning av tak. Fästes på snöskyffels handtag och runt handleden.

Artnr	Utförande	Grp	Box
662200	600 mm	A	10



Plastskopa

Skopa av polypropen för utspridning av salt eller grus. Mått: 280 x 195 x 80 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
9000970	3 liter	A	30



VVS & INSTALLATIONER

Golvbrunnar & Tillbehör	118
Golvbrunnssilar	120
Luckor & Galler	126
Badrumstillbehör	128



GOLVBRUNNAR & TILLBEHÖR



Golvbrunn Purus Brage 75 PP

Golvbrunn av PP-plast med bottenutlopp. Uttagbart vattenlås. Diameter: 150 mm. Bygghöjd: 289 mm. Kapacitet: Minst 0,8 liter/sek, enligt SS-EN 1253. Levereras inklusive klämring, vattenlås och droppsil.

Artnr	Utförande	Grp	Box
113930	Utlopp: Ø 75 mm	B	10



Golvbrunn Purus Oden

Golvbrunn av PP-plast med sidoutlopp. Uttagbart vattenlås. Diameter: 150 mm. Bygghöjd: 114 mm. Kapacitet: Minst 0,8 liter/sek, enligt SS-EN 1253. Levereras inklusive klämring, vattenlås och droppsil.

Artnr	Utförande	Grp	Box
113522	Utlopp: Ø 75 mm	B	15



Klämring Purus

Självjusterande klämring av grå PP-plast. Passar Purus golvbrunnar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
141315	Ø 150 mm	B	200



Purusplattan 300 Multi

Används vid montering av Purus golvbrunnar i träbjälklag. Tillverkad av PP-plast. Levereras med distanskloss 6 och 13 mm, distansring Ø 130 och 150 mm, låsring, täckbricka och skruv.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133690	300 x 300 x 22 mm	B	25



Förhöjningsring Purus FHP

Typgodkänd förhöjningsring av ABS-plast. Passar Purus golvbrunnar. Diameter: 150 mm. Levereras inklusive O-ring för tätning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133626	Höjd: 13 mm	B	30
133614	Höjd: 25 mm	B	30
133622	Höjd: 50 mm	B	30



Förhöjningsring Purus FHP flex

Typgodkänd förhöjningsring av ABS-plast. Passar Purus golvbrunnar. Diameter: 150 mm. Justerbar höjd. Levereras inklusive O-ring för tätning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133649	Höjd: 35-107 mm	B	15

! Skärmall Jafo och Purus-
kniven finns under avsnitt
■ VÅTRUMSVÄRKTIG s. 70



Golvbrunn Jafo PS

Golvbrunn av PP-plast med sidoutlopp. Uttagbart vattenlås. Diameter: 150 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
113131	Utlöpp: Ø 50 mm, 1,5 liter/sek	B	12
113132	Utlöpp: Ø 75 mm, 3 liter/sek	B	15



Golvbrunn Jafo PS 75 ROT

Golvbrunn av PP-plast med sidoutlopp. Uttagbart vattenlås. Diameter: 150 mm. Speciellt anpassad för ROT-arbeten. Utlöppets överdel är endast 20 mm under golv och kräver minimal bilning vid renovering. Ej för träbjälklag. Kapacitet: 2 liter/sek.


Artnr	Utförande	Grp	Box
113133	Utlöpp: Ø 75 mm	B	15



Klämring Jafo

Klämring av PP-plast. Passar Jafo golvbrunnar. Levereras inklusive O-ring och 5 st rostfria skruvar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133854	Ø 150 mm	B	125



Monteringsplatta 2 Jafo

Används vid montering av Jafo golvbrunnar i träbjälklag. Tillverkad av PP-plast. Plattans håligheter fylls med avjämningsmassa vilket gör att den integreras i golvkonstruktionen. Kan användas både till klinker- och plastgolv. Levereras komplett med skruv för fästsättning i träbjälklaget samt skruv för fästsättning av golvbrunnen i monteringsplattan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133828	300 x 300 x 22 mm	B	12



Förhöjningsring Jafo PF

Förhöjningsring av PP-plast. Passar Jafo golvbrunnar. Skruvas direkt i golvbrunnen. Levereras inklusive rostfria och syrafasta skruvar och O-ring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133822	Höjd: 12 mm	B	10



Vinylpaket Jafo

Tillverkad av PP-plast. För vinyl- och plastmatta. Passar Jafo golvbrunnar. Innehåller: sil, klämring, O-ring och skruvar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133823	Höjd: 25 mm	B	7



Golvanslutningsstos Jafo WC7

Golvanslutningsstos för WC med 7 mm offset. Tillverkad av PP-plast. Passar 110 mm slätände. Tillåter avloppsröret att sticka upp 12 mm över golvet.

Artnr	Utförande	Grp	Box
137030	Ø 150 mm	B	60



Golvanslutningsstos Jafo WC 30

Golvanslutningsstos för WC med 30 mm offset. Tillverkad av PP-plast. Passar 110 mm slätände. Ger viss strypning. Tätningen mot WC-stolen på 65 mm höjd gör att tätskiktet under klinkergolvet kan anslutas till störens fläns samtidigt som gummit når upp till WC-stolens utloppsrör. Lodräta väggar för anslutning av våtrumsmatta enligt GVK.

Artnr	Utförande	Grp	Box
106703	Ø 110 mm	B	27
106710	Ø 110 mm	B	10



Golvanslutningsstos Jafo GAS

Golvanslutningsstos för tvättställ och diskbänk. Tillverkad av PP-plast. Uppfyller krav för mattuppvik enligt GVK. Med fläns för tätskiktsanslutning under klinkergolv.

Artnr	Utförande	Grp	Box
106701	Ø 40 mm rör till slätände Ø 50 mm	B	20



FINISH

Våra standardsilar finns i fyra olika ytbehandlingar.



Blank



Borstad



Vitlackerad



Mässing



ROSTFRITT

Golvbrunnssil

Golvbrunnssil av rostfritt stål typ AISI 430. Mått: 200 x 200 mm.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
002328	Blank	Nej	6 mm	A	40
002330	Blank	Ja	6 mm	A	40
002325	Borstad	Nej	6 mm	A	40
002326	Borstad	Ja	6 mm	A	40
002340	Vitlackerad	Nej	6 mm	A	40
002322	Vitlackerad	Ja	6 mm	A	40



Golvbrunnssil Äkta mässing

Golvbrunnssil av äkta mässing. Mått: 200 x 200 mm.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
300070	Äkta mässing	Nej	6 mm	A	50




ROSTFRITT

Golvbrunnssil Mosaik

Golvbrunnssil av rostfritt stål typ AISI 430. Mått: 200 x 200 mm.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
400179	Blank	Nej	4 mm	A	40
400180	Blank	Ja	4 mm	A	40



ROSTFRITT

Fyrkantssil

Fyrkantssil av blankt rostfritt stål typ AISI 430.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
003045	150 x 150 mm	Nej	6 mm	A	40
003046	200 x 200 mm	Nej	6 mm	A	10



Fyrkantssil Industri utan urtag

Fyrkantssil av blankt rostfritt stål typ AISI 430.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
003047	250 x 250 mm	Nej	8 mm	A	10
003048	300 x 300 mm	Nej	8 mm	A	10

ROSTFRITT



Fyrkantssil Industri med urtag

Fyrkantssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
003050	300 x 300 mm	Ja	8 mm	A	10

ROSTFRITT



Lös sil

Utbytessil för golvbrunn. Tillverkad av blankt rostfritt stål typ AISI 430. Passar de flesta 200 x 200 mm klinkerramar.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
400028	164 mm	Nej	5 mm	A	50
400029	164 mm	Ja	5 mm	A	50

ROSTFRITT



Lock till golvbrunnssil

Utbytessil för golvbrunn. Tillverkad av blankt rostfritt stål typ AISI 430. Passar de flesta 200 x 200 mm klinkerramar.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
400401	164 mm	Slät	5 mm	A	40

ROSTFRITT



Golvbrunnssil Purus

Robust golvbrunnssil av blankt rostfritt stål typ SIS 2333.
Godstjocklek: 1,5 mm. Belastningskapacitet: 300 kg.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
133756	200 x 200 mm	Nej	6 mm	B	1
133761	200 x 200 mm	Ja	6 mm	B	1
133805	300 x 300 mm	Nej	6 mm	B	1
133800	300 x 300 mm	Ja	6 mm	B	1

ROSTFRITT

MER INFO PÅ WWW.TEBO.SE

Mer information om alla golvbrunnssilar finns på vår hemsida. Där finns bland annat *kapacitet (L/sek)* och *godstjocklek*. www.tebo.se



Golvbrunnssil Borstad M/U

Artikelnr: 902326 EAN: 739114023266
Golvbrunnssil av rostfritt stål typ AISI 430. 200 x 200 mm. Godstjocklek 1 mm. Ej syrafast.


Byggtillbehör

Specifikation

Storlek	200 mm
Öppningshöjd	6 mm
Godstjocklek	1 mm
Kapacitet	6,3 liter/sek
Längd (mm)	200 mm

Finns i fler varianter

902328	Blank M/U
902330	Blank M/U
902325	Borstad M/U
902326	Borstad M/U
902340	Vibbäckad M/U
902322	Vibbäckad




UTBYTESSIL TEBO

En utbytessil är ett enkelt och smidigt sätt att uppdatera känslan i badrummet. Passar de flesta 200 x 200 mm klinkerramar.

TEBO DETAILS

Allt större efterfrågan på byggkeramik och design i våra badrum är grunden till TEBO Details. Idag utvecklar vi golvbrunnssilar, inspektionsgaller och duschsargar som möter kraven på både design och kvalitet.



ROSTFRITT

Lös sil TEBO Stockholm

Utbytessil för golvbrunn. Tillverkad av blankt rostfritt stål typ AISI 430. Passar de flesta 200 x 200 mm klinkerramar. Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201801	164 mm	Nej	5 mm	A	10/50



ROSTFRITT

Lös sil TEBO New York

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201811	164 mm	Nej	5 mm	A	10/50



ROSTFRITT

Lös sil TEBO Paris

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201816	164 mm	Nej	5 mm	A	10/50



ROSTFRITT

Lös sil TEBO London

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201806	164 mm	Nej	5 mm	A	10/50



ROSTFRITT

Golvbrunnssil TEBO Stockholm

Elegant golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
008933	200 x 200 mm	Nej	6 mm	A	40



ROSTFRITT

Golvbrunnssil TEBO New York

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
008931	200 x 200 mm	Nej	6 mm	A	40



ROSTFRITT

Golvbrunnssil TEBO Paris


Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
008932	200 x 200 mm	Nej	6 mm	A	40



ROSTFRITT

Golvbrunnssil TEBO London

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
008930	200 x 200 mm	Nej	6 mm	A	40



Golvbrunnssil TEBO Stockholm syrafast



Golvbrunnssil av syrafast borstat rostfritt stål typ AISI 316.
200 x 200 mm. Godstjocklek: 1 mm. Rekommenderad i miljöer med
högre krav där t.ex. klorider och salt förekommer.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
002300	200 x 200 mm	Nej	6 mm	A	5/30
002302	200 x 200 mm	Ja	6 mm	A	5/30



AISI 316

Rostfritt stål typ AISI 316 är syrafast och har mycket bra korrosionsbeständighet.
AISI 316 är lämpligt i miljöer där t.ex. syror och havsvatten förekommer.



GOLVBRUNNSSIL TEBO

Golvbrunnssil TEBO är en uppgradering av den vanliga golvbrunnssilen. Klassisk form med modern gallerdesign.

GOLVBRUNNSSIL TEBO LUX

Golvbrunnssil TEBO Lux är detaljen som avgör i ett nytt badrum. Elegant fyrkantig design med ram och sil av borstat, rostfritt stål. Finns i nio olika utföranden.




Stockholm



New York



Paris



London




Köpenhamn




Göteborg




Malmö



Oslo



Sydney



ROSTFRITT

Golvbrunnssil TEBO Stockholm Lux

Elegant golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430.
Godstjocklek Ram: 1 mm. Godstjocklek Sil: 2 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201800	200 x 200 mm	Nej	5 mm	A	5
201900	200 x 200 mm	Ja	5 mm	A	5



ROSTFRITT

Golvbrunnssil TEBO New York Lux

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201810	200 x 200 mm	Nej	5 mm	A	5
201910	200 x 200 mm	Ja	5 mm	A	5



ROSTFRITT

Golvbrunnssil TEBO Paris Lux

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201815	200 x 200 mm	Nej	5 mm	A	5
201915	200 x 200 mm	Ja	5 mm	A	5



ROSTFRITT

Golvbrunnssil TEBO London Lux

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201805	200 x 200 mm	Nej	5 mm	A	5



Golvbrunnssil TEBO Köpenhamn Lux

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201830	200 x 200 mm	Nej	5 mm	A	5

ROSTFRITT



Golvbrunnssil TEBO Malmö Lux

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201840	200 x 200 mm	Nej	5 mm	A	5

ROSTFRITT



Golvbrunnssil TEBO Oslo Lux

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201825	200 x 200 mm	Nej	5 mm	A	5

ROSTFRITT



Golvbrunnssil TEBO Sydney Lux

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201820	200 x 200 mm	Nej	5 mm	A	5

ROSTFRITT



Golvbrunnssil TEBO Göteborg Lux

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201835	200 x 200 mm	Nej	5 mm	A	5

ROSTFRITT



DESIGNSILSSTÄLL

Komplett display för att exponera Tebo Details produkter.

- 16 st spjut.
- 4 st hjul (varav 2 st låsbara).
- 4 st toppskyltar.
- Vid exponering av designsilar har stället plats för 16 st spjut med 10 st silar per spjut.

Höjd: 175 cm
Bredd: 30/40 cm

**Kontakta din säljare
eller orderkontoret för
mer information.**

LUCKOR & GALLER

INSPEKTIONSLUCKOR


Vid behov av andra storlekar samt brandklassade luckor kontakta oss för mer information.



Inspektionslucka

Vitlackad (NCS S 0502Y) inspektionslucka. Består av ram, lucka och montageclips. Passar vid skivtjocklek från 12,5 mm.

Artnr	Inbyggnadsmått	Utförande	Grp	Box
400233	150 x 150 mm	Vitlackad	A	10
400242	150 x 300 mm	Vitlackad	A	10
400234	200 x 200 mm	Vitlackad	A	10
400243	200 x 300 mm	Vitlackad	A	5
400235	300 x 300 mm	Vitlackad	A	10
400236	400 x 400 mm	Vitlackad	A	10
400237	500 x 500 mm	Vitlackad	A	5
400238	600 x 600 mm	Vitlackad	A	5



Inspektionslucka med lås

Vitlackad (NCS S 0502Y) inspektionslucka med låsfunktion. Består av ram, lucka, montageclips och nyckel. Passar vid skivtjocklek från 12,5 mm.

Artnr	Inbyggnadsmått	Utförande	Grp	Box
410234	200 x 200 mm	Vitlackad	A	10
410235	300 x 300 mm	Vitlackad	A	10

Inspektionslucka TEBO

ROSTFRITT

Inspektionslucka av borstat rostfritt stål typ AISI 430. Godstjocklek: 1 mm. Består av ram, lucka och magnetfästen. Fästena är justerbara för att passa olika plattjocklekar. Passar plattjocklek upp till max 15 mm.

Artnr	Inbyggnadsmått	Utförande	Grp	Box
005750	150 x 150 mm	Borstad	A	8
005752	200 x 200 mm	Borstad	A	8



Inspektionsgaller TEBO Köpenhamn

ROSTFRITT

Inspektionsgaller av borstat rostfritt stål typ AISI 430. Godstjocklek: 1 mm. Består av ram, galler och magnetfästen. Fästena är justerbara för att passa olika plattjocklekar. Passar plattjocklek upp till max 15 mm.

Artnr	Inbyggnadsmått	Utförande	Grp	Box
005772	200 x 200 mm	Blank	A	8
005774	150 x 300 mm	Borstad	A	8



Inspektionsgaller TEBO Stockholm

ROSTFRITT

Inspektionsgaller av borstat rostfritt stål typ AISI 304 med gälar för avrinning. Godstjocklek: 1 mm. Består av ram, galler och magnetfästen. Fästena är justerbara 0 - 22 mm för att passa olika plattjocklekar.


Artnr	Inbyggnadsmått	Utförande	Grp	Box
201860	150 x 300 mm	Borstad	A	8




Kakelmagnet

Magnetlås som används för att skapa en diskret inspektionslucka av t.ex. kakel. Beslagen fästes på väggen, bakom kaklet samt limmas på kakelplattans baksida. Fogen kan tätas med t.ex. mjukfog eller våtrumssilikon.


Artnr	Inbyggnadsmått	Utförande	Grp	Box
820498	Universal	4 st	A	6/120



Infästning av TEBO Inspektionslucka/-galler.



Infästning med Kakelmagnet.



BADRUMS-TILLBEHÖR



Duschsarg Easy Fix

Duschsarg av aluminium med gummilist i underkant. Tätar effektivt mot golvet. Sargen ligger löst mot golvet och när den inte används kan den vändas in mot väggen vilket underlättar rengöring. Med det unika Easy Fix systemet kan duschsargen monteras i olika former och monteras enkelt ihop på mindre än fem minuter. Storlek: 900 x 900 x 100 mm. Innehåller: 2 st del A, 1 st del B, 4 st låsbrickor, 2 st kantskydd och 1st gummilist.

Artnr	Utförande	Grp	Box
708290	Silver	A	2
708390	Vit	A	2



Gummilist till duschsarg

Tätningsgummi. Passar Duschsarg Easy Fix. Längd: 1820 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
708300	1820 mm	A	20



Kantskydd till duschsarg

Kantskydd av LDPE-plast. Passar Duschsarg Easy Fix. 1 st höger + 1 st vänster.

Artnr	Utförande	Grp	Box
708301	Levereras i par	A	20



Låsbricka till duschsarg

Låsbricka av aluminium. Passar Duschsarg Easy Fix. 4 st brickor + 8 st skruvar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
708302	4 st/frp inkl skruv	A	20



Förlängning till duschsarg


Förlängning av aluminium, del A. Passar Duschsarg Easy Fix. Storlek: 600 x 100 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
708292	Silver	A	20
708392	Vit	A	20



EASY FIX SYSTEM

Duschsarg Easy Fix är en enkel och stilren lösning för att begränsa spridningen av vattnet i duschutrymmet. Den flexibla lösningen kan byggas på flera olika sätt för att passa alla behov.

När duschsargen inte används vänds den in mot väggen och tar ingen extra plats.



- 2 st x Rak del (A)
- 1 st x Böjd del (B)
- 1 st x Gummilist
- 2 st x Kantskydd
- 4 st x Låsbricka



Hörn 900 x 900 mm



Rak 1200 mm



L 300 x 1300 mm



ROSTFRITT

Duschhylla hörn New York

Elegant duschhylla av borstat rostfritt stål typ AISI 304. Godstjocklek: 1 mm. Hyllan fästes i fogen med silikon. Passar i 90° hörn.

Artnr	Utförande	Grp	Box
201940	274 x 160 x 50 mm	A	5/20



Stilren Duschhylla med New York-mönster.

DUSCHHYLLA HÖRN NEW YORK

Stilren duschhylla som fästes i fogen med silikon så du slipper åverkan på tätskiktet.





KAKELLISTER & PROFILER

Kakellister	132
Mosaik- & Dekorlister	137
Rörelsefogprofiler	138
Hörnskydd & Övergångslister	139
Trappnosar	140
Listtillbehör	143



KAKELLISTER

GENESIS

Engelska Genesis är en ledande tillverkare av profiler, lister och skydd för byggkeramik och golv. Produkterna återfinns runtom i hela världen.

Genesis har en stor produktportfölj med allt från kakellister till specialframtagna rörelsefogprofiler för offentlig miljö. De arbetar med fallstudier, alltid i nära samarbete med kunden, för att hitta de bästa lösningarna.

Inget projekt är för stort eller för litet!



PVC-PLAST

01	11
16	34



Kakellist ETR Rund

PVC-plast. Stängd modell. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ETR608.01	6 mm	Vit	01	21 mm	A	100
ETR608.11	6 mm	Grå	11	21 mm	A	100
ETR608.16	6 mm	Svart	16	21 mm	A	100
ETR608.34	6 mm	Ljusgrå	34	21 mm	A	100
ETR808.01	8 mm	Vit	01	21 mm	A	100
ETR808.11	8 mm	Grå	11	21 mm	A	100
ETR808.16	8 mm	Svart	16	21 mm	A	100
ETR808.34	8 mm	Ljusgrå	34	21 mm	A	100
ETRI08.01	10 mm	Vit	01	21 mm	A	60
ETRI08.11	10 mm	Grå	11	21 mm	A	60
ETRI08.16	10 mm	Svart	16	21 mm	A	60
ETRI08.34	10 mm	Ljusgrå	34	21 mm	A	60
ETRI28.01	12 mm	Vit	01	21 mm	A	60
ETRI28.11	12 mm	Grå	11	21 mm	A	60
ETRI28.16	12 mm	Svart	16	21 mm	A	60
ETRI28.34	12 mm	Ljusgrå	34	21 mm	A	60

PVC-PLAST

01	11
16	34



Treväghshörn PDP

PVC-plast. Passar till Kakellist ETR Rund. 4 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
PDP604.01	6 mm	Vit	01	n/a	A	1
PDP604.11	6 mm	Grå	11	n/a	A	1
PDP604.16	6 mm	Svart	16	n/a	A	1
PDP604.34	6 mm	Ljusgrå	34	n/a	A	1
PDP804.01	8 mm	Vit	01	n/a	A	1
PDP804.11	8 mm	Grå	11	n/a	A	1
PDP804.16	8 mm	Svart	16	n/a	A	1
PDP804.34	8 mm	Ljusgrå	34	n/a	A	1
PDP104.01	10 mm	Vit	01	n/a	A	1
PDP104.11	10 mm	Grå	11	n/a	A	1
PDP104.16	10 mm	Svart	16	n/a	A	1
PDP104.34	10 mm	Ljusgrå	34	n/a	A	1
PDP124.01	12 mm	Vit	01	n/a	A	1
PDP124.11	12 mm	Grå	11	n/a	A	1
PDP124.16	12 mm	Svart	16	n/a	A	1
PDP124.34	12 mm	Ljusgrå	34	n/a	A	1

PVC-PLAST

01 34

Kakellist ESP L-formad

PVC-plast. Kan användas som hörnlist, dekorlist eller avslutningslist.
Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ESPO60.01	6 mm	Vit	01	21 mm	A	100
ESPO60.34	6 mm	Ljusgrå	34	21 mm	A	100
ESPO80.01	8 mm	Vit	01	21 mm	A	100
ESPO80.34	8 mm	Ljusgrå	34	21 mm	A	100
ESP100.01	10 mm	Vit	01	21 mm	A	100
ESP100.34	10 mm	Ljusgrå	34	21 mm	A	100
ESP120.01	12 mm	Vit	01	21 mm	A	100
ESP120.34	12 mm	Ljusgrå	34	21 mm	A	100

ALUMINIUM

01 16
80 81
86 91
94

Kakellist ESA L-formad

Aluminium. Kan användas som hörnlist, dekorlist eller avslutningslist.
Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ESA040.80	3,25 mm	Aluminium	80	21 mm	A	20
ESA060.81	6 mm	Matt	81	21 mm	A	20
ESA060.91	6 mm	Blank	91	21 mm	A	20
ESA060.01	6 mm	Vit	01	21 mm	A	20
ESA080.81	8 mm	Matt	81	21 mm	A	20
ESA080.91	8 mm	Blank	91	21 mm	A	20
ESA080.94	8 mm	Borstad	94	21 mm	A	20
ESA080.01	8 mm	Vit	01	21 mm	A	20
ESA080.16	8 mm	Svart	16	21 mm	A	20
ESA100.81	10 mm	Matt	81	21 mm	A	20
ESA100.91	10 mm	Blank	91	21 mm	A	20
ESA100.94	10 mm	Borstad	94	21 mm	A	20
ESA100.01	10 mm	Vit	01	21 mm	A	20
ESA100.16	10 mm	Svart	16	21 mm	A	20
ESA100.86	10 mm	Mässing	86	21 mm	A	20
ESA120.81	12 mm	Matt	81	21 mm	A	20
ESA120.91	12 mm	Blank	91	21 mm	A	20
ESA120.94	12 mm	Borstad	94	21 mm	A	20
ESA120.01	12 mm	Vit	01	21 mm	A	20
ESA120.16	12 mm	Svart	16	21 mm	A	20
ESA120.86	12 mm	Mässing	86	21 mm	A	20

ALUMINIUM

81 91
94

Kakellist ETA Rund

Aluminium. Stängd modell. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ETA060.81	6 mm	Matt	81	30 mm	A	20
ETA060.91	6 mm	Blank	91	30 mm	A	20
ETA080.81	8 mm	Matt	81	30 mm	A	20
ETA080.91	8 mm	Blank	91	30 mm	A	20
ETA080.94	8 mm	Borstad	94	30 mm	A	20
ETA100.81	10 mm	Matt	81	30 mm	A	20
ETA100.91	10 mm	Blank	91	30 mm	A	20
ETA100.94	10 mm	Borstad	94	30 mm	A	20
ETA120.81	12 mm	Matt	81	30 mm	A	20
ETA120.91	12 mm	Blank	91	30 mm	A	20
ETA120.94	12 mm	Borstad	94	30 mm	A	20

ALUMINIUM

81 91
94

Trevägshörn ETC/EAC Utvändig

Aluminium. Passar Kakellist ETA Rund. För utvändiga hörn. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ETC062.81	6 mm	Matt	81	n/a	A	1
ETC062.91	6 mm	Blank	91	n/a	A	1
EAC082.81	8 mm	Matt	81	n/a	A	1
EAC082.91	8 mm	Blank	91	n/a	A	1
EAC082.94	8 mm	Borstad	94	n/a	A	1
EAC102.81	10 mm	Matt	81	n/a	A	1
EAC102.91	10 mm	Blank	91	n/a	A	1
EAC102.94	10 mm	Borstad	94	n/a	A	1
EAC122.81	12 mm	Matt	81	n/a	A	1
EAC122.91	12 mm	Blank	91	n/a	A	1
EAC122.94	12 mm	Borstad	94	n/a	A	1

ALUMINIUM

81 91
94

Trevägshörn EIQ Invändig

Aluminium. Passar Kakellist ETA Rund. För invändiga hörn. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EIQ082.81	8 mm	Matt	81	n/a	A	1
EIQ082.91	8 mm	Blank	91	n/a	A	1
EIQ082.94	8 mm	Borstad	94	n/a	A	1
EIQ102.81	10 mm	Matt	81	n/a	A	1
EIQ102.91	10 mm	Blank	91	n/a	A	1
EIQ102.94	10 mm	Borstad	94	n/a	A	1
EIQ122.81	12 mm	Matt	81	n/a	A	1
EIQ122.91	12 mm	Blank	91	n/a	A	1
EIQ122.94	12 mm	Borstad	94	n/a	A	1

ALUMINIUM

81	91
94	95
96	



Kakellist TDP Kvadrat

Aluminium. Fyrkantprofil. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
TDPO80.81	8 mm	Matt	81	10 mm	A	20
TDPO80.91	8 mm	Blank	91	10 mm	A	20
TDP100.81	10 mm	Matt	81	10 mm	A	20
TDP100.91	10 mm	Blank	91	10 mm	A	20
TDP100.94	10 mm	Borstad	94	10 mm	A	20
TDP100.95	10 mm	Blank koppar	95	10 mm	A	20
TDP100.96	10 mm	Borstad koppar	96	10 mm	A	20
TDP120.81	12 mm	Matt	81	10 mm	A	20
TDP120.91	12 mm	Blank	91	10 mm	A	20
TDP120.94	12 mm	Borstad	94	10 mm	A	20
TDP120.95	12 mm	Blank koppar	95	10 mm	A	20
TDP120.96	12 mm	Borstad koppar	96	10 mm	A	20

ALUMINIUM

81	91
94	95
96	



Trevägshörn EDP Kvadrat

Aluminium. Passar till Kakellist TDP Kvadrat. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EDPO82.81	8 mm	Matt	81	n/a	A	1
EDPO82.91	8 mm	Blank	91	n/a	A	1
EDPI02.81	10 mm	Matt	81	n/a	A	1
EDPI02.91	10 mm	Blank	91	n/a	A	1
EDPI02.94	10 mm	Borstad	94	n/a	A	1
EDPI02.95	10 mm	Blank koppar	95	n/a	A	1
EDPI02.96	10 mm	Borstad koppar	96	n/a	A	1
EDPI22.81	12 mm	Matt	81	n/a	A	1
EDPI22.91	12 mm	Blank	91	n/a	A	1
EDPI22.94	12 mm	Borstad	94	n/a	A	1
EDPI22.95	12 mm	Blank koppar	95	n/a	A	1
EDPI22.96	12 mm	Borstad koppar	96	n/a	A	1

ALUMINIUM

81	91
94	



Kakellist EAT 45°

Aluminium. Stängd 45° profil. Längd: 2700 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EAT080.81	8 mm	Matt	81	21 mm	A	20
EAT080.91	8 mm	Blank	91	21 mm	A	20
EAT080.94	8 mm	Borstad	94	21 mm	A	20
EAT100.81	10 mm	Matt	81	21 mm	A	20
EAT100.91	10 mm	Blank	91	21 mm	A	20
EAT100.94	10 mm	Borstad	94	21 mm	A	20
EAT120.81	12 mm	Matt	81	21 mm	A	20
EAT120.91	12 mm	Blank	91	21 mm	A	20
EAT120.94	12 mm	Borstad	94	21 mm	A	20

ALUMINIUM

81	91
94	



Trevägshörn EET 45° Utvärdig

Aluminium. Passar Kakellist EAT 45°. För utvärdiga hörn. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EET082.81	8 mm	Matt	81	n/a	A	1
EET082.91	8 mm	Blank	91	n/a	A	1
EET082.94	8 mm	Borstad	94	n/a	A	1
EET102.81	10 mm	Matt	81	n/a	A	1
EET102.91	10 mm	Blank	91	n/a	A	1
EET102.94	10 mm	Borstad	94	n/a	A	1
EET122.81	12 mm	Matt	81	n/a	A	1
EET122.91	12 mm	Blank	91	n/a	A	1
EET122.94	12 mm	Borstad	94	n/a	A	1

ALUMINIUM

81	91
94	



Trevägshörn EIT Invändig

Aluminium. Passar Kakellist EAT 45°. För invändiga hörn. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EIT082.81	8 mm	Matt	81	n/a	A	1
EIT082.91	8 mm	Blank	91	n/a	A	1
EIT082.94	8 mm	Borstad	94	n/a	A	1
EIT102.81	10 mm	Matt	81	n/a	A	1
EIT102.91	10 mm	Blank	91	n/a	A	1
EIT102.94	10 mm	Borstad	94	n/a	A	1
EIT122.81	12 mm	Matt	81	n/a	A	1
EIT122.91	12 mm	Blank	91	n/a	A	1
EIT122.94	12 mm	Borstad	94	n/a	A	1

ALUMINIUM

01 86

Kakellist EAQ Rund Lackad

Aluminium. Öppen modell. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EAQ060.01	6 mm	Vit	01	30 mm	A	20
EAQ080.01	8 mm	Vit	01	30 mm	A	20
EAQ100.01	10 mm	Vit	01	30 mm	A	20
EAQ100.86	10 mm	Mässing	86	30 mm	A	20
EAQ120.01	12 mm	Vit	01	30 mm	A	20
EAQ120.86	12 mm	Mässing	86	30 mm	A	20

SYRAFAST

84

Kakellist ESS L-formad Syrafast

Rostfritt stål typ AISI 316. Kan användas som hörnlist, dekorlist eller avslutningslist. Syrafast. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ESS310.84	10 mm	Blank rostfri	84	20 mm	A	10
ESS312.84	12 mm	Blank rostfri	84	20 mm	A	10

FÄRGGUIDE

Guide till färgkoderna på Genesis lister och profiler.

	01 - Vit		83 - Matt mässing
	11 - Grå		84 - Blank rostfri
	16 - Svart		86 - Mässing
	34 - Ljusgrå		91 - Blank
	35 - Mörkgrå		94 - Borstad
	30 - Ek		95 - Blank koppar
	80 - Aluminium		96 - Borstad koppar
	81 - Matt		102 - Borstad rostfri

ALUMINIUM

81 91

Kakellist EWA Innervinkel

Aluminium. Används i innervinklar för att t.ex. dölja mjukfogar eller eventuella skärningar mot bänkskivor i kök. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EWA150.81	15 mm	Matt	81	15 mm	A	20
EWA150.91	15 mm	Blank	91	15 mm	A	20

ALUMINIUM

81 91

Treväghörn EWI Invändig

Aluminium. Passar Kakellist EWA. För invändiga hörn. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EWI150.81	15 mm	Matt	81	n/a	A	1
EWI150.91	15 mm	Blank	91	n/a	A	1

ALUMINIUM

81 91

Treväghörn EWE Utvändig

Aluminium. Passar Kakellist EWA. För utvändiga hörn. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EWE150.81	15 mm	Matt	81	n/a	A	1
EWE150.91	15 mm	Blank	91	n/a	A	1

ALUMINIUM

81 91

Listavslut EWC

Aluminium. Passar Kakellist EWA. För listavslut. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EWC150.81	15 mm	Matt	81	n/a	A	1
EWC150.91	15 mm	Blank	91	n/a	A	1



SYRAFAST

84

Kakellist ESQ Rund Syrafast

Rostfritt stål typ AISI 316. Öppen modell. Syrafast. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ESQ308.84	8 mm	Blank rostfri	84	25 mm	A	10
ESQ310.84	10 mm	Blank rostfri	84	25 mm	A	10



ROSTFRI

84

Kakellist ESQ Rund Rostfri

Rostfritt stål typ AISI 304. Öppen modell. Ej syrafast. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ESQ060.84	6 mm	Blank rostfri	84	25 mm	A	10
ESQ080.84	8 mm	Blank rostfri	84	25 mm	A	10
ESQ100.84	10 mm	Blank rostfri	84	25 mm	A	10
ESQ120.84	12 mm	Blank rostfri	84	25 mm	A	10

ROSTFRI

84

Trevägshörn ECQ Rostfri

Rostfritt stål typ AISI 304. Passar Kakellist ESQ Rostfri och Kakellist ESQ Syrafast. 1 st/frp. Ej syrafast.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ECQ080.84	8 mm	Blank rostfri	84	n/a	A	1
ECQ100.84	10 mm	Blank rostfri	84	n/a	A	1
ECQ120.84	12 mm	Blank rostfri	84	n/a	A	1



AISI 316

Rostfritt stål typ AISI 316 är syrafast och har mycket bra korrosionsbeständighet. AISI 316 är lämpligt i miljöer där t.ex. syror och havsvatten förekommer.

GENESIS A4-PANNÅER

Utvalda profiler finns monterade på en pannå i A4-format. Perfekt för att visa på olika möjligheter och lösningar.

Finns i sex olika utföranden: Profillist-PVC, Profillist-Metall, Profillist-Träimitation, Övergångslister, Rörelsefogprofiler och Trappnosar.




GENESIS TREKANTS-PANNÅER

Våra vanligaste profiler monterade på en trekants-pannå för enkel exponering i samband med kakelvisningar.



PROVER

ibland kan det vara svårt att bestämma vilken finish man vill ha eller vilken profil som passar bäst till en specifik platta. Samtliga lister och färger finns som provbitar, vi har både lösa provbitar och arkitektväskor med Genesis samlade sortiment. Kontakta oss för mer information och beställning



MOSAIK- & DEKORLISTER

GENESIS KATALOG

I Genesis katalog finner du hela sortimentet av profiler. Katalogen innehåller både lager- och beställningsvaror.



ALUMINIUM


91



Kakellist Mosaik EAM Kvadrat

Kvadratisk list av aluminium. Utformad för hörnmontering tillsammans med mosaik. Skall listen monteras tillsammans med tjockare material eller annat material kan ena "vingen" enkelt avlägsnas. Längd: 2500 mm.


Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EAM050.91	5 mm	Blank	91	6 mm	A	20
EAM080.91	8 mm	Blank	91	9 mm	A	20



ROSTFRI

84

102



Listello LPS Rostfri

Stilen dekorlist av rostfritt stål. Används som dekor i t.ex. keramikklädda väggar eller golv. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
LPS250.84	8 mm	Blank rostfri	84	25 mm	A	10
LPS250.102	8 mm	Borstad rostfri	102	25 mm	A	10

GENESIS DISPLAY Z110

Komplett ställ för lister.

- 4 st avdelare för lister.
- 10 st spjut för exempelvis trevägshörn och tillbehör.
- Toppskylt.
- Gummimatta i botten gör att listerna står utan att glida.
- Avdelarna skapar 18 st sektioner som passar för maximalt 20 st lister beroende på storlek och typ av list.

Mått: 1000 x 750 x 2500 mm



! Kontakta din säljare eller orderkontoret för mer information.



RÖRELSEFOG- PROFILER

ALUMINIUM


16 35



Rørelsefogprofil MSA Optimax

Rørelsefogprofil av aluminium. Rekommenderad för utrymmen med tung trafik. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
MSA080.35	8 mm	Mörkgrå	35	10 mm	A	10
MSA080.16	8 mm	Svart	16	10 mm	A	10
MSA100.35	10 mm	Mörkgrå	35	10 mm	A	10
MSA125.35	12 mm	Mörkgrå	35	10 mm	A	10
MSA150.35	15 mm	Mörkgrå	35	10 mm	A	10



ROSTFRI

16 35



Rørelsefogprofil MSS Optimax

Rørelsefogprofil av rostfritt stål. Rekommenderad för utrymmen med tung trafik. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
MSS100.16	10 mm	Svart	16	14 mm	A	10
MSS100.35	10 mm	Mörkgrå	35	14 mm	A	10
MSS125.16	12,5 mm	Svart	16	14 mm	A	10
MSS125.35	12,5 mm	Mörkgrå	35	14 mm	A	10

PVC-PLAST

35



Rørelsefogprofil MLB PVC

Rørelsefogprofil av plast. Rekommenderad för utrymmen med lätt trafik. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
MLB080.35	8 mm	Mörkgrå	35	9 mm	A	30
MLB100.35	10 mm	Mörkgrå	35	9 mm	A	25
MLB125.35	12,5 mm	Mörkgrå	35	9 mm	A	25

HÖRNSKYDD & ÖVERGÅNGSLISTER

ALUMINIUM

40 81

Övergångslist TAS

Självhäftande övergångslist av aluminium. Räfflad ovandel. Lämplig för användning tillsammans med hårda och släta golvbeläggningar. Används som övergång mellan olika golv vid nivåskillnad. Längd: 900/2700 mm.

Artnr	Längd	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
TAS107.40	2700 mm	10 mm	Ek	40	43 mm	A	10
TAS107.81	2700 mm	10 mm	Matt	81	43 mm	A	10
TAS109.40	900 mm	10 mm	Ek	40	43 mm	A	10
TAS109.81	900 mm	10 mm	Matt	81	43 mm	A	10

ALUMINIUM

81 83

Övergångslist CAS

Självhäftande övergångslist av aluminium. Räfflad ovandel. Lämplig för användning tillsammans med hårda och släta golvbeläggningar. Används som övergång mellan olika golv där båda sidor är i samma höjd. Längd: 900/2700 mm.

Artnr	Längd	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
CAS257.81	2700 mm	3 mm	Matt	81	25 mm	A	10
CAS257.83	2700 mm	3 mm	Matt Mässing	83	25 mm	A	10
CAS259.81	900 mm	3 mm	Matt	81	25 mm	A	10
CAS259.83	900 mm	3 mm	Matt Mässing	83	25 mm	A	10

ALUMINIUM

81

Tile-In Ramp RSA

Avslutningslist av aluminium. Lämplig som avslut på golv vid nivåskillnader, eller där ett mjukare avslut behövs. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
RSA104.81	10 mm	Matt	81	20 mm	A	20
RSA124.81	12 mm	Matt	81	23 mm	A	20

ROSTFRI

84 102

Hörnskydd EAS

Självhäftande hörnskydd av rostfritt stål. Skyddar ytterhörn mot slag och stötar. Är lämplig i offentliga miljöer med hög belastning som t.ex. i storkök och på sjukhus. Längd: 2500 mm. (EAS515.84 Längd: 1500 mm).

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EAS154.84	15 mm	Blank Rostfri	84	15 mm	A	10
EAS304.102	30 mm	Borstad rostfri	102	30 mm	A	10
EAS304.84	30 mm	Blank Rostfri	84	30 mm	A	10
EAS504.102	50 mm	Borstad rostfri	102	50 mm	A	10
EAS504.84	50 mm	Blank Rostfri	84	50 mm	A	10
EAS515.84	50 mm	Blank Rostfri	84	50 mm	A	10

ALUMINIUM

81 91

Hörnskydd EAA



Självhäftande hörnskydd av aluminium. Skyddar ytterhörn mot slag och stötar. Är lämpligt i offentliga miljöer med hög belastning som t.ex. i storkök och på sjukhus. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EAA100.81	10 mm	Matt	81	10 mm	A	20
EAA100.91	10 mm	Blank	91	10 mm	A	20



TRAPPNOSAR

ALUMINIUM
16 35



Trappnos NIB

Trappnos med bas av aluminium och ovandel av räfflad PVC.
Längd: 2600 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NIB106.16	10 mm	Svart	16	30 mm	A	10
NIB106.35	10 mm	Mörkgrå	35	30 mm	A	10

LÄMPLIG FÖR
UTOMHUSBRUK
ALUMINIUM
81 91



Trappnos NFA Formbar

Trappnos av böjbar aluminium som formas för hand för rundade avslut. Längd: 2600 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NFA125.81	10/12 mm	Matt	81	3 mm	A	20
NFA125.91	10/12 mm	Blank	91	3 mm	A	20

LÄMPLIG FÖR
UTOMHUSBRUK
ALUMINIUM
81 91




Trappnos NAT Rundad

Trappnos av aluminium med rundad front och räfflad ovansida.
Längd: 2600 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NAT105.81	10 mm	Matt	81	n/a	A	20
NAT105.91	10 mm	Blank	91	n/a	A	20
NAT125.81	12 mm	Matt	81	n/a	A	20
NAT125.91	12 mm	Blank	91	n/a	A	20

ALUMINIUM
16



Trappnos NSL Slimline

Trappnos av aluminium med infällt halkskydd av PVC. Levereras förborrad inklusive skruv och med tappar av PVC. Längd: 2460 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NSL15246.16	32 mm	Svart	16	66 mm	A	20

ALUMINIUM
40 81




Trappnos NAS

Självhäftande trappnos av aluminium. Räfflad ovandel. Lämplig för användning tillsammans med hårda och släta golvbeläggningar. Används som avslut mellan olika golv vid nivåskillnad.
Längd: 900/2700 mm.

Artnr	Längd	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NAS207.40	2700 mm	20 mm	Ek	40	30 mm	A	10
NAS207.81	2700 mm	20 mm	Matt	81	30 mm	A	10
NAS209.40	900 mm	20 mm	Ek	40	30 mm	A	10
NAS209.81	900 mm	20 mm	Matt	81	30 mm	A	10

LÄMPLIG FÖR
UTOMHUSBRUK
ALUMINIUM
16





Trappnos NSL Retro

Trappnos av aluminium med halkskydd av kiselkarbid. Längd: 3000 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NSL23300.16	33 mm	Svart	16	68 mm	A	10

LÄMPLIG FÖR
UTOMHUSBRUK
ALUMINIUM
16




Trappnos AHD Fluorecerande

Trappnos av aluminium med halkskydd av PVC samt en fluorecerande list i framkant. Längd: 3000 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
AHD23300.16	33 mm	Svart	16	68 mm	A	10

LÄMPLIG FÖR
UTOMHUSBRUK
ALUMINIUM
81



Trappnos NLC Klinker

Trappnos av aluminium med halkskydd av kiselkarbid. Speciellt lämpad för användning tillsammans med klinkers. Längd: 2600 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NLC106.81	10 mm	Matt	81	26 mm	A	10
NLC126.81	12,5 mm	Matt	81	26 mm	A	10

LÄMPLIG FÖR
UTOMHUSBRUK



Flera av våra trappnosar går att använda utomhus. Dessa produkter är tillverkade, eller belagda, av material som tål väder och vind. Flera av trappnosarna har även infällda halkskydd som funkar utomhus.

TRAPPNOSAR

Trappnosar kan anpassas för de flesta projekt och används bland annat för att skydda utsatta kanter i trappor, som halkskydd och kantmarkering.



TRE ENKLA STEG FÖR ATT HITTA RÄTT TRAPPNOS TILL INSTALLATIONEN

1. Vilken golvbeläggning används?

Ingen

Vinyl

Klinker / laminat

Matta

2. Vilken form har steget?

För att säkerställa att profilen sitter tätt nedtill och att placeringen inte påverkas vid belastning är det viktigt att välja rätt trappnos utifrån stegets form.



3. Vilken är nivån på trafiken?

Valet av trappnos avgörs utifrån den mängd trafik som trappan utsätts för. Vid tungt trafikerade ytor som tågstationer, butiker, köpcentrum, skolor och sjukhus bör t.ex. trappnosar med högre hållfasthet och dubbla kanaler användas.

 Standard

 Tung

Resultat - Rätt trappnos för installationen!





LISTTILLBEHÖR



Geringslåda plast

Tillverkad av ABS-plast. För gering av t.ex. kakellister av plast och metall. Sågspår för att kapa listen på högkant. 2 st skumgummilister i botten samt 4 st skruvhål för maximal stabilitet. Maxbredd: 40 mm. Geringsvinkel: 45° och 90°. Vikt: 0,17 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960004	210 x 100 x 65 mm	A	10



Geringslåda Geramax

Gedigen konstruktion av eloxerad aluminium. Utrustad med 4 st vred för låsning av list. Grepp mot underlag och försänkta skruvhål för maximal stabilitet. Sågspår förstärkta med stålpinnar vilket garanterar längre livslängd. 22 mm hål för spån- och listspill. Geringsvinkel: 22,5°, 45° och 90°. Vikt: ca 2 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554280	240 x 60 x 60 mm	B	4



Bågfilmsställning

Softgriphandtag. Kompletterat med bimetalblad. Fjäderbelastad mekanism för snabbt bladbyte. Bladet kan snedställas.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869190	300 mm	A	6



Listssax

För att klippa eller gera kakellister av plast. Med gradering 45°-120°.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009223	70 x 80 x 220 mm	A	12/48



Bågfilmsblad bimetall

Reservblad av bimetall. Passar till bågfilmsställning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869188	300 mm	A	10



GERINGSLÅDA PLAST

För gering av t.ex. kakellister av plast och metall. Sågspår för att kapa listen stående. Geringsvinkel: 45° och 90°.



GERINGSLÅDA GERAMAX

Utrustad med 4 st vred för låsning av list. Grepp mot underlag och försänkta skruvhål för maximal stabilitet. Geringsvinkel: 22,5°, 45° och 90°.



MÅLERI

Penslar	146
Roller	148
Måleriverktyg	151



PENSLAR



Moddlare Syntet

Plastskaft med syntetborst. Passar till vattenbaserad färg.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
7120112	12 mm	29 mm	6 mm	A	100
7120118	18 mm	29 mm	6 mm	A	100
7120125	25 mm	29 mm	6 mm	A	100
7120137	37 mm	29 mm	6 mm	A	10
7120150	50 mm	29 mm	6 mm	A	10



Moddlare

Träskaft med naturborst. Passar till oljebaserad färg.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6050015	15 mm	36 mm	8 mm	A	24/480
6050025	25 mm	36 mm	8 mm	A	24/432
6050035	35 mm	36 mm	8 mm	A	12/396
6050050	50 mm	38 mm	8 mm	A	12/384
6050070	70 mm	43 mm	8 mm	A	12/252
6050100	100 mm	43 mm	8 mm	A	12/240



Lackpensel

Träskaft med naturborst. Passar till oljebaserad färg.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6220030	30 mm	44 mm	12 mm	A	10/300
6220050	50 mm	45 mm	13 mm	A	10/240
6220070	70 mm	51 mm	15 mm	A	10/150



Elementpensel

Långt vinklat träskaft med naturborst. Passar till oljebaserad färg.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6160025	25 mm	44 mm	8 mm	A	20/300
6160035	35 mm	44 mm	8 mm	A	20/480
6160050	50 mm	44 mm	8 mm	A	20/360
6160070	70 mm	48 mm	8 mm	A	20/240



Elementpensel XL

Långt extra tjockt vinklat träskaft med naturborst. Passar till oljebaserad färg.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6170035	35 mm	45 mm	14 mm	A	10/200
6170050	50 mm	57 mm	14 mm	A	10/90
6170070	70 mm	57 mm	16 mm	A	10/120



Fasadpensel

Vinklat plastskaft med blandborst. Passar till all sorts färg. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6350050	50 mm	57 mm	17 mm	A	10/120
6350070	70 mm	57 mm	19 mm	A	10/120
6350100	100 mm	57 mm	19 mm	A	10/80
6350120	120 mm	57 mm	32 mm	A	6/72



Träoljepensel

Vinklat plastskaft med blandborst. Något styvare borstblandning. Anpassad för träolja men passar även till andra sorters färg. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6330070	70 mm	57 mm	19 mm	A	10/120
6330100	100 mm	57 mm	19 mm	A	10/80



Rundpensel

Träskaft med syntetborst. Lämplig till all sorts färg. För mindre målningsarbeten, utstrykning och bättring.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6524030	30 mm	60 mm	30 mm	A	10/100



Lackpenselset

Plastskaft med blandborst. Passar till all sorts färg. Innehåller: Lackpensel 30 mm, 50 mm och 70 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6559423	Set	A	50



Rödfärgset

Träskaft med natur- och blandborst. Passar bäst till slamfärg. Innehåller: Rödfärgspensel 130 mm, Elementpensel 70 mm, Färgburkshållare och Färgomrörare.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6559814	Set	A	25



Penselset Ute

Plastskaft med blandborst. Passar till all sorts färg. Innehåller: Lackpensel 100 mm, Lackpensel 50 mm, Elementpensel 30 mm, Elementpensel 70 mm, Burköppnare och Färgomrörare.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6559645	Set	A	25



Rollerhylsa Superfine

Polyesterhylsa som ger en mycket fin struktur. Passar till all sorts färg.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Passar bygel	Grp	Box
6815180	180 mm	6 mm	38 mm	A	5/60
6815230	230 mm	6 mm	38 mm	A	5/50



BYGGTILLBEHÖR ELIT

Byggtillbehör ELIT är ett komplett bassortiment av verktyg och tillbehör för måleri. Här finns de produkter som vanligtvis behövs vid målning, varken mer eller mindre. Vi har gjort urvalet åt er! Byggtillbehör ELIT ska vara okomplicerat både för återförsäljare och slutkund.



Rollerhylsa Allround

Polyesterhylsa som ger en grov struktur. Passar till all sorts färg.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Passar bygel	Grp	Box
6820180	180 mm	18 mm	38 mm	A	5/50
6820230	230 mm	18 mm	38 mm	A	5/30



Miniroller Superfine

Polyesterhylsa som ger en mycket fin struktur. Passar till all sorts färg.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Passar bygel	Grp	Box
6858050	50 mm	4 mm	6 mm	A	10/420
6858100	100 mm	4 mm	6 mm	A	30/300





Miniroller Allround

Polyesterhylsa som ger en grov struktur. Passar till all sorts färg.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Passar bygel	Grp	Box
6843100	100 mm	12 mm	6 mm	A	30/300



Miniroller Foam

Skumhylsa som ger en mycket fin struktur. Passar till vattenbaserad färg och limprodukter.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Passar bygel	Grp	Box
6856050	50 mm	6 mm	6 mm	A	30/420
6856100	100 mm	6 mm	6 mm	A	30/300



Miniroller 2K

Nylonhylsa som ger en medelgrov struktur. Passar till all sorts färg inklusive tvåkomponentsfärger.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Passar bygel	Grp	Box
6853100	100 mm	13 mm	6 mm	A	30/300



Rollerbygel

Bygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Bredd	Bygeldiameter	Totallängd	Grp	Box
6710180	180 mm	38 mm	280 mm	A	5/45
6710230	230 mm	38 mm	280 mm	A	5/25



Minibygel

Bygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Bredd	Bygeldiameter	Totallängd	Grp	Box
6721050	50 mm	6 mm	360 mm	A	5/100
6720280	100 mm	6 mm	280 mm	A	5/100
6720580	100 mm	6 mm	580 mm	A	5/100



Engångsroller

Bygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Polyesterhylsa. För applicering av bl.a. tätskikt och lim. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Bygeldiameter	Totallängd	Grp	Box
005145	180 mm	11 mm	38 mm	280 mm	A	50



Rollerset Allround

Rollerset med färgtråg av plast. Bygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Polyesterhylsa 180 mm. Ger en medelgrov struktur. Passar till all sorts färg. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Bredd	Grp	Box
6892180	180 mm	A	20



Miniset Mix

Rollerset med färgtråg av plast. Bygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Två stycken polyesterhylsor 100 mm som ger fin och medelgrov struktur. Passar till all sorts färg. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Bredd	Grp	Box
6894107	100 mm	A	40



Färgtråg

Färgtråg av vit plast.


Artnr	Bredd	Grp	Box
6942100	100 mm	A	50
6942180	180 mm	A	50



Täckfilm Cover med självhäftande undersida.



Täckfilt Cover med klädd undersida i glidsäker plast som förhindrar att vätska tränger igenom.



SKYDDA UNDERLAGET

I Cover-serien finns smidiga och lätthanterliga produkter för att skydda underlaget från slitage och nedsmutsning i arbetet.

Se Cover-serien under avsnitt TÄCK-MATERIAL s. 170

Se Tejp under avsnitt TEJP s. 174



MÅLERIVERKTYG

MÅLERIVERKTYG



Teleskopskaft Proline

Lätt teleskopskaft av glasfiber och aluminium. Kona med klickfunktion. Greppvänlig softgripkula som ger god ergonomi och minskar slitage i leder. Steglös längdjustering med stabil vingskruv.

Artnr	Bredd	Grp	Box
514010	1000-1800 mm, grå	A	1
8231622	1000-1700 mm, svart	B	10



Bredspackel

Plywoodhandtag med stålblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6900100	100 mm	A	10
6900150	150 mm	A	10
6900200	200 mm	A	10
6900300	300 mm	A	10
6900400	400 mm	A	10
6900500	500 mm	A	5
6900600	600 mm	A	5



Stålspackel Engelsk

Trähandtag med blad av extra kraftigt, genomgående stål. Lämplig till att skrapa och hugga bort t.ex. fix, fog och murbruk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6912025	25 mm	A	10/100
6912050	50 mm	A	10/100



Stålspackel

Trähandtag med stålblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6912040	40 mm	A	10/100
6912060	60 mm	A	10/100
6912080	80 mm	A	10/100



Stålspackel Softgrip

Softgriphandtag med rostfritt stålblad.


Artnr	Utförande	Grp	Box
6914040	40 mm	A	12/120
6914060	60 mm	A	12/120
6914080	80 mm	A	12/120



Japanspackel

Plastgrepp med stålblad. Lämplig för spackling av mindre ytor.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6911025	25 mm	A	10/100
6911050	50 mm	A	10/100
6911080	80 mm	A	10/100
6911100	100 mm	A	10/100



Japanspackelset

Plastgrepp med stålblad. Lämplig för spackling av mindre ytor.
Levereras i set. Innehåller 25, 50, 80 och 100 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6911003	Set	A	10



Färgskrapa Softgrip

Softgriphandtag med vändbart blad av wolframkarbid.
Passar Teleskopskaft Proline med kona.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6967125	25 mm	A	12/72
6967150	50 mm	A	12/48
6967163	63 mm	A	12/36



Reservblad till Färgskrapa Softgrip

Vändbart blad av wolframkarbid. 1 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6968025	25 mm	A	10
6968050	50 mm	A	10
6968063	63 mm	A	10



Stålbörste Softgrip

Softgriphandtag med borst av ståltråd Ø 0,30 - 0,35 mm.
Borsthöjd: 24 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5120442	2 radig, 280 x 19 mm	A	8/80
5120443	3 radig, 280 x 31 mm	A	8/80
5120444	4 radig, 280 x 35 mm	A	8/80
5120445	5 radig, 280 x 35 mm	A	8/80



Stålbörste

Trähandtag med borst av ståltråd Ø 0,30 - 0,35 mm.
Borsthöjd: 24 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5100441	1 radig, 280 x 18 mm	A	10/220
5100442	2 radig, 280 x 22 mm	A	10/220
5100443	3 radig, 280 x 30 mm	A	10/160
5100444	4 radig, 280 x 34 mm	A	10/160
5100445	5 radig, 280 x 35 mm	A	10/160



Stålbörste med skrapa

Trähandtag med borst av ståltråd Ø 0,30 mm. Borsthöjd: 29 mm.
Bredd stålskrapa: 54 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5100416	6 radig, 260 x 40 mm	A	10/140



Mässingsbörste

Trähandtag med borst av mässing Ø 0,25 - 0,30 mm.
Borsthöjd: 24 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5100422	2 radig, 280 x 22 mm	A	10/220
5100423	3 radig, 280 x 30 mm	A	10/160
5100424	4 radig, 280 x 31 mm	A	10/160



Kittkniv Softgrip

Softgriphandtag med härdat rostfritt stålblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6993105	230 mm	A	12



Clickskrapa Softgrip

Skrapa av plast med Softgripgrepp. Används med clickblad för att ta bort smuts eller färg från t.ex. fönster och golv.
Levereras inklusive 1 st clickblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6961107	105 x 40 mm	A	10/100



Refill Clickskrapa

Extra blad till Clickskrapa Softgrip. Levereras i dispensförpackning.
10 st blad/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6961104	40 mm	A	10/100



Universalsax Softgrip

Sax med Softgriphandtag. Blad av rostfritt stål. Passar både höger- och vänsterhänta.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6993003	300 mm	A	24



ARBETSMILJÖ

Byggstäd	156
Industridammsugare	160
Dammutsug	165
Luftrenare	168
Täckmaterial	170
Tejp	174
Belysning & El-tillbehör	176
Personskydd & Hjälpmedel	180



Sopsäck Jättegrov Expo

Tillverkad av blå extra grov LDPE- plast. Mycket resistent mot stick- och rivskador som kan uppstå vid hantering av byggsopor. Tjocklek: 125 My. Mått: 750 x 1150 mm. 10 st säckar per rulle. 100 st rullar per expokartong.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869641	125 liter	N	1/3



Golvraka Standard

Golvraka av galvaniserat stål med dubbelvikt svart blad av Dura-Flex gummi. Skaftfäste som går att spänna åt. Passar skaft med Ø 24 mm eller mindre. Används i offentliga miljöer som t.ex. skolor och butiker.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8545145	450 mm	A	10
8545160	550 mm	A	10



Sopsäck Industri

Tillverkad av blå/svart flerskikt LDPE-plast. De separata skikten gör säcken extra stark. Tjocklek: 55 My. Mått: 750 x 1150 mm. 25 st säckar per rulle.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960040	125 liter	A	6



Golvraka Bygg

Kraftig golvraka av aluminium. Skrapblad av oljebeständigt nitrilgummi. Levereras monterad på lackat skaft i ask med T-handtag. Totallängd: 1600 mm. Används istället för golvborste vid bygg-/ rivningsarbete för att raka ihop grovt byggavfall och minimera att hälsovådligt damm virvlar upp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
665600	600 mm	A	12/36



Golvraka Oljebeständig

Golvraka av galvaniserat stål med skvättkant. Oljebeständigt, dubbelvikt blad av Dura-Flex gummi med neoprene. Extra förstärkt skaftfäste som går att spänna åt. Passar skaft med Ø 24 mm eller mindre. Resistent mot olja, syror, fetter och lösningsmedel. Används vid rengöring i t.ex. fabriker och bilverkstäder.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8548055	550 mm	A	10
8548075	750 mm	A	10



Sopsäck Jättegrov

Tillverkad av blå extra grov LDPE-plast. Mycket resistent mot stick- och rivskador som kan uppstå vid hantering av byggsopor. Tjocklek: 125 My. Mått: 750 x 1150 mm. 10 st säckar per rulle.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869640	125 liter	N	6



Raka ihop grovt byggavfall och minimera att hälsovådligt damm virvlar upp.



Oljeresistent gummi är lämpligt vid rengöring av fabriker och verkstäder där olja, syror, fetter och lösningsmedel kan förekomma.



Handdammborste Plast Borstblandning

Plasterygg. Borst av borstblandning. Mjuk borst lämplig för sopning av fin smuts på släta, torra och våta ytor. Borsthöjd: 65 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031083	350 x 42 mm	A	10



Handdammborste Plast Propenplast

Plasterygg. Borst av propenplast. Styv borst lämplig för sopning av medelgrov och grov smuts på de flesta underlag, både våta och torra ytor. Propenplast har en låg vattenupptagningsförmåga. Borsthöjd: 65 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031089	350 x 42 mm	A	10



Scurborste Plast Unionblandning

Plasterygg. Borst av unionblandning. Styv borst lämplig för skurning av medelgrov och grov smuts på grova, tåliga och våta ytor. Borsthöjd: 30 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031041	215 x 60 mm	A	10

STARKS BORSTAR

Produktionen av Starks Borstar startade 1903 vid ett köksbord i Växjö. Med tiden har hantverket mekaniserats och utvecklats till en fullskalig och högteknologisk borstproduktion.

I dag produceras borstarna i Bjärnums Redskapsfabrik i Skåne. Borstarnas höga kvalitet och det breda sortimentet gör att det finns produkter som passar både för proffsstäd, i hemmet och inom bygg och industri.



Golvborste Plast Borstblandning

Plasterygg. Borst av borstblandning. Mjuk borst lämplig för sopning av fin smuts på släta, torra och våta ytor. Borsthöjd: 65 mm. Passar skaft med borstgänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031018	500 x 45 mm	A	10



Golvborste Plast Propenplast

Plasterygg. Borst av propenplast. Styv borst lämplig för sopning av medelgrov och grov smuts på de flesta underlag, både våta och torra ytor. Borsthöjd: 60 mm. Passar skaft med borstgänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031014	400 x 45 mm	A	6



Sopset ROBUST

Sopborste med plasterygg och borst av PET. Borsthöjd: 60 mm. Skaft av aluminium med upphängningskrok och hål för handledsstöd. Metallskyffel med gummiläpp och skaft av aluminium med upphängningskrok. Skyffelbredd: 250 mm. Totalhöjd: 800 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1002548	Sopset	A	10
1002516	Sopborste	A	10
1002536	Sopskyffel	A	10



Stabilt och tåligt sopset.



Träskäft

Träskäft svarvat ur ett stycke. Ø 24 mm konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2121115A	1500 mm	A	25



Minisvabbskaft

Svabbskaft av plastöverdragen aluminium. Fast gänga för minisvabb. Vikt: 0,2 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
4129715	1400 mm	A	12



Borstskäft Glasfiber

Lätt och slitstarkt borstskäft av glasfiber. Extra tjockt skaft för ökad ergonomi och fast gänga för borstar. Skaftdiameter: 32 mm. Passar t.ex. golvborstar och levanger med plastrygg. Vikt: 0,45 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8231440	1500 mm	A	12

STARKS STÄD

Starks Städ har genom åren utvecklats till ett eget varumärke vid sidan av Starks borstproduktion.

I dag är det ett brett sortimentet som består av egenutvecklade städredskap och städvagnar för både proffs- och konsumentstäd.



Fogborste

Plasthandtag med styv borst av nylon. Används vid rengöring av kakel- och klinkerfog samt svåråtkomliga ytor. Borsthöjd: 18 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2170660	200 mm	A	12/72



Diskborste blandade färger

Plastrygg med skrapkant och borst av nylon 6/6. Borsthöjd: 20 mm. Mått: 245 x 27 mm. Finns i 4 olika färger och levereras slumpvis.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2181212	Blandade färger, 1 st/frp	A	40



Minisvabbgarn

Tillverkad av 85% oblekt bomull och 15% viskos. Gångat plasthuvud för minisvabbskaft eller redskapsskaft med adapter för minisvabb. Längd: 250 mm. Ej lämpad för maskintvätt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
4129713	220 g	A	24



Minisvabbhink EASY

Minisvabbhink av polyeten med handtag, press och hållare för skaft. Mått: 410 x 260 x 410 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
4129726	15 liter	A	12





Microfiberduk Golv

Grov microfiberduk. Används torr eller fuktig, med eller utan kemikalier. Lämplig för rengöring av grova ytor och golv. Vikt: 100 g.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211000	580 x 510 mm	A	10/100



Microfiberduk Kakel & Glas

Fin microfiberduk. Används torr eller fuktig, med eller utan kemikalier. Lämplig för rengöring av släta ytor som t.ex. kakel, glas och badrumsforslin. Vikt: 46 g.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211002	400 x 400 mm	A	10/100



Skurduk Slät

Slätvävd bomullsduk. För lättare golvstädning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
3139650	500 x 600 mm	A	30



Skurduk Våffel

Våffelvävd bomullsduk. För golvstädning. God uppsugningsförmåga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
3139653	500 x 600 mm	A	30



Fläcksuddare Fin

Tillverkad av melaminskum. Används lätt fuktad på ingrodd smuts på hårda ytor som t.ex. kakel och vitvaror. Används varsamt på ömtåliga ytor. Mått: 94 x 55 x 30 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5183005	3 st/frp	A	80



Fläcksuddare Grov

Tillverkad av polyuretan. Innehåller polermedel. Avlägsnar färgfläckar, limrester, kalkavlagringar och fläckar från metallföremål på emailerade och glaserade ytor. Används varsamt på ytan som skall rengöras då den har en lätt slipande effekt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334365	80 x 40 x 20 mm	A	10/60



MICROFIBER

Microfiberdukar polerar och rengör ytan samtidigt utan att du behöver använda kemikalier. Perfekt mot både damm och fettfläckar. När duken används våt absorberas smutsen genom kapillärkraft och när den används torr genom statisk elektricitet.

Fler produkter för städ och rengöring se avsnitt ■ RENGÖRINGSVERKTYG s. 37



Fläcksuddare Fin

Används lätt fuktad för att sudda bort fläckar utan kemikalier.



Fläcksuddare Grov

Suddar enkelt bort limrester, avlagringar & fläckar.



INDUSTRI- DAMMSUGARE

STARMIX

I tyska Stuttgart har Starmix producerat dammsugare för bygg och industri i över 90 år.

På en hårt konkurrensutsatt marknad har man genom smarta och innovativa lösningar lyckats arbeta sig in som en aktör att räkna med.

Starmix är specialiserade på byggdamm och har alltid hantverkaren i fokus när de tar fram nya produkter. Ett exempel på detta är det smarta iPulse-systemet som tillåter arbetet att fortsätta medan dammsugarens filter rengörs automatiskt.



iPULSE – INTELLIGENT FILTERRENGÖRING

iPulse är en unik och patenterad funktion som rengör dammsugarens filter under användning med elektromagnetiska impulser. Tekniken bygger på att skillnaden i luftflödet före och efter filtret mäts. Vid en viss nivå kopplas automatiskt det ena filtret ifrån och rengöringen startas samtidigt som det pågående arbetet kan fortsätta med bibehållen sugkraft. När det första filtret har rengjorts leds luftflödet om så att även det andra filtret rengörs.



- Automatisk rengöring
- Alltid samma höga luftflöde
- Inga avbrott i arbetet
- Förlängd livslängd på utrustningen



Scanna QR-koden
för produktfilm
om iPulse.



ÖVERBLICK DAMMKLASS L, M OCH H

Inom ramen för dammklasserna finns fastställda arbetsplatsgränsvärden (AGW) i mg/m^3 luft för allt hälsofarligt damm. Enligt denna norm delas dammet in i tre klasser: L, M och H. Ju farligare dammet är, ju högre är hälsorisken och desto lägre är AGW i mg/m^3 .

Dammklass L

Ej hälsofarligt damm som t.ex. grafit, mjukt trä och hushållsdamm.

Dammklass M

Allt trädamm och damm från spackel, filler, lack, gips, cement, betong, sättmassa och färger (latex- och oljefärger) eller kvartshaltiga material som t.ex. sand och kisel.

Dammklass H

Damm med cancerframkallande och sjukdomsframkallande partiklar och damm med mögelsporer, asbest, mineralfiber, bitumen och konstgjorda mineralfiber som t.ex. glasull.

Godkänd typ Filtreringsgrad filtersystem Lämplighet

Dammklass L 1)	> 99 %	Hälsofarligt damm med gränsvärden (3) > 1 mg/m^3
Dammklass M 1)	> 99,9 %	Hälsofarligt damm med gränsvärden (3) > 0,1 mg/m^3
Dammklass H 1)	> 99,995%	Hälsofarligt damm med gränsvärden (3) $\leq$ 0,1 mg/m^3

Dammsugare
konstruktionstyp B222)

Beroende på dammklass

Brännbart damm i explosionsklasserna ST1, ST2
och ST3 i zon 22

1) Källa: EN 60335-2-69 och IEC 60335-2-69 Bilaga AA

2) Källa: EN 60335-2-69 och IEC 60335-2-69 Bilaga CC

3) Källa: De nationella föreskrifterna för gränsvärden ska följas

DAMM
KLASS L

Dammsugare ISC NSG uClean ADL-1420 EHP

L-klassificerad industridammsugare för våt- och torrdammsugning. 20 liters tank. Sug- samt blåsfunktion. Eluttag för anslutning till elverktyg med automatisk start-/stoppfunktion. Använd med eller utan filterpåse FBV 20, och med skumfilter FSS 1200. Handtag för extra bra grepp vid tömning av behållaren, som även fungerar som bromsfunktion. Utrustad med praktiska och stabila hållare för tillbehör och sladd. Lämplig vid borrar, fräsning, slipning och kapning. Levereras inklusive: 1 st Dammsugarslang 3,2 m, 2 st Dammsugarrör, 1 st Handtag, 1 st Fogmunstycke, 1 st Gummimunstycke och 1 st Golvmunstycke.

Artnr	Dammklass	Effekt	Volym	Vikt	Grp	Box
211306	L	1400 W	20 liter	8 kg	N	1

DAMM
KLASS L

Dammsugare ISC ARDL-1625 EWS

L-klassificerad industridammsugare för våt- och torrdammsugning. 25 liters tank. Eluttag för anslutning till elverktyg och automatisk puls-filtrerengöring under pauser, båda med automatisk start-/stoppfunktion. Används utan påse. Vattennivåsensor ger förlängd livslängd. Behållarens utformning gör den lätt att tömma. Alarm vid svagt sug. Lämplig vid borrar, fräsning, slipning och kapning. Levereras inklusive: 1 st Dammsugarslang 5 m, 1 st Handtag till dammsugarrör, 2 st Dammsugarrör, 1 st Golvmunstycke, 1 st Dammsugaradapter för elverktyg och 1 st Fogmunstycke.

Artnr	Dammklass	Effekt	Volym	Vikt	Grp	Box
211410	L	1600 W	25 liter	13 kg	N	1

DAMM
KLASS L

Dammsugare NSG uClean ARDL-1432 EHP

L-klassificerad industridammsugare för våt- och torrdammsugning. 32 liters tank. Sug- samt blåsfunktion. Eluttag för anslutning till elverktyg och automatisk puls-filtrerengöring under pauser, båda med automatisk start-/stoppfunktion. Använd med eller utan filterpåse FBV 25-35, och med skumfilter FSS 1200. Handtag för extra bra grepp vid tömning av behållaren, som även fungerar som bromsfunktion. Utrustad med praktiska och stabila hållare för tillbehör och sladd. Lämplig vid borrar, fräsning, slipning och kapning. Levereras inklusive: 1 st Dammsugarslang 3,2 m, 2 st Dammsugarrör, 1 st Handtag, 1 st Fogmunstycke, 1 st Gummimunstycke och 1 st Golvmunstycke.

Artnr	Dammklass	Effekt	Volym	Vikt	Grp	Box
211344	L	1400 W	32 liter	10 kg	N	1

DAMM
KLASS M((iPulse))
iPulse gör jobbet för dig


Dammsugare ISP iPulse ARM-1635 EWA

M-klassificerad industridammsugare för våt- och torrdammsugning. 35 liters tank. Antistatisk slang. Eluttag för anslutning till elverktyg och automatisk iPulse-filtrerengöring, båda med automatisk start-/stoppfunktion. Elektromagnetisk polyesterfilter med iPulse-funktion som rengör filtret utan avbrott vid användning. Används med eller utan påse samt med HEPA H13/H14 filter. Vattennivåsensor ger förlängd livslängd. Behållarens utformning gör den lätt att tömma. Alarm vid svagt sug. Lämplig vid borrar, fräsning, slipning och kapning. Levereras inklusive: 1 st Antistatisk slang 5 m och 1 st Dammsugaradapter. Tillbehör som t.ex. dammsugarrör och munstycken köpes separat. Komplettera med PE-påse FBPE 25/35 för arbete med M-klassat damm.

Artnr	Dammklass	Effekt	Volym	Vikt	Grp	Box
211412	M	1600 W	35 liter	16 kg	N	1

ÖVERSIKT INDUSTRIKAMMSUGARE

	NSG uClean ADL-1420 EHP	NSG uClean ARDL-1432 EHP	ISC ARDL-1625 EWS	ISP iPulse ARM-1635 EWA
Dammklass	L	L	L	M
Effekt	1400 W	1400 W	1600 W	1600 W
Filtreringsgrad	99,9%	99,9%	99,9%	99,99%
Kabellängd	8 meter	8 meter	8 meter	8 meter
Ljudnivå	72 dB(A)	72 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Luftmängd	69 l/s	69 l/s	64 l/s	64 l/s
Vakuum	259 mbar	259 mbar	259 mbar	259 mbar
Vikt	8 kg	10 kg	13 kg	16 kg
Volym	20 liter	32 liter	25 liter	35 liter



Ej hälsofarligt damm som t.ex. grafit, mjukt trä och hushållsdamm.



Allt trädamn samt damm från spackel, filler, lack, gips, cement, betong, sättmassa och färger (latex- och oljefärger) eller kvarts-haltiga material som t.ex. sand och kisel.

PAPPSTÄLL STARMIX

Enkelt pappställ med broschyrhållare.

Bredd: 48 cm
Djup: 50 cm
Höjd: 144 cm



STARMIXPALL

Pallöverdrag i textil för enkel exponering och produkt demonstration.

Bredd: 120 cm
Djup: 80 cm
Höjd: 30 cm



STARMIX ROLLUP

Snygg rollup för exponering tillsammans med pappställ eller pallöverdrag.

Bredd: 85 cm
Höjd: 208 cm





Dammsugartillbehör EW standard

Innehåller: 2 st Dammsugarrör, 1 st Handtag till dammsugarrör, 1 st Golvmunstycke plast och 1 st Fogmunstycke.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211460	Set	A	1



Dammsugartillbehör EWS standard

Innehåller: 1 st Dammsugarslang 5 m, 1 st Handtag till dammsugarrör, 2 st Dammsugarrör, 1 st Golvmunstycke plast, 1 st Dammsugaradapter för elverktyg och 1 st Fogmunstycke.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211450	Set	A	1



Dammsugarslang 35 mm x 5 m

Dammsugarslang med bajonettfäthning. Passar till Dammsugare med Ø 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211461	Ø 35 mm x 5 m	A	1



Handtag till dammsugarrör

Tillverkad av rostfritt stål. Passar till Dammsugare med Ø 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211462	Ø 35 mm x 330 mm	A	1



Dammsugarrör ES 35 - 50

Tillverkad av rostfritt stål. Passar till Dammsugare med Ø 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211464	Ø 35 mm x 500 mm	A	1



Fogmunstycke

Tillverkad av plast. Passar till Dammsugare med Ø 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211465	Ø 35 mm x 220 mm	A	1



Golvmunstycke plast

3 olika insatser till munstycke. För hårda golv, vatten och matta. Passar till Dammsugare med Ø 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211466	Ø 35 mm x 370 mm	A	1



Borstmunstycke rund

Runt borstmunsstycke av plast. Passar till Dammsugare med Ø 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211467	Ø 75 mm	A	1



Polyesterfilter FKP 4300

2 st polyesterfilter. IFA (BIA) certifierade för dammklass M. 99,9% dammreducering.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211440	2 st/frp	A	1



PE-påsar FBPE 25/35 FBV 20

Passar till Dammsugare ISC och ISP. Påsar av polyeten. För M-klassat damm. Passar till Dammsugare ISP med 25/35 liters behållare.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211445	5 st/frp	A	1



För arbete med M-klassat damm med Dammsugare ISP iPulse behövs PE-påsar FBPE 25/35 FBV 20.



Filter påse

Påsar av fleece. För alla 20 L dammsugare med plastbehållare.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211827	5 st/frp	A	1



FBV 25-35 Filter påse

Påsar av fleece. För alla 25-35 L dammsugare med plast och rostfria stålbehållare.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211231	5 st/frp	A	1



FPP 3600 Filter

1 st polyesterfilter. IFA (BIA) certifierade för dammklass M. 99,9% dammreducering. Passar till Dammsugare NSG/NTS/HS/GS/AS-serier upp till 55 L utan pulsfiltrering.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211109	Utan pulsfiltrering	A	1



FPPR 3600 Filter

1 st polyesterfilter. IFA (BIA) certifierade för dammklass M. 99,9% dammreducering. Passar till Dammsugare NSG/NTS/HS/GS/AS-serier upp till 55 L med pulsfiltrering.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211469	Med pulsfiltrering	A	1



FSS 1200 Filter

Skumfilter för uppsugning av vatten. Räcker till ca 1200 cm³. Passar till Dammsugare NSG/NTS/HS/GS/AS-serier.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211297	1 st/frp	A	1



Dammutrug Cover Håltagning 72 mm

Samlar upp damm och vatten vid borrar. Används även som borrarcentrerare. Ansluts till dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm och sugas fast mot underlaget. Gummipackning som tätar även på ojämna ytor. Passar borrar upp till Ø 72 mm. Adapter för anslutning till dammsugare medföljer.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334500	Ø 72 mm	A	30



Dammutrug Cover Håltagning 14 mm

Samlar upp damm och vatten vid borrar. Används även som borrarcentrerare. Flexibel led som underlättar anslutningen och användandet med dammsugarslang. Ansluts till dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm och sugas fast mot underlaget. Gummipackning som tätar även på ojämna ytor. Passar borrar upp till Ø 14 mm. Adapter för anslutning till dammsugare medföljer.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334502	Ø 14 mm	A	10/40

DAMMUTSUG HÅLTAGNING

Spara tid och hälsa med smart punktutsugning av byggdamm.




Håltagning utan dammutrug.




Dammfri håltagning för borrar med Ø 1-14 mm.



Dammfri håltagning för borrar med Ø 1-72 mm.



Sugs fast mot underlaget vid anslutning till dammsugare.



Scanna QR-koden för produktfilm om Dammutrug Håltagning.



Dammutsug Cover Slipa

Samlar upp damm vid slipning med vinkelslip. Ansluts till dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm. Bussningar medföljer för att passa marknadens vanligaste vinkelslipar. Adapter för anslutning till dammsugare medföljer. Passar diamantslipskål med Ø 100-125 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334506	Ø 100-125 mm	A	5/20



Diamantslipset

Setet innehåller dammutsug för vinkelslip, 2 st diamantslipskål TEBO Universal och adapter för anslutning till dammsugare. Ansluts till dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm. Bussningar medföljer för att passa marknadens vanligaste vinkelslipar. Levereras i praktisk förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
404050	Set	B	5

DAMMUTSUG SLIPA

Spara tid och hälsa med smart punktutsugning av byggdamm.



Betongslipning utan dammutsug.



Dammfri betongslipning med dammutsug.



Borstkrans ger stöd för en jämnare slipning.



Ställbart skydd för bättre åtkomst mot vägg.



Scanna QR-koden
för produktfilm om
Dammutsug Slipa.





Dammutrug Cover Kapa

Samlar upp damm vid kapning med vinkelslip. Ansluts till dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm. Styrspår för exakt kapning. Bussningar medföljer för att passa marknadens vanligaste vinkelslipar. Adapter för anslutning till dammsugare medföljer. Passar klingor med Ø 100-125 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334504	Ø 100-125 mm	A	10



Adapter Cover till dammutrug

För anslutning mellan dammsugare och dammutrug. Passar dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm eller elmaskiner med dammutrug med Ø 20-35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334510	Ø 20-35 mm	A	10/100

ADAPTER TILL DAMMUTRUG

För anslutning mellan dammsugare och dammutrug.



DAMMUTRUG KAPA

Spara tid och hälsa med smart punktutsugning av byggdamm.



Kapning utan dammutrug.



Dammfri kapning med dammutrug.



Scanna QR-koden för produktfilm om Dammutrug Kapa.






ÖVERSIKT LUFTRENARE

	600 A2	2000 A2
Filtreringsgrad	99,95%	99,95%
Effekt	115 W	500 W
Luftflöde	600 m³/h	2000 m³/h
Mått	280 x 300 x 503 mm	415 x 739 x 699 mm
Vikt	13 kg	34 kg

SILA

Svenska familjeföretaget Sila producerar innovativa luftrenare för den dammfria arbetsplatsen. Produktionen återfinns i Jämtländska Gällö och de har över trettio års erfarenhet av produkter som förbättrar arbetsmiljön. Det råder inget tvivel om att en luftrenare på arbetsplatsen skapar trygghet för både arbetarnas framtid och hälsa.


Silas mål är att utveckla luftrenare som är hållbara, säkra och med innovativa lösningar som sparar tid, pengar och hälsa.



Luftrenare Sila 600A2

Sila 600A2 har en kapacitet på 600 m³/h och klarar arbetsytor upp till 23 m². För att ta lite plats är den byggd på höjden. Två utblås gör att ett undertryck skapas genom att luften både kan ledas utanför och cirkulera i arbetsområdet. Luftrenarens utformning gör att den är staplingsbar. Släta sidor för enkel rengöring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205250	600 m³/h	B	1



Luftrenare Sila 2000A2

Sila 2000A2 har en kapacitet på 2000 m³/h och klarar arbetsytor upp till 80 m². En grovfilterlucka förenklar vid filterbyte samtidigt som luckan skyddar HEPA-filtret mot stötar och slag. Två stora hjul och ett höj- och sänkbart handtag gör den enkel att förflytta. En störtbåge skyddar motorn och elektroniken vilket gör att den kan läggas ned vid transport. Släta sidor för enkel rengöring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205264	2000 m³/h	N	1




Scanna QR-koden
för produktfilm om
Sila 600 A2.



Scanna QR-koden
för produktfilm
om Sila 2000 A2.



Luftrenare Sila eliminerar hälsovådligt
damm och skapar en bättre arbetsmiljö.



Luftrenare Sila 600 A2 med
Saneringsram och Dammskydd Cover.

LUFTRENARE ANVÄNDS FÖR ATT:

- Eliminera hälsovådligt damm
- Begränsa dammspridning
- Skapa en bättre arbetsmiljö

Bonusen är minskade städ- och
personalkostnader.



HEPA-filter Sila

HEPA-filter till Luftrenare Sila 600A2.
Skyddar mot hälsovådligt damm.
Filtreringsgrad: 99,95%.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205251	HEPA H13-filter	B	1



Grovfilter Sila tvättbart

Tvättbart grovfilter till Luftrenare Sila
600A2. Rengörs med vatten.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205252	5 st/ftp	B	1



Saneringsram Sila

Ram för tät montering av byggplast i
anslutning till Luftrenare Sila 600A2.
Magnetiska fästen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205254	Magnetisk	B	1



Slanganslutningskit Sila

För anslutning av engångsslang till
Luftrenare Sila 600A2.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205255	Set	B	1



Engångsslang Sila

Engångsslang av plast till Luftrenare Sila
600A2. Levereras på rulle. Kapas till önskad
längd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205256	200 m	B	1



Dammskydd Cover

Temporär vägg som förhindrar att smuts och damm sprider sig till övriga utrymmen. Dammskyddet förseglar snabbt och enkelt hela eller delar av en yta. Innehåller: 4 st Aluminiumstöttor, 4 st End-Clips, 12 st U-Clips, 1 st Täckplast 4 x 5 m och 1 st Självhäftande blixtlås.



Artnr	Utförande	Grp	Box
869001	Set	A	2

COVER

Cover har på kort tid gjort succé på marknaden. Sortimentet består av innovativa täck- och dammskyddsprodukter för bygg, industri och hem.

Gemensamt för produkterna är att de är enkla att installera och skyddar mot damm, slitage och byggsmut.

Sortimentet innehåller allt från enkla blixtlåsdörrar som tejpas upp i en dörröppning till effektiva dammsug som ansluts till en dammsugare vid borring, slipning eller kapning.



DAMMSKYDD

Med Cover dammskydd förhindras spridning av smuts, damm och byggmaterial till övriga utrymmen. Dammskyddet förseglar snabbt och enkelt hela eller delar av en yta.

TEMPORÄRT OCH FLEXIBELT

Cover dammskydd är flexibelt och kan anpassas efter yta, behov och typ av arbete. Efter användning packas det enkelt ihop och kan återanvändas.



Aluminiumstötta Cover

Justerbar aluminiumstötta som spänns mellan golv och tak för att hålla upp täckplasten. Supportplattor av plast med gummiskydd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869002	1,50 - 3,90 m	A	3



End-Clips Cover

Clips som används för att fästa täckplasten på supportplattorna.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869004	4 st/frp	A	10/50



Scanna QR-koden för att se hur du enkelt bygger ihop dammskyddet.



U-Clips Cover

Clips som används för att fästa täckplasten längs med aluminiumstöttorna.


Artnr	Utförande	Grp	Box
869003	12 st/frp	A	10/100



Täckplast Cover

Täckplast av HDPE-plast. Tjocklek: 0,10 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869005	4 x 5 m	A	10



FLEXIBLA ALUMINIUMSTÖTTOR

Flexibel och fjädrande aluminiumstötta med teleskopisk höjdjustering mellan 1,5-3,9 m.



Blixtlås Cover

Självhäftande blixtlås. Monteras på täckplast för att skapa en passage vid uppsättning av dammskydd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869006	2 m	A	10/100



Aluminiumstötta ingår ej.

Tättningslist Cover


List av aluminium med skumgummiprofil. Fästs på aluminiumstötta för att få ett extra tätt dammskydd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869008	1,40 m	A	3



SJÄLVHÄFTANDE BLIXTLÅS

Det självhäftande blixtlåset kan användas även utanför Cover-systemet för att skapa en tillfällig passage.



Blixtlåsdörr "U" Cover

Skyddsplast med dragkedja för täckning av t.ex. dörröppningar vid renovering. Tillverkad av HDPE-plast. Öppningsmått: 1,90 x 0,68 m.


Artnr	Utförande	Grp	Box
869630	2,20 x 1,12 m	A	5/25



Blixtlåsdörr "U" XL Cover

Skyddsplast med dragkedja för täckning av t.ex. dörröppningar vid renovering. Tillverkad av HDPE-plast. Öppningsmått: 1,85 x 0,50 m.


Artnr	Utförande	Grp	Box
869632	2,50 x 2,24 m	A	5/25



Blixtlåsdörr "I" Cover

Skyddsplast med dragkedja för täckning av t.ex. dörröppningar vid renovering. Det I-formade blixtlåset gör att det blir en öppning ända ned till golvet. Tillverkad av HDPE-plast. Öppningsmått: 2,10 m.



Artnr	Utförande	Grp	Box
869633	2,20 x 1,12 m	A	5/25



Blixtlåsdörr "L" Cover

Skyddsplast med dragkedja för täckning av t.ex. dörröppningar vid renovering. Det L-formade blixtlåset gör att det blir en öppning ända ned till golvet. Tillverkad av HDPE-plast. Öppningsmått: 2,10 x 0,60 m.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869635	2,20 x 1,12 m	A	5/25



BLIXTLÅSDÖRR

Plasten hindrar smuts, damm och byggmaterial att spridas till övriga utrymmen, samtidigt som den underlättar vid in- och utpassage. Dragkedjan kan öppnas från både in- och utsida. Blixtlåsdörren är återanvändbar och fästs med klammer eller tejp.

- Enkel och snabb att installera
- Smidig passage
- Minimerar byggstäd

Blixtlåsdörren finns med flera olika öppningar.

STÄNGD NEDTILL

Blixtlåsdörr "U"
Blixtlåsdörr "U" XL




ÖPPEN NEDTILL

Blixtlåsdörr "I"
Blixtlåsdörr "L"



COVER EXPONERING

Coversortimentet är enkelt att exponera. Kontakta oss för exponeringsförslag.





Täckfilm Cover med självhäftande undersida, täcker snabbt hårda ytor.



Täckfilt Cover med undersida klädd i glidsäker plast som förhindrar att vätska tränger igenom.




Klibbmatta Cover minskar spridningen av smuts och damm från skor. Perfekt storlek för en dörröppning.



Täckfilm Cover

Skyddsplast för hårda ytor som t.ex. trägolv, klinkergolv och bänkskivor. Den svagt självhäftande undersidan gör det enkelt att rulla ut filmen, samtidigt som den ger ett bra fäste mot underlaget.


Artnr	Utförande	Grp	Box
869007	0,70 x 25 m	A	16



Täckfilt Cover

Täckfilt av återvunnen textil. Klädd undersida av glidsäker plast som även förhindrar att vätska tränger igenom. Används som skydd vid t.ex. måleriarbete, plattsättning och flytt. Levereras i displaykartong vid köp av 6 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
776760	1 x 10 m	A	6



Klibbmatta Cover

Matta av polyeten med 30 st numrerade ark. Arkens ytskikt har ett häftämne av vattenbaserad akryl som gör att smuts och damm fastnar när man kliver på den.

Artnr	Utförande	Grp	Min	Box
869010	0,66 x 1,15 m	A	8	8/40



Täckfolie

Transparent täckfolie tillverkad av HD-polyeten. Materialet är statiskt vilket gör att den fäster av sig själv på t.ex. väggar, möbler och fast inredning. Tjocklek: 0,015 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869610	2 m x 25 m	A	12



Mjölkpapp oplastad

Kraftig oplastad skyddspapp. 75 m²/rulle. Bredd: ca 1,50 m. Levereras pallvis. Innehåller 30 st rullar/pall.

Artnr	Utförande	Grp	Box
008911	30 rle/pall	N	1



Mjölkpapp plastad

Kraftig plastklädd skyddspapp. Lämplig vid långvarig täckning. Pappen har en plastfilm vilket gör att fukt ej tränger igenom till underlaget. 75 m²/rulle. Bredden kan variera från 0,75-0,95 m. Levereras styckvis.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869615	1 rle	N	20



STOKVIS TAPES

Stokvis Tapes återfinns över hela världen och är en ledande, oberoende, tejspecialist. De ligger långt fram avseende både utveckling och innovativa lösningar inom tejpindustrin.

Med över 50 års erfarenhet i branschen har Stokvis Tapes skaffat sig ett anseende att kunna lösa de mest krävande applikationerna inom sammanfogning, isolering, maskering, skydd, skärmning, tätning, emballering och paketering.



Maskeringstejp

Papperstejp för maskering inomhus. Ger ingen färguppbjuggnad i kanten. Bör tas bort snarast efter användandet. Maximal användningstemperatur: 60° C.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8510925	25 mm x 50 m	A	36
8510938	38 mm x 50 m	A	24
8510950	50 mm x 50 m	A	24



Maskeringstejp Fönster

Papperstejp för maskering utomhus med bra vidhäftning. Ger skarpa och fina färgkanter. Kan sitta i direkt solljus upp till 14 dagar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8510820	24 mm x 50 m	A	36



Formbordstejp

Kraftig tejp för fixering och skarvning i dammiga miljöer. Utmärkt vid golvuppmärkning på t.ex. obehandlad betong. Kan användas med tejphållare (934001).

Artnr	Utförande	Grp	Box
8517423	50 mm x 33 m	A	36



! För penslar, rollers och andra måleriverktyg, se kapitel MÅLERI s. 144



Byggtejp

Rivbar tejp av mjuk PVC. God vidhäftningsförmåga även på orena ytor. Kan användas för korttidsmaskering på betong, gips, trä och metall. Behåller även sina egenskaper vid låga temperaturer.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8517426	50 mm x 33 m	A	36



Skyddstejp

Lätthäftande rivbar skyddstejp av PVC. Lämnar inga häftämnesrester upp till 90 dagar. Används för maskering av de flesta ytor vid renovering inom och utomhusbruk. Kan användas med tejphållare (934001).

Artnr	Utförande	Grp	Box
8510633	50 mm x 33 m	A	36



Vävtejp

Rivbar vävtejp med god häftförmåga på de flesta material. Kraftig och tät väv som ger en hög draghållfasthet.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8519720	50 mm x 50 m	A	18



Dubbelhäftande tejp

Dubbelhäftande vävtejp för tuffa ytor. Fäster även i dammiga och smutsiga miljöer.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8519721	50 mm x 25 m	A	36



Varningstejp

Slitstark gul/svart varningstejp. Lämplig för uppmärkning av kanter, utsprång, dekor och nivåskillnader. Kan användas med tejpållare (934001).

Artnr	Utförande	Grp	Box
8518015	50 mm x 25 m	A	24



Varningstejp "STOPP! Plattsättning pågår"



Varningstejp "Plattsättning pågår" Emballagetejp

Slitstark gul/svart varningstejp med varningstext: STOPP! Plattsättning pågår. Kan användas med tejpållare (934001).

Artnr	Utförande	Grp	Box
8518013	50 mm x 66 m	A	36



Transparent emballagetejp av polypropylen. En standardtejp som passar i de flesta sammanhang. Kan användas med tejpållare (934001).

Artnr	Utförande	Grp	Box
8511150	50 mm x 66 m	A	36



Tejpållare

För tejp med bredd upp till 50 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934001	Innermått: Ø 75 mm	A	1



Glasfiberremsa

Lättarbetad och självhäftande glasfiberremsa för användning vid armering och spackling av främst gipsskarvar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8513020	50 mm x 20 m	A	6



BELYSNING & EL-TILLBEHÖR




IP 54

Arbetsbelysning VEGA 4000

Arbetsbelysning av stöttåligt plastmaterial med LED-lampa. Handtag och 5 m anslutningskabel. Två inbyggda eluttag (schuko). Kan användas i temperaturer: -10° till +40°C. IP54-klassad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735049	4000 lm	N	4




Scanna QR-koden för produktfilm om VEGA-serien.



Starkt spridningsljus.



Handtag för enkel transport.



VEGA 4000 på teleskopstativ.

SCANGRIP LIGHTING

I över 100 år har Scangrip tillverkat högkvalitativa handverktyg för industri och verkstad. På bara några år har de nått enorma framgångar med sitt utbud av hållbara och funktionella lösningar för arbetsbelysning riktat mot den professionella marknaden.

Scangrip Lighting arbetar ständigt med att utveckla innovativa belysningslösningar baserade på den senaste LED-tekniken.



	VEGA 4000	Nova 3K C+R
Effekt	48 W	26 W
Anslutningskabel	5 m	5 m
Lux @0,5m	6000	5000
Lumen	4000	3000 / 2250 / 1500 / 750 / 300 100 % 75 % 50 % 25 % 10 %
IK	IK07	IK07
Arbetskapacitet	n/a	1h/14h
Batteri	n/a	11.1V / 4400 mAh Li-ion
Laddtid	n/a	2h
IP	IP54	IP67
Temperatur	-10° to +40°C	-10° to +40°C
Mått	318 x 117 x 310 mm	235 x 83 x 233 mm
Vikt	2,5 kg	2,2 kg



IP 67

Arbetsbelysning NOVA 3K C+R

Laddningsbar arbetsbelysning med COB LED-lampa. Handtag och 5 m anslutningskabel. Kan användas när den laddas. Fem belysningsstyrkor för möjligheten att förlänga arbetstiden vid batteridrift 1-14 timmar. Batteritidstabell. Kan användas i temperaturer: -10° till +40°C. IP67-klassad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735048	3000 lm	N	4



IP 30

Billaddare

Billaddare för Arbetsbelysning NOVA. 1,5 m anslutningskabel. Ansluts till cigarettuttaget.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735050	12,6/V	B	1



Teleskopstativ till arbetsbelysning universal

Enkelt och smidigt stativ för montering av t.ex. arbetsbelysning. Universalfäste som passar nya NOVA och VEGA serien. Fäste till tidigare NOVA serien medföljer. Mått hopfällt: Ø 180 x 1100 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735040	1,35 - 3 m	A	1



TÅLIG KONSTRUKTION

NOVA är tillverkad av gjuten aluminium med en skyddande gummilist som gör den extremt tålig mot stötar eller fall. Den är i princip okrossbar. Serien är IP67 klassificerad, d.v.s. vattentät, och klarar temperaturer från -10° till +40°C.



SMARTARE ARBETSBELYSNING

- Ställbar ljusstyrka i 5 steg (100 % 75 % 50 % 25 % 10 %)
- Visning av batteristatus
- Stabil och skyddad kabelanslutning



Scanna QR-koden för produktfilm om NOVA-serien.



EXPOSTÄLL

Beställ NOVA 3K C+R i snygg displaykartong för enkel exponering i butik. Levereras på kvartspall med 25 st NOVA 3K C+R. Mått: 86 x 56 x 47 cm.



Fäste byggställning

Lampfäste till Arbetsbelysning NOVA och VEGA för byggställning. Passar Ø 40-50 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735052	Ø 40-50 mm	B	1



Montera arbetsbelysningen direkt på byggställningen.



IP 20

Arbetsbelysning Miniform

Laddningsbar arbetsbelysning i fickformat. Två lägen på ljusstyrkan. Ställbart magnetfäste i botten samt upphängningskrok. Kan användas i temperaturer: -10° till +40° C. Inklusive laddare och USB-kabel. Levereras i displaykartong vid köp av 12 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735060	55 lm/110 lm	B	12/24



IP 54

Arbetsbelysning Mag Pen 2

Laddningsbar arbetsbelysning i pennformat. Två ljuskällor, en i botten och en på sidan. Lampan har ett bältesspänne med inbyggd kraftig magnet. Drifttid upp till 5 timmar. Kan användas i temperaturer: -10° till +40° C. Inklusive USB-kabel. Levereras i displaykartong vid köp av 12 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735090	60 lm/50 lm	A	12/24



IP 65

Pannlampa I-View

Laddningsbar 2 W COB LED pannlampa. Två-stegs ljusläge, 80/160 lumen. I-View ger spridningsljus i hela synfältet. Sensorfunktion där pannlampan slås av/på genom att handen förs framför lampan. Drifttid: 6/3 timmar (steg 1/2). Vävt och slitstarkt pannband som är justerbart. Vikt: 120 g. Levereras inklusive laddare och USB-kabel.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735062	80 lm/160 lm	B	1/40

	Miniform	Mag Pen 2	I-View
Effekt	LED, 1,3 W	7 x SMD LED / Spot: 1x CREE XP-G2 R5	LED, 2 W
Anslutningskabel	n/a	n/a	n/a
Lux @0,5m	80/160 (styrka 1 / styrka 2)	130/1000	300/500
Lumen	55/110 (styrka 1 / styrka 2)	60/50	80/160
IK	n/a	n/a	IK07
Arbetskapacitet	5h/2,5h (styrka 1 / styrka 2)	2h	6h/3h (styrka 1 / styrka 2)
Batteri	3,7V/1000mAh	3,7V/750mAh	3,8V/160mAh
Laddtid	2,5h	1,5h	4h
IP	IP20	IP54	IP65
Temperatur	-10° till +40°C	-10° to +40°C	-10° to +40°C
Mått	120x59x25mm	174x31x21 mm	105x52x43 mm
Vikt	112 g	105 g	120 g



Universalladdare

Universalladdare till Mag Pen 2, Miniform och I-View. 1,8 m USB-kabel.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735085	100-240 V	B	1



IP 44

Arbetsbelysning King

Robust och slagtålig arbetsbelysning med 360° ljusspridning. 1900 lumen. Utrustad med 2 st uttag, 6 m anslutningskabel samt upphängningskrok. Mått: 430 x 430 x 340 mm. IP44-klassad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
511530	LED, 20 W	B	4



Kompaktlysrör till Arbetsbelysning King

LED lampa till arbetsbelysning King. E27 sockel. 1900 lumen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
511532	LED, 20 W	N	1



Arbetsbelysning King med 360° ljusspridning.



IP 45

Sladdlampa

Spolsäker sladdlampa av gummi med 5 meter kabel. Försedd med skyddsglas och gjuten stickpropp. Upphängningsbar skyddskorg. Godkänd för utomhusbruk. IP 45-klassad. Glödlampa E27 max 60 W. Levereras exklusive glödlampa.

Artnr	Utförande	Grp	Box
650023	60 W - 5 m	A	1



Glödlampa halogen

Energisnål klar normallampa ECO Classic 30. E27 sockel. Dimbar. 1140 lumen. Medellivslängd: 2000 timmar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
620595	57 W	A	10

IP-KLASSNING

Elektriska produkter märks alltid med IP-klass för att ange skyddet mot vatten och damm.

- Första siffran visar graden av skydd mot fasta föremål som t.ex. damm och grus.
- Andra siffran visar graden av skydd mot vatten.

Ju högre IP-klass desto tåligare är produkten.



IP 44

Kabelvinda 25 meter

25 m jordad kabelvinda 16 A / 230 V. Fast nav, Anti-twist, som gör att kabellängden kan justeras när maskiner är kopplade till vindan utan att kablarna trasslar sig. 4 st 230 V uttag med självstängande lock. Godkänd för utomhusbruk. IP 44-klassad. Max belastning helt utrullad: 3000 W. Max belastning helt inrullad: 1000 W.

Artnr	Utförande	Grp	Box
650020	25 m	A	1



IP 44

Skarvsladd

Skarvsladd 16 A / 230 V. Flexibel gummibeklädd kabel. Greppvänlig stickpropp och skarvuttag med självstängande lock. Godkänd för utomhusbruk. IP 44-klassad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
650021	10 m	A	1
650022	20 m	A	1




PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL



Arbetsbord Tile Master

Robust arbetsbord i ergonomisk arbetshöjd. Bordet har fällbara ben, bärhandtag och hjul för enkel och smidig transport. Utdragbara plattstöd för ökad arbetsyta. Längsgående skåra för kapning samt håll med borrguide för att förhindra åverkan på bordet. Bordet levereras komplett med två snabbtvingar, ställbara linjaler och anhåll.

Artnr	Mått	Vikt	Grp	Box
868000	400 x 1000 x 780 mm	26 kg	B	1



KOMPLETT ARBETSBORD MED UNIKA FUNKTIONER

Den ökade efterfrågan på allt större plattor ställer nya krav på hjälpmedel och ergonomi. Arbetsbord Tile Master är det enda portabla bordet på marknaden som fullt ut kan hantera dagens stora plattor.



- Handtaget och hjulen gör det enkelt att flytta bordet.
- Benen fälls smidigt ut och ihop.
- Extra plattstöd som dras ut på sidorna för ökad arbetsyta.
- Lång längsgående skåra för kapning.
- Håll och borrguide för håltagning.
- Kraftiga tvingar för att stabilisera plattan.
- Anhåll till linjal som stöd mot plattan.



Scanna QR-koden
för produktfilm
om Arbetsbord
Tile Master.



Stödhandtag Octo Softgrip

Stöd som minskar belastningen på handleden vid plattsättning på golv. Vid läggning av storformatiga plattor gör stödhandtaget att man slipper sätta handen direkt i fixet. 8 st gummifötter som gör att den inte glider mot underlaget.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960010	230 x 80 x 90 mm	A	10



Knäskydd Pro-Fit

Stabila utanpåliggande knäskydd med hög komfort som ger god ergonomi. Tillverkade av neopren med förstärkt knä. Brett och elastiskt band som fästs runt benet med kraftiga kardborreband. Levereras i displaykartong vid köp av 6 par.

Artnr	Utförande	Grp	Box
764090	2 st/frp	A	6/24



Knäskydd hårdplast

Ledade knäskydd av hårdplast. Fästes med elastiska gummiband. Låmpliga vid t.ex. rivnings och anläggningsarbeten. Uppfyller kraven enligt DIN EN 14404.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554090	2 st/frp	A	1



STÖDHANDTAG

Dagligt arbete på golv sliter hårt på kroppen. Med Stödhandtag Octo minskas belastningen på både handled och rygg, en större yta nås och man håller sig även renare då man slipper sätta ner handen direkt i t.ex. fixet.



UTANPÅLIGGANDE KNÄSKYDD FÖR HÖG KOMFORT OCH FUNKTION

De utanpåliggande knäskydden Pro-Fit har testats av våra deltagare i Tebo TestTeam och fått grym respons. Omdömen som - "5 av 5 poäng!", "Stabila!", "Hög komfort och funktion!", "Ergonomiska!" De stora mjuka banden som de fästs med ger god ergonomi och stöd.



Knäskydd utanpåliggande

Utanpåliggande knäskydd, fästes med gummiband.

Artnr	Utförande	Grp	Box
300142	2 st/frp	A	50



CE-MÄRKNING

All vår personskyddsutrustning är CE-märkt. CE-märket är ett intyg på att produkten uppfyller kraven enligt satt standard inom EU.



Dammfiltermask utan ventil

Dammfiltermask utan ventil. För engångsbruk. Elastiskt band. FFP2. Godkänd enligt CE EN-149:2001+A1:2009.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031592	Utan ventil	N	1/25



Dammfiltermask med ventil

Dammfiltermask med ventil. För engångsbruk. Elastiskt band. FFP3. Godkänd enligt CE EN-149:2001+A1:2009.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031594	Med ventil	N	1/20

HONEYWELL

Honeywell har 50 års erfarenhet av identifiering av faror, säkerhetshantering och användning av personlig skyddsutrustning. Skyddsutrustningen är högpresterande, har hög komfort och modern design.

Med djupt engagemang och nära samarbete med återförsäljare fokuserar Honeywell på att hjälpa slutförbrukaren att fatta säkrare val på egen hand.



Halvmask N5500

Halvmask med twin filterkoppling. Tillverkad av termoplast. 4-punktssele med nackstöd. Masken är godkänd enligt CE EN-140. Filter är godkänd enligt CE EN-143. Levereras inklusive filter.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1034304	Filterklass P3	N	1/6



Filter Twin P3

Filter till halvmask N5500. Skyddar mot partiklar. Godkänd enligt CE EN-143. 2 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1034307	Filterklass P3	N	1/6



PARTIKELFILTER

Partikelfilter skyddar mot partikeldamm.

P3 – Skiljer av mer än 99,9 % av dammet.

P2 – Skiljer av 94 % av dammet.

P1 – Skiljer av 80 % av dammet.



TIPS!

- Börjar du känna smak och lukt i masken är det dags att byta filter.
- Filtret arbetar konstant, bevara därför dina filter i en sluten behållare när de inte används för en längre hållbarhet.



Skyddsglasögon Protégé

Lätta skyddsglasögon med flexibla plastbågar. Gummibeklädd näsrygg. Imskyddsbehandlad lins av rep- och slagtålig polykarbonat. Ger 99,9% UV-skydd. Levereras inklusive fodral. Godkänd enligt CE EN-166.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8028130	Klarglas	N	1/6



Skyddsglasögon DuraMaxx

Skyddsglasögon framtagna för att användas ihop med t.ex. vanliga glasögon eller skyddsmask. Imskyddsbehandlad lins av rep- och slagtålig polykarbonat. Tätning av gummi. Ventiler för att reducera imma. Justerbart band av neopren. Utbytbar lins. Godkänd enligt CE EN-166.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8030308	Klarglas	N	1/6



Hörselskydd PerCap

Ihopfällbart hörselskydd med båge. SNR 24 dB. Godkänd enligt CE EN-352.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8030274	SNR 24 dB	N	1/10



Hörselkåpa Leightning LOF

Lätt och ihopfällbar hörselkåpa med justerbar bygel. SNR 25 dB. Godkänd enligt CE EN-352.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8030963	SNR 25 dB	N	1/6



Öronproppar Bilsom 100 par

Öronproppar för engångsbruk av mjukt polyuretanskum. SNR 33 dB. Godkända enligt CE EN-352. 100 par/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8030252	SNR 33 dB	N	1/12



Öronproppar Bilsom 5 par

Öronproppar för engångsbruk av mjukt polyuretanskum. SNR 33 dB. Godkända enligt CE EN-352. 5 par/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8030271	SNR 33 dB	N	1/10



DuraMaxx är framtagna för att användas ihop med t.ex. vanliga glasögon eller skyddsmask.

BULLERRELATERADE HÖRSELSKADOR

Bullerrelaterade hörselskador uppstår sällan över en natt, utan byggs upp efter hand vid varje oskyddad exponering för skadligt buller. När vi föds har vi ungefär 20 000 hårceller i varje öra. Buller över 80 decibel under en hel arbetsdag kan förstöra hårcellerna och efter hand leda till bestående dövhet. Detta går att förebygga med kunskap om rätt hörselskydd.



HÖRSELSKYDD

Att välja rätt hörselskydd för dina anställda innebär mer än att välja öronproppar med högst SNR-värde. Ett bättre sätt att säkerställa att hörselskyddet används kontinuerligt och på rätt sätt är att välja hörselskydd man vill bära länge.



Granbergs nya EX-serie är framtagen för proffs. Handskarna håller hög funktionalitet, hållbarhet och god komfort.

GRANBERG

Norska Granberg utvecklar och distribuerar kvalitetshandskar och produkterna återfinns runtom i Europa. Med över 50 års branscherfarenhet besitter de en unik produktkunskap.

Sortimentet vänder sig till en rad olika arbetsområden som t.ex. inom mekanisk industri, bygg och anläggning och hälsosektorn.

Granberg



Monteringshandske EX

Ofodrad handske med handflata av MicroSkin Shield och handrygg av elastisk spandex. Kardborreknäppning runt handled. God fingerkänsla. För enklare monteringsarbete.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869020	Strl 9	B	12/120
869021	Strl 10	B	12/120



Monteringshandske EX fodrad

Fleecefodrad handske med handflata av MicroSkin Shield och handrygg av elastisk nylon. Vattentätt och värmeisolerande Protex-membran. Ger optimalt skydd mot kyla och fukt. Kardborreknäppning runt handled. God fingerkänsla. För enklare monteringsarbete och arbete utomhus i vått och/eller kallt väder.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869022	Strl 8	B	12/120
869023	Strl 9	B	12/120
869024	Strl 10	B	12/120



Monteringshandske

Ofodrad nylonhandske med heldoppad handflata av vattentätt vinylskum. God flexibilitet och passform. För monteringsarbete i våta, oljiga och kalla miljöer med höga krav på komfort, greppförmåga och slitstyrka.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869033	Strl 8	A	12/144
869034	Strl 9	A	12/144
869036	Strl 10	A	12/144



Monteringshandske fodrad

Fodrad nylonhandske med heldoppad handflata av vattentätt vinylskum. God flexibilitet och passform. För monteringsarbete i våta, oljiga och kalla miljöer med höga krav på komfort, greppförmåga och slitstyrka. Testad och godkänd för extrem kyla. Flexibel i temperaturer ned till -50 °C.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869040	Strl 8	B	12/144
869041	Strl 9	B	12/144
869043	Strl 10	B	12/144



Nitrilhandske fodrad

Handske av nitrilgummi med flossat bomullsfoder. Resistent mot t.ex. lösningsmedel och skäroljor. För industriell rengöring, metallbearbetning och ytbehandling.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869051	Strl 8	B	12/144
869052	Strl 9	B	12/144
869053	Strl 10	B	12/144



Latexhandske

Puderfria latexhandskar. Färg: off-white. Ruggad ytstruktur för bättre greppförmåga. Godkända för medicinsk användning (EN 455). 100 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869062	Strl M	A	10
869063	Strl L	A	10
869064	Strl XL	A	10



Ställ enkelt upp dörrar med 5-45 mm mellan dörr och golv med Dörrstopp EASY DUO.



Dörrstopp EASY DUO

Dörrstopp av gummi med skaft av aluminium. Passar till dörrar med 5-45 mm mellan dörr och golv. Levereras inklusive skaft.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8133503	830 mm	B	10



Topparkfilm

Toppark tillverkad av LDPE-plast. 150 st ark per rulle.

Artnr	Utförande	Grp	Box
371524	1300 x 1700 mm	A	1

BRA ARBETS-MILJÖVAL

Arbetsbocken uppfyller RS-gruppens nya krav och riktlinjer för stegar och arbetsbockar.



Bra arbets-miljöval

Vid användning nära annan fallrisk krävs separat stegstillstånd.

Utförbart i samråd med RS-gruppen (bestående av NCC, Veidekke, Skanska, Probst, IM)



Arbetsbock

Hydraulnitad, robust arbetsbock med stor plattform. Förstärkningsstag på samtliga ben. Mått plattform: 605x350 mm. Stegdjup: 81 mm. Vikt: 6,5 kg. Typkontrollerad SPCR 064 enligt Arbetsmiljöverkets krav AFS 2004:3. Produkten uppfyller RS-gruppens krav och riktlinjer för stegar och arbetsbockar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
475002	Plattformshöjd: 500 mm	N	1



Handsträckfilm

För inplastning och packning. Tjocklek: 20 my.

Artnr	Utförande	Grp	Box
300101	100 mm x 150 m	A	40
300100	450 mm x 300 m	A	6



Stege Slimstep är ihopfäld endast 60 mm djup, enkel att transportera och förvara.



Stege Slimstep

Hopfällbar stege av anodiserad aluminium. Försedd med förstärkt led av aluminium. Mått: 480 x 560 x 720 mm. Stegdjup: 115/175 mm. Vikt: 3,6 kg. EN 131 standard.

Artnr	Utförande	Grp	Box
970064	Plattformshöjd: 540 mm	B	5/30



Handsträckare

Hållare för Handsträckfilm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
300155	450 mm	A	1



KEM



FILA

Med över 70 års erfarenhet är Italienska Fila den ledande tillverkaren av rengörings- och underhållsprodukter för byggkeramik.

Genom ett tätt samarbete med de största tillverkarna av byggkeramik har Fila en unik kunskap inom rengöring och problemlösning för specifika material och komponenter. De har ett eget laboratorium och en forskningsavdelning som ständigt jobbar med att förbättra befintliga produkter och lösa branschens problem.



Deterdek

Surt rengöringsmedel för beläggningar på t.ex. byggkeramik. 1 liter räcker till 40 m² vid spädning 1:5 beroende på material. PH-värde: 1,5.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775750	1 liter	A	12
775755	5 liter	A	4

RENGÖRING



Fila CR10

Alkaliskt rengöringsmedel för epoxyfog på granitkeramik, glaserad keramik och glasmosaik. Hög viskositet, trögflytande konsistens, som underlättar vid applicering på vägg. 1 liter räcker till 2-4 m². PH-värde: 12,7.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775740	1 liter	A	12

RENGÖRING



Fila Cleaner

Allrengöringsmedel för all typ av keramik, laminat, trägolv och PVC. 1 liter räcker till 1500 m² vid spädning 1:200. PH-värde: 7,2.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775760	1 liter	A	12
775765	5 liter	A	4

RENGÖRING



Fila PS/87

Rengörings-, fläckborttagnings- och avväxningsmedel. 1 liter räcker till 30 m² vid spädning 1:5. PH-värde: 12,7.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775770	1 liter	A	12
775775	5 liter	A	4

RENGÖRING



Fuganet

Rengöringsmedel för cementbaserade fogar. PH-värde: 12,2.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775780	0,5 liter	A	12

RENGÖRING



Fila Via Bagno

Kalklösande badrumsrengöring. Ej för polerad natursten eller andra syrakänsliga material. PH-värde: 2,2.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775896	0,5 liter	A	12

RENGÖRING



RENGÖRING

Fila Zero Sil

Löser effektivt både färska och förhårdnade rester av t.ex. silikon, lim, tejp, vax och polyuretanskum. Verkar på endast 20 minuter.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775945	0,25 liter	A	12

SILIKONRESTER

På endast 20 minuter löser Fila Zero Sil effektivt upp både färska och förhårdnade rester av t.ex. silikon, lim, tejp, vax och polyuretanskum.

Fila Zero Sil kan användas på granitkeramik, keramik, marmor, glas och metall och dess trögflytande konsistens gör den idealisk för applicering även på väggar.



RENGÖRING EFTER LÄGGNING


Rätt produkt för olika underlag.

Material	ph	Produkt
Terrakotta	Sur	Deterdek
Granitkeramik, keramik	Sur	Deterdek
Granitkeramik, metalliserad	Neutral	Fila Cleaner
Granitkeramik, glas och keramik, fogade med epoxispackel	Basisk	Fila CR10
Polerad marmor, granit, travertin och agglomerat	Neutral	Fila Cleaner
Opolerad syrafast sten	Sur	Deterdek
Harts, marmorharts, kvartsharts	Neutral	Fila Cleaner
Rekonstruerade stenar, cementmosaik	Basisk	Fila PS87


FOGRESTER

Efter fogning ska plattorna rengöras ordentligt för att säkerställa att alla fogrester avlägsnas. I de flesta fall räcker det inte med enbart vatten för att få bort den hinna av cementdamm som kan uppstå.

Hinnan av cementdamm binder smuts och gör plattan svår att rengöra. Beläggningen på plattan kan också upplevas som en missfärgning och leda till onödiga materialreklamationer. Hinnan blir svårare att få bort desto längre den lämnas kvar på plattan.



Fogrester på ljusa plattor ger ett smutsigt intryck.



Fogrester på mörka plattor lämnar en dimmig hinna.



Fogrester tas bort med passande produkt och polermaskin eller skurblock.



! För skurblock se avsnitt
RENGÖRINGSVERKTYG
s. 40



FÖRBEHANDLING

Fila PRW200

Förbehandling för sugande plattor innan fogning. Förenklar rengöring av keramik, terrakotta och opolerad natursten efter fogning. 1 liter räcker till 7-20 m² beroende på material. PH-värde: 4,7.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775910	1 liter	A	12



SKYDD

Fugaproof

Skyddsmedel/impregnering för cementbaserade fogar. 1 liter räcker till 100 m² vid impregnering av 5 mm bred fog på 10 x 10 cm plattor. PH-värde: 4,6.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775782	0,5 liter	A	12



FILA ECO

Som en del i sitt miljöarbete och engagemang har Fila lanserat "Green line". En produktserie med miljövänliga kemikalier, biologiskt nedbrytbara och fria från lösningsmedel. Fila arbetar ständigt med att minska sin miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö för oss alla.



SKYDD

Hydrep Eco

Vattenavvisande medel med naturlig effekt för inne- och utomhusbruk. 1 liter räcker till 10-20 m² beroende på material.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775873	1 liter	A	12
775872	5 liter	A	4



SKYDD

Fila MP/90 Eco Plus

Fläckskyddsmedel med naturlig effekt för natursten och polerad granitkeramik, fri från lösningsmedel. Godkänd till ytor för livsmedelsbearbetning. 1 liter räcker till 10-40 m² beroende på material. PH-värde: 9,9.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775802	0,25 liter	A	12
775803	1 liter	A	6
775804	5 liter	A	4



SKYDD

Fila StonePlus Eco

Uppfräschande fläckskyddsmedel för natursten. Förhöjer lyster. Fri från lösningsmedel. Godkänd till ytor för livsmedelsbearbetning. 1 liter räcker till 15-40 m² beroende på material. PH-värde: 6,7.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775797	0,25 liter	A	12
775798	1 liter	A	6
775799	5 liter	A	4



SKYDD

Fila W68

Fläckskyddsmedel för terrakotta, natursten och betong. 1 liter räcker till 7-20 m² beroende på material. PH-värde: 4,6.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775820	1 liter	A	12
775825	5 liter	A	4



SKYDD

Fila Wet Eco

Härdande fläckskyddsmedel med "wet-look" effekt. Fri från lösningsmedel. 1 liter räcker till 7-20 m² beroende på material. PH-värde: 7,0.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775828	1 liter	A	12



SKYDD

Fila Stop Dirt

Smutsavvisande medel för strukturerad och opolerad granitkeramik. 1 liter räcker till 30-40 m² beroende på material.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775806	0,5 liter	A	12



FILASTÄLL

Komplett display för att exponera Filas produkter.

- Smalt och smidigt ställ med fem hyllor.
- Tydlig, välvd toppskylt.
- Hylla för broschyrställ.

Höjd: 185 cm
Bredd: 55 cm
Djup: 42 cm

EASY-GUIDE

Tillsammans med Fila har vi tagit fram en Easy-Guide. Guiden kommer i ett smidigt och lättbläddrat format.

Självklart är den uppdaterad med alla produktnyheter, åtgångstabeller och steg-för-steg guider.

Längst bak hittar ni den populära problemlösningstabellen med raka svar och lösningar på städproblem.



MATERIALSTICKERS

Ett koncept som fungerar bra utomlands och som nu kommer till Sverige är etiketter med information om alla behandlingssteg för olika typer av material.

Etiketterna klistras på materialet och vägleder till rätt produkt redan i butiken.



FILMER

För de flesta av Filas produkter finns filmer med tips och användningsguide. Filmerna finns på respektive produkt på www.tebo.se.



KASSADISPLAY

Liten och smidig kassadisplay för 12-18 st konsumentanpassade produkter. Inklusive hållare för Fila Easy-Guide.



FILA APP

FILASOLUTIONS är Filas app för snabb och enkel problemlösning i farten. Beräkna åtgång och ta rätt beslut ute på arbetsplatsen med några enkla klick.





YTBEHANDLING

Fila Matt

Matt vax för t.ex. terrakotta och opolerad natursten. Får ej användas i fuktiga miljöer. 1 liter räcker till 30-40 m² beroende på material. PH-värde: 8,9.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775850	1 liter	A	12



YTBEHANDLING

Fila Satin

Sidenmatt vax för t.ex. terrakotta och opolerad natursten. Får ej användas i fuktiga miljöer. 1 liter räcker till 30-40 m² beroende på material. PH-värde: 8,1.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775860	1 liter	A	12



RENGÖRING
YTBEHANDLING

Fila No Drops

Vattenavvisande medel för glas och speglar. Rengör och skyddar ytan. Vattnet pärlas och rinner av utan att lämna kalkrester. PH-värde: 10,5.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775807	0,5 liter	A	12



RENGÖRING
SKYDD

Fila Rengöring efter läggning

Komplett set med verktyg och rengöringsmedel för rengöring av keramik efter läggning. Innehåller: Deterdek 1L, Fila Cleaner 1L, Fugaproof 0,5L, Skurblock vit, Handskar, Streckpensel, Proffssvamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
776001	Set	A	6



RENGÖRING
SKYDD

Fila Fogreovering

Komplett set för rengöring och impregnering av fogar. Innehåller: Fuganet 0,5L, Fugaproof 0,5L, Fila Via Bagno 0,5L, Handskar, Streckpensel, Fogborste, Proffssvamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
776002	Set	A	6



Slipp kalkrester på duschväggen med Fila No Drops.



RENGÖRING EFTER LÄGGNING

1. Ta bort fogrester med Fila Deterdek och ett skurblock. Använd handskar.
2. Skydda fogarna och få det nylagda resultatet att hålla. Impregnera med Fila Fugaproof som appliceras med en streckpensel.
3. Underhåll med Fila Cleaner och en proffssvamp.

Passar till syrabeständig byggkeramik.



FOGREOVERING

Fräscha upp missfärgade fogar och skydda mot framtida slitage

1. Rengör fogarna med Fila Fuganet och en fogborste. Använd handskar.
2. Skydda fogarna och få det nytvättade resultatet att hålla. Impregnera med Fila Fugaproof som appliceras med en streckpensel.
3. Underhåll med Fila Cleaner och en proffssvamp.



RENGÖRING



SKYDD



YTBEHANDLING

Rengöring efter platsättning: Byggkeramik som inte är ordentligt rengjord efter platsättning blir snabbt smutsig och kan kännas livlös och matt. Orsaken är ofta att fogrester och byggdamm bildat en film på ytan som drar till sig smuts och damm.

Fläckskydd och impregnering: Sugande underlag, som t.ex. natursten, betong och tegel, absorberar snabbt vätskor vilket kan medföra fula fläckar som är svåra att få bort. För att förhindra detta kan ytan impregneras och fläckskyddas.

Vax och toning: En del material med känsligt ytskikt, t.ex. natursten, kan behöva ytbehandlas för att ytskiktet ska få önskad kulör och finish.

		TERRACOTTA	NATURSTEN	OPOLERAD NATURSTEN	OPOLERAD MARMOR	KAKEL	BETONG	GRANITKERAMIK	POLERAD MARMOR	FOGAR
RENGÖRING	Deterdek	■				■		■		■
	Fila CR10	■				■		■		■
	Fila Cleaner	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Fila PS/87	■	■	■	■	■	■	■		■
	Fuganet									■
	Fila Via Bagno	■				■		■		
SKYDD	Fila PRW200	■	■	■		■	■	■		
	Fugaproof									■
	Fila MP/90 Eco Plus	■	■	■	■	■		■	■	
	Fila StonePlus Eco		■	■	■				■	
	Fila W68	■	■	■			■			
	Fila Wet Eco	■		■	■					
	Fila Stop Dirt							■		
	Hydrorep Eco	■		■			■	■		
YTBEHANDLING	Fila Matt	■	■	■				■		
	Fila Satin	■	■	■				■		

Mer utförliga användningsguider finns i produktdatabladen och i Fila Easy-Guide. (Art.nr. 775702).

OBS! Läs alltid instruktionen på produktdatablad eller förpackning och testa alltid på en liten yta före användning.

KVALITET & MILJÖ

KVALITET

Tebo Byggtillbehör AB utvecklar och distribuerar kvalitetsprodukter där slutanvändaren både är proffs och konsument. Med egen utveckling, kvalitetstestning och kvalitetsdokumentation kan vi noggrant följa och dokumentera att våra produkter håller våra och kundens krav.

MILJÖ

Vi arbetar ständigt med att minimera vår miljöpåverkan och har ett ständigt miljöfokus

vid val av lösningar, tjänster och produkter. Tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners arbetar vi aktivt för att nå optimala miljölösningar. Vi återanvänder eller återvinner 100 % av de wellpappförpackningar som våra varor köps in i. Övrigt material som t.ex. mjukplast, trä, metall, el och elektronik, lysrör och kontorspapper återvinns kontinuerligt.

Tebo Byggtillbehör AB är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, som är ett sammanslaget servicebolag för tidigare El-kretsen och Repa.

Genom vår anslutning hjälper vi till att finansiera det rikstäckande återvinningssystemet för förpackningar samt fullgör våra skyldigheter enligt förpackningsförordningen (SFS 2006:1273).



VILLKOR FÖR LEVERANS & FÖRSÄLJNING

ALLMÄNT

Tebo Byggtillbehör AB reserverar sig för eventuella tryckfel, färg/nyansskillnader och storleksvariationer. Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc. är ungefärliga. Vid köp har kunden godkänt nedanstående villkor.

Uppdaterade villkor finns alltid tillgängliga på vår hemsida, www.tebo.se.

PRISER

Tebo Byggtillbehör AB reserverar sig för prisändringar. Prisjusteringar kan ske utan avisering. Aviserad prisjustering sker två gånger per år, 1/2 samt 15/9.

LEVERANSVILLKOR

Fraktaggifter debiteras enligt gällande fraktpislista eller efter överenskommelse.

BETALNINGSVILLKOR

Betalning skall ske senast vid den på fakturan angivna förfallodagen. Dröjsmålsränta tillkommer om betalning sker senare än förfallodagen.

ÄGANDERÄTT

Levererade varor förblir Tebo Byggtillbehör AB:s egendom till dess att de blivit till fullo betalda.

KONTROLL AV LEVERANSEN

Köparen är skyldig att kontrollera varorna vid leverans. Kontrollera att antal kolloi överensstämmer med frakthandlingarna, att emballage och gods inte är skadat och att antal levererade enheter stämmer med följesedeln.

TRANSPORTSKADOR

Eventuella transportsador ska anmälas till transportören. Skadan skall nedtecknas på fraktsedeln och kvitteras av chauffören på plats.

ÖVRIGA FELAKTIGHETER

Övriga skador eller felaktigheter ska anmälas och reklameras hos Tebo Byggtillbehör AB inom 8 dagar. Om inte reklamation sker inom föreskriven tid går rätten till reklamation förlorad.

GARANTI

Vår garanti omfattar material- och fabrikationsfel och gäller 12 månader från försäljningsdatum om inte annat anges.

RETURER OCH REKLAMATIONER

Vid retur eller reklamation ska Tebo Byggtillbehör AB kontaktas och ärendet får ett returnummer.

Kontakt sker enklast via email till info@tebo.se alternativt per telefon på 08-96 70 44. Uppge alltid kundnamn, artikelnummer och kort beskrivning av orsak till reklamationen. Vid vissa reklamationer krävs även en bild.

Vid återsändande av retur/reklamation ska godset märkas med returnumret. Skicka även med en kopia på faktura/kvitto samt en kort beskrivning av orsaken till returen/reklamationen. Emballera varan väl. Frakt betalas av avsändaren.

Vid garantiärenden ersätter Tebo Byggtillbehör AB frakten i efterhand.

REGISTER ALFANUMERISKT

A

Adapter.....	86
Adapter Cover till dammsug.....	167
Adapter HF till M14.....	86
Adapter M14 till HF.....	86
Allsvamp.....	37
Aluminiumblad till Asfaltsraka.....	113
Aluminiumrulle Softgrip.....	71
Aluminiumstötta Cover.....	171
Anhåll/Vinkel.....	43
Anläggningskvast.....	114
Arbetsbelysning King.....	179
Arbetsbelysning Mag Pen 2.....	178
Arbetsbelysning Miniform.....	178
Arbetsbelysning NOVA 3K C+R.....	177
Arbetsbelysning VEGA 4000.....	176
Arbetsbock.....	185
Arbetsbord Tile Master.....	180
Armeringsnät.....	56
Asfaltsraka 3000.....	113
Avståndsmätare GeoDist 40.....	64
Avstängningslist.....	55
Avstängningslist Golvbrunn.....	55
Avtryckargaller.....	39

B

Barkspade.....	58, 114
Betongslip Collomix CMG 1700.....	88
Billaddare.....	177
Blad till Barkspade.....	58, 114
Blandare BTB Basic.....	84
Blandare BTB Chuck.....	84
Blandare BTB M14.....	84
Blandare BTB Turbo.....	84
Blandare Collomix DLX.....	84
Blandare Collomix KR.....	84
Blandare Collomix MK.....	84
Blandare Collomix MKD.....	84
Blandare Collomix WK.....	84
Blandarförlängare Hexafix.....	86
Blandarförlängare M14.....	86
Blandningstunna.....	27
Blandningstunna Heavy Duty.....	27
Blixtlås Cover.....	171
Blixtlåsdörr "I" Cover.....	172
Blixtlåsdörr "L" Cover.....	172
Blixtlåsdörr "U" Cover.....	172
Blixtlåsdörr "U" XL Cover.....	172
Borstmunstycke rund.....	97, 163
Borstskafat Glasfiber.....	158
Bottenplatta till Stativ Nivcomp.....	65
Bredspackel.....	54, 151
Bredspackelhållare.....	54
Bredspackel med plastblad.....	70
Bredspackel rundtandad.....	54
Bruksbalja rektangulär.....	27
Bruksbalja rund.....	27
Brytblad Refill.....	61

Brytbladskniv.....	61
Brytbladskniv Softgrip.....	61
Bultsax.....	60
Byggskyffel 60K.....	113
Byggtejp.....	174
Bågfilsblad bimetall.....	59, 143
Bågfilsställning.....	59, 143

C

Cellulosasvamp.....	37
Centimeterstock Hultafors.....	66
Centimeterstock vit.....	66
Clickskrapa Softgrip.....	153
Contactmeter Hultafors.....	66

D

Dammfiltermask med ventil.....	182
Dammfiltermask utan ventil.....	182
Dammskydd Cover.....	170
Dammskydd till Betongslip CMG 1700.....	88
Dammsugare ISC uClean 1420.....	95, 161
Dammsugare ISP iPulse ARM-1635.....	95, 161
Dammsugare NSG uClean 1432.....	95, 161
Dammsugare ISC ARDL-1625 EWS.....	95, 161
Dammsugarrör ES 35 - 50.....	97, 163
Dammsugarslang 35 mm x 5 m.....	97, 163
Dammsugartillbehör EWS standard.....	97, 163
Dammsugartillbehör EW standard.....	97, 163
Dammutsug Cover Håltagning 14 mm.....	165
Dammutsug Cover Håltagning 72 mm.....	165
Dammutsug Cover Kapa.....	167
Dammutsug Cover Slipa.....	166
Decolitskiva Softgrip.....	78
Decolitskiva trä.....	78
Deterdek.....	188
Diamantborrsats TEBO Granito Dry.....	102
Diamantborr TEBO Granito Dry.....	102
Diamantborr TEBO Granito Dry chuck.....	102
Diamantborr TEBO Granito Wet.....	104
Diamantfräs TEBO Granito Dry.....	103
Diamantklinga Montolit CG.....	108
Diamantklinga Montolit CGX.....	107
Diamantklinga Montolit LX.....	107
Diamantklinga Montolit SCX.....	107
Diamantklinga Montolit STL Fine.....	108
Diamantklinga Montolit STL Medium.....	108
Diamantklinga Montolit TBH.....	108
Diamantklinga Montolit TCS.....	108
Diamantklinga TEBO Briccolina.....	106
Diamantklinga TEBO Cyclone.....	106
Diamantklinga TEBO Slät.....	106
Diamantklinga TEBO Turbo.....	106
Diamantsåg Battipav Class.....	90
Diamantsåg Battipav Dynamic.....	91
Diamantsåg Battipav Elite 80S.....	91
Diamantsåg Battipav Vip.....	90
Diamantsåg Sigma 10M.....	93
Diamantsåg TEBO Briccolina 150.....	92
Diamantsåg TEBO Ceramica.....	92
Diamantslipkloss TEBO Granito.....	105
Diamantslipkloss TEBO Granito 2-pack.....	104
Diamantslipkloss TEBO Granito Bullnose.....	105

Diamantslipset.....	88, 105, 166
Diamantslipskål BST 125.....	88
Diamantslipskål TEBO Universal.....	88, 105
Diskborste blandade färger.....	158
Dubbelhäftande tejp.....	175
Duschhylla hörn New York.....	129
Duschsarg Easy Fix.....	128
Dämpfolie/Kantband.....	55
Dörstopp EASY DUO.....	185

E

Easy Level Set.....	46
Elementpensel.....	71, 146
Elementpensel XL.....	146
Emaljlack.....	34
Emballagetejp.....	175
End-Clips Cover.....	171
Engångsroller.....	71, 149
Engångsslang Sila.....	169
Epoxifogplatta 250 mm.....	34
Epoxifogplatta 370 mm.....	34

F

Fallvattenpass 800 mm.....	66
Fasadpensel.....	147
Fasadslev Turbo.....	53
FBV 25-35 Filter påse.....	98, 164
Fila Cleaner.....	188
Fila CR10.....	188
Fila Fogrenovering.....	192
Fila Matt.....	192
Fila MP/90 Eco Plus.....	190
Fila No Drops.....	192
Fila PRW200.....	190
Fila PS/87.....	188
Fila Rengöring efter läggning.....	192
Fila Satin.....	192
Fila StonePlus Eco.....	190
Fila Stop Dirt.....	190
Fila Via Bagno.....	188
Fila W68.....	190
Fila Wet Eco.....	190
Fila Zero Sil.....	189
Filtbräda skumgummi.....	76
Filtbräda skumplast.....	76
Filter Twin P3.....	182
Filter påse.....	98, 164
Fixkam 2-sidig.....	32
Fixkam 3-sidig.....	32
Fixkam 4-sidig.....	32
Fixkam 280 mm.....	29
Fixkam 480 mm.....	32
Fixkamsblad Switch.....	31
Fixkam Softgrip 3 x 1,5 mm.....	71
Fixkam Softgrip 280 mm.....	29
Fixkam Softgrip 480 mm.....	32
Fixkam Softgrip Hummer 280 mm.....	29
Fixkam Softgrip Hummer 480 mm.....	32
Fixkam Switch Set.....	31
Fläcksuddare Fin.....	159
Fläcksuddare Grov.....	159
Fogborste.....	158
Fogfräs.....	77

Fogfräsadapter.....	77
Fogfräsutsg för dammsugare.....	77
Fogkrats.....	34
Fogmunstycke.....	97, 163
Fogplatta 240 mm.....	33
Fogplatta 300 mm.....	33
Fogplatta 480 mm.....	33
Fogplatta hörn 270 mm.....	33
Fogplatta hörn Softgrip 320 mm.....	33
Fogplatta Softgrip 280 mm.....	33
Fog & Rengöringsset Mini.....	39
Fog & Rengöringsset XL.....	39
Fogslev Konisk.....	53
Fogspruta.....	77
Fogsticka.....	34, 75
Formbordstejp.....	174
FPP 3600 Filter.....	98, 164
FPPR 3600 Filter.....	98, 164
FSS 1200 Filter.....	98, 164
Fuganet.....	188
Fugaproof.....	190
Fuktindikator FFM100.....	64
Fyrkantssil.....	120
Fyrkantssil Industri med urtag.....	121
Fyrkantssil Industri utan urtag.....	121
Fällkniv.....	61
Färgpulver.....	67
Färgskrapa Softgrip.....	152
Färgråg.....	150
Fäste byggställning.....	177
Förhöjningsring Jafo PF.....	119
Förhöjningsring Purus FHP.....	118
Förhöjningsring Purus FHP flex.....	118
Förlängningslinjal.....	43
Förlängning till duschsarg.....	128
Förvaringslåda Switch.....	31

G

Geringslåda Geramax.....	59, 143
Geringslåda plast.....	59, 143
Glasfibernät.....	56
Glasfiberremsa.....	175
Glasskärare.....	60
Glödlampa halogen.....	179
Golvanslutningsstos Jafo GAS.....	119
Golvanslutningsstos Jafo WC7.....	119
Golvanslutningsstos Jafo WC 30.....	119
Golvborste Plast Borstblandning.....	157
Golvborste Plast Propenplast.....	157
Golvbrunn Jafo PS.....	119
Golvbrunn Jafo PS 75 ROT.....	119
Golvbrunn Purus Brage 75 PP.....	118
Golvbrunn Purus Oden.....	118
Golvbrunnssil.....	120
Golvbrunnssil Äkta mässing.....	120
Golvbrunnssil Mosaik.....	120
Golvbrunnssil Purus.....	121
Golvbrunnssil TEBO Göteborg Lux.....	125
Golvbrunnssil TEBO Köpenhamn Lux.....	125
Golvbrunnssil TEBO London.....	123
Golvbrunnssil TEBO London Lux.....	124
Golvbrunnssil TEBO Malmö Lux.....	125
Golvbrunnssil TEBO New York.....	123
Golvbrunnssil TEBO New York Lux.....	124

Golvbrunnssil TEBO Oslo Lux.....	125
Golvbrunnssil TEBO Paris.....	123
Golvbrunnssil TEBO Paris Lux.....	124
Golvbrunnssil TEBO Stockholm.....	123
Golvbrunnssil TEBO Stockholm Lux.....	124
Golvbrunnssil TEBO Stockholm syrafast.....	123
Golvbrunnssil TEBO Sydney Lux.....	125
Golvmunstycke plast.....	97, 163
Golvvraka Bygg.....	156
Golvvraka Oljebeständig.....	156
Golvvraka Standard.....	156
Golvstativ FS 10.....	64
Grovfilter Sila tvättbart.....	169
Grävspade 11AY.....	113
Gummiklubba.....	58
Gummilist till duschsarg.....	128
Gummispäckel 100 mm.....	34
Gummispäckel 200 mm.....	34

H

Halvmask N5500.....	182
Hamarskrapa.....	58
Handdammborste Plast Borstblandning.....	157
Handdammborste Plast Propenplast.....	157
Handslipsten.....	75
Handsträckare.....	185
Handsträckfilm.....	185
Handtag.....	43
Handtag till dammsugarrör.....	97, 163
HEPA-filter Sila.....	169
Hink 12 L.....	26
Hink 20 L.....	26
Hink 20 L med pip.....	26
Hink 20 L Standard.....	26
Hink 30 L Twist stop.....	27
Hink- & Kärlevagn.....	28
Hjul.....	39
Hjullager handtag.....	43
Hydrorep Eco.....	190
Hydrosvamp.....	37
Hålpunch.....	109
Hörnskydd EAA.....	139
Hörnskydd EAS.....	139
Hörselkåpa Leightning LOF.....	183
Hörselskydd PerCap.....	183

I

Iläggarslev med tandning.....	51
Iläggarslev Rak Hals.....	50
Iläggarslev Svanhals.....	50
Insatsring till diamantklinga.....	108
Inspektionsgaller TEBO Köpenhamn.....	127
Inspektionsgaller TEBO Stockholm.....	127
Inspektionslucka.....	126
Inspektionslucka med lås.....	126
Inspektionslucka TEBO.....	126

J

Japanspäckel.....	152
Japanspäckelset.....	152

K

Kabelvinda 25 meter.....	179
Kakelborr Konisk.....	109
Kakelborr Ställbar.....	109
Kakelborttagare Softgrip.....	58
Kakelfil halvrund.....	109
Kakel- & Glasborr.....	109
Kakelkil Plast.....	45
Kakelkil Trä.....	45
Kakelkryss Large.....	45
Kakelkryss Small.....	45
Kakellist EAQ Rund Lackad.....	135
Kakellist EAT 45°.....	134
Kakellist ESA L-formad.....	133
Kakellist ESP L-formad.....	133
Kakellist ESQ Rund Rostfri.....	136
Kakellist ESQ Rund Syrafast.....	136
Kakellist ESS L-formad Syrafast.....	135
Kakellist ETA Rund.....	133
Kakellist ETR Rund.....	132
Kakellist EWA Innervinkel.....	135
Kakellist Mosaik EAM Kvadrat.....	137
Kakellist TDP Kvadrat.....	134
Kakelmagnet.....	127
Kakelsåg.....	59
Kakelset Golv.....	33
Kakelset Kök.....	33
Kakelskärare 300.....	44
Kakelskärare 400.....	44
Kakelskärare 600.....	44
Kakelskärare/Knäckare.....	44
Kakelskärare Sigma 2B3.....	42
Kakelskärare Sigma 2G.....	41
Kakelskärare Sigma 3B4.....	42
Kakelskärare Sigma 3C2.....	42
Kakelskärare Sigma 3D2.....	42
Kakelskärare Sigma 3E2K.....	42
Kakelskärare Sigma 3G.....	42
Kakelskärare Sigma 3L.....	42
Kakelskärare Sigma 6.....	42
Kakelskärare Sigma 7A.....	41
Kakelskärare Sigma 7F.....	41
Kakelslev Rektangulär.....	50
Kakelslev Trekantig.....	51
Kakelsnöre.....	45
Kalkfärgborste plast.....	76
Kalkfärgborste trä.....	76
Kanitz polystyrol.....	75
Kanitz polyuretan.....	75
Kanitz teak.....	75
Kantskydd till duschsarg.....	128
Keramiktång Softgrip.....	57
Kittkniv Softgrip.....	153
Klibbmatta Cover.....	173
Klinkertång Clippo Softgrip.....	57
Klämring Jafo.....	119
Klämring Purus.....	118
Knäckskydd.....	43
Knäskydd hårdplast.....	181
Knäskydd Pro-Fit.....	181
Knäskydd utanpåliggande.....	181
Knivblad Krok.....	61
Knivblad Trapetz.....	61

Kol till Betongslip CMG 1700.....	88
Kombiskyffel A4300.....	113
Kombiverktyg.....	70
Kompaktkylrör till Arbetsbelysning King.....	179
Krattra S88.....	113

L

Lackpensel.....	146
Lackpenselset.....	147
Lagningslev.....	53
Lagningslev med tandning.....	51
Laminatset.....	60
Laser 90° Vinkel.....	62
Laser FL 40 HP.....	63
Laser FLG 40-PowerCross Green.....	62
Laser FLG 66-Xtreme Green.....	63
Laser Geo5X-L360.....	63
Latexhandske.....	184
Limpensel.....	71
Limspridare.....	71
Limspridare Fix It.....	36, 71
Linjalskruv.....	43
Listavslut EWC.....	135
Listello LPS Rostfri.....	137
Listsax.....	143
Litermått.....	28
Lock.....	39
Lock till golvbrunnssil.....	121
Luftrenare Sila 600A2.....	168
Luftrenare Sila 2000A2.....	168
Långskånska polystyrol.....	76
Långskånska polyuretan.....	76
Låsbricka till duschsarg.....	128
Lös sil.....	121
Lös sil TEBO London.....	122
Lös sil TEBO New York.....	122
Lös sil TEBO Paris.....	122
Lös sil TEBO Stockholm.....	122
Lös skumplastfilt.....	76

M

Maskeringstejp.....	174
Maskeringstejp Fönster.....	174
Maskinblandare Collomix Xo1.....	82
Maskinblandare Collomix Xo4.....	82
Maskinblandare Collomix Xo6.....	82
Maskinblandare Collomix Xo55.....	82
Mattkniv Softgrip.....	61
Microfiberduk Golv.....	40, 159
Microfiberduk Kakel & Glas.....	40, 159
Minibygge.....	72, 149
Miniröller 2K.....	149
Miniröller Allround.....	149
Miniröller Foam.....	72, 149
Miniröller Superfine.....	72, 148
Miniset Mix.....	150
Minisvabbgarn.....	158
Minisvabbhink EASY.....	158
Minisvabbskäft.....	158
Mixervagn.....	28
Mixervagn Collomix LevMix.....	87

Mjölkpapp oplastad.....	173
Mjölkpapp plastad.....	173
Moddlare.....	146
Moddlare Syntet.....	146
Monteringshandske.....	184
Monteringshandske EX.....	184
Monteringshandske EX fodrad.....	184
Monteringshandske fodrad.....	184
Monteringspistol Easy Level.....	46
Monteringspistol Easy Level G2.....	46
Monteringsplatta 2 Jafo.....	119
Morakniv Allround.....	61
Mosaiknät.....	48
Murargalge.....	74
Murarhammare.....	73
Murarkloss.....	74
Murarkloss Gripklo.....	74
Murarkrycka.....	74
Murarkäpp.....	74
Murarsnöre 120 m.....	73
Murarsnöre 160 m.....	73
Murartving.....	73
Muravinkel.....	67
Murbrukshink 17 L.....	27
Murbrukshink 25 L.....	27
Murslev.....	51
Murslev Jonta.....	53
Mässingsborste.....	153
Mäthink 10 L.....	26

N

Nitrilhandske fodrad.....	184
Nivåband Easy Level.....	46
Nivåband Easy Level konkav.....	46
Nivåhatt Easy Level.....	46
Nivåmarkör 60 mm.....	54
Nivåmarkör 105 mm.....	54
Nivåra.....	54

P

Pannlampa I-View.....	178
Papegojtång Softgrip.....	57
Parkettjärn.....	60
Patronpistol Force.....	35
Patronpistol H40.....	36
Patronpistol H40PS.....	36
Patronpistol Revolution.....	35
Patronpistol Skeleton.....	35
Penselset Ute.....	147
PE-påsar FBPE 25/35 20.....	98, 164
Pica BIG Dry.....	69
Pica BIG Dry display "Basic".....	69
Pica BIG Dry refill Grafit.....	69
Pica BIG Dry refill Grafit/Vit.....	69
Pica BIG Dry refill Snickarstift.....	69
Pica BIG Dry refill Stonemason.....	69
Pica Classic Grafit.....	69
Pica Classic Permanent.....	69
Pica Classic Permanent i blister.....	69
Pica Dry.....	68
Pica Dry display.....	68
Pica Dry i blister.....	68
Pica Dry refill.....	68

Pica Ink.....	68
Pica Ink display.....	68
Pica Ink i blister.....	68
Piggroller.....	55
Piggroller plast.....	55
Plastglättare.....	78
Plastskopa.....	28, 115
Plattlyft.....	112
Plattlyft enhandsfattning.....	58
Plattlyft Mini.....	58
Plattlyft två sugkoppar.....	58
Platt- / Tegellyft.....	73, 112
Polertrassel.....	40
Polyesterfilter FKP 4300.....	98, 164
Proffssvamp.....	37
Puruskniven.....	72
Purusplattan 300 Multi.....	118
Putsavdragare H-formad VMO.....	77
Putsavdragare VMO.....	77
Putshake.....	73
Putsslev Bolle.....	53

R

Refill Clickskrapa.....	153
Rengöringsbalja Rapido.....	39
Rengöringsplatta 240 mm.....	38
Rengöringsplatta 280 mm.....	38
Rengöringsplatta Cellulosa.....	38
Rengöringsplatta hörn.....	38
Rengöringsplatta hörn Softgrip.....	38
Rengöringsplatta Softgrip.....	38
Reservblad till Färgskrapa Softgrip.....	152
Reservdelar diamantsågar.....	93
Reservdelar Kakelskärare Sigma.....	43
Reservdelar maskinblandare.....	83
Reservskär Fogkrats.....	34
Reservtrissa 400.....	44
Reservtrissa 600.....	44
Reservtrissa Klick-Klock Sigma.....	43
Reservtrissa Sigma.....	43
Reservtrissa Titan Sigma.....	43
Rivbräda polystyrol.....	75
Rivbräda polyuretan.....	75
Rivbräda Våffla.....	75
Rollerbygel.....	149
Rollerhylsa Allround.....	148
Rollerhylsa Superfine.....	148
Rollerset Allround.....	150
Rundpensel.....	147
Rätskiva Aluminium.....	67
Rödfärgset.....	147
Rörelsefogprofil MLB PVC.....	138
Rörelsefogprofil MSA Optimax.....	138
Rörelsefogprofil MSS Optimax.....	138

S

Saneringsram Sila.....	169
Silikonborttagare Softgrip.....	36
Silikonfixare.....	36
Silikonpaddel Softgrip.....	36
Silikonspray WD-40.....	43
Skärmall Jafo.....	72

Skärmskin portabel.....	70
Skärslav Rund.....	51
Skarvsladd.....	179
Skurblock.....	40
Skurblockshållare.....	40
Skurblockshållare Skaft.....	40
Skurborste Plast Unionblandning.....	157
Skurduk Slät.....	159
Skurduk Våffel.....	159
Skyddsglasögon DuraMaxx.....	183
Skyddsglasögon Protégé.....	183
Skyddstejp.....	174
Skyffel Vancouver.....	115
Sladdlampa.....	179
Slagkloss Softgrip.....	60
Slanganslutningskit Sila.....	169
Slangvattenpass Nivcomp.....	65
Slipstål 280 mm.....	78
Slipstål 480 mm.....	78
Smältlim.....	60
Snickarkniv Softgrip.....	61
Snickarpenna.....	67
Snörslå.....	67
Snöskyffel A3.....	115
Snöskyffel M2.....	115
Softgriphandtag Switch.....	31
Sopsäck Industri.....	156
Sopsäck Jättegrova.....	156
Sopsäck Jättegrova Expo.....	156
Sopset ROBUST.....	157
Spikrivbräda.....	75
Spikskor.....	54
Sprayflaska 360°.....	60
Stativ Golv-tak.....	64
Stativ till Slangvattenpass Nivcomp.....	65
Stega Slimstep.....	185
Stålbörste.....	152
Stålbörste med skrapa.....	153
Stålbörste Softgrip.....	152
Stålspackel.....	151
Stålspackel Engelsk.....	151
Stålspackel Softgrip.....	151
Stämkniv Softgrip.....	61
Stänkputsspruta.....	77
Stödhandtag Octo Softgrip.....	57, 181
Svamp Finporig.....	37
Svamp Medelporig.....	37
Säkerhetsrem Redskap.....	115
Sättstöd Push.....	67

T

TEBO Drill Guide.....	109
Tegelborste.....	76
Tejphållare.....	175
Teleskopskäft Proline.....	151
Teleskopstativ till arbetsbelysning universal.....	177
Terra Level 1 mm.....	49
Terra Level 10 mm.....	49
Terra Level 30 mm.....	49
Tile-In Ramp RSA.....	139
Topparkfilm.....	185
Transportväska Sigma.....	42
Trappnos AHD Fluorecerande.....	141
Trappnos NAS.....	140

Trappnos NAT Rundad.....	140
Trappnos NFA Formbar.....	140
Trappnos NIB.....	140
Trappnos NLC Klinker.....	141
Trappnos NSL Retro.....	141
Trappnos NSL Slimline.....	140
Trevägshörn ECQ Rostfri.....	136
Trevägshörn EDP Kvadrat.....	134
Trevägshörn EET 45° Utvändig.....	134
Trevägshörn EIQ Invändig.....	133
Trevägshörn EIT Invändig.....	134
Trevägshörn ETC/EAC Utvändig.....	133
Trevägshörn EWE Utvändig.....	135
Trevägshörn EWI Invändig.....	135
Trevägshörn PDP.....	132
Trådsågsblad 150 mm.....	59
Trådsågsblad 300 mm.....	59
Träblad till Asfaltsraka.....	113
Träoljepensel.....	147
Träskäft.....	114, 158
Tubförslutare Dry Stop.....	36
Tungslev Konisk.....	51
Tvångsblandare Collomatic TMS 2000.....	87
Täckfilm Cover.....	173
Täckfilt Cover.....	173
Täckfolie.....	173
Täckplast Cover.....	171
Tätningslist Cover.....	171

U

U-Clips Cover.....	171
Universalladdare.....	178
Universalsax Softgrip.....	60, 153
Urkramningsrulle Twister.....	39
Utnivningsark för mosaik.....	48

V

Varningstejp.....	175
Varningstejp "Plattsättning pågår".....	175
Vattenpass.....	66
Vattenpass Torped Hultafors.....	66
Vattenpump S0.....	93
Vattenpump S3.....	93
Vinkelrivbräda.....	78
Vinylpaket Jafo.....	119
Våtrummsset.....	70
Vävtejp.....	175

Ö

Öronproppar Bilsom 5 par.....	183
Öronproppar Bilsom 100 par.....	183
Övergångslist CAS.....	139
Övergångslist TAS.....	139

REGISTER ARTIKELNUMMER

0

002300.....	123
002302.....	123
002322.....	120
002325.....	120
002326.....	120
002328.....	120
002330.....	120
002340.....	120
003045.....	120
003046.....	120
003047.....	121
003048.....	121
003050.....	121
003317.....	50
003549.....	50
003550.....	51
003551.....	53
003575.....	109
003576.....	109
003577.....	109
003592.....	109
003597.....	75
004004.....	45
004033.....	41
004071.....	42
004082.....	43
004086.....	39
004090.....	67
004091.....	67
004096.....	109
004097.....	37
004098.....	37
004304.....	43
004318.....	43
004322.....	43
004326.....	43
005142.....	26
005143.....	26
005145.....	71
005145.....	149
005170.....	32
005171.....	32
005172.....	32
005173.....	32
005174.....	32
005180.....	38
005182.....	39
005184.....	34
005197.....	33
005205.....	34
005220.....	32
005280.....	76
005403.....	86
005406.....	38
005478.....	42
005481.....	42
005484.....	42
005485.....	42

005487.....	42
005492.....	42
005494.....	42
005525.....	78
005526.....	109
005527.....	109
005573.....	104
005574.....	104
005575.....	104
005630.....	55
005656.....	58
005664.....	57
005668.....	57
005688.....	43
005701.....	43
005750.....	126
005752.....	126
005772.....	127
005774.....	127
005799.....	60
008150.....	39
008165.....	34
008911.....	173
008912.....	56
008915.....	56
008930.....	123
008931.....	123
008932.....	123
008933.....	123
009022.....	78
009024.....	78
009027.....	50
009028.....	50
009029.....	53
009065.....	36
009077.....	27
009078.....	27
009094.....	43
009116.....	73
009117.....	73
009118.....	73
009119.....	73
009122.....	67
009123.....	67
009161.....	77
009216.....	34
009223.....	143
060088.....	53
060101.....	53
060125.....	53

1

105099.....	58
105100.....	46
105103.....	46
105105.....	46

105110.....	46
105115.....	46
105150.....	46
105200.....	46
105210.....	46
106701.....	119
106703.....	119
106710.....	119
113131.....	119
113132.....	119
113133.....	119
113522.....	118
113594.....	72
113930.....	118
125008.....	54
132259.....	45
133614.....	118
133622.....	118
133626.....	118
133649.....	118
133690.....	118
133756.....	121
133761.....	121
133800.....	121
133805.....	121
133822.....	119
133823.....	119
133828.....	119
133854.....	119
133856.....	72
137030.....	119
141315.....	118
150263.....	39
150523.....	39
1002516.....	157
1002536.....	157
1002548.....	157
1031014.....	157
1031018.....	157
1031041.....	157
1031083.....	157
1031089.....	157
1031592.....	182
1031594.....	182
1034304.....	182
1034307.....	182
1110037.....	114

2

200008.....	83
200011.....	82
200012.....	82
200016.....	82
200020.....	82
200030.....	87
200060.....	88
200062.....	88

200064.....	88
200066.....	88
200107.....	86
200108.....	86
200109.....	83
201800.....	124
201801.....	122
201805.....	124
201806.....	122
201810.....	124
201811.....	122
201815.....	124
201816.....	122
201820.....	125
201825.....	125
201830.....	125
201835.....	125
201840.....	125
201860.....	127
201900.....	124
201910.....	124
201915.....	124
201940.....	129
202010.....	86
202012.....	86
204109.....	51
204116.....	51
204121.....	53
204598.....	53
204604.....	53
205250.....	168
205251.....	169
205252.....	169
205254.....	169
205255.....	169
205256.....	169
205264.....	168
206040.....	50
206324.....	51
206349.....	51
210231.....	53
211000.....	40
211000.....	159
211002.....	40
211002.....	159
211109.....	98
211109.....	164
211231.....	98
211231.....	164
211297.....	98
211297.....	164
211300.....	60
211306.....	95
211306.....	161
211322.....	37
211344.....	95
211344.....	161
211410.....	95
211410.....	161
211412.....	95
211412.....	161
211440.....	98
211440.....	164
211445.....	98
211445.....	164

211450.....	97	234914.....	45	334290.....	76	400179.....	120
211450.....	163	234915.....	45	334292.....	76	400180.....	120
211460.....	97	234930.....	109	334320.....	107	400183.....	38
211460.....	163	234937.....	48	334322.....	107	400188.....	39
211461.....	97	234940.....	59	334323.....	107	400189.....	63
211461.....	163	234945.....	59	334324.....	107	400190.....	51
211462.....	97	234949.....	44	334326.....	107	400199.....	42
211462.....	163	234950.....	44	334328.....	107	400201.....	74
211464.....	97	234960.....	38	334330.....	107	400202.....	74
211464.....	163	234970.....	33	334332.....	107	400203.....	74
211465.....	97	254004.....	75	334334.....	108	400204.....	74
211465.....	163	2121115A.....	114	334336.....	108	400205.....	74
211466.....	97	2121115A.....	158	334365.....	159	400206.....	74
211466.....	163	2170660.....	158	334380.....	43	400208.....	74
211467.....	97	2181212.....	158	334500.....	165	400209.....	74
211467.....	163			334502.....	165	400210.....	74
211469.....	98			334504.....	167	400222.....	60
211469.....	164			334506.....	166	400233.....	126
211551.....	40			334510.....	167	400234.....	126
211552.....	40	300018.....	84	335001.....	76	400235.....	126
211553.....	40	300019.....	84	335003.....	76	400236.....	126
211554.....	40	300022.....	51	335006.....	102	400237.....	126
211555.....	40	300038.....	92	335008.....	102	400238.....	126
211556.....	40	300040.....	93	335010.....	102	400240.....	64
211650.....	40	300070.....	120	335012.....	102	400242.....	126
211653.....	40	300075.....	93	335015.....	106	400243.....	126
211827.....	98	300075.....	106	335115.....	106	400249.....	64
211827.....	164	300100.....	185	335125.....	106	400252.....	60
213703.....	78	300101.....	185	336010.....	103	400255.....	41
213704.....	78	300142.....	181	336020.....	103	400267.....	45
219151.....	53	300155.....	185	336060.....	105	400268.....	45
220142.....	75	300200.....	93	336115.....	106	400273.....	90
220143.....	75	300201.....	93	336125.....	106	400278.....	65
220144.....	75	300202.....	93	336180.....	106	400280.....	39
220320.....	75	300203.....	93	336200.....	105	400284.....	62
220360.....	75	300204.....	93	336400.....	105	400286.....	63
220420.....	75	300217.....	93	336401.....	105	400288.....	65
220580.....	93	300263.....	104	336600.....	105	400289.....	63
220581.....	93	300264.....	104	336601.....	105	400290.....	64
220582.....	93	300265.....	104	337115.....	106	400302.....	55
220583.....	93	300270.....	104	337125.....	106	400303.....	55
220584.....	93	300271.....	104	371100.....	87	400308.....	76
220585.....	93	300272.....	104	371524.....	185	400323.....	76
220585.....	108	300274.....	104	3139650.....	159	400327.....	76
220710.....	55	300276.....	104	3139653.....	159	400328.....	76
220780.....	33	300277.....	104	3179319.....	37	400344.....	76
220790.....	38	331030.....	55	3179328.....	37	400348.....	86
220810.....	54	333999.....	36	3181001.....	40	400385.....	90
220815.....	54	334001.....	102			400401.....	121
220863.....	77	334006.....	102			400423.....	41
220880.....	37	334008.....	102			400428.....	75
220885.....	36	334020.....	102			400429.....	75
220891.....	67	334028.....	102			400460.....	65
220893.....	33	334035.....	102			401210.....	77
220898.....	92	334045.....	102			401220.....	77
221490.....	75	334050.....	102			404050.....	88
221493.....	78	334055.....	102			404050.....	105
234902.....	45	334060.....	102			404050.....	166
234903.....	45	334070.....	102			410234.....	126
234904.....	45	334075.....	102			410235.....	126
234905.....	45	334110.....	55			412030.....	66
234906.....	44	334160.....	56			412035.....	66
234907.....	44	334210.....	58			412061.....	66
234912.....	45	334215.....	58			412078.....	66
234913.....	45	334252.....	75			412085.....	66
		334280.....	70				

3

4

412700.....	84
420120.....	84
420140.....	84
420160.....	84
421121.....	84
421122.....	84
421125.....	84
421141.....	84
421142.....	84
421155.....	84
421161.....	84
421162.....	84
447001.....	45
447002.....	45
447003.....	45
447004.....	45
447005.....	45
447008.....	45
447010.....	45
472602.....	73
472603.....	73
472607.....	67
472805.....	67
472904.....	67
475002.....	185
4129713.....	158
4129715.....	158
4129726.....	158
4198535.....	28
4198538.....	28

5

500001.....	84
500003.....	84
500091.....	44
505374.....	108
505375.....	108
505376.....	108
505387.....	73
505390.....	73
505391.....	73
505392.....	27
511530.....	179
511532.....	179
514010.....	151
515142.....	26
515144.....	26
515146.....	26
515202.....	28
541065.....	27
541075.....	27
541100.....	27
554020.....	70
554065.....	76
554068.....	76
554070.....	28
554080.....	54
554088.....	54
554090.....	181
554100.....	54
554103.....	71
554212.....	26
554280.....	59
554280.....	143

554320.....	70
554340.....	66
555001.....	77
555002.....	77
555003.....	77
555004.....	77
555005.....	77
555006.....	77
582085.....	108
588115.....	108
588125.....	108
5100416.....	153
5100422.....	153
5100423.....	153
5100424.....	153
5100441.....	152
5100442.....	152
5100443.....	152
5100444.....	152
5100445.....	152
5120442.....	152
5120443.....	152
5120444.....	152
5120445.....	152
5183005.....	159

6

620595.....	179
641315.....	27
641316.....	27
650020.....	179
650021.....	179
650022.....	179
650023.....	179
660009.....	113
660301.....	49
660310.....	49
660330.....	49
660518.....	113
660557.....	113
661007.....	113
662028.....	115
662040.....	115
662200.....	115
662500.....	113
662503.....	113
662506.....	113
665055.....	73
665055.....	112
665090.....	58
665090.....	114
665091.....	58
665091.....	114
665600.....	156
6900400.....	54
6900400.....	151
6900500.....	54
6900500.....	151
6900600.....	54
6900600.....	151
6905200.....	54
6905300.....	54
6905400.....	54

6905500.....	54
6905600.....	54
6906300.....	70
6911003.....	152
6911025.....	152
6911050.....	152
6911080.....	152
6911100.....	152
6912025.....	151
6912040.....	151
6912050.....	151
6912060.....	151
6912080.....	151
6914040.....	151
6914060.....	151
6914080.....	151
6942100.....	150
6942180.....	150
6961104.....	153
6961107.....	153
6967125.....	152
6967150.....	152
6967163.....	152
6968025.....	152
6968050.....	152
6968063.....	152
6992205.....	61
6992208.....	61
6992301.....	61
6992802.....	61
6992809.....	61
6992818.....	61
6993003.....	60
6993003.....	153
6993103.....	71
6993105.....	153

7

706500.....	48
708290.....	128
708292.....	128
708300.....	128
708301.....	128
708302.....	128
708390.....	128
708392.....	128
735040.....	177
735048.....	177
735049.....	176
735050.....	177
735052.....	177
735060.....	178
735062.....	178
735085.....	178
735090.....	178
751081.....	91
751205.....	91
751670.....	90
751701.....	93
751765.....	91
751900.....	90
751920.....	93
751923.....	93

752110.....	90
754000.....	88
754000.....	105
764090.....	181
775050.....	51
775052.....	51
775054.....	51
775740.....	188
775750.....	188
775755.....	188
775760.....	188
775765.....	188
775770.....	188
775775.....	188
775780.....	188
775782.....	190
775797.....	190
775798.....	190
775799.....	190
775802.....	190
775803.....	190
775804.....	190
775806.....	190
775807.....	192
775820.....	190
775825.....	190
775828.....	190
775850.....	192
775860.....	192
775872.....	190
775873.....	190
775896.....	188
775910.....	190
775945.....	189
776001.....	192
776002.....	192
776488.....	73
776760.....	173
778015.....	108
778025.....	108
778215.....	107
778225.....	107
7120112.....	146
7120118.....	146
7120125.....	146
7120137.....	146
7120150.....	146

8

800608.....	84
800612.....	84
800614.....	84
800630.....	84
800632.....	84
801100.....	35
801102.....	35
801120.....	36
801122.....	36
801130.....	36
801130.....	71
807201.....	112
820498.....	127
851500.....	78
851600.....	78

856014.....	34
856071.....	104
856072.....	104
856073.....	104
856074.....	104
856075.....	104
856080.....	55
856081.....	55
856083.....	104
856090.....	43
856108.....	38
856250.....	55
868000.....	180
869001.....	170
869002.....	171
869003.....	171
869004.....	171
869005.....	171
869006.....	171
869007.....	173
869008.....	171
869010.....	173
869020.....	184
869021.....	184
869022.....	184
869023.....	184
869024.....	184
869033.....	184
869034.....	184
869036.....	184
869040.....	184
869041.....	184
869043.....	184
869051.....	184
869052.....	184
869053.....	184
869062.....	184
869063.....	184
869064.....	184
869188.....	59
869188.....	143
869190.....	59
869190.....	143
869215.....	57
869310.....	58
869460.....	64
869610.....	173
869615.....	173
869630.....	172
869632.....	172
869633.....	172
869635.....	172
869640.....	156
869641.....	156
881140.....	54
8028130.....	183
8030252.....	183
8030271.....	183
8030274.....	183
8030308.....	183
8030963.....	183
8050162.....	34
8050162.....	75
8050163.....	34
8050163.....	75

8133503.....	185
8231440.....	158
8231622.....	151
8510633.....	174
8510820.....	174
8510925.....	174
8510938.....	174
8510950.....	174
8511150.....	175
8513020.....	175
8517423.....	174
8517426.....	174
8518013.....	175
8518015.....	175
8519720.....	175
8519721.....	175
8545145.....	156
8545160.....	156
8548055.....	156
8548075.....	156

9

900020.....	33
900022.....	33
903565.....	93
908160.....	59
908166.....	34
923760.....	61
933165.....	32
933251.....	75
933316.....	50
934001.....	175
934021.....	45
934022.....	45
934026.....	29
934027.....	29
934028.....	29
934029.....	29
934031.....	37
934032.....	34
934034.....	33
934037.....	33
934038.....	32
934048.....	44
934055.....	109
934059.....	29
934059.....	71
934060.....	29
934061.....	29
934062.....	29
934063.....	29
934065.....	29
934076.....	31
934077.....	31
934078.....	31
934079.....	31
934080.....	31
934081.....	31
934082.....	31
934083.....	31
934084.....	31
934085.....	31
934090.....	32

934094.....	32
934096.....	32
934098.....	32
934100.....	32
934161.....	69
934163.....	69
934164.....	69
934180.....	68
934182.....	68
934183.....	68
934185.....	68
934190.....	68
934192.....	68
934195.....	68
934196.....	68
934197.....	68
934310.....	69
934312.....	69
934313.....	69
934314.....	69
934315.....	69
934316.....	69
934800.....	67
936150.....	66
960004.....	59
960004.....	143
960010.....	57
960010.....	181
960012.....	60
960022.....	58
960032.....	75
960034.....	74
960039.....	36
960040.....	156
960050.....	61
960055.....	61
960058.....	61
960087.....	27
961015.....	109
970064.....	185
975009.....	60
991275.....	35
9000955.....	115
9000956.....	115
9000970.....	115

A

AHD23300.16.....	141
------------------	-----

C

CAS257.81.....	139
CAS257.83.....	139
CAS259.81.....	139
CAS259.83.....	139

E

EAA100.81.....	139
EAA100.91.....	139
EAC082.81.....	133
EAC082.91.....	133
EAC082.94.....	133
EAC102.81.....	133

EAC102.91.....	133
EAC102.94.....	133
EAC122.81.....	133
EAC122.91.....	133
EAC122.94.....	133
EAM050.91.....	137
EAM080.91.....	137
EAQ060.01.....	135
EAQ080.01.....	135
EAQ100.01.....	135
EAQ100.86.....	135
EAQ120.01.....	135
EAQ120.86.....	135
EAS154.84.....	139
EAS304.84.....	139
EAS304.102.....	139
EAS504.84.....	139
EAS504.102.....	139
EAS515.84.....	139
EAT080.81.....	134
EAT080.91.....	134
EAT080.94.....	134
EAT100.81.....	134
EAT100.91.....	134
EAT100.94.....	134
EAT120.81.....	134
EAT120.91.....	134
EAT120.94.....	134
ECQ080.84.....	136
ECQ100.84.....	136
ECQ120.84.....	136
EDP082.81.....	134
EDP082.91.....	134
EDP102.81.....	134
EDP102.91.....	134
EDP102.94.....	134
EDP102.95.....	134
EDP102.96.....	134
EDP122.81.....	134
EDP122.91.....	134
EDP122.94.....	134
EDP122.95.....	134
EDP122.96.....	134
EET082.81.....	134
EET082.91.....	134
EET082.94.....	134
EET102.81.....	134
EET102.91.....	134
EET102.94.....	134
EET122.81.....	134
EET122.91.....	134
EET122.94.....	134
EIQ082.81.....	133
EIQ082.91.....	133
EIQ082.94.....	133
EIQ102.81.....	133
EIQ102.91.....	133
EIQ102.94.....	133
EIQ122.81.....	133
EIQ122.91.....	133
EIQ122.94.....	133
EIT082.81.....	134
EIT082.91.....	134
EIT082.94.....	134
EIT102.81.....	134

EIT102.91.....134
EIT102.94.....134
EIT122.81.....134
EIT122.91.....134
EIT122.94.....134
ESA040.80.....133
ESA060.01.....133
ESA060.81.....133
ESA060.91.....133
ESA080.01.....133
ESA080.16.....133
ESA080.81.....133
ESA080.91.....133
ESA080.94.....133
ESA100.01.....133
ESA100.16.....133
ESA100.81.....133
ESA100.86.....133
ESA100.91.....133
ESA100.94.....133
ESA120.01.....133
ESA120.16.....133
ESA120.81.....133
ESA120.86.....133
ESA120.91.....133
ESA120.94.....133
ESP060.01.....133
ESP060.34.....133
ESP080.01.....133
ESP080.34.....133
ESPI00.01.....133
ESPI00.34.....133
ESPI20.01.....133
ESPI20.34.....133
ESQ060.84.....136
ESQ080.84.....136
ESQ100.84.....136
ESQ120.84.....136
ESQ308.84.....136
ESQ310.84.....136
ESS310.84.....135
ESS312.84.....135
ETA060.81.....133
ETA060.91.....133
ETA080.81.....133
ETA080.91.....133
ETA080.94.....133
ETA100.81.....133
ETA100.91.....133
ETA100.94.....133
ETA120.81.....133
ETA120.91.....133
ETA120.94.....133
ETC062.81.....133
ETC062.91.....133
ETRI08.01.....132
ETRI08.11.....132
ETRI08.16.....132
ETRI08.34.....132
ETRI28.01.....132
ETRI28.11.....132
ETRI28.16.....132
ETRI28.34.....132
ETR608.01.....132
ETR608.11.....132

ETR608.16.....132
ETR608.34.....132
ETR808.01.....132
ETR808.11.....132
ETR808.16.....132
ETR808.34.....132
EWA150.81.....135
EWA150.91.....135
EWC150.81.....135
EWC150.91.....135
EWE150.81.....135
EWE150.91.....135
EWI150.81.....135
EWI150.91.....135

L

LPS250.84.....137
LPS250.102.....137

M

MLB080.35.....138
MLB100.35.....138
MLB125.35.....138
MSA080.16.....138
MSA080.35.....138
MSA100.35.....138
MSA125.35.....138
MSA150.35.....138
MSSI00.16.....138
MSSI00.35.....138
MSSI25.16.....138
MSSI25.35.....138

N

NAS207.40.....140
NAS207.81.....140
NAS209.40.....140
NAS209.81.....140
NAT105.81.....140
NAT105.91.....140
NAT125.81.....140
NAT125.91.....140
NFA125.81.....140
NFA125.91.....140
NIB106.16.....140
NIB106.35.....140
NLC106.81.....141
NLC126.81.....141
NSL15246.16.....140
NSL23300.16.....141

P

PDPI04.01.....132
PDPI04.11.....132
PDPI04.16.....132
PDPI04.34.....132
PDP124.01.....132
PDP124.11.....132
PDP124.16.....132
PDP124.34.....132
PDP604.01.....132

PDP604.11.....132
PDP604.16.....132
PDP604.34.....132
PDP804.01.....132
PDP804.11.....132
PDP804.16.....132
PDP804.34.....132

R

RSA104.81.....139
RSA124.81.....139

T

TAS107.40.....139
TAS107.81.....139
TAS109.40.....139
TAS109.81.....139
TDP080.81.....134
TDP080.91.....134
TDP100.81.....134
TDP100.91.....134
TDP100.94.....134
TDP100.95.....134
TDP100.96.....134
TDP120.81.....134
TDP120.91.....134
TDP120.94.....134
TDP120.95.....134
TDP120.96.....134

Anteckningar!

FÖLJ OSS!


VI FINNS PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM!



Följ oss för att inspireras, få tips och information om produkter och en god inblick i vårt dagliga arbete.

Dela gärna med dig av dina bästa bilder eller filmer där du använt våra produkter. På Instagram taggar du bilderna med **#tebobyggtillbehör**.



www.facebook.se/byggtillbehor
www.instagram.com/tebobyggtillbehor





Tebo
BYGGTILLBEHÖR

Tebo Byggtillbehör AB
Blygatan 5
195 72 Rosersberg

Telefon: 08 - 96 70 44
info@tebo.se
www.tebo.se