

Alla produkter till
hands!



Rengöring och underhåll av stengods,
klinker och natursten

FILA Easy Guide

Genvägen till alla lösningar





LES MEILLEURS FABRICANTS RECOMMANDENT FILA.

FILA-SYSTEMET: EN PERFEKT LÖSNING FÖR ATT SKYDDA OLIKA MATERIAL

Rekommenderat av de största golv- och väggplattetilverkarna. Fila-sortimentet är mer än enkla produkter. Skapar en komplett behandling, steg för steg, som lägger till värde till materialens naturliga egenskaper. Fila-systemet garanterar effektiva resultat under lång tid, från rengöringen efter läggningen till underhållet.

4 ENKLA STEG:

RENGÖRING EFTER LÄGGNING - Mycket viktig för att avlägsna cementrester och för att underlätta skydds- och underhållsfaserna.

SKYDD - Förhindrar absorption av vatten- och oljehaltiga fläckar.

FINISH - Skyddar materialet från slitage samtidigt som en annorlunda estetisk effekt erhålls.

UNDERHÅLL - Enkel applicering som stärker skyddet och tar bort ytsmuts.

Armonie
by
Arte•Casa®



atlas concorde



Dado Group



MARAZZI

MARCA CORONA 1741
EVOLUZIONE CERAMICA



pro

professional

RENGÖRINGSMEDEL

	SID.
CLEANER PRO	4
CR10	5
DETERDEK PRO	6
EPOXY PRO	7
INSTANT REMOVER	8
PS87 PRO	9
ZEROSIL	10

SKYDD

FOB XTREME	11
HYDROREP ECO	12
MP90 ECO XTREME	13
PRW200	14
STONEPLUS ECO	15
W68	16
WET ECO	17

FINISH

SATIN	18
-------	----

ready to use

RENGÖRINGSMEDEL

DEEPCLEAN	19
NODROPS	20
FUGANET	21

SKYDD

FUGAPROOF	22
-----------	----

BEHANDLINGAR



RENGÖRINGSMEDEL



CLEANER PRO



PROFESSIONELLT UNDERHÅLL AV YTOR

Granitkeramik och keramik, cement, trä, marmor, granit och natursten, plastlaminat och lvt, linoleum, gummi och pvc, terrakotta och klinker

TILL VAD?

- Rengör skonsamt alla golv- och väggplattor.
- Skonsam mot förbehandlade och känsliga ytor.
- Produkten är outhärdlig för rengöring efter läggning av natursten med polerad yta som är känslig för starka rengöringsmedel.

FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Rengör utan att skada.
- Vid en hög utspädning (1:200) är ingen sköljning nödvändig eftersom inga fläckar blir kvar.
- Mycket koncentrerad, kan användas med olika utspädningar.
- Idealisk för behandling av alla vaxade ytor.
- Produkten kan användas i städmaskin med en hög utspädning (1:200).
- Idealisk för laminat.
- Behaglig doft.
- Produkt lämplig för HACCP
- Djurvänlig: lämplig för miljöer där husdjur finns

Förpackningar:

Enlitorsburkar:

Kartonger med 12 stycken.


Femlitorsburkar:

Kartonger med 4 stycken.

Åtgång och utspädning (1 liter):

Underhåll 1:200 1500 m²

Första tvätt sten 1:30 50 m²



Läs anvisningar för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](https://www.filasolutions.com)



RENGÖRINGSMEDEL



CR10



RENGÖRINGSMEDEL FÖR EPOXIRESTER

Granitkeramik, glaserad keramik, glasmosaik, glaserad klinker

TILL VAD?

- Flytande rengöringsmedel med hög viskositet för rengöring av ytor från rester och fläckar av epoxispackel.
- Idealiskt för icke absorberande material såsom porslin, glaserad keramik och glasmosaik.

FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Tack vare dess viskositet tar den bort rester och fläckar av epoxispackel från ytor.
- Effektiv på besvärliga och ingrodda rester.
- Skonsam mot materialet.
- Enkel att applicera.
- Behaglig mandeldoft.

Förpackningar:

Enlitorsburkar: Kartonger med 12 stycken.

Åtgång och utspädning (1 liter):
upp till 10 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån **filasolutions.com**



RENGÖRINGSMEDEL



DETERDEK PRO

**ECO
ADVANCED
FORMULA**



TVÄTT NÄR ALLT ARBETE HAR AVSLUTATS

Granitkeramik, glaserad keramik, syrafast material,
terrakotta, klinker

TILL VAD?

- Rengöringsmedel för rengöring när allt arbete har avslutats
- Tar bort förhårdnader efter läggning och envis oorganisk smuts.
- Elimineras saltutslag från terrakotta.
- Tar bort kalkavlagringar från golv- och väggplattor i badrum (duschar).
- Rengör grundligt utegolv.
- Löser förhårdnader och rengör samtidigt eftersom den är rik på ytaktiva ämnen, utan att angripa materialet.
- Effektiv mot rester och avlagringar från rost.
- Hjälper till med att ta bort rester av engobe på keramik och granitkeramik

FÖRDELAR

Ny FORMEL eco advanced:

1. Innehåller biologiskt nedbrytbara komponenter upp till 98%.
 2. Innovativ formel utan fosfater.
 3. Verkar med en långvarig och kontrollerad effekt som förbättrar tvättresultatet.
 4. Ny formel som är effektiv på rester från fogmassor med tillsatser.
 5. Innehåller EPA-godkända ytaktiva ämnen.
- Buffrad syra, frigör inte skadliga ångor för användaren eller miljön.
 - Påverkar inte materialens utseende eller färg.
 - Skadar inte profiler och element i aluminium och stål (spiskåpor, ledningar o.s.v.).
 - Universalmedel: Terrakotta, granitkeramik, keramik och syrafast sten.
 - Multifunktionell: Rengör och tar bort förhårdnader beroende på utspädning.
 - Lämplig för rengöring i enlighet med **UNI 11493: 2016-1**.

Förpackningar:

Enlitorsburkar:

Kartonger med 12 stycken.

Femlitorsburkar:

Kartonger med 4 stycken.

Åtgång och utspädning (1 liter):

Terrakotta 1:5 10-20 m²

Granitkeramik 1:5-1:10 40-80 m²

Natursten 1:5-1:10 20-35 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan
downloadas ifrån **filasolutions.com**



EPOXY PRO



OMEDELBAR RENGÖRARE FÖR NYLAGT EPOXISPACKEL

Granitkeramik, glaserad keramik, glasmosaik, glaserad klinker

TILL VAD?

- Eliminerar rester av epoxispackel
- Idealisk för rengöring av fogningsverktyg efter användning.
- Förhindrar att det bildas matta fläckar som orsakas av att rester av fogmassa inte har avlägsnats.

FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- **RAPID DRY-TEKNIK:** snabbverkande, ska användas i samband med läggningen.
- Trögflytande konsistens, idealisk för rengöring av väggar
- Skonsam mot material och fogar.
- Säker för användaren och miljön.
- Produkten är dryg.
- Skadar inte profiler i aluminium och stål.
- Skummar inte
- Kan användas inomhus och utomhus, på golv och väggar.

Förpackningar:
750 ml flaska med
sprayanordning:
Kartong med 12 stycken.

Ungefärlig åtgång för 750 ml:
Storformatiga plattor:
upp till 350 linjärmeter
Mosaik upp till 15 m²



Läs anvisningar för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån **filasolutions.com**



INSTANT REMOVER



OMEDELBAR RENGÖRARE FÖR NYLAGD FOGMASSA

Granitkeramik, keramik, glasmosaik, klinker

TILL VAD?

- Tar bort rester av nylagd fogmassa, även på behandlad fogmassa.
- Idealisk för rengöring av baksidan på stora plattor före läggningen.
- Idealisk för rengöring av fogningsverktyg efter användning.
- Förhindrar att det bildas matta fläckar som orsakas av att rester av fogmassa inte har avlägsnats.

FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- **RAPID DRY-TEKNIK:** snabbverkande, ska användas i samband med läggningen.
- Skummar inte och behöver inte sköljas av.
- Säker för användaren och miljön.
- Skonsam mot material och fogar.
- Produkten är dryg.
- Skadar inte profiler i aluminium och stål.
- Avger inte skadliga ångor.
- Kan användas inomhus och utomhus, på golv och väggar.
- Patenterad produkt: appliceringssystem med effektivt och certifierat slutresultat.

Förpackningar:
750 ml flaska med
sprayanordning: Kartong
med 12 stycken.

Ungefärlig åtgång för 750 ml:
Storformatiga plattor:
upp till 350 linjärmeter
Mosaik upp till 15 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån **filasolutions.com**



RENGÖRINGSMEDEL



PS87 PRO



PROFESSIONELL RENGÖRING OCH AVFETTNING

Granitkeramik, sten och icke polerat agglomerat, glaserad
keramik, cement, linoleum och pvc, terrakotta, klinker

TILL VAD?

- Utspädd produkt rengör och avfettar mycket smutsiga golv av granitkeramik, keramik, natursten, terrakotta och cement.
- Ren produkt tar bort omöjliga fläckar från granitkeramik.
- Utmärkt för en grundrengöring av icke syrafast sten.
- Idealisk för en grundrengöring av cement.
- Tar bort vattenbaserade, metalliserade och ompolerbara vaxtyper.
- Tar bort förbehandlingsrester från polerat granitkeramik.

FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- En produkt och tre funktioner: För rengöring och borttagning av fläckar och vax.
- Den enda produkten som tar bort omöjliga fläckar från granitkeramik.
- Rengör utan att skada.
- Mycket enkel att använda.

Förpackningar:

Enlitorsburkar: Kartonger
med 12 stycken.


Femlitorsburkar: Kartonger
med 4 stycken.

Åtgång och utspädning (1 liter):

Underhåll 1:20 200 m²

Borttagning av vax 1:5 20 m²

Första tvätt sten 1:5 30 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan
downloadas ifrån [filasolutions.com](https://www.filasolutions.com)



ZEROSIL

SILIKONBORTTAGARE

Granitkeramik, keramik, marmor, glas, metall

TILL VAD?

- Tar bort rester av silikon, lim, tejp, gamla etiketter och polyuretanskum.
- Även effektiv för att ta bort rester från stearinljus, harts och feta eller olja ytliga fläckar.
- Med hjälp av spateln som ingår i förpackningen blir borttagningen av rester enkel och snabb.
- Användbar även vid borttagning av fläckar av tjära och bitumen.

FÖRDELAR

- Kan även användas på marmor, sten, fogar och andra absorberande material för att ta bort ytliga rester.
- Trögflytande: Verkar direkt på resterna som ska tas bort, maximerar produktens effektivitet och undviker spill.
- Snabbverkande: Smälter hårdad silikon på endast 20 minuter efter appliceringen
- Har en behaglig citrusdoft.

Förpackningar:

250 ml burkar:

Kartonger med 12 stycken.



Läs anvisningar för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån **filasolutions.com**



FOB XTREME

ADVANCED **SOLVENT** Technology

EXTREMT VATTEN- OCH OLJEAVSTÖTANDE SKYDD

Natursten och agglomerat, marmor och granit, cement, tufo, wpc, terrakotta, klinker

TILL VAD?

- Vatten- och oljeavstötande: Förhindrar absorbering av vanliga olje- och vattenbaserade fläckar.
- Skyddande bas före vaxning av invändiga ytor med rustik eller grov yta.
- Idealisk för behandling av granulatsten och cement.
- Naturligt skydd som transpirerar.

FÖRDELAR

- Påverkar inte det ursprungliga utseendet eller färgen.
- Skapar ingen ytfilm.
- Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
- Utmärkt på rustik terrakotta och antikbehandlad marmor.
- Idealisk för användning i närheten av kök, grillar och uppfarter där bilar parkeras.
- Idealisk för ytor inomhus och utomhus.
- De behandlade ytorna är lämpliga för kontakt med livsmedel.
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

Förpackningar:

Enlitersburkar:


Kartonger med 6 stycken.

En liter produkt räcker till:

Sten 10/30 m²

Terrakotta rustik "imprunetino", polerad 15/20 m²

Terrakotta handgjord upp till 10 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån **filasolutions.com**



HYDROREP ECO

**WATER-BASED
TECHNOLOGY**

VATTENAVSTÖTANDE SKYDD, MILJÖVÄNLIG

Sten och icke polerat agglomerat, cement, terrakotta,
exponerat tegel, klinker, puts, tufo

TILL VAD?

- Naturligt vattenavvisande.
- Impregnerar materialet på djupet och bibehåller dess andningsförmåga.
- Förhindrar tillväxt av alger, lava och mögel.
- Skyddar mot nedbrytning orsakad av atmosfäriska ämnen.

FÖRDELAR

- Antitillväxteffekt certifierad av test utförda enligt metoden UNI EN ISO 846:1999.
- Idealisk för att skydda väggar utomhus.
- UV-beständig
- Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
- Motverkar saltutslag.
- Kan appliceras på ytor med restfuktighet vilket förkortar arbetstiderna betydligt.
- Behandlingen behåller materialets andningsförmåga med över 90 %.
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

Förpackningar:

Enlitorsburkar:

Kartonger med 12 stycken.

Femlitorsburkar:

Kartonger med 4 stycken.

En liter produkt räcker till:

Terrakotta, tegel, klinker, sten, puts

10/20 m²

Cement 8-10 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan
downloadas ifrån **filasolutions.com**



MP90 ECO XTREME



EXTREMT VATTEN- OCH OLJEAVSTÖTANDE SKYDD, MILJÖVÄNLIGT

Polerad granitkeramik, marmor och granit, natursten och agglomerat, cement

TILL VAD?

- Skyddande, vatten- och oljeavstötande med naturlig effekt.
- Det är det bästa ekologiska skyddet mot fläckar på granitkeramik, natursten, marmor och granit med polerad, bestruken, borstad eller finslipad matt ytbehandling.
- Produkten minskar materialets absorption utan att ändra dess utseende.
- Vattentåtar, skyddar och underlättar rengöring.
- Det är även optimal för fogar, Craquelé-keramik, granulat, marmor-harts och gravstenar.
- Produkten är även lämplig för behandling av cementplattor och rekonstruerad sten.
- Produkten har anti-graffitiegenskaper: Borttagning av graffiti underlättas tack vare produktens ytskyddande egenskaper.
- Vatten- och oljeavstötande: Förhindrar absorbering av vanliga olje- och vattenbaserade fläckar.

FÖRDELAR

- Bidrar till LEED-poäng
- Fri från kolvätelösningsmedel: ekologisk behandling
- Eftersom produkten är vattenbaserad tål den restfuktighet och kan därför appliceras endast 24-48 timmar efter den första rengöringen. På detta sätt kan behandlingen genomföras snabbare.
- Det räcker att applicera produkten i ett lager. Gnugga in produkten i ytan tills all produkt har absorberats.
- Ingen film skapas och produkten gulnar inte
- Idealisk för att skydda bord, köksbänkar och badrumsmöbler
- Redan efter 2 timmar* kan du beträda golvet
- De behandlade ytorna är lämpliga för kontakt med livsmedel.
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning
- ***Appliceringsförhållanden:**
temperatur = 20 °C
fukt < eller = 60 %
Appliceringen ska utföras enligt anvisningarna på etiketten.

Förpackningar:

375 ml: Kartonger med 12 stycken.

Enlitorsburkar:

Kartonger med 6 stycken.

Femlitorsburkar:

Kartonger med 4 stycken.

En liter produkt räcker till:

Polerad granitkeramik 30-50 m²

Polerad marmor/granit och agglomerat
20-30 m²

Slipad matt sten 10-20 m²



FÖR EFTER

Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån filasolutions.com



PRW200

**WATER-BASED
TECHNOLOGY**

SKYDDANDE MEDEL FÖR FOGFÖRBEREDELSE

Sten och icke polerat agglomerat, terrakotta, klinker

TILL VAD?

- Vattentätande i vattenbas och effektiv mot rester från plattsättning. Underlättar fogarbetet och efterföljande rengöring utan att förändra utseendet på materialen.
- Idealiskt för absorberande material såsom terrakotta, natursten, granitkeramik, rekonstruerad sten och agglomerat.

FÖRDELAR

- Skyddar mot vattenbaserade släppmedel.
- Påverkar inte fogmassans vidhäftningsförmåga mot materialet.
- Underlättar rengöringen efter plattsättningen.
- Minskar torktiderna så att efterföljande behandling kan påbörjas tidigare.
- Ändrar inte materialets utseende.
- Inga negativa effekter.
- Enkel att applicera.
- Efter appliceringen kan skyddsbehandlingen genomföras
- Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: klassificerad EC1Plus
- Bidrar till att erhålla LEED-poäng
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

Förpackningar:
Enlitersburkar:
Kartonger med 12 stycken.

En liter produkt räcker till:
Terrakotta rustik "imprunetino", polerad
15-20 m²
Terrakotta handgjord, spansk, ihåliga
tegelplattor, tegel 7-10 m²
Sten 10-20 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån **filasolutions.com**



STONEPLUS ECO

**WATER-BASED
TECHNOLOGY**

SKYDDANDE UPPFRÄSCHANDE

Natursten, marmor, granit

TILL VAD?

- Skyddande med uppfräschande effekt.
- Skyddar och förstärker den ursprungliga färgen på polerad, slipad, opolerad och antikbehandlad natursten.
- Tränger djupt ned i materialet, vilket minskar absorptionen av smuts.

FÖRDELAR

- Ger en färgton på alla ytbehandlingar.
- Produkt med mycket låga VOC-utsläpp, vilket bidrar till att erhålla LEED-poäng enligt amerikanskt och italienskt protokoll.
- Vattenbaserad: Ekologisk behandling
- Eftersom produkten är vattenbaserad tål den restfuktighet och kan därför appliceras endast några dagar efter den första rengöringen. På detta sätt kan behandlingen genomföras snabbare.
- Fräschar upp även fogarna, skapar ingen ytfilm och är UV-beständig
- Skapar ingen film.
- De behandlade ytorna är lämpliga för kontakt med livsmedel.
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

Förpackningar:

Enlitorsburkar:

Kartonger med 6 stycken.

Femlitorsburkar:

Kartonger med 4 stycken.

En liter produkt räcker till:

Polerad sten 30-50 m²

Opolerad sten 15-25 m²



FÖR EFTER

Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån **filasolutions.com**



W68



SMUTSAVSTÖTANDE MEDEL FÖR OPOLERADE YTOR

Sten och icke polerat agglomerat, terrakotta, klinker, cement

TILL VAD?

- Impregnerar och skyddar absorberande material såsom obehandlad natursten, terrakotta och cement mot oljig smuts.
- Skyddar mot fläckar: Förhindrar absorbering av vanliga olje- och vattenbaserade fläckar.
- Lämplig på golv både inomhus och utomhus.
- På golv inomhus som grund som en skyddande bas före vaxningen.
- Produkten har anti-graffitiegenskaper: Borttagning av graffiti underlättas tack vare produktens ytskyddande egenskaper.

FÖRDELAR

- Naturlig effekt: Ändrar inte ytans originalutseende.
- Vattenbaserad produkt som inte innehåller kolvätelösningsmedel: Mer miljövänlig behandling och betydligt kortare arbetstider eftersom produkten kan appliceras på ytor med restfuktighet.
- Skapar ingen ytfilm.
- Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
- Utmärkt även på ytor av cement.
- De behandlade ytorna är lämpliga för kontakt med livsmedel.
- Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: klassificerad EC1Plus
- Bidrar till att erhålla LEED-poäng
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

Förpackningar:

Enlitersburkar:

Kartonger med 12 stycken.

Femlitersburkar:

Kartonger med 4 stycken.

En liter produkt räcker till:

Terrakotta (rustik "imprunetino", polerad) 15-20 m²

Cement, terrakotta (handgjord, ihåliga tegelplattor, tegel, spansk) 7-10 m²

Sten 10-20 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån **filasolutions.com**



WET ECO

**WATER-BASED
TECHNOLOGY**

STÄRKANDE SKYDDSMEDEL MED VÅTEFFEKT

Ikke polerad natursten, ikke polerat agglomerat, terrakotta, tufo

TILL VAD?

- Skyddar mot fläckar och smuts och ger en våteffekt. För ytor av ikke polerad natursten, ikke polerat agglomerat och terrakotta.
- Förhindrar absorbering av fläckar och underlättar borttagning av smuts.
- Produkten är särskilt lämplig för applicering utomhus, men även inomhus.
- Förhindrar ansamling av damm på ytan.

FÖRDELAR

- Ekologisk behandling: vattenbaserad.
- Hög beständig mot hög trafik.
- Väderbeständig
- Flagnar eller gulnar inte.
- Underlättar efterföljande underhåll.
- Påverkar inte terrakottans frostbeständighet (UNI EN ISO 10545-12).
- Bidrar till att erhålla LEED-poäng
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning
- Växtbaserad produkt: produkten har utvecklats med råmaterial av organiskt ursprung och förnybara resurser

Förpackningar:

Enlitorsburkar:

Kartonger med 12 stycken.

En liter produkt räcker till:

Ikke polerad sten och agglomerat 10/20 m²

Terrakotta 7/20 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån **filasolutions.com**



SATIN

SKYDDANDE VAX MED MATT EFFEKT

Terrakotta, klinker, sten och icke polerat agglomerat,
cement, cementine

TILL VAD?

- Idealisk för behandling och underhåll.
- Skyddar opolerad natursten (kalksten, skiffer o.s.v.), röd granitkeramik, icke glaserad klinker och olika typer av terrakotta.
- Rekommenderad för behandling av golv av: Slate (skiffer), rekonstruerad sten och cementplattor.
- Idealisk för underhåll av marmor och natursten med borstad yta.

FÖRDELAR

- Tre funktioner i en: Skyddar, bibehåller och ger en utmärkt ytbehandling åt golven.
- Ny originell matt effekt.
- Idealisk för finare golv: Framhäver ytornas skönhet.
- Dryg och enkel att applicera.
- Skapar inget skikt vid underhåll.

Förpackningar:

Enlitersburkar:

Kartonger med 12 stycken.

En liter produkt räcker till:

Terrakotta 30 m²

Sten 30-40 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån **filasolutions.com**



DEEPCLEAN

RENGÖRINGSMEDEL FÖR BADRUM

Granitkeramik, keramik, mosaik, glas, rostfritt stål

TILL VAD?

- Rengör grundligt alla ytor i badrummet.
- Tar bort kalk.
- Gör allt skinande blankt.

FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Från toalettartiklar till golv. En produkt för hela badrummet.
- Enkel att använda: Spruta och rengör direkt.
- Idealisk för mosaik.
- Kan användas på badkar av metakrylat.
- Skadar inte det rostfria stålet på kranar.
- Rengör och sanerar.

Förpackningar:
750 ml flaskor med
sprayanordning:
Kartong med 6 stycken.



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](https://www.filasolutions.com)



NODROPS



VATTENAVVISANDE SKYDD

Duschkabin, glas, glasmosaik, glaserad keramik, speglar

TILL VAD?

- Rengör och skyddar glasytor samt gör dem vattenavstötande. Vattnet rinner av utan att lämna några kalkfläckar.
- Idealiskt för duschkabiner.

FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Lätt att applicera, kräver ingen sköljning eftersom den inte lämnar fläckar. Miljövänlig.
- Kan även användas vid den vanliga rengöringen av blandare, rostfria element och plexiglas.
- Den syrafria formeln lämpar sig även för användning på syrakänsliga material eller i närheten av sådana.
- Vid regelbunden användning är det inte nödvändigt att använda en annan avkalkningsprodukt.

Förpackningar:
750 ml flaskor med
sprayanordning:
Kartong med 6 stycken.



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](https://www.filasolutions.com)



FUGANET

SPECIFIK RENGÖRING FÖR FOGAR

Alla typer av fogar

TILL VAD?


- Rengör grundligt golvfogar eller keramikbeklädnader: Enkelbrända plattor, dubbelbrända plattor och granitkeramik, med undantag för absorberande typer som har behandlats med vax.

FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Enkel att använda med praktisk förpackning med ergonomiskt handtag och spryanordning.
- Skadar eller påverkar inte plattan.
- Innehåller ingen syra eller natriumhypoklorit.

Förpackningar:
750 ml flaskor med
spryanordning:
Kartong med 6 stycken.

750 Ml produkt räcker till:
upp till 850 linjär meter



FÖR EFTER

Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](https://www.filasolutions.com)



FUGAPROOF

Wasserbasiert

FOGSKYDDSMEDEL

Alla typer av fogar

TILL VAD?


- Skyddar och rengör cementfogar
- Underlättar borttagning av smuts och daglig rengöring
- Förhindrar absorbering av vatten och fläckar på ytan

FÖRDELAR

- Ekologisk produkt: vattenbaserad
- Klar att använda och enkel att applicera
- Produkten kan appliceras i sprutform
- VOC-fri: miljövänlig behandling klassificerad EC1PLUS
- Förändrar inte originalfärgen på fogar
- Luktfri
- Vattenbaserad teknik: Minskar behandlingstiderna betydligt
- Kan även appliceras på ytor med kvarvarande fukt
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

Förpackningar:
750 ml flaskor med
sprayanordning: Kartong
med 6 stycken.

750 Ml produkt räcker till:
upp till 850 linjär meter



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån filasolutions.com

BEHANDLINGAR

MATERIAL	RENGÖRING EFTER LÄGGNING	SKYDD	FINISH
KOMPAKT STEN MED MATT ELLER OBEARBETAD FINISH porfyr, basalt, granit, skiffer (invändigt)	DETERDEK PRO* utspädd: 1:5 åtgång: 20 m ² Observera! Använd endast på syrabeständig sten	FOB XTREME utspädd åtgång: 20 m ²	SATIN utspädd åtgång: 30-40 m ²
		MP90 ECO XTREME utspädd åtgång: 10-20 m ²	
		STONEPLUS ECO utspädd åtgång: 20 m ²	
		WET ECO utspädd eller utspädd 1:1 åtgång: 10-20 m ²	
KOMPAKT STEN MED MATT ELLER OBEARBETAD FINISH porfyr, basalt, granit, skiffer (utvändigt)	DETERDEK PRO* utspädd: 1:5 åtgång: 20 m ² Observera! Använd endast på syrabeständig sten	HYDROREP ECO utspädd åtgång: 20 m ²	
		MP90 ECO XTREME utspädd åtgång: 10-20 m ²	
		FOB XTREME utspädd åtgång: 20 m ²	
		STONEPLUS ECO utspädd åtgång: 20 m ²	
		WET ECO utspädd eller utspädd 1:1 åtgång: 10-20 m ²	

* För rengöring efter läggning av **skiffer** rekommenderas att först kontrollera på en liten yta att materialet tål syrarengöring med **DETERDEK PRO**. Alternativt kan rengöringsmedel **CLEANER PRO** användas, utspädd 1:30. För behandling av skiffer inomhus är skyddsfasen valfri. Efter den första rengöringen, kan två lager av önskad ytbehandling/vax appliceras på torr och ren yta.

BEHANDLINGAR

MATERIAL	RENGÖRING EFTER LÄGGNING	SKYDD	FINISH
PORÖS STEN MED MATT ELLER OBEARBETAD FINISH Kalksten, sandsten, spjälkad kvartsit (invändigt)	CLEANER PRO utspädd: 1:30 åtgång: 50 m ²	W68 utspädd åtgång: 10 m ²	FILASATIN utspädd åtgång: 30-40 m ²
		FOB XTREME utspädd åtgång: 10 m ²	
		WET ECO utspädd eller utspädd 1:1 åtgång: 10-20 m ²	
PORÖS STEN MED MATT ELLER OBEARBETAD FINISH Kalksten, sandsten, spjälkad kvartsit (utvändigt)	CLEANER PRO utspädd: 1:30 åtgång: 50 m ²	W68 utspädd åtgång: 10 m ²	
		FOB XTREME utspädd åtgång: 10 m ²	
		HYDROREP ECO utspädd åtgång: 10 m ²	
		WET ECO utspädd eller utspädd 1:1 åtgång: 10-20 m ²	
POLERAD STEN marmor, travertin, granit (invändigt)	CLEANER PRO utspädd: 1:30 åtgång: 50 m ²	MP90 ECO XTREME utspädd åtgång: 30 m ²	
		STONEPLUS ECO utspädd åtgång: 30 m ²	

PROBLEM	GRANITKERAMIK OCH KERAMIK	NATURSTEN	TERRAKOTTA
Fettfläckar (olja eller fett)	PS87 PRO	--	--
Färgfläckar (kaffe, vin, läsk, hårfärg- ningsmedel, bläck, niko- tin)	PS87 PRO eller SR95	PS87 PRO eller SR95	PS87 PRO eller SR95
Färg, graffiti	PS87 PRO	PS87 PRO	PS87 PRO
Rost, sulfat och metall- fläckar	DETERDEK PRO* eller NO RUST	DETERDEK PRO* eller NO RUST	DETERDEK PRO* eller NO RUST
Rester av silikon, lim, tejp, gamla etiketter och polyuretanskum.	ZERO SIL	ZERO SIL	ZERO SIL
Cement, salpeter, kalk	DETERDEK PRO*	DETERDEK PRO*	DETERDEK PRO
Lim, tuggum- mi, tejpres- ter, kåda	PS87 PRO	PS87 PRO	PS87 PRO

Om fläckborttagning utförs på vaxbehandlad terrakotta eller natursten, bör vaxbehandlingen upprepas efter fläckborttagningen.

* Använd inte **DETERDEK PRO** på polerad marmor eller på syrakänsliga material (t.ex. svart skiffer). För tegelstenar av keramik rekommenderas att göra ett test för att kontrollera att de tål produkten.



FILA IS A MEMBER OF



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID: 9105079618



FILA INDUSTRIA CHIMICA SPA

Via Garibaldi, 58 - 35018
S. Martino di Lupatari PD - ITALY
t +39 049 9467300
e info@filasolutions.com

filasolutions.com

