


Alla produkter till hands!

FILA[®]
surface care solutions



Rengöring och underhåll
av stengods, klinker och
natursten



FILA Easy Guide
Genvägen till alla lösningar

FILA-SYSTEMET: EN PERFEKT LÖSNING FÖR ATT SKYDDA OLIKA MATERIAL

Rekommenderat av de största golv- och väggplattetillverkarna. Fila-sortimentet är mer än enkla produkter. Skapar en komplett behandling, steg för steg, som lägger till värde till materialens naturliga egenskaper. Fila-systemet garanterar effektiva resultat under lång tid, från rengöringen efter läggningen till underhållet.

4 enkla steg:

RENGÖRING EFTER LÄGGNING - Mycket viktig för att avlägsna cementrester och för att underlätta skydds- och underhållsfaserna.

SKYDD - Förhindrar absorption av vatten- och oljehaltiga fläckar.

FINISH - Skyddar materialet från slitage samtidigt som en annorlunda estetisk effekt erhålls.

UNDERHÅLL - Enkel applicering som stärker skyddet och tar bort ytsmuts.



ABK CERAMICHE, ACIF, AGANIPPE, AGGLOTECH, ALFALUX, ALTELUNE, ALTERET, ALTERNATIVA CERAMICA, ANTIC COLONIAL, ARGENTA CERAMICA, ARIANA / VALVERDE, ARIOSTEA, ARMONIE BY ARTE CASA, ARTE VIDA, ASCOT CERAMICHE, ATLAS CONCORDE, AURELIA, AVENUE MOSAIC, AZTECA CERAMICA (KERSTONE), BARBETTI, BASALTINA, BÄRWOLF, BEVILACQUA MARMI, BOMARBRE-MARBRALYS , BOXER , BRIX S.R.L, BUDRI, CANTOIA GRUPPO CERAMICO, CAESAR, CAPRI CERAMICHE (GRUPPO SERENISSIMA), CASALGRANDE PADANA, CAVE GONTERO, CENTURY - FINCIBEC, CERAMICA FIORANESE, CERAMICA VOGUE, CERAMICA COLLI, CERAMICA S.AGOSTINO, CERAMICA SANPROSPERO, CERAMICHE LEA, CERAMICHE PANARIA, CERANOSA, CERASARDA, CERCOM, CERDOMUS, CIFRE, CIPAGRES, CIR, CITYTILE'S, COEM, COMPAC, CONS. MARMISTI CHIAMPO, COOP. CERAMICHE D'IMOLA, CORTES PIEDRA NATURAL, COTTO D'ESTE, COTTO TILES, COTTOVENETO, DANILO RAMAZZOTTI, DECORATORI BASSANESI, DOM CERAMICHE, DUNE CERAMICAS, DURSTONE, EDIKER, EDILSTONE, EDIMAX, EDOM GMBH, EFFE ITALIA SRL, ELIOS CERAMICA, EMILCERAMICA, ENERGIE KER, ERGON, ERMES, EUROPORFIDI, EUROFILES, EXAGRES VERSATILE, FERRET, FLAVIKER, FLORIM USA, FMG FABBRICA MARMI E GRANITI, FOGAZZA, FONDOVALLE, FONTANA BISMANTOVA , FORNACE BALLATORE, GABBIANELLI, GANMAR, GIARETTA ITALIA, GIGACER, GIULIOLI PAV., GRANITI FIANDRE, GRASSI 1880 S.P.A, GRASSI PIETRE, GRES CID, GRES DE ARAGON, GRESMALT, GRESPIANIA, GROHN CERAMIC, GRUPO HALCÓN, GRUPPO GOLD ART, IL CASONE, IL FERRONE, ILVA, IMPRONTA ITALGRANITI, INNOVA STONEWALL, IRIS, ITAL POCAI, ITALMARMI GROUP, ITALON, IVECO MARMI, JULIA M ARMI, KEOPE, KERABEN, KERAMA MARAZZ , KORZILIUS-INTERBAU BLINK, LA BORGHIGIANA, LA CANTERA, LA QUARZITE, LA S. GIORGIO, LABICER, LAMINAM, LEONARDO 1502, LITHOS DESIGN, MAINZU CERAMICA, MARAZZI, MARAZZI ESPAÑA, MARAZZI MARMI, MARBLE & GRANITE SERVICE SRL, MARCA CORONA, MARGRAF, MARMOLSPAIN , MARMOTECH, MELSTONES, MINOTTI CUCINE SRL, MIPA, MIRAGE, MONO DESIGN (GR. SERENISSIMA), MONOCIBEC, MOSAIC DEL SUR, MOSAICS MARTI, MUSIS, NATUCER, NATURPIEDRA, NAXOS, NOVO CERAM, NOVOGRES, ONEKER, PAVIGRES, PELLIZZARI STONE, PETRA ANTIQUA , PG64, PI.SA CERAMICHE, PIBA MARMI, PIEDRAS DE GALICIA, PIEMME CERAMICHE, PIERDEKOR , PIMAR, PIZARRERIAS BERNARDO, POLIS, POWERGRES, PRINCESS CERAMIC, PROVENZA, QUARELLA, RAK CERAMICS, RASTONE, REFIN, REVIGRES, ROMAXX, RONDINE GROUP, SADON RONDINE GROUP, SAIME, SAINT-GOBAIN, SALVATORI ALFREDO, SAMBORO, SANGENIS, SAVEMA, SENIO, SERENISSIMA CIR, SETTECENTO, SICC MARMI, SINTESI, SIR-TILES GROUP, STONEPEAK, SUPERGRES, TAGINA, TALTOS, TECHNISTONE, TECNICERAMICA, TOSCANA PIETRE, UNICOM STARKER, VALCUCINE, VENEZIANITICA, VENISSA CERAMICA, VITROGRES, VIVA CERAMICA

DETERDEK

SYRARENGÖRINGSMEDEL FÖR
BORTTAGNING AV FÖRHÄRDNADER



RENGJØRINGSMIDLER

DETERDEK	sid. 5
FILACLEANER	sid. 6
FILACR10	sid. 7
FILAMARBLE RESTORER	sid. 8
FILANO DROPS	sid. 9
FILANOPAINT STAR	sid. 10
FILANOSPOT	sid. 11
FILAPHZERO	sid. 12
FILAPS87	sid. 13
FILASOLV	sid. 14
FILASR95	sid. 15
FILAVIA BAGNO	sid. 16
FUGANET	sid. 17

BESKYTTELSESMIDLER

FILAF0B	sid. 18
FILAMP90	sid. 19
FILAMP90 ECO PLUS	sid. 20
FILAPRW200	sid. 21
FILAPT10	sid. 22
FILASTONE PLUS	sid. 23
FILASTONE PLUS ECO	sid. 24
FILASTOP DIRT	sid. 25
FILAWET	sid. 26
FILAW68	sid. 27
FUGAPROOF	sid. 28
HYDROREP	sid. 29

FINPUSSINGSMIDLER

FILAMATT	sid. 30
FILASATIN	sid. 31



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- STENGODS
- GLASERAD KERAMIK
- SYRAFAST STEN

TILL VAD?

- Tar bort förhårdnader efter kakelsättning eller plattläggning samt allmänt byggplatssmuts.
- Elimineras saltutslag från terrakotta.
- Tar bort kalkavlagringar från golvs- och väggplattor i badrum (duschar).
- Rengör grundligt utegolv.
- Tar bort förhårdnader och rengör samtidigt tack vare den höga koncentrationen av ytaktiva ämnen.
- Idealisk för användning i närheten av kök, grillar och uppfarter där bilar parkeras.

FÖRDELAR

- Buffrad syra, frigör inte skadlig rök för användaren eller miljön: Ersätter klorvätesyra.
- Påverkar inte materialens utseende eller färg.
- Rengör utan att skada.
- Skonsam mot fogar.
- Skadar inte profiler och element av aluminium och stål (spiskåpor, ledningar o.s.v.).
- Universalmedel: Terrakotta, granitkeramik, keramik och syrafast sten.
- Multifunktionell: Rengör och tar bort förhårdnader beroende på utspädning.
- Även effektiv för att ta bort rester från fogmassa.

ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

Terrakotta 1:5: 10/20 m²

Granitkeramik 1:5: 40 m²

Natursten 1:5-1:10: 20/35 m²

Åtgången är ungefärlig

FÖRPACKNINGAR

Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

FILACLEANER

NEUTRALT KONCENTRERAT
RENGÖRINGSMEDEL



- STENGODS
- GLASERAD KERAMIK
- TERRAKOTTA
- KLINKER
- CEMENT
- TRÄ
- POLERAD STEN OCH AGGLOMERAT
- PLASTLAMINAT
- LINOLEUM
- GUMMI OCH PVC

TILL VAD?

- Rengör skonsamt alla golv- och vägglattor.
- Skonsam mot förbehandlade och känsliga ytor.
- Produkten är oumbärlig för rengöring efter läggning av natursten med polerad yta som är känslig för starka rengöringsmedel.

FÖRDELAR

- Rengör utan att skada.
- Vid en hög utspädning (1:200) är ingen sköljning nödvändig eftersom inga fläckar blir kvar.
- Mycket koncentrerad, kan användas med olika utspädningar.
- Idealisk för behandling av alla vaxade ytor.
- Produkten kan användas i torktumlare med en hög utspädning (1:200).
- Idealisk för laminat.
- Behaglig doft.

ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

Underhåll 1:200: 1 500 m²

Första tvätt sten 1:30: 50 m²

Åtgången är ungefärlig



FÖRPACKNINGAR

Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.

Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

FILACR10

RENGÖRINGSMEDEL FÖR EPOXIRESTER



- STENGODS
- GLASERAD KERAMIK
- GLASMOSAİK
- GLASERAD KLINKER

TILL VAD?

- Flytande rengöringsmedel med hög viskositet för rengöring av ytor från rester och fläckar av epoxispackel.
- Idealiskt för icke absorberande material såsom porslin, glaserad keramik och glasmosaik.

FÖRDELAR

- Tack vare dess viskositet tar den bort rester och fläckar av epoxispackel från ytor.
- Effektiv även på besvärliga och ingrodda rester.
- Skonsam mot materialet.
- Enkel att applicera.
- Behaglig mandeldoft.

ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

upp till 10 m²

Åtgången är endast ungefärlig och beror på mängden rester och deras torkningsgrad.

FÖRPACKNINGAR

Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.

FILAMARBLE RESTORER

MARMORVÅRDANDE SATS: TAR BORT SYRAFLÄCKOR OCH ÅTERSTÄLLER DEN POLERADE YTAN PÅ MINDRE YTOR SÅSOM MARMOR, TRAVERTIN OCH AGGLOMERAT



- POLERAD MARMOR
- BLANK MARMORAGGLOMERAT

SATSEN INNEHÅLLER

- Fila MarbleOne gul metalldyna.
- Fila MarbleTwo vit hartsdyna.
- Fila MarbleThree blå hartsdyna.
- Fila MarbleSponge vit polersvamp.
- Fila MarbleShine, glansmedel för marmor - 200 ml.
- Fila Formula Marmo, polermedel för marmor - 250 ml.
- Handskar.

TILL VAD?

- För att återställa mindre ytor av polerad marmor, travertin eller kalksten som har angripits av syror och atmosfäriska agenter.
- Idealisk för en grundlig rengöring av badrum eller kök, bord, trappsteg, trösklar och fönsterbrädor.
- Eliminerar även matthet på grund av slitage.
- **PRODUKTEN ÄR DRYG:** Sats för återställning av 30 angrepp med en diameter på 6-7 cm på områden om 1,5 m².

FÖRPACKNINGAR

Kartonger med 4 stycken.

FILANO DROPS

VATTENAVVISANDE SKYDDANDE RENGÖRINGSMEDEL



- GLAS
- GLASMOSAİK
- GLASERAD KERAMIK
- SPEGLAR

TILL VAD?

- Rengör och skyddar glasytor samt gör dem vattenavstötande.
- Vattnet rinner av utan att lämna några kalkfläckar.
- Idealiskt för duschkabiner

FÖRDELAR

- Lätt att applicera, kräver ingen sköljning eftersom den inte lämnar fläckar. Miljövänlig.
- Kan även användas vid den vanliga rengöringen av blandare, rostfria element och plexiglas.
- Den syrafria formeln lämpar sig även för användning på syrakänsliga material eller i närheten av sådana.
- Vid regelbunden användning är det inte nödvändigt att använda en annan avkalkningsprodukt.

FÖRPACKNINGAR

500 ml flaskor med sprejanordning: Kartong med 12 stycken.

FILANOPAINT STAR

VATTENBASERAD GELRENGÖRARE FÖR VÄGGAR



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- STENGODS
- STEN OCH AGGLOMERAT
- GLASERAD KERAMIK
- CEMENT
- PUTS

TILL VAD?

- Tar bort klotter från både behandlade och obehandlade väggar. Särskilt verksam på ojämna eller porösa ytor (cementväggar, exponerat tegel, natursten o.s.v.).
- Tar bort skyddsmedlen FILAWET och FILAPTIO i händelse av en felaktig applicering eller när en grundlig och fullständig rengöring är nödvändig.
- Trögflytande beredning: Idealisk för applicering på väggar.
- Rengör och avfettar på djupet.
- Rengör ytterväggar från smog och damm.
- Tar bort filmbildande och lackerade produkter från terrakotta (t.ex. "oxblod").

FÖRDELAR

- Enkel att använda.
- Färdig att använda: Behöver inte spädas.
- Vattenbaserat färgborttagningsmedel.
- Snabb och mycket effektiv.

FÖRPACKNINGAR

Enlitorsdunkar: Kartonger med 12 stycken.

FILANOSPOT

FLÄCKBORTTAGARSPRAY FÖR TERRAKOTTA, KLINKER OCH NATURSTEN



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- STEN OCH AGGLOMERAT
- CEMENT

TILL VAD?

- Tar bort feta eller oljiga fläckar från terrakotta, klinker, natursten, granit, agglomerat, antikbehandlad marmor, sten eller grus, cement.

FÖRDELAR

- Mycket praktiskt med dess bekväma spruta.
- Mycket effektiv på obehandlat eller behandlat utvändigt terrakotta med icke filmbildande produkter.
- Lämnar inga spår om fläcken är färsk.
- Utmärkt även på klinker, rött stengods och natursten.
- Rengör där konventionella fläckborttagningsmedel inte verkar.
- Garanterar god effekt även på obehandlade ytor.

FÖRPACKNINGAR

250 ml sprayflaskor: Kartonger med 12 stycken.

FILAPHZERO

STARKT SYRARENGÖRINGSMEDEL FÖR
BORTTAGNING AV FÖRHÅRDNADER



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- STENGODS

TILL VAD?

- Tar bort smuts och rester från byggarbetsplatsen.
- Elimineras eventuella saltutslag.
- Rengör och tar bort förhårdnader.
- Produkten är oumbärlig för terrakotta när vanliga syrarengöringsmedel för förhårdnader av baddningstyp inte räcker till.

FÖRDELAR

- Buffrad syra, frigör inte skadlig rök för användaren eller miljön: Ersätter klorvätesyra.
- Jämfört med rena syror vars effekt avtar efter några sekunder, har denna produkt en längre effekt för borttagning av förhårdnader.
- Produkten är trögflytande och är därför lämplig att använda på väggar.
- Tar bort förhårdnader och rengör samtidigt tack vare den höga koncentrationen av ytaktiva ämnen.

UTSPÄDNING OCH ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

Terrakotta 1:5: 20 m²

Granitkeramik 1:5: 40 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

FÖRPACKNINGAR

Enlitedunkar: Kartonger med 12 stycken.

FILAPS87

EN PRODUKT OCH TRE FUNKTIONER - FÖR RENGÖRING,
AVFETTNING OCH BORTTAGNING AV FLÄCKAR



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- STENGODS
- ICKE POLERAD STEN OCH AGGLOMERAT
- GLASERAD KERAMIK
- CEMENT
- LINOLEUM OCH PVC

TILL VAD?

- Utspädd produkt rengör och avfettar mycket smutsiga golv av granitkeramik, keramik, natursten, terrakotta och cement.
- Ren produkt tar bort omöjliga fläckar från granitkeramik.
- Utmärkt för en grundrengöring av icke syrafast sten.
- Idealisk för en grundrengöring av cement.
- Tar bort vattenbaserade, metalliserade och ompolerbara vaxtyper.
- Tar bort förbehandlingsrester från polerat granitkeramik.

FÖRDELAR

- En produkt och tre funktioner: För rengöring och borttagning av fläckar och vax.
- Den enda produkten som tar bort omöjliga fläckar från granitkeramik.
- Rengör utan att skada.
- Mycket enkel att använda.

UTSPÄDNING OCH ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

Underhåll 1:20: 200 m²

Borttagning av vax 1:5: 20 m²

Första tvätt sten 1:5: 30 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

FÖRPACKNINGAR

Enlitedunkar: Kartonger med 12 stycken.

Femlitedunkar: Kartonger med 4 stycken.



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- STENGODS
- STEN OCH AGGLOMERAT
- GLASERAD KERAMIK
- TRÄ

TILL VAD?

- Tar bort traditionella behandlingar med lösningsmedelsbaserat vax från golv av terrakotta, marmor och trä.
- Avfettar golv som har behandlats med rå linolja.
- Jämnar ut golv som på grund av en felaktig eller överdriven användning av vaxmassa har blivit matt eller strimmigt.
- Tar bort rester från vattenfasta produkter på granitkeramik, marmor och granit.
- Tar bort överskott av FILAPRO130.
- För att spåda FILAPRO130 vid behandling av trä som inte är särskilt absorberande.
- Tar bort fläckar från stearin, självhäftande lim och bitumen.

FÖRDELAR

- Odörfritt lösningsmedel: Ger ingen dålig lukt.
- En produkt, många användningsområden.
- Mycket enkel att använda. Alltid effektiv.

UTSPÄDNING OCH ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

För att ta bort vax: 5 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

FÖRPACKNINGAR

Enlitersburkar: Kartonger med 12 stycken.



- STENGODS
- STEN OCH AGGLOMERAT
- GLASERAD KERAMIK
- CEMENT

TILL VAD?

- Tar bort organiska färgfläckar: Vin, kaffe, läsk, te o.s.v.

FÖRDELAR

- Rengör fläckar grundligt där vanliga fläckborttagningsmedel inte har någon effekt.
- Särskilt lämplig för borttagning av fläckar på ytor av natursten (marmor, travertin och agglomerat).
- Kan användas utan problem på polerad natursten eftersom den inte angriper ytbehandlingen.
- Idealisk på keramiska ytor med låg absorption (granitkeramik, enkelbrända plattor med sträv yta).

FÖRPACKNINGAR

75 ml flaskor: Kartonger med 12 stycken.



- STENGODS
- GLASERAD KERAMIK
- GLAS
- ROSTFRITT STÅL

TILL VAD?


- Rengör grundligt alla ytor i badrummet.
- Tar bort kalk.
- Gör allt skinande blankt.

FÖRDELAR

- Från toalettartiklar till golv. En produkt för hela badrummet.
- Enkel att använda: Spruta och rengör direkt.
- Idealisk för mosaik.
- Kan användas på badkar av metakrylat.
- Skadar inte det rostfria stålet på kranar.
- Rengör och sanerar

FÖRPACKNINGAR

500 ml flaskor med sprayanordning: Kartong med 12 stycken.



- CEMENTFOGAR

TILL VAD?

- Rengör grundligt golvfogar eller keramikbeklädnader: Enkelbrända plattor, dubbelbrända plattor och granitkeramik, med undantag för absorberande typer som har behandlats med vax.

FÖRDELAR

- Enkel att använda med praktisk förpackning med ergonomiskt handtag och sprayanordning.
- Skadar eller påverkar inte plattan.
- Innehåller ingen syra eller natriumhypoklorit.

FÖRPACKNINGAR

500 ml flaskor med sprejanordning: Kartong med 12 stycken.

FILAFOB

LÖSNINGSMEDELSBASERAT SMUTSAVSTÖTANDE
MEDEL FÖR ICKE POLERADE YTOR



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- CEMENT
- ICKE POLERAD
NATURSTEN

TILL VAD?

- Smutsavstötande medel för ytor inomhus och utomhus.
- Skyddande bas före vaxning av invändiga ytor med rustik eller grov yta.
- Idealisk för behandling av granulatsten och cement.
- Naturligt skydd som transpirerar.

FÖRDELAR

- Påverkar inte det ursprungliga utseendet eller färgen.
- Skapar ingen ytfilm.
- Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
- Den är certifierad som "Lämplig för kontakt med livsmedel".
- Utmärkt på rustik terrakotta och antikbehandlad marmor.
- Idealisk för användning i närheten av kök, grillar och uppfarter där bilar parkeras.

ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

Sten: 10/20 m²

Terrakotta rustik "imprunetino", polerad: 15/20 m²

Terrakotta handgjord, spansk, ihåliga tegelplattor, tegel: 5/10 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

FÖRPACKNINGAR

Enlitersburkar: Kartonger med 6 stycken.

Femlitersburkar: Kartonger med 4 stycken.

FILAMP90

LÖSNINGSMEDELSBASERAT SMUTSAVSTÖTANDE
MEDEL FÖR POLERADE YTOR



- POLERAT STENGODS
POLERAD STEN OCH
- AGGLOMERAT

TILL VAD?

- Det bästa skyddet mot fläckar för blankpolerat stengods, marmor och granit.
- Ett antigraffitmedel för vertikala ytor av polerad natursten.
- Idealisk för att skydda bord, badrumsmöbler och köksbänkar.

FÖRDELAR

- Påverkar inte ytornas naturliga färg.
- Skapar ingen film.
- Den är certifierad som "Lämplig för kontakt med livsmedel".
- Produkten är även lämplig för bord och fönsterbrädor.
- Impregnerar, skyddar och underlättar rengöring.
- Idealisk för att skydda Craquelé-keramik

ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

Marmor/Granit: 30 m²

Stengods: 30/40 m²

Venetiansk sten: 20 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

FÖRPACKNINGAR

250 ml burkar: Kartonger med 12 stycken.

Enlitersburkar: Kartonger med 6 stycken.

Femlitersburkar: Kartonger med 4 stycken.

FILAMP90 ECO PLUS

SMUTSAVSTÖTANDE UTAN
KOLVÄTELÖSNINGSMEDEL



- POLERAT STENGODS
- MARMOR
- GRANIT
- NATURSTEN OCH AGGLOMERAT

TILL VAD?

- Smutsavstötande medel med obehandlad effekt.
- Det är det bästa ekologiska skyddet mot fläckar på granitkeramik, natursten, marmor och granit med polerad, bestruken, borstad eller finslipad matt ytbehandling.
- Produkten minskar materialets absorption utan att ändra dess utseende.
- Impregnerar, skyddar och underlättar rengöring.
- Det är även optimal för fogar, Craquelé-keramik, granulat, marmor-harts och gravstenar.
- Produkten är även lämplig för behandling av cementplattor och rekonstruerad sten.

FÖRDELAR

- Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: Certifierad av GEV och märkt med ECIPLUS.
- Bidrar till att erhålla LEED-poäng.
- Fri från kolvätelösningsmedel: Ekologisk behandling.
- Eftersom produkten är vattenbaserad tål den restfuktighet och kan därför appliceras endast 24-48 timmar efter den första rengöringen. På detta sätt kan behandlingen genomföras snabbare.
- Det räcker att applicera produkten i ett lager. Gnugga in produkten i ytan tills all produkt har absorberats.
- Ingen film skapas och produkten gulnar inte. Idealisk för att skydda bord, badrumsmöbler och köksbänkar.
- Den är certifierad som "lämplig för kontakt med livsmedel".

ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

Polerat stengods: 30-40 m²

Polerad marmor/granit: 20-30 m²

Slipad matt sten: 10-20 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

FÖRPACKNINGAR

250 ml flaskor: Kartonger med 12 stycken

Enlitedunkar: Kartonger med 6 stycken.

Femlitedunkar: Kartonger med 4 stycken.

FILAPRW200

VATTENBASERAT SKYDDANDE
FOGFÖRBEHANDLINGSMEDEL



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- ICKE POLERAD STEN OCH AGGLOMERAT

TILL VAD?

- Vattentätande i vattenbas och effektiv mot rester från plattsättning. Underlättar fogarbetet och efterföljande rengöring utan att förändra utseendet på materialen.
- Idealiskt för absorberande material såsom terrakotta, natursten, granitkeramik, rekonstruerad sten och agglomerat.

FÖRDELAR

- Skyddar mot vattenbaserade släppmedel.
- Påverkar inte fogmassans vidhäftningsförmåga mot materialet.
- Underlättar rengöringen efter plattsättningen.
- Minskar torktiderna så att efterföljande behandling kan påbörjas tidigare.
- Ändrar inte materialets utseende.
- Inga negativa effekter.
- Enkel att applicera.
- Efter appliceringen kan alla typer av skyddsbehandlingar genomföras.
- Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: Certifierad av GEV och märkt med ECIPlus bidrar till att erhålla LEED-poäng.

ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

Sten: 10/20 m²

Terrakotta rustik "imprunetino", polerad: 15/20 m²

Terrakotta handgjord, spansk, ihåliga tegelplattor, tegel: 7/10 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

FÖRPACKNINGAR

Enlitedunkar: Kartonger med 12 stycken.

FILAPT10

VATTENBASERAT SKYDDANDE
UPPFRÄSCHANDE MEDEL MED VÅTEFFEKT



- TERRAKOTTA
- ICKE POLERAD STEN OCH AGGLOMERAT

TILL VAD?

- Uppfräschande hydrooleofobisk för att skydda ytor av icke polerad terrakotta, natursten och agglomerat som har lagts inomhus eller utomhus.
- Skyddar ytor från fläckar och smuts. Produkten är lämplig att använda i närheten av kök, grillar och uppfarter där bilar parkeras.

FÖRDELAR

- Fräschar upp materialet med en trevlig "våteffekt".
- Vattenbaserad: Mer ekologisk behandling och betydligt kortare arbetstider eftersom produkten kan appliceras på ytor med restfuktighet.
- Hög beständighet mot både lätt och tung trafik.
- Väderbeständig
- Underlättar efterföljande rengöring av behandlade ytor.
- Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.

ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

Terrakotta polerad rustik "imprunetino": 15/20 m²

Terrakotta handgjord, spansk, ihåliga tegelplattor, tegel: 7/10 m²

Sten: 10/20 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

FÖRPACKNINGAR

Enlitorsdunkar: Kartonger med 12 stycken.

FILASTONE PLUS

LÖSNINGSMEDELSBASERAT UPPFRÄSCHANDE
SMUTSAVSTÖTANDE MEDEL



- STEN OCH AGGLOMERAT
- MARMOR
- GRANIT

TILL VAD?

- Skyddar och förstärker den ursprungliga färgen på polerad, slipad, opolerad och antikbehandlad natursten.
- Tränger djupt ned i materialet och skyddar det från vattenbaserade och oljiga fläckar och smuts.
- Idealisk för fönsterbrädor, arbetsbänkar, rosettdekorationer och andra dekorationer.
- Perfekt för ytor inomhus och utomhus.

FÖRDELAR

- Ger en färgton på alla ytbehandlingar.
- För ytor inomhus och utomhus.
- Gulnar inte, UV-beständig och dess skydd varar lång tid.
- Produkten är mycket dryg.
- Eliminerar exkoration på graniten.
- Skapar ingen ytfilm.
- Den är certifierad som lämplig för kontakt med livsmedel.

ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

Polerad sten: 30/50 m²

Opolerad sten: 15/25 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

FÖRPACKNINGAR


250 ml burkar: Kartonger med 12 stycken.

Enlitorsburkar: Kartonger med 6 stycken.

Femlitorsburkar: Kartonger med 4 stycken.

FILASTONE PLUS ECO

UPPFRÄSCHANDE MEDEL UTAN
LÖSNINGSMEDEL



- NATURSTEN
- MARMOR
- GRANIT

TILL VAD?

- Skyddande med uppfräschande effekt.
- Skyddar och förstärker den ursprungliga färgen på polerad, slipad, opolerad och antikbehandlad natursten.
- Tränger djupt ned i materialet, vilket minskar absorptionen av smuts.

FÖRDELAR

- Ger en färgton på alla ytbehandlings.
- Produkt med mycket låga VOC-utsläpp, vilket bidrar till att erhålla LEED-poäng enligt amerikanskt och italienskt protokoll.
- Vattenbaserad: Ekologisk behandling
- Eftersom produkten är vattenbaserad tål den restfuktighet och kan därför appliceras endast några dagar efter den första rengöringen. På detta sätt kan behandlingen genomföras snabbare.
- Fräschar upp även fogarna, skapar ingen ytfilm och är UV-beständig
- Skapar ingen film.
- Testad för kontakt med livsmedel. Idealisk för bord och arbetsbänkar

ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

Polerad sten: 30/50 m²

Opolerad sten: 15/25 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

FÖRPACKNINGAR

250 ml burkar: Kartonger med 12 stycken.
Enlitorsburkar: Kartonger med 6 stycken.
Femlitorsburkar: Kartonger med 4 stycken.

FILASTOP DIRT

SMUTSAVVISANDE SKYDDSMEDEL



- GRANITKERAMIK MED YTSTRUKTUR
- OBEHANDLAD GRANITKERAMIK

TILL VAD?

- Förbättrar motståndskraften mot smuts från trafik för materialet som behandlas.
- Skyddar ytan från vatten- och oljebaserade fläckar.
- Under lät tar rengöringen av ytorna.

FÖRDELAR

- Produkten binds kemiskt till materialet utan att skapa en ytfilm.
- Förändrar inte materialets halksäkerhet (tester som har utförts enligt metoderna **B.C.R.A. och ASTM C 1028-2007**).
- Kan användas både inomhus och utomhus.
- Gulnar inte och är UV-resistent.

ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

Granitkeramik med ytstruktur 40 - 50 m²: Obehandlad
granitkeramik 50 - 60 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

FÖRPACKNINGAR

500 ml burkar: Kartonger med 12 stycken.



OPOLERAD STEN OCH AGGLOMERAT

TILL VAD?

- Ger en trevlig våteffekt på ytor med grov ytbehandling (tumlad, bränd, splittad).
- Skyddar materialet från vatten och olja.
- Behandling med konsoliderande effekt.

FÖRDELAR

- Ger en gradvis våteffekt beroende på antalet lager som läggs på.
- Gulnar inte med tiden eller under några omgivningsförhållanden.
- Flagnar inte.

ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

10/20 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

FÖRPACKNINGAR

Enlitorsburkar: Kartonger med 12 stycken.



TERRAKOTTA KLINKER CEMENT ICKE POLERAD STEN OCH AGGLOMERAT

TILL VAD?

- Impregnerar och skyddar absorberande material såsom obehandlad natursten, terrakotta och cement mot oljig smuts.
- Produkten minskar drastiskt materialets absorption utan att ändra dess utseende.
- Lämplig på golv både inomhus och utomhus.
- På golv inomhus som grund som en skyddande bas före vaxningen.

FÖRDELAR

- Obehandlad effekt: Ändrar inte utseendet.
- Vattenbaserad: Mer ekologisk behandling och betydligt kortare arbetstider eftersom produkten kan appliceras på ytor med restfuktighet.
- Skapar ingen ytfilm.
- Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
- Utmärkt även på ytor av cement.
- Den är certifierad som "Lämplig för kontakt med livsmedel".
- Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: Certifierad av GEV och märkt med EC1Plus bidrar till att erhålla LEED-poäng.

ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

Terrakotta rustik "imprunetino", polerad: 15/20 m²

Terrakotta handgjord, ihåliga tegelplattor, tegel, spansk: 7/10 m²

Sten: 10/20 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

FÖRPACKNINGAR

Enlitorsdunkar: Kartonger med 12 stycken.

Femlitorsdunkar: Kartonger med 4 stycken.

FUGAPROOF

SKYDDANDE SMUTSAVSTÖTANDE MEDEL FÖR FOGAR



► CEMENTFOGAR

TILL VAD?

- Förhindrar absorption av fläckar.
- Underlättar borttagning av smuts.
- Idealisk för mosaik.
- Bevarar fogen som ny i många år.

FÖRDELAR

- Färgar inte fogen.
- Dubbelverkande: Skyddar fogen och underlättar rengöringen.
- Luktfri.
- Vattenbaserad produkt, mer miljövänlig.
- Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: Certifierad av GEV och märkt med ECIPLUS

ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

100 m² med 10x10 plattor och 0,5 cm fog
750 m² med 30x30 plattor och 0,2 cm fog

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

FÖRPACKNINGAR

500 ml förpackningar: Kartonger med 12 stycken.

HYDROREP

LÖSNINGSMEDELSBASERAT OCH
VATTENAVVISANDE SKYDDSMEDEL



- ICKE POLERAD STEN
OCH AGGLOMERAT
- CEMENT
- REKONSTRUERAD STEN

TILL VAD?

- Skyddar utegolv mot vatten och fukt.
- Gör väggar och beläggningar vattenavvisande.
- Idealisk för murade väggar och cement.
- Skyddar fogar.
- Skyddar mot den nedbrytande effekten från väder och vind.

FÖRDELAR

- Ger ett transpirerande, hållbart och återställningsbart skydd
- Ändrar inte materialets utseende.
- Gulnar inte med tiden eller under några omgivningsförhållanden.
- Produkten har en hög penetreringskapacitet.
- Produkten är mycket dryg.
- Förhindrar att mossa och mögel bildas.
- Motverkar saltutslag.

ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

Natursten: 10/20 m²

Cement: 5 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

FÖRPACKNINGAR

Enlitersburkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitersburkar: Kartonger med 4 stycken.



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- ICKE POLERAD STEN OCH AGGLOMERAT

TILL VAD?

- För underhåll och matt ytbehandling av golv av terrakotta, klinker, antikbehandlad marmor och natursten.
- Idealisk vattenbaserad ytbehandling efter vattentätande behandling.
- Idealisk på väggar inomhus av tegel och natursten för att undvika damm på ytan.

FÖRDELAR

- Ger en obehandlad effekt.
- Har en hög koncentration: Kan användas med olika spädningar beroende på behov.
- Om produkten poleras erhålls en matt effekt.
- Produkten kan tas bort fullständigt.
- Produkten har en utmärkt självnivellerande effekt.

ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

Terrakotta: 30 m²

Sten: 30/40 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

FÖRPACKNINGAR

Enlitorsdunkar: Kartonger med 12 stycken.



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- ICKE POLERAD STEN OCH AGGLOMERAT

TILL VAD?

- Skyddar opolerad natursten (kalksten, sandsten, skiffer o.s.v.), röd granitkeramik, icke glaserad klinker och olika typer av terrakotta.
- Idealisk för behandling och underhåll.

FÖRDELAR

- Produkten är självpolerande men kan poleras för att återställa eller öka glansen.
- Tre funktioner i en: Skyddar, bibehåller och ger en utmärkt ytbehandling åt golven.
- Ny originell matt effekt.
- Idealisk för finare golv: Framhäver ytornas skönhet.
- Dryg och enkel att applicera.
- Skapar inget skikt vid underhåll.

ÅTGÅNG - En liter produkt räcker till:

Terrakotta: 30 m²

Sten: 30/40 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

FÖRPACKNINGAR

Enlitorsdunkar: Kartonger med 12 stycken.

BEHANDLINGAR

MATERIAL	RENGÖRING EFTER LÄGGNING	SKYDD	FINISH
KOMPAKT STEN MED MATT ELLER OBEARBETAD FINISH porfyr, basalt, granit, skiffer (invändigt)	DETERDEK* utspädd: 1:5 åtgång: 20 m ² <small>Observera! Använd endast på syrabeständig sten</small>	FILAFOB utspädd åtgång: 20 m ²	FILAMATT utspädd åtgång: 30-40 m ²
		FILAMP90 ECO PLUS utspädd åtgång: 10-20 m ²	FILASATIN utspädd åtgång: 30-40 m ²
		FILASTONE PLUS utspädd åtgång: 20 m ²	
		FILASTONE PLUS ECO utspädd åtgång: 20 m ²	
		FILAPT10 utspädd eller utspädd 1:1 åtgång: 10-20 m ²	
KOMPAKT STEN MED MATT ELLER OBEARBETAD FINISH porfyr, basalt, granit, skiffer (utvändigt)	DETERDEK* utspädd: 1:5 åtgång: 20 m ² <small>Observera! Använd endast på syrabeständig sten</small>	HYDROREP utspädd åtgång: 20 m ²	FILAFOB utspädd åtgång: 20 m ²
		FILAMP90 ECO PLUS utspädd åtgång: 10-20 m ²	
		FILASTONE PLUS utspädd åtgång: 20 m ²	
		FILASTONE PLUS ECO utspädd åtgång: 20 m ²	
		FILAWET utspädd åtgång: 30/40 m ²	
		FILAPT10 utspädd eller utspädd 1:1 åtgång: 10-20 m ²	

* För rengöring efter läggning av **skiffer** rekommenderas att först kontrollera på en liten yta att materialet tål syrarengöring med Deterdek. Alternativt kan rengöringsmedel **FILACLEANER** användas, utspädd 1:30. För behandling av skiffer inomhus är skyddsfasen valfri. Efter den första rengöringen, kan två lager av önskad ytbehandling/vax appliceras på torr och ren yta.

MATERIAL	RENGÖRING EFTER LÄGGNING	SKYDD	FINISH
PORÖS STEN MED MATT ELLER OBEARBETAD FINISH kalksten, sandsten, spjälkad kvartsit (invändigt)	FILACLEANER utspädd: 1:30 åtgång: 50 m ²	FILAW68 utspädd åtgång: 10 m ²	FILAMATT utspädd åtgång: 30-40 m ²
		FILAPT10 utspädd eller utspädd 1:1 åtgång: 10-20 m ²	FILASATIN utspädd åtgång: 30-40 m ²
PORÖS STEN MED MATT ELLER OBEARBETAD FINISH kalksten, sandsten, spjälkad kvartsit (utvändigt)	FILACLEANER utspädd: 1:30 åtgång: 50 m ²	FILAW68 utspädd åtgång: 10 m ²	
		FILAPT10 utspädd eller utspädd 1:1 åtgång: 10-20 m ²	
POLERAD STEN marmor, travertin, granit (invändigt)	FILACLEANER utspädd: 1:30 åtgång: 50 m ²	FILAMP90 utspädd åtgång: 30 m ²	
		FILAMP90 ECO PLUS utspädd åtgång: 30 m ²	
		FILASTONE PLUS utspädd åtgång: 30 m ²	
		FILASTONE PLUS ECO utspädd åtgång: 30 m ²	

BEHANDLINGAR

MATERIAL	RENGÖRING EFTER LÄGGNING	SKYDD	FINISH
Småsten, tumlad eller blåstrad marmor (invändigt)	DETERDEK utspädd: 1:5 åtgång: 20 m ² <small>Observera! Använd endast på syrabeständig sten</small>	FILAFOB utspädd åtgång: 20 m ²	FILAMATT utspädd åtgång: 30-40 m ²
		FILAMP90 ECO PLUS utspädd åtgång: 20 m ²	FILASATIN utspädd åtgång: 30-40 m ²
		FILASTONE PLUS utspädd åtgång: 20 m ²	
		FILASTONE PLUS ECO utspädd åtgång: 20 m ²	
		FILAWET utspädd åtgång: 20 m ²	
		FILAPTIO utspädd åtgång: 30-40 m ²	
Småsten, tumlad eller blåstrad marmor (utvändigt)	DETERDEK utspädd: 1:5 åtgång: 20 m ² <small>Observera! Använd endast på syrabeständig sten</small>	HYDROREP utspädd åtgång: 20 m ²	FILAFOB utspädd åtgång: 20 m ²
		FILAMP90 ECO PLUS utspädd åtgång: 20 m ²	
		FILASTONE PLUS utspädd åtgång: 20 m ²	
		FILASTONE PLUS ECO utspädd åtgång: 20 m ²	
		FILAWET utspädd åtgång: 20 m ²	
		FILAPTIO utspädd åtgång: 30-40 m ²	

MATERIAL	RENGÖRING EFTER LÄGGNING	SKYDD	FINISH
Polerad agglomerat (invändigt)	FILACLEANER utspädd: 1:30 åtgång: 50 m ²	FILAMP90 utspädd åtgång: 20 m ²	
		FILAMP90 ECO PLUS utspädd åtgång: 20 m ²	
polerat stengods (invändigt)	DETERDEK utspädd: 1:5 åtgång: 40 m ²	FILAMP90 utspädd åtgång: 30-40 m ²	
		FILAMP90 ECO PLUS utspädd åtgång: 30-40 m ²	
strukturerat och obehandlat stengods (invändigt, utvändigt)	DETERDEK utspädd: 1:5 åtgång: 40 m ²	FILASTOP DIRT utspädd åtgång: 30-40 m ²	
Terrakotta (invändigt)	DETERDEK utspädd: 1:5 åtgång: 20 m ²	FILAW68 utspädd åtgång: 7-20 m ²	FILAMATT utspädd åtgång: 30-40 m ²
		FILAPTIO utspädd åtgång: 10-20 m ²	FILASATIN utspädd åtgång: 30-40 m ²
Terrakotta (utvändigt)	DETERDEK utspädd: 1:5 åtgång: 20 m ²	FILAW68 utspädd åtgång: 7-20 m ²	
		FILAPTIO utspädd åtgång: 7-20 m ²	


RENGÖRING EFTER LÄGGNING

RÄTT PRODUKT FÖR ALLA UNDERLAG

VAD GÖR MAN OM...
















MATERIAL	pH produkt	PRODUKT
Terrakotta	Sur	DETERDEK
Granitkeramik, keramik	Sur	DETERDEK
Granitkeramik, metalliserad	Neutral	FILACLEANER
Granitkeramik, glas och keramik fogade med epoxispackel	Basisk	FILACR10
Polerad marmor, granit, travertin och agglomerat	Neutral	FILACLEANER
Opolerad syrafast sten	Sur	DETERDEK
Harts, marmorharts, kvartsharts	Neutral	FILACLEANER
Rekonstruerade stenar, cementmosaik	Basisk	FILAPS87

pH-skala



SKYDD: RÄTT PRODUKT FÖR ALLA

UNDERLAG

MATERIAL	POSITION	TYP AV SKYDD	EFFEKT	FILA-PRODUKT
Polerad blank keramik och stengods		Fläckbeständig	Naturlig	FILAMP90 ECO PLUS (vattenbaserad) FILAMP90 (lösningsmedelsbaserad)
Polerad marmor, granit, travertin och agglomerat		Fläckbeständig	Tonande	FILASTONE PLUS ECO (vattenbaserad) FILASTONE PLUS (lösningsmedelsbaserad)
Polerad marmor, granit, travertin och agglomerat		Fläckbeständig	Naturlig	FILAMP90 ECO PLUS (vattenbaserad) eller FILAMP90 (lösningsmedelsbaserad)
Natursten	 	Fläckbeständig	Våteffekt	FILAWET (lösningsmedelsbaserad) eller FILAPT10 (vattenbaserad)
Natursten	 	Fläckbeständig	Tonande	FILASTONE PLUS ECO (vattenbaserad) FILASTONE PLUS (lösningsmedelsbaserad)
Natursten	 	Fläckbeständig	Naturlig	FILAMP90 ECO PLUS (vattenbaserad) eller FILAW68 (vattenbaserad)
Polerad natursten och polerat stengods		Graffitibeständig	Naturlig	FILAMP90 ECO PLUS (vattenbaserad) eller FILAMP90 (lösningsmedelsbaserad)
Icke polerad natursten och terrakotta		Graffitibeständig	Naturlig	FILAW68 (vattenbaserad)
Terrakotta, klinker och tegel	 	Fläckbeständig	Naturlig	FILAW68 (vattenbaserad)
Terrakotta	 	Fläckbeständig	Våteffekt	FILAPT10 (vattenbaserad)

UNDERHÅLL: RÄTT PRODUKT FÖR ALLA UNDERLAG

PROBLEM	GRANITKERAMIK OCH KERAMIK	NATURSTEN	TERRAKOTTA
Fettfläckar (olja eller fett)	FILAP S87	FILAN SPOT	FILAN SPOT
Färgfläckar (kaffe, vin, läsk, hårfärg- ningsmedel, bläck, niko- tin)	FILAP S87 eller FILAS R95	FILAP S87 eller FILAS R95	FILAP S87 eller FILAS R95
Färg, graffiti	FILAP S87	FILAP S87	FILAP S87
Rost, sulfat och metall- fläckar	DETERDEK *	DETERDEK *	DETERDEK
Cement, salpeter, kalk	DETERDEK *	DETERDEK *	DETERDEK
Lim, tuggum- mi, tejpren- st, kåda	FILAP S87	FILAP S87	FILAP S87

Om fläckborttagning utförs på vaxbehandlad terrakotta eller natursten, bör vaxbehandlingen upprepas efter fläckborttagningen.

* Använd inte **DETERDEK** på polerad marmor eller på syrakänsliga material (t.ex. svart skiffer). För tegelstenar av keramik rekommenderas att göra ett test för att kontrollera att de tål produkten.



Fila Green Action är ett omfattande ekologiskt projekt med vilket företaget på ett konkret sätt vill visa sitt moraliska och rättsliga engagemang för miljön. Det rör sig om en rad "gröna initiativ" som berör alla områden: Från produktionen av lösningar och användningen av produkterna till deras bortskaffning.

Ett av dessa sortiment är Fila Green Line: Produkter med låg miljöpåverkan som respekterar 10 "gröna" regler, t.ex. hög nedbrytbarhet, respekt för VOC-bestämmelser, avsaknad av lösningsmedel som förorenar ozonskiktet o.s.v. Den fullständiga listan finns på: www.filagreenaction.com

Vissa produkter i sortimentet Fila Green line är LEED-godkända (Leadership in Energy and Environmental Design) för utveckling av "gröna" byggnader (erkänt intyg på internationell nivå).

Fila är medlem av Sammanslutningen för kontroll av emissioner i produkter för läggning av golv, lim och byggnadsmaterial (GEV). Endast produkter som uppfyller de strängaste parametrarna kan klassificeras som en produkt med "låga utsläpp" och godkännas i den högsta klassen, EMICODE ® ECI PLUS.



Member of:

TACHVERBAND
FLIESEN
UND NATURSTEIN

Verband der Hersteller von Fliesen und Naturstein



THE TILE
ASSOCIATION

EUF



FILA-produkterna finns tillgängliga hos alla ledande återförsäljare av golv- och byggmaterial. Hitta information om närmaste återförsäljare i "NÄRMASTE BUTIK MED FILA" på hemsidan www.filasolutions.com.



surface care solutions

FILA Industria Chimica Spa
Via Garibaldi 58, 35018
San Martino di Lupari (PD)
t +39 049 9467300
f +39 049 9460753
e info@filasolutions.com



Management System
ISO 14001:2004



www.tuv.com
ID 9105079618

FILA **GROUP** Italy • Spain • France • Germany
United Kingdom • Usa • Middle East