



# SORTIMENTS- FÖRÄNDRINGAR

## JUNI 2019

Sammanställning av förändringar i sortimentet.



**NYHET**

### Arbetstält

Lättmonterat och robust arbetstält. Stadig tältstomme av 50x50x1,8 mm aluminiumprofil. Vattentätt tak och väggar av UV-behandlat Oxfordtyg med PU-belagd yta. Vattenpelare: 5000-6000 mm. Levereras komplett med stomme, tak och tre väggar i förvaringsväska med hjul. Väggarna fästs med kraftig kardborre och dragkedja. Bredd: 3 m. Djup: 3 m. Ställbar takhöjd (Innermått): 1,87 m - 2,17 m. Ställbar takhöjd (Ytermått): 3,09 m - 3,39 m. Mått väska: 1640 x 380 x 520 mm. Totalvikt: 34 kg.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
869997	7391142699973	3 x 3 m	D	1



**NYHET**

### Varningsskylt stativ "Stopp! Nylagt Golv"

Hopfällbart dubbelsidig varningsstativ av plast. Varningstext på svenska och engelska: "Stopp! Nylagt Golv" och "Stop! Newly laid floor". Används efter golvläggning för avspärrning av t.ex. offentliga lokaler.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
334982	7391142349823	555 x 470 x 230 mm	A	5




**NYHET**

### Varningsskylt A5 "Stopp! Nylagt Golv"

Varningsskylt i A5 storlek. Varningstext på svenska och engelska: "Stopp! Nylagt Golv" och "Stop! Newly laid floor". Används efter golvläggning för avspärrning av t.ex. offentliga lokaler.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
334984	7391142349847	210 x 148 x 3 mm	A	10






ROSTFRITT

NYHET

### Golvbrunnssil Malmö Lux Black

Elegant svart matt pulverlackerad golvbrunnssil av rostfritt stål typ AISI 430. Godstjocklek ram: 1 mm. Godstjocklek sil: 2 mm. Ej syrafast.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
201852	7391142018521	200 x 200 mm	A	5/30




ROSTFRITT

NYHET

### Golvbrunnssil London Lux Black

Elegant svart matt pulverlackerad golvbrunnssil av rostfritt stål typ AISI 430. Godstjocklek ram: 1 mm. Godstjocklek sil: 2 mm. Ej syrafast.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
201853	7391142018538	200 x 200 mm	A	5/30





ROSTFRITT

NYHET

### Golvbrunnssil Stockholm Lux Black m/u

Elegant svart matt pulverlackerad golvbrunnssil av rostfritt stål typ AISI 430. Godstjocklek ram: 1 mm. Godstjocklek sil: 2 mm. Ej syrafast. Med urtag.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
201920	7391142019207	200 x 200 mm	A	5/30



SYRAFAST



NYHET

### Golvbrunnssil Tile In 316

Golvbrunnssil med ram för montering av klinker. Tillverkad av borstat rostfritt stål typ AISI 316. Består av två delar: Klinkerram och klinkerlåda. Godstjocklek: 0,8 mm. Syrafast. Vändbar klinkerlåda med en sida för montering av klinker och en med slät borstad rostfri yta. Rekommenderad i miljöer med högre krav där t.ex. klorider och salt förekommer.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
201610	7391142016107	147 x 147 mm	C	5/40

ROSTFRITT



NYHET

### Golvbrunnssil Tile In Black

Golvbrunnssil med ram för montering av klinker. Tillverkad av svart pulverlackerat rostfritt stål typ AISI 304. Består av två delar: Klinkerram och klinkerlåda. Godstjocklek: 0,8 mm. Vändbar klinkerlåda med en sida för montering av klinker och en med slät svart pulverlackerad yta.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
201612	7391142016121	147 x 147 mm	C	5/40





NYHET

### Vinkelslipställ Sigma Jolly Edge

Ställ för vinkelslip. Används vid torrbearbetning av kanter med vinkelslip och diamantprofil eller diamantklinga. Passar all typ av byggkeramik. Anhåll för jämn fräsning. Dammsugaranslutning Ø 35 mm. Levereras komplett med diamantklinga för plattjocklek 8 - 20 mm. Justerbar jollykapning mellan 40 - 50°. Låg och stabil profil av aluminium. Bred skyddsplatta för minskad friktion mot materialet. Justerbar för ergonomisk arbetsställning. Kan kompletteras med stödbord eller ytterligare diamantprofiler för olika typer av geringssnitt. Vinkelslip ingår ej.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
005407	8033675804460	Jolly 40 - 50°, 8 - 20 mm	D	1



NYHET

### Stödbord Diamantprofilfräs Sigma Jolly Edge

Stödbord för ergonomisk arbetsställning med vinkelslip. Passar till Vinkelslipställ Sigma Jolly Edge (art.nr. 005407).

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
005408	8033675804293	400 x 200 x 100 mm	C	1



NYHET

### Diamantprofil Sigma Bullnose

Diamantprofil för bullnose-bearbetning. Används tillsammans med vinkelslip och Vinkelslipställ Sigma Jolly Edge (art.nr. 005407). För plattor med tjocklek från 8 mm.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
005410	8033675804163	Bullnose, 8 mm	C	1




NYHET

### Diamantklinga Sigma Jolly Edge

Diamantklinga för jolly-kapning 40-50°. Används tillsammans med vinkelslip och Vinkelslipställ Sigma Jolly Edge (art.nr. 005407). För plattor med tjocklek 5 - 8 mm. Diameter: 115 mm. Håldiameter: 22,2 mm.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
005409	8033675800684	Jolly 40 - 50°, 5 - 8 mm	C	1

XXL




NYHET

### Kakelskärare Sigma 12C1

Proffsskärare för storformat. Robust konstruktion med push-funktion och fjädrande plattstöd. XL-handtag som ger ett jämnt och kraftfullt tryck längs hela plattan för ett optimalt skär. Ställbar linjal från -45° till +45°. Kan anpassas för olika plattjocklekar. Levereras inklusive två hjul som gör den enkel att förflytta.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
005489	8033675804897	1550 mm	D	1

XXL




NYHET

### Kakelskärare Sigma 12D1

Proffsskärare för storformat. Robust konstruktion med push-funktion och fjädrande plattstöd. XL-handtag som ger ett jämnt och kraftfullt tryck längs hela plattan för ett optimalt skär. Ställbar linjal från -45° till +45°. Kan anpassas för olika plattjocklekar. Levereras inklusive två hjul som gör den enkel att förflytta.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
005493	8033675803807	2050 mm	D	1

XXL



NYHET

### Kakelskärare Sigma 12E1

Proffsskärare för storformat. Robust konstruktion med push-funktion och fjädrande plattstöd. XL-handtag som ger ett jämnt och kraftfullt tryck längs hela plattan för ett optimalt skär. Ställbar linjal från -45° till +45°. Kan anpassas för olika plattjocklekar. Levereras inklusive två hjul som gör den enkel att förflytta.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
005405	8033675803814	2450 mm	D	1





## XO-R SERIEN

Nu uppdaterar Collomix sin Xo-serie.

- Stötskydd med gummibeklädda hörn
- Starkare motor - högre W på alla modeller



**NYHET**

Ersätter 200011

### Maskinblandare Collomix Xo 1 R

Professionell maskinblandare med steglös hastighet. Utrustad med hexafix-fäste. Ergonomiskt handtag med stötskydd. Levereras komplett med Collomixblandare WK 120HF.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
220001	4011024251008	1150 W	B	1



**NYHET**

Ersätter 200016

### Maskinblandare Collomix Xo 4 R

Professionell maskinblandare med steglös hastighet. Utrustad med hexafix-fäste. Ergonomiskt handtag med stötskydd. Levereras komplett med Collomixblandare WK 140HF.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
220004	4011024251183	1500 W	B	1



**NYHET**

Ersätter 200012

### Maskinblandare Collomix Xo 6 R

Professionell maskinblandare med steglös hastighet. Utrustad med hexafix-fäste. Ergonomiskt handtag med stötskydd. Levereras komplett med Collomixblandare MK 160HF.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
220006	4011024251480	1750 W	B	1



**NYHET**

Ersätter 200020

### Maskinblandare Collomix Xo 55 R

Professionell duoblandare med steglös hastighet. Utrustad med hexafix-fäste. Ergonomiskt handtag med stötskydd. Visparna roterar mot varandra vilket förkortar blandningstiden. Levereras komplett med Collomixblandare MKD 140 som rekommenderas för tunga material.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
220055	4011024251602	1600 W	B	1



**NYHET**

Ersätter 778015

### Multiklinga Montolit STL GF-M Fine

Diamantklinga avsedd för kapning, slipning och avrundning av kanter och hörn. Lämplig för att arbeta på material såsom kakel, klinker och marmor. Diameter: 125 mm. Håldiameter: 22,2 mm. Slipkorn: FINE.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
778016	8023743024029	Fine	D	1



**NYHET**

### Diamantprofil Montolit Topprofile Bullnose

Diamantprofil Bullnose till Diamantprofilfräs Montolit Topprofile (art.nr. 741125). Ger en avrundning på 10 mm.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
741105	8023743023435	Bullnose, 10 mm	D	1



**NYHET**

### Diamantprofil Montolit Topprofile Jolly

Diamantprofil Jolly 45° till Diamantprofilfräs Montolit Topprofile (art.nr. 741125). För plattjocklek från 6 mm - 15 mm.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
741104	8023743023381	Fine	D	1
741106	8023743023374	Medium	D	1



**NYHET**

### Transportvagn Montolit EVO

Vagn för transport av alla typer av storformatiga skivmaterial. 4 st länkhjul med dubbelbroms. Krokare för möjlighet att hänga upp Plattlyft Superstick (ingår ej), vilket underlättar vid applicering av fix på plattan. Maxlast: 260 kg.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
741121	8023743022469	1570 x 720 x 290 mm	D	1



**NYHET**

### Avstängningslist 50 mm

Självhäftande skumplast. För avstängning vid flytspackling.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
331050	7391142310502	50 x 50 x 2000 mm	A	25

**TEBO®**

# SELECTED

Utvalda sortiment och produkter från marknadsledande varumärken. Samtliga produkter kännetecknas av högsta kvalitet och ett brett användningsområde.



**NYHET**

Ersätter 1569005

### Termosmugg Stanley Classic Onehand

Smidig termosmugg med tålig konstruktion. Dubbelisolerad av rostfritt stål med vakuumisolering. Säker mot läckage och håller vätskan varm i 5 h eller kall i upp till 8 h. Kan enkelt öppnas med enhandsgrepp. Passar i de flesta bilmugghållare. Tål maskindisk.

Artnr	EAN	Utförande	Grp	Box
661003	6939236348119	0,35 l	D	6

## ARTIKLAR SOM UTGÅR

Under året utgår en del produkter för att lämna plats till nyheter.  
Kontakta oss angående ersättningsprodukt och utgåendedatum.

Artikel	Artnr	Förändring
Transportvagn Montolit Goal	741118	Ersätts av 741121
Termosmugg Stanley Classic Onehand	1569005	Ersätts av 661003
Kakelskärare Sigma 2C4	005486	Utgår
Multiklinga Montolit STL Fine	778015	Ersätts av 778016
Maskinblandare Collomix Xo1	200011	Ersätts av 220001
Maskinblandare Collomix Xo4	200016	Ersätts av 220004
Maskinblandare Collomix Xo6	200012	Ersätts av 220006
Maskinblandare Collomix Xo55	200020	Ersätts av 220055
Miniroller 2K 100 mm	6853100	Utgår
Rörelsefog pl. 8 mm grå	MLB080.35	Utgår
Sanitetsborste röd	2181304	Utgår
Teleskopskaft Proline 100-170	8231622	Utgår