




VERKTYG OCH TILLBEHÖR FÖR BYGG OCH RENOVERING

PRODUKTKATALOG
2016

INNEHÅLL

OM OSS, KONTAKT, VARUMÄRKEN	4-17
OM OSS	4
HÅR HITTAR NI OSS	6
VARUMÄRKEN	8
EXPONERING	12
MARKNADSMATERIAL	14
INNOVATIVA NYHETER	15
PLATTSÄTTNING, MUR & PUTS	18-67
HINKAR & KÄRL	20
FIXVERKTYG	23
FOGVERKTYG	25
MJUKFOGSVERKTYG	28
RENGÖRINGSVERKTYG	29
KAKELSKÄRARE	33
SNÖREN & KRYSS	37
NIVÅSYSTEM	38
SLEVAR	42
TÄNGER	45
GOLVSPACKEL- & AVJÄMNINGSVERKTYG	46
ÖVRIGA HANDVERKTYG	48
KNIVAR	51
MÄT- & MÄRKVERKTYG	52
VÅTRUMSVERKTYG	58
MUR- & PUTSVERKTYG	61
BETONGVERKTYG	66
EL-MASKINER	68-85
MASKINBLANDARE	70
SLIPMASKINER	76
DIAMANTSÄGAR	77
INDUSTRIDAMMSUGARE	82
DIAMANT- & HÅLTAGNINGSVKTYG	86-95
DIAMANTVERKTYG	88
HÅLTAGNINGSVKTYG	93
ANLÄGGNINGSVKTYG & REDSKAP	96-101
ANLÄGGNINGSVKTYG & REDSKAP	98
BYGGMATERIAL & TILLBEHÖR	102-105
BYGGMATERIAL & TILLBEHÖR	104
VVS	106-117
GOLVBRUNNAR & TILLBEHÖR	108
GOLVBRUNNSSILAR	110
DUSCHSARG	116
KAKELLISTER & PROFILER	118-129
KAKELLISTER	120
MOSAIK- & DEKORLLISTER	125
TRAPPNOSAR & HÖRNSKYDD	126
RÖRELSEFOGPROFILER	128
LISTTILLBEHÖR	129
LUCKOR & GALLER	130-133
LUCKOR & GALLER	132
BYGGSTÄD	134-139
BYGGSTÄD	136
MÅLERI	140-149
PENSLAR	142
ROLLER	144
MÅLERIVERKTYG	147
ARBETSMILJÖ	150-173
INDUSTRIDAMMSUGARE	153
DAMMUTSUG	156
LUFTRENARE	158
TÄCKMATERIAL	160
TEJP	164
BELYSNING & EL-TILLBEHÖR	166
PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL	171
KEM	174-181
FILA	176
VILLKOR, REGISTER	182-194
KVALITET & MILJÖ	182
VILLKOR & LEVERANS	183
REGISTER ALFANUMERISKT	184
REGISTER ARTIKELNUMMER	188
ÖVERSIKT TEBO BYGGTILLBEHÖR	194



TEBO BYGGTILLBEHÖR

HISTORIA

1973 utvecklar C-G Palmkvist kakelkrysset. Det blir en omedelbar succé för "gör det själv"-marknaden inom plattsättning och Tebo Byggtillbehör AB grundas. Efterfrågan på byggkeramik och behovet av fler verktyg och tillbehör växer och sortimentet utökas snabbt.

För att stärka sin ställning som leverantör och bredda utbudet av produkter förvärvas under åren ett flertal företag och ett antal egna varumärken utvecklas.

Våren 2015 blir det tidigare systerbolaget Starks en del av Tebo Byggtillbehör.

Starks produktion av borstar startas redan 1903 vid ett köksbord i Växjö och utvecklas med tiden till en fullskalig borstproduktion. Under åren utökas sortimentet med kompletterande produkter inom städ för både proffs och konsument.

I DAG

I dag drivs Tebo Byggtillbehör av mig, Martin Palmkvist, tillsammans med ett 20-tal anställda. Både huvudkontor och lager återfinns i Rosersberg, norr om Stockholm.

Tebo Byggtillbehör utvecklar och marknadsför högkvalitativa produkter för **Bygg & Fastighet**.

Vi har en unik, innovativ och bred produktportfölj med produkter från både våra egna och partners varumärken. Sortimentet utgör två tydliga affärsområden:

Bygg & Renovering samt **Städ & Underhåll**.

Vårt mål är att alltid leverera högsta kvalitet och våra styrkor ligger i en innovativ produktutveckling, hög aktivitet och en mycket hög service.

Vi ska leva upp till detta i varje möte, varje dag och fortsätta att utvecklas nära marknaden och kunderna.

Martin Palmkvist, VD
martin@tebo.se



”Vårt mål är att alltid leverera högsta kvalitet och våra styrkor ligger i en innovativ produktutveckling, hög aktivitet och en mycket hög service.”

Martin Palmkvist, VD



AFFÄRSIDÉ

Tebo Byggtillbehör ska erbjuda ett unikt sortiment av högkvalitativa produkter och välkända varumärken för **Bygg & Fastighet**.

Sortimentet tillsammans med en hög servicegrad ska göra oss till det självklara valet såväl för återförsäljare som konsument.

KUNDLÖFTE

- Unikt sortiment
- Kvalitet
- Kunskap & service
- Säkra leveranser

SORTIMENT

Tebo Byggtillbehörs sortiment består av både egna och partners varumärken och är indelat i två affärsområden:



BYGG & RENOVERING



STÄD & UNDERHÅLL



HÄR HITTAR NI OSS

Tveka inte att kontakta oss! Välj det kontaktsätt som passar just er.

ADRESS

Tebo Byggtillbehör AB
Blygatan 5
195 72 Rosersberg

ÖPPETTIDER

Vardagar: 7-16
Lunchstängt: 12-13

TELEFON

08-96 70 44

FAX

08-92 76 10

E-POST ORDER

order@tebo.se

E-POST ÖVRIGT

info@tebo.se

HEMSIDA

www.tebo.se

FACEBOOK

www.facebook.se/byggtillbehor

NYHETSBREV

media@tebo.se

BESTÄLLNING

Vill du som återförsäljare eller grossist börja sälja våra produkter är du varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

ORGANISATIONSNUMMER

556793-4483



SHOWROOM

I vårt showroom för Bygg & Renovering finns delar av sortimentet presenterat. Rummet ger möjlighet till inspiration och idéer för smart butiksexponering. Här håller vi även utbildningar och demonstrationer av våra produkter och varumärken.

Dörren står alltid öppen och ni är varmt välkomna in på en kopp kaffe!



WEBSHOP

I vår webshop, **www.tebo.se**, finner ni alltid uppdaterad information gällande produkter, era ordrar och villkor. Den är direktkopplad mot vårt affärssystem vilket ger dig information gällande lagerstatus i realtid.

Gör dina beställningar när det passar dig!

Saknar du inloggning kontakta oss på **info@tebo.se**



HEMSIDA, E-BREV, FACEBOOK

Vi utvecklas ständigt, håll koll på nyheter, kampanjer och artikelförändringar.

Hemsida: **www.tebo.se**

Facebook: **www.facebook.se/byggtillbehor**

Nyhetsbrev: **media@tebo.se**

VARUMÄRKEN

Tebo Byggtillbehör erbjuder ett unikt, innovativt och brett sortiment av högkvalitativa produkter och välkända varumärken inom Bygg & Fastighet.


I affärsområde Bygg & Renovering ingår följande varumärken.



Egna varumärken



Andras varumärken



BYGGTILLBEHÖR

Kvalitetsverktyg och tillbehör för byggkeramik och golv.

Se mer på sid. 20



COVER

Innovativa täck- och dammevakueringsprodukter för bygg, industri och hem.

Se mer på sid. 160



EASY LEVEL

Nivåsystem för storformatiga plattor.

Se mer på sid. 38



BYGGTILLBEHÖR ELIT

Verktyg och tillbehör för måleri.


Se mer på sid. 144



TEBO DIAMOND

Diamantverktyg för kakelproffs inom håltagning, kapning och slipning.

Se mer på sid. 88



TEBO DETAILS

Stilrena och funktionella badrumstillbehör.

Se mer på sid. 112



TILER

Enklare plattsättningsverktyg.

Se mer på sid. 26



VMO

Kvalitetsverktyg för muraren.

Se mer på sid. 61



STARKS STÄD

Städsortiment för både proffs- och konsumentstäd.

Se mer på sid. 136



COLLOMIX

Ledande tillverkare av blandare, handhållna maskinblandare och automixers.

Se mer på sid. 70



SIGMA

Ledande tillverkare av kakelskärare.

Se mer på sid. 33



BATTIPAV

Ledande tillverkare av diamantsågar.

Se mer på sid. 77



GENESIS

Ledande tillverkare av profiler för byggkeramik och golv.

Se mer på sid. 120



FILA

Ledande tillverkare av rengöringsprodukter och underhållsprodukter för byggkeramik.

Se mer på sid. 176



GEO-FENNEL

Ledande tillverkare av mät och precisionsinstrument för byggindustrin.

Se mer på sid. 52



STARMIX

Ledande tillverkare av industridammsugare för alla behov.

Se mer på sid. 82/153



SCANGRIP LIGHTING

Arbetsbelysning med dansk kvalitet och design.

Se mer på sid. 166



SILA

Innovativa luftrenare för dammfria arbetsplatser.

Se mer på sid. 158



PICA-MARKER

Ledande tillverkare av pennor och markörer för professionellt användande.

Se mer på sid. 56



GRANBERG

Skandinaviens ledande leverantör av handskar för industri och hälsosektorn.

Se mer på sid. 171



STOKVIS TAPES

Globalt ledande leverantör av tejp.

Se mer på sid. 164



TERRA LEVEL

Utvecklare av innovativa nivåsystem för utomhusklinker.

Se mer på sid. 41



MONTOLIT

Ledande leverantör av diamantklingor, maskiner och verktyg för byggkeramik.

Se mer på sid. 91



STARKS BORSTAR

Svensk producent av kvalitetsborstar sedan 1903.

Se mer på sid. 137



BJÄRNUMS REDSKAPSFABRIK

Kvalitetsredskap för bygg, anläggning, trädgård, jordbruk och snö.

Se mer på sid. 98

EXPONERING


Rätt exponering är avgörande för en produkts försäljning. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår exponering och har en mängd olika lösningar för en lyckad produktexponering.

Kontakta oss om ni behöver hjälp att hitta den bästa lösningen för just er butik.



UNIKA BUTIKSSTÄLL

Till ett flertal varumärken finns speciellt framtagna exponeringsställ som lyfter fram produkterna på bästa sätt. Här är några exempel på unika butiksställ.




GENESIS DISPLAY Z110

Komplett ställ för lister.
Mått: 1000 x 750 x 2500 mm



COLLOMIX STÄLL

Display för maskinblandare och blandare.
Mått: 780 x 410 x 1830 mm



FILA STÄLL

Komplett ställ för Filas produkter.
Mått: 600 x 400 x 1500 mm

FLEXIBLA BUTIKSSTÄLL

De flesta produkterna ur sortimentet kan placeras i något av våra flexibla butiksställ och kombineras med en toppskylt för aktuellt varumärke.



90-SEKTION

Vår standardlösning för butiker är 90-sektionen som rymmer både hängande och hyllplacerade artiklar. Levereras inklusive två trådhyllor, 20 spjut och toppskylt.
Mått: 900 x 520 x 2320 mm.



PELARSTÄLL

Ett lättplacerat pelarställ som upptar mycket liten yta och som enkelt flyttas runt tack vara de fyra hjulen. Levereras inklusive spjut och toppskyltar.
Mått: 300/400 x 1750 mm.



DUBBELSIDIGT GOLVSTÄLL

Enkel och smidig exponering för alla butikstyper. Vårt dubbelsidiga golvställ på hjul är perfekt för den mindre butiken eller när en tillfällig kampanj vill lyftas fram. Levereras inklusive toppskylt och kan fås både med spjut och trådkorgar.
Mått: 780 x 450 x 1600 mm.

MARKNADSMATERIAL

Vi arbetar ständigt med att ta fram nytt och förbättra befintligt marknadsmaterial som t.ex. broschyrer, kataloger och guider.

Målet är att vårt material ska underlätta för er vid kontakt med kunderna och att informationen är så pass bra att den lämnar kunden i stort sett utan följdfrågor.



PRODUKTDATABLAD

Skapa dina egna datablad med vårt enkla webbverktyg.

www.tebo.se



KATALOGER & BROSCHYRER

Det mesta marknads materialet finns både digitalt och fysiskt. Kontakta oss för hjälp eller beställning.



FILM

Besök vår hemsida för att ta del av vårt breda videobibliotek.

www.tebo.se



BILDER - FTP

Högupplösta produkt- och miljöbilder finns tillgängliga på vår ftp. Kontakta vår marknadsavdelning för mer info.

marknad@tebo.se



APPAR

Flera av våra leverantörer har appar som ger dig all produktinformation och tips direkt i din telefon eller surfplatta.



ROLL UP / DISPLAY / PANNÅ

Till utvalda sortiment och varumärken har vi Roll up, display monterad på pannåer samt palldukar.

INNOVATIVA NYHETER

Innovativ produktutveckling är en av våra styrkor och under året har en del produkter uppdaterats i t.ex. färg, form, förpackning och förbättrad funktion. I samband med katalogen lanseras även ett flertal helt nya produkter och några av dessa har vi samlat här så att ni lätt hittar dem i katalogen.

Hela vårt sortiment finns alltid tillgängligt med extra information och material på vår hemsida www.tebo.se

Byggtillbehör

APPLICERA & SPRID LIM I ETT MOMENT

Limspridare Fix It fästs på patronen och passar patronpistoler med U-öppning. Limmet appliceras och sprids i ett moment och ger en 40 mm bred anläggningsyta.

Perfekt resultat på en gång – utan kladd!

Läs mer i kapitel **Plattsättning, Mur & Puts** under avsnitt **Våtrumsverktyg**, s. 58



Byggtillbehör

HINK MED EXTRA FUNKTIONER

En 20 liters hink med greppkant i botten och en pip som underlättar vid hällning gör arbetet betydligt smidigare.

Se hela sortimentet av hinkar i kapitel **Plattsättning, Mur & Puts** under avsnitt **Hinkar & Kärl**, s. 20

Byggtillbehör

OCTO – ETT ERGONOMISKT STÖD

Stödhandtag Octo Softgrip ger stöd och minskar belastningen på handleden vid plattsättning på golv.

Läs mer i kapitel **Plattsättning, Mur & Puts** under avsnitt **Övriga Handverktyg**, s. 48



SMART PUNKTUTSUGNING AV BYGGDAMM

Våra dammsug har blivit fler! Ett dammsug som kopplas till en dammsugare för dammfri håltagning, eller kapning, sparar både tid och hälsa. Vi har utökat vårt sortiment och kan erbjuda dammsug för borrar med diameter 1-72 mm och för vinkelslip.

För smidig anslutning mellan dammsugare och elverktyg med dammsug har vi även tagit fram en adapter.

Alla produkter för dammsug finns i kapitel **Arbetsmiljö**, under avsnitt **Dammsug**, s. 156





Byggtillbehör

FIXKAM MED OPTIMAL KOMFORT

Nu finns Fixkam 480 mm även med mjukt och ergonomiskt softgrip-handtag för optimal komfort.

Mer detaljer om olika tandning finns i kapitel **Plattsättning, Mur & Puts** under avsnitt **Fixverktyg**, s. 23

FINJUSTERA MED DIAMANT

Diamantfräs för finjustering och anpassning efter håltagning i klinker och granitkeramik.

Används tillsammans med vinkelslip.

Alla diamantverktyg finns samlade i kapitel **Diamant- & Håltagningsverktyg** under avsnitt **Diamantverktyg**, s. 88



INDUSTRIDAMMSUGARE AV TYSK KVALITET

Som en del i en dammfri arbetsplats och för att begränsa spridningen av damm krävs rätt verktyg. I vårt sortiment av industridammsugare från tyska Starmix finns i dag både L- och M-klassificerade dammsugare.

Mer information om våra industridammsugare finns i kapitel **Arbetsmiljö** och avsnitt **Industridammsugare**, s. 153



SNABB OCH SÄKER BLANDNING I UNIK MIXERLÖSNING

LevMix är en kompakt mixervagn med inbyggd blandare, mixer och 75 liters blandningsbehållare med hållanordning. Den är speciellt framtagen för lättflytande material och är perfekt för t.ex. flytspackling. För ett dammfritt arbete finns även en praktisk anslutning för dammsugare.

All information finns i kapitel **El-maskiner** under avsnitt **Maskinblandare**, s. 70




KRAFTIG NYHET FRÅN COLLOMIX

En professionell betongslip från Collomix som passar alla områden. Här kombineras modern teknik med ergonomi och en stark motor vilket ger högsta kvalitet.

Läs mer om alla detaljer, tillbehör och smarta tekniska lösningar i kapitel **El-maskiner** under avsnitt **Slipmaskiner**, s. 76



Betongslipen kommer komplett med transportväska och diamantslipskål BST 125.




Scanna QR-koden för
monteringsfilm och
åtgångskalkylator.

FLEXIBLA OCH TIDSBESPARANDE PLATTSTÖD

Terra Levels system av innovativa plattstöd och distanser för utomhusklinkers är både tidssparande och flexibelt då det inte kräver något grundarbete och används utan varken fästmassa eller grus.

Läs mer om de olika delarna i systemet och hur installationen går till i kapitel **Plattsättning, Mur & Puts** under avsnitt **Nivåsystem** på s. 38



LYSANDE DANSK DESIGN

Vårt sortiment av arbetsbelysning från danska Scangrip har utökats med en rad nya och innovativa produkter som t.ex. Pannlampa I-View och ett flertal olika ficklampor.

Hela sortimentet av arbetsbelysning finns i kapitel **Arbetsmiljö** under avsnitt **Belysning & El-tillbehör**, s. 166



TRENDIGA DETALJER

Mässing och koppar har gjort en stark comeback i inredningsvärlden och det är i de små detaljerna det gör sig som bäst. Därför har vi utökat vårt utbud av lagerförda kakellister med ett antal olika listtyper i mässing och blank eller borstad koppar.

Alla våra kakellister finns i kapitel **Kakellister & Profiler**, s. 118



STÖTTÅLIGA HÖRN

I utsatta miljöer, eller där höga krav på hygien ställs, skyddas ett ytterhörn från skador enkelt med ett hörnskydd. Det stilrena hörnskyddet kan användas både av estetiska och hygieniska skäl och finns nu i tre olika djup - 15, 30 och 50 mm.

Mer information och hela sortimentet av profiler finns i kapitel **Kakellister & Profiler** och avsnitt **Trappnosar & Hörnskydd**, s. 126




STILRENA VINKLAR

En kakellist med innervinkel skapar ett stilrent hörn i duschutrymmet eller en snygg övergång mellan bänkskiva och vägg i köket. Kakellist EWA Innervinkeln kan t.ex. täcka mjukfogar som annars kan bli missfärgade och är svåra att hålla rent.

All information om våra lagerförda kakellister finns i kapitel **Kakellister & Profiler** under avsnitt **Kakellister**, s. 120





PLATTSÄTTNING, MUR & PUTS

Hinkar & Kär	20
Fixverktyg	23
Fogverktyg	25
Mjukfogsverktyg	28
Rengöringsverktyg	29
Kakelskärare	33
Snören & Kryss	37
Nivåsystem	38
Slevar	42

Tänger	45
Golvspackel- & Avjämningsverktyg	46
Övriga handverktyg	48
Knivar	51
Mät- & Märkverktyg	52
Våtrumsverktyg	58
Mur- & Putsverktyg	61
Betongverktyg	66

HINKAR & KÄRL



Mäthink 10 L

Rund transparent hink av polypropen med tydlig litergradering. 3,2 mm bygelhandtag av galvaniserat stål med plastgrepp.
Diameter: 290 mm. Höjd: 255 mm

Artnr	Utförande	Grp	Box
554212	10 liter	A	1



Hink 12 L

Rund hink av polyeten med litergradering. 3,5 mm bygelhandtag av galvaniserat stål.
Diameter: 315 mm. Höjd: 230 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005143	12 liter	A	1

BYGGTILLBEHÖR

I mitten av 70-talet kom de första egenutvecklade produkterna för plattsättning i varumärket Byggtillbehör. Idag täcker sortimentet allt inom plattsättning och andra områden för bygg och renovering som handverktyg, verktyg för golvläggning och inspektionsluckor.

Produkterna kännetecknas av hög kvalitet och funktion.

Byggtillbehör



Hink 20 L

Rund hink av polyeten med litergradering. 7 mm bygelhandtag av galvaniserat stål. Greppkant i botten. Diameter: 390 mm. Höjd: 300 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
515142	Svart, 20 liter	A	1
515144	Vit, 20 liter	A	1



Hink 20 L med pip

Rund hink av polyeten med litergradering och pip. 7 mm bygelhandtag av galvaniserat stål. Greppkant i botten. Diameter: 390 mm. Höjd: 300 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
515146	Svart, 20 liter	A	1

HINK 20 L



Greppkant.



Pip för att underlätta vid hållning.

KUNDSPECIFIKT TRYCK

Hink 20 L kan beställas med kundspecifikt färgtryck vid köp av minimum 1000 st.

Kontakta oss för offert.





Hink 30 L Twist stop

Extra kraftig hink av svart PP/POE-plast. 7 mm bygelhandtag med gummigrepp. Litergradering upp till 30 liter. 35 x 22 mm spår och kraftig greppkant i botten. Diameter: 365 mm. Höjd: 430 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
505392	30 liter	A	10


TWIST STOP



35 x 22 mm spår i botten.



Greppkant.



Placera på ett skaft eller dylikt för att hinken inte ska snurra när du blandar.



Murbrukshink 17 L

Robust hink av grön polyeten. 7,8 mm bygelhandtag och litergradering upp till 17 liter. Diameter: 350 mm. Höjd: 245 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
641315	17 liter	A	1



Murbrukshink 25 L

Oval hink av grön polyeten. 7 mm bygelhandtag, pip och litergradering upp till 25 liter. Greppkant i botten. Mått: 310 x 450 x 335 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
641316	25 liter	A	1



Bruksbalja rund

Rund bruksbalja av svart polyeten. Litergradering. 65 liter, Diameter: 550 mm, Höjd: 350 mm. 90 liter, Diameter: 650 mm, Höjd: 370 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009077	65 liter	A	1
960087	90 liter	A	1



Bruksbalja rektangulär

Rektangulär bruksbalja av svart polyeten. Litergradering. Mått: 700 x 390 x 275 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009078	65 liter	A	1



Blandningstunna

Kraftig blandningstunna av LDPE-plast. Stabila handtag på sidan och greppkant i botten. 65 liter, Diameter: 500 mm, Höjd: 480 mm. 100 liter, Diameter: 520 mm, Höjd: 680 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
541065	65 liter	B	1
541100	100 liter	B	1

BLANDNINGSTUNNA

Greppkant i botten och öppna handtag för flexibla och ergonomiska lyft.





Plastskopa

Tillverkad av svart polypropen med bygel för upphängning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
300008	1 liter	A	10



Litermått

Transparent litermått av polypropen med handtag. Gradering upp till 2 liter (ml). Diameter: 150 mm. Höjd: 220 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554070	2 liter	A	1/300



Enkelt hjälpmedel för exakta resultat.



Blandningstunna ingår ej.

Mixervagn

Mixervagn med tippfunktion. Effektiv och ergonomisk blandning av t.ex. flytspackel. Universalfäste som passar våra blandningstunnor. Öppningsbart mixerfäste för enkel på-/avmontering av maskinblandaren inklusive visp. Passar de vanligaste maskinblandarna på marknaden. Maxlängd för visp: 700 mm. Utrustad med 3 hjul varav det bakre är ledat och låsbart. Handtag och stödben för extra balans vid tippning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
4198535	18,5 kg	N	1



Hink- & Kärlvagn


Smidig vagn med justerbara fixeringsarmar för att passa de flesta hinkar och kärl. Stora låsbara hjul som gör det enkelt att ta sig över trösklar och andra ojämnheter.

Artnr	Utförande	Grp	Box
4198538	Innermått: 180-350 mm	B	1


MIXERVAGN



Öppningsbart mixerfäste för enkel på-/avmontering av maskinblandaren inklusive visp.



Handtag och stödben för extra balans vid tippning.



Hink- & Kärlvagnen passar hinkar & kärl 180 - 350 mm.



Fixkam 280 mm

Fixkam med trähandtag. 130 x 280 mm stål med tandning på en lång- och kortsida.

Artnr	Tandning	Utförande	Grp	Box
934026	K4	4 mm	A	6/36
934027	K6	6 mm	A	6/36
934028	K8	8 mm	A	6/36
934029	K10	10 mm	A	6/36



Fixkam Softgrip 280 mm

Fixkam med Softgriphandtag. 130 x 280 mm stål med tandning på en lång- och kortsida.

Artnr	Tandning	Utförande	Grp	Box
934059	F3/1,5	3 x 1,5 mm	A	12/36
934060	K4	4 mm	A	12/36
934061	K6	6 mm	A	12/36
934062	K8	8 mm	A	12/36
934063	K10	10 mm	A	12/36



Fixkam Softgrip Hummer 280 mm

Fixkam med Softgriphandtag. 130 x 280 mm stål med specialtandning på en lång- och kortsida. För maximal täckning under plattorna. För t.ex. flytfix.








Artnr	Tandning	Utförande	Grp	Box
934065	SP1	Se guide	A	6/36

TANDNINGSGUIDE

Val av tandningsstorlek på fixkam beror på plattornas storlek. Vid större plattor bör en fixkam med större tandning användas.

För flytfix rekommenderar vi specialtandning (hummer) för bästa resultat.

För att kontrollera att rätt tandning används kan en platta tas bort från underlaget och fästmassan ska då täcka hela plattans undersida.



K(n) = Kvadratisk tandning (storlek)
F(n) = Fyrkantig tandning (storlek)
SP(n) = Specialtandning (storlek)



Fixkam 480 mm

Fixkam med trähandtag. 130 x 480 mm stål med tandning på en lång- och kortsida.

Artnr	Tandning	Utförande	Grp	Box
005170	K4	4 mm	A	6/24
005171	K6	6 mm	A	6/24
005172	K8	8 mm	A	6/24
005173	K10	10 mm	A	6/24
005174	K12	12 mm	A	6/24



Fixkam Softgrip 480 mm

Fixkam med Softgriphandtag. 130 x 480 mm stål med tandning på en lång- och kortsida.

Artnr	Tandning	Utförande	Grp	Box
934094	K4	4 mm	A	6/24
934096	K6	6 mm	A	6/24
934098	K8	8 mm	A	6/24
934100	K10	10 mm	A	6/24



Fixkam Softgrip Hummer 480 mm

Fixkam med Softgriphandtag. 130 x 480 mm stål med specialtandning på en lång- och kortsida. För maximal täckning under plattorna. För t.ex. flytfix.

Artnr	Tandning	Utförande	Grp	Box
934090	SP1	Se guide	A	6/24



Fixkam Tiler 2-sidig

2-sidig fixkam med plasthandtag. 110 x 180 mm vändbart stålblad med fyrkantig tandning i olika storlekar.

Artnr	Tandning	Utförande	Grp	Box
933165	K6, K8	6 / 8 mm	A	10/100



Fixkam Tiler 3-sidig

3-sidig fixkam av plast. 100 x 170 mm med fyrkantig tandning i olika storlekar.

Artnr	Tandning	Utförande	Grp	Box
934038	K4, K6, K8	4 / 6 / 8 mm	A	10/200



Fixkam Tiler 4-sidig

4-sidig fixkam av plast. 150 x 150 mm med rundad tandning i olika storlekar.

Artnr	Tandning	Utförande	Grp	Box
005220	Rundad tandning	4x6/ 4x8/ 5x10/ 6x12 mm	A	10/100



SOFTGRIP

Mjukt och ergonomiskt softgriphandtag för optimal komfort.



! Mer ergonomisk
arbetställning med
■ Stödhandtag Octo
Softgrip s. 48



Fogplatta hörn Softgrip 320 mm

Softgriphandtag med snedskuret 8 mm gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220780	320 x 95 mm	A	10/40



Fogplatta Softgrip 280 mm

Softgriphandtag med 8 mm gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220893	280 x 140 mm	A	10/40



Fogplatta hörn 270 mm

Plasthandtag med snedskuret 8 mm gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005197	270 x 90 mm	A	12/72



Fogplatta 300 mm

Extra kraftigt plasthandtag med 8 mm gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934034	300 x 120 mm	A	10/30



Fogplatta 480 mm

Plasthandtag med 10 mm gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934037	480 x 120 mm	A	36



Fogplatta Tiler 240 mm

Plasthandtag med 8 mm gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234970	240 x 120 mm	A	12/36



Epoxifogplatta 250 mm

Plasthandtag med slitstarkt extra hårt gummi. För epoxifog.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005205	250 x 100 mm	A	10/40



Epoxifogplatta 370 mm

Plasthandtag med slitstarkt hårt gummi. För epoxifog.

Artnr	Utförande	Grp	Box
856014	370 x 73 mm	A	12

EPOXI

I miljöer med höga krav används ofta epoxifog.

Bearbetning av epoxi kan medföra stora hälsorisker i form av t.ex. allergi och därför är det mycket viktigt att undvika att ämnen från processen tillförs kroppen. Detta görs genom att rätt skyddsutrustning används och att luften hålls så ren som möjligt.

Se produkter inom
personskydd och
luftrening under kapitel
ARBETSMILJÖ s. 150

TILER

Under Tiler har vi samlat de verktyg som behövs för enklare plattsättning. Alla produkter är konsumentförpackade för exponering i butik med produktbeskrivningar och bilder som gör det enkelt att förstå och använda.



Kakelset Kök Tiler

Innehåller: 4-sidig fixkam plast, gummispackel, 100 st kakelkryss 3 mm och svamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
900020	Set	A	40



Kakelset Golv Tiler

Innehåller: hörnfogplatta, svamp, 100 st kakelkryss 3 mm och 180 mm stålfixkam med 6 x 6 mm tandning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
900022	Set	A	30



Fogset Tiler

Innehåller: gummispackel, fogspruta, svamp och 10 mm koniskt slipad fogslev för slät fog. Utmärkt vid fogning, omfogning, fogning av dekortegel eller glasbetong.

Artnr	Utförande	Grp	Box
720511	Set	A	10/60



Gummispäckel Tiler 200 mm

Plasthandtag med 5 mm gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005184	200 mm	A	10/100



Fogkrats

Plasthandtag med blad av tungstenkarbid.

Artnr	Utförande	Grp	Box
908166	2 skär	A	12/72



Reservskär Fogkrats

Reservskär av tungstenkarbid. Levereras 2 st/frp. Passar fogkrats.

Artnr	Utförande	Grp	Box
008165	52 mm	A	12/144



Gummispackel 100 mm

5 mm gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934032	100 x 80 mm	A	10/100



Fogsticka

Tillverkad av bok. För efterslätning av fogar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8050162	12 mm	A	20/200
8050163	15 mm	A	20/200



FOGPLATTA/GUMMISPACKEL

Fördela fogmassan diagonalt över plattorna med en fogplatta eller en gummispackel. Fogen skall fyllas ordentligt så att den inte tvättas ur när man rengör plattorna.



FOGKRATS

Används för att kratsa ur gamla fogar vid arbeten där endast fogen ska bytas ut eller förnyas. Används endast vid borttagning av vanliga fogar. Vid borttagning av silikonfogar ska en silikonborttagare användas.

Se avsnitt MJUKFOGS-
VERKTYG s. 28 för
Silikonborttagare.



Emaljlack

Vit bättringslack för emaljerade ytor på t.ex. kakel, spisar, tvättmaskiner och badkar. Även lämplig för oglaserade kanter på kakel. Lacken tål vatten och är värmebeständig upp till +120°. Pensel i locket.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009216	20 ml	A	12



Patronpistol H40PS

Lätt och behändig patronpistol med U-öppning. Tillverkad av plast och rostfritt stål med softgriphandtag. Trycket släpper när handtaget fälls fram. Tryck: 2,5 kN. Drag: 6,5 mm. Vikt: 0,60 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
801120	360 mm	A	12



Patronpistol H40

Kraftig patronpistol. Tillverkad av stål och aluminium. Trycket släpper när handtaget fälls fram. Tryck: 2,5 kN. Drag: 5,7 mm. Vikt: 1,08 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
801122	355 mm	A	10



Silikonpistol Skelett

Skelettpistol av stål. Vikt: 0,50 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
991275	340 mm	A	24



Limspridare Fix It

Tillverkad av plast. Fästs på patronen och passar patronpistoler med U-öppning. Limmet appliceras och sprids i ett moment. Ger sju rader till en jämn anläggningsyta på 40 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
801130	40 mm	A	10/100



Silikonpaddel Softgrip

För raka och jämna silikonfogar. Softgriphandtag. 2 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960039	22 mm	A	10/100



Silikonfixare Tiler

För raka och jämna silikonfogar. 2 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009065	80 x 40 mm	A	24/288



Tubförslutare Dry Stop

Förhindrar att silikon och lim torkar i tuben. Skruvas in i öppningen och sluter tätt. Passar de flesta tuber. Längd: 140 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
333999	Tjocklek: 2,5 - 9 mm.	A	100/400



Silikonborttagare Softgrip

Tvåsidigt, rostfritt, skärblad med softgriphandtag. Verktyg för att enkelt ta bort gamla och missfärgade silikonfogar. Kan dras mot eller skjutas ifrån vid användning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220885	170 x 80 mm	A	10/60

RENGÖRINGS- VERKTYG



Svamp Finporig

Finporig svamp av polyuretan med låg uppsugningsförmåga. Passar vid t.ex. applicering av färg och rengöringsprodukter.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004097	160 x 100 x 60 mm	A	10/40



Svamp Medelporig Tiler

Medelporig svamp av polyuretan med något lägre uppsugningsförmåga. Passar t.ex. vid enklare plattsättning och rengöring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004098	160 x 100 x 60 mm	A	10/40



Allsvamp

Grovporig svamp av polyuretan med hög uppsugningsförmåga. Passar all typ av rengöring. Mått: 190 x 120 x 65 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
3179328	1 st/frp	A	20
3179319	48 st/frp	A	1



Proffssvamp

Grovporig, slitstark svamp av polyuretan med medelhög uppsugningsförmåga. Passar vid plattsättning, måleri och rengöring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934031	160 x 100 x 60 mm	A	10/40



Hydrosvamp

Medelporig, slitstark svamp av polyuretan med mycket hög uppsugningsförmåga. Passar vid plattsättning, måleri, tapetsering och rengöring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220880	165 x 110 x 65 mm	A	10/40



Cellulosasvamp

Grovporig, extra slitstark natursvamp med mycket hög uppsugningsförmåga. Droppar mindre eftersom den har skinnkant som håller vätskan kvar i svampen. Passar vid plattsättning, måleri, tapetsering och rengöring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211322	160 x 120 x 45 mm	A	10/60

CELLULOSASVAMP

Cellulosasvampen är slitstark och har extremt hög vattenupptagningsförmåga. Vattnet stannar i svampen tills den kramas ur. Detta gör den till den optimala svampen för t.ex. plattsättning, måleri, tapetsering och vardaglig rengöring.

- Håller vätska upp till 25 gånger sin egen vikt
- Upp till 35 gånger snabbare uppsugning än en plastsvamp
- Håller vätskan tills den kramas ur
- Stark, elastisk och hållbar
- Naturligt nedbrytbar
- Tvättbar i disk- eller tvättmaskin (60° C)






Rengöringsplatta hörn Softgrip

Softgriphandtag med snedskuren 30 mm hydrosvamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220790	320 x 95 mm	A	10/40



Rengöringsplatta Softgrip

Softgriphandtag med 30 mm hydrosvamp. Svampen har ett fräst, diagonalt, mönster som gör den mjukare och mer följsam mot underlaget vilket ger en hög rengöringsförmåga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
856108	300 x 150 mm	A	24



Rengöringsplatta hörn

Plasthandtag med snedskuren 30 mm hydrosvamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005406	290 x 95 mm	A	8/72



Rengöringsplatta

Plasthandtag med 30 mm hydrosvamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005180	300 x 150 mm	A	24



Rengöringsplatta Tiler

Plasthandtag med 30 mm hydrosvamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234960	240 x 120 mm	A	10/50



Rengöringsplatta Cellulosa

Plasthandtag med 30 mm cellulosasvamp. En slitstark natursvamp med mycket hög upptagningsförmåga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400183	300 x 150 mm	A	24



SOFTGRIP

Softgriphandtag för optimal komfort.




FRÄST

Fräst svamp för ökad följsamhet och urkrämning.



HÖRN

Snedskuren svamp för att komma åt även i trånga utrymmen, t.ex. hörn.



CELLULOSA

Cellulosasvamp för överlägsen upptagningsförmåga.



Skurblockshållare

Plasthandtag med kardborrefäste för skurblock.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211650	235 x 80 mm	A	10



Skurblockshållare Skaft

Ledad hållare med kardborrefäste för skurblock. Passar träskaft och redskapsskaft med borstgunga med Ø 24 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211653	230 x 100 mm	A	10



Skurblock

Monteras på skurblockshållare. Mycket effektivt för att få bort smuts på t.ex. golv, väggar och fogar. Mått: 250 x 115 x 24 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211551	Vit, utan slipmedel	A	5/50
211552	Röd, 10% slipmedel	A	5/50
211553	Blå, 15% slipmedel	A	5/50
211554	Grön, 30% slipmedel	A	5/50
211555	Brun, 40% slipmedel	A	5/50
211556	Svart, 50% slipmedel	A	5/50



Polertrassel

Polertrassel av bomull. För rengöring och polering av keramiska plattor efter läggning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
3181001	400 g	A	20/320



Microfiberduk Golv

Grov microfiberduk. Används torr eller fuktig, med eller utan kemikalier. Lämplig för rengöring av grova ytor och golv. Vikt: 100 g.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211000	580 x 510 mm	A	10/100



Microfiberduk Kakel & Glas

Fin microfiberduk. Används torr eller fuktig, med eller utan kemikalier. Lämplig för rengöring av släta ytor som t.ex. kakel, glas och badrumsporslin. Vikt: 46 g.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211002	400 x 400 mm	A	10/100




SKURBLOCK

Fog lämnar alltid en envis hinna på plattorna. Med ett skurblock och Fila rengöringsmedel får man bort denna och andra beläggningar.

En skurblockshållare gör att trycket fördelas över hela skurblocket och ger ett jämt resultat.

För att skydda väggar och möbler från stötskador är skurblockens mått något större än hållarna.

	EXTRA GROV 50% slipmedel		GROV 40% slipmedel
	MEDIUM 30% slipmedel		MEDEL-GROV 15% slipmedel
	MEDEL-FIN 10% slipmedel		FIN Utan slipmedel



MICROFIBER

Microfiberdukar polerar och rengör ytan samtidigt utan att du behöver använda kemikalier. Perfekt mot både damm och fettfläckar. När duken används våt absorberas smutsen genom kapillärkraft och när den används torr genom statisk elektricitet.



Rengöringsbalja XL

Innehåller: rengöringsbalja 23 liter, urkramningsrulle Twister, avtryckargaller, rengöringsplatta softgrip, fogplatta softgrip, hydrosvamp, lock och hjul.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400280	Set	A	4/24



Rengöringsbalja Rapido

Innehåller: rengöringsbalja 23 liter, urkramningsrulle Rapido och avtryckargaller.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400188	Set	A	5/30



Rengöringsbalja Rapido.



Fog & Rengöringsset Tiler

Innehåller: rengöringsbalja 10 liter med en urkramningsrulle, rengöringsplatta 120 x 240 mm och fogplatta 120 x 240 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005182	Set	A	6/36



Urkramningsrulle Twister

Två specialmönstrade rullar för snabbare urkrämning. Passar Rengöringsbalja Rapido och XL.

Artnr	Utförande	Grp	Box
150263	Plast	A	20



Urkramningsrulle Twister för snabbare urkrämning.



Hjul

Hjul som passar Rengöringsbalja Rapido och XL.

Artnr	Utförande	Grp	Box
150523	4 st/frp	A	10



Lock

Lock som passar Rengöringsbalja Rapido och XL.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004086	Plast	A	10



Avtryckargaller

Löst avtryckargaller som passar Rengöringsbalja Rapido och XL.

Artnr	Utförande	Grp	Box
008150	Plast	A	50



KAKELSKÄRARE

SIGMA

Sigma är ett italienskt familjeföretag som har tillverkat kakelskärare i mer än 60 år. Fokus ligger på den professionella plattsättaren och när det kommer till kvalitet lämnas inget åt slumpen.

Sortimentet är heltäckande med produkter för att kapa och klippa byggkeramik. Ingen platta är för stor eller för liten och Sigma har garanterat en kakelskärare eller diamantsåg för att lösa problemet.

En kakelskärare från Sigma karaktäriseras av sin stilrena design och klara blå färg.



Kakelskärare Sigma 7A

Profsskärare för mindre plattor. Fast linjal.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonal	Grp	Box
004033	7A	330 mm	250 mm	A	6



Kakelskärare Sigma 7F

Profsskärare för mindre plattor. Fast linjal och fjädrande plattstöd.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonal	Grp	Box
400423	7F	370 mm	260 mm	A	6



Kakelskärare Sigma 2G

Profsskärare i kompakt format. Ställbar linjal -45° till +45°. Fjädrande plattstöd.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonal	Grp	Box
400255	2G	370 mm	260 mm	A	6



Kakelskärare Sigma 6

Proffsskärare i robust format. Fjädrande plattstöd och utfällbar linjal med gradering. Anhåll för 0° till 90°. Kan anpassas för olika plattjocklekar.


Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
004071	6	350 mm	250 mm	A	4



Kakelskärare Sigma 2B3

Proffsskärare i slimmformat. Ställbar linjal från -45° till +45°. Effektiv vid diagonalskärning. Vid skärning av större plattor kan det utfällbara stödet fällas ut.


Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
400199	2B3	660 mm	460 mm	A	3



Kakelskärare Sigma 3G, 3L, 3B4, 3C2, 3D2

Proffsskärare med robust konstruktion och fjädrande plattstöd. Ställbar linjal från -45° till +45°. Kan anpassas för olika plattjocklekar.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
005478	3G	450 mm	310 mm	B	2
005481	3L	550 mm	380 mm	B	2
005484	3B4	670 mm	470 mm	B	2
005485	3C2	770 mm	520 mm	B	1
005487	3D2	950 mm	650 mm	B	1



Kakelskärare Sigma 3E2K

Proffsskärare med klick-klock-handtag för stora plattor. Fjädrande plattstöd. Klick Klock handtaget har större knäckkraft. Utfällbara stödarmar. Ställbar linjal från -45° till +45°. Steglös inställning för diagonalskärning. Specialtrissa Klick Klock. Kan anpassas för olika plattjocklekar.


Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
005492	3EK2	1280 mm	900 mm	N	1



Transportväska Sigma

Transportväska av polypropen med hjul. Passar kakelskärare 7A, 7F, 6, 2G, 2B3, 3B4, 3C2, 3G, 3L.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005494	1030 x 277 x 500 mm	A	1



Skyddar och transporterar de flest modeller av Sigma kakelskärare.



Reservtrissa Sigma

Passar samtliga Kakelskärare Sigma.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004082	Diameter: 3/13 mm	A	1



Reservtrissa Titan Sigma

Passar samtliga Kakelskärare Sigma.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005688	Diameter: 3/12 mm	A	1



Reservtrissa Klick-Klock Sigma

Passar Kakelskärare Sigma 3E2K.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009094	Diameter: 5/16 mm	A	1

Reservdelar Sigma kakelskärare

Artnr	Titel	Passar till	Grp
004322	Anhåll/Vinkel	Sigma 5, 6 & 7A	A
004304	Handtag	Sigma 5 & 6	A
004318	Förlängningslinjal	Sigma 5 & 6	A
856090	Hjullager handtag	Sigma 3 & 6	A
004326	Knäckskydd	Sigma 3, 5 & 6	A
005701	Linjalskruv	Sigma 3-serien	A
334380	Silikonspray WD-40	200 ml	A

ÖVERSIKT KAKELSKÄRARE

	SIGMA											TILER		
	7A	7F	2G	6	2B3	3G	3L	3B4	3C2	3D2	3E2K	300	400	600
Skärlängd  (mm)	330	370	370	350	660	450	550	670	770	950	1280	300	400	600
Skärlängd diagonalt  (mm)	250	260	260	250	460	310	380	470	520	650	900	-	280	420
Max plattjocklek  (mm)	15	15	15	16	16	20	20	20	20	20	20	6-8	6-8	16
Vikt  (Kg)	1,7	2,3	2,6	4,6	5,9	7,3	7,9	10	11,8	13,5	30	1,5	3,4	8,7
Antal i box 	6	6	6	4	3	2	2	2	1	1	1	6	6	1



Kakelskärare Tiler 300

Allroundskärare för kakel. Push-funktion.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
500091	Tiler 300	300 mm	-	A	6



Kakelskärare Tiler 400

Allroundskärare. Stabil konstruktion. Push-funktion och ställbar linjal.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
234949	Tiler 400	400 mm	280 mm	A	6



Kakelskärare Tiler 600

Allroundskärare. Stabil konstruktion. Push-funktion och ställbar linjal. Levereras i praktisk bärväska.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
234950	Tiler 600	600 mm	420 mm	A	1



Kakelskärare/Knäckare Tiler

Softgriphandtag och trissa av tungstenkarbid. Trissa för att ritsa och plastknäckare för att knäcka plattan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934048	Max plattjocklek: 10 mm	A	10/60



Reservtrissa Tiler 400

Passar Kakelskärare Tiler 400.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234907	Diameter: 6/22 mm	A	10



Reservtrissa Tiler 600

Passar Kakelskärare Tiler 600.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234906	Diameter: 6/21,5 mm	A	10

SNÖREN & KRYSS



Kakelkryss

Kryss av plast för jämn fogbredd vid plattsättning. Tysk modell med långa ben och rak kant. Kan sitta kvar när fixet har stelnat då de täcks av fogen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
447001	1 mm/250-pack	A	10/100
447002	2 mm/250-pack	A	10/100
447003	3 mm/250-pack	A	10/100
447004	4 mm/250-pack	A	10/100
447005	5 mm/250-pack	A	10/250
447008	8 mm/100-pack	A	10/250
447010	10 mm/100-pack	A	10/250

Kakelkryss Tiler

Kryss av plast för jämn fogbredd vid plattsättning. Modell med korta ben och rund kant. Kan sitta kvar när fixet har stelnat då de täcks av fogen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234902	2 mm/100-pack	A	10/100
234903	3 mm/100-pack	A	10/100
234904	4 mm/100-pack	A	10/100
234905	5 mm/100-pack	A	10/100



Kakelsnöre

Kakelsnöre av tvinnad polyester för jämn fogbredd vid plattsättning. Avlägsnas innan fogning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400265	2 mm/50 m	A	65
934021	2 mm/100 m	A	52
400266	3 mm/50 m	A	100
934022	3 mm/100 m	A	52
009001	3 mm/160 m	A	24
400267	4 mm/50 m	A	52
005212	4 mm/100 m	A	24
400268	5 mm/50 m	A	38
005213	5 mm/100 m	A	15



Kakelsnöre Tiler

Kakelsnöre av tvinnad polyester för jämn fogbredd vid plattsättning. Avlägsnas innan fogning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234912	2 mm/20 m	A	10/240
234913	3 mm/20 m	A	10/180
234914	4 mm/15 m	A	10/180
234915	5 mm/15 m	A	10/120



Kakelkil Plast

För ojämna underlag och jämn fogbredd. 100 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004004	0,5-4,8 mm	A	10/100



Kakelkil Trä

För ojämna underlag och jämn fogbredd. 100 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
132259	0,5-8,0 mm	A	20/80

SNÖREN / KRYSS / KILAR

Att ta ut rätt fogbredd är en viktig del i ett perfekt resultat. Vi har flera olika verktyg för att hjälpa dig på vägen.



SNÖREN

Snabbt resultat och enkel justering.




KRYSS

Enkelt och exakt, kan lämnas kvar i fogen.



KILAR

För stora och ojämna plattor, perfekt för marmor och natursten.



NIVÅSYSTEM

Nivåband Easy Level

Nivåband av nylon. Används tillsammans med nivåhatt för att motverka fogsprång. Höjd: 50 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105100	100 st/frp	A	6
105200	200 st/frp	A	2
105210	1000 st/frp	A	1/16



Nivåband Easy Level konkav

Nivåband av nylon. Används tillsammans med nivåhatt för att motverka fogsprång. För plattor med olika tjocklek. Höjd: 50 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105150	100 st/frp	A	1



EASY LEVEL

Easy Level är ett nivåsystem för storformatiga plattor. Med Easy Level elimineras fogsprång och systemet kan användas både på vägg och golv. Det fungerar på plattor med en tjocklek upp till 50 mm och ger endast 1,2 mm fog.



Nivåhatt Easy Level

Nivåhatten sätts på nivåbanden och spänns med monteringspistolen tills plattorna ligger i nivå med varandra. Går att återanvända.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105110	100 st/frp	A	6



Monteringspistol Easy Level

Enklare monteringspistol med gummibeklätt handtag. Lätt att använda och utmärkt för mindre arbeten.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105105	Manuellt tryck	A	12



Monteringspistol Easy Level G2

Ergonomisk monteringspistol med justerbart tryck för exakt kraft vid montering. Levereras inklusive bälteshölster och en praktisk förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105103	Ställbart tryck	A	1



Startkit Easy Level

Innehåller: 1 st monteringspistol G2, 100 st nivåband, 100 st nivåhattar och 1 st transportväska.


Artnr	Utförande	Grp	Box
105101	Set	A	1





- Elimineras fogsprång
- För både vägg och golv
- Plattjocklek upp till 50 mm
- Ger endast 1,2 mm fog

ÅTGÅNG



Plattstorlek

40 x 40 cm
45 x 45 cm
50 x 50 cm
60 x 60 cm
80 x 80 cm




Easy Level

25 st/m²
20 st/m²
16 st/m²
14 st/m²
12 st/m²



1. Placera nivåbandet under plattan, ca 10 cm från kanten.



2. När nivåbandet är på plats, sätts nivåhatten på.



3. Spänn åt nivåhatten med monteringspistolen så att den ligger dikt mot plattan.



4. Kontrollera att plattorna ligger i nivå med varandra.



5. När fixet torkat avlägsnas nivåhatten med monteringspistolen och nivåbandet går automatiskt av i botten. Nivåhattarna kan återanvändas.



6. Golv och vägg utan fogsprång.



Utgjänningsark för mosaik

Utgjänningsark av plast. Används för att få mosaiken i nivå med omgivande kakel. Bryts enkelt isär till önskad storlek. Utgjänningsarken täcks med fix efter att önskad utgjänningshöjd är nådd. Storlek: 300 x 150 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
706500	5 st/frp	A	10/100



Mosaiknät Tiler

Självhäftande nät för enklare montering av mosaik. Mosaiknätet gör att mosaiken blir mer styv och på så sätt lättare att hantera och montera. Mosaiknätet fästs på baksidan av mosaiken och klipps vid behov enkelt till önskad storlek. Storlek: 300 x 300 mm. Tjocklek: 1,5 mm. Levereras i displaykartong.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234937	50 st/frp	A	50/300


LATHUND - UTJÄMNINGSARK FÖR MOSAIK

Använd utjämningsarken i olika kombinationer beroende på mosaikens och de omgivande plattornas tjocklek.


I mitten på varje ark finns det angivet vilket spårmonster som är A eller B.

Sammanfoga spårmonster A-A, A-B, B-B eller kant i kant för att skapa olika utjämningshöjder.

- Enkel = 2,5 mm
- B-B = 3,5 mm
- A-B = 4 mm
- A-A = 4,5 mm
- Kant i kant = 5 mm



Utan utjämningsark för mosaik.





Med utjämningsark för mosaik.

Omgivande plattjocklek

		Mosaiktjocklek				
		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm
Omgivande plattjocklek	5 mm	enkel	ej nödvändig	ej nödvändig	ej nödvändig	-
	6,2 mm	A-B	enkel	enkel	ej nödvändig	ej nödvändig
	6,7 mm	A-A	enkel	enkel	ej nödvändig	ej nödvändig
	7 mm	kant i kant	A-B	B-B	enkel	ej nödvändig
	8 mm	kant i kant	kant i kant	A-A	enkel	enkel
	9 mm	-	kant i kant	kant i kant	A-B	enkel
Omgivande plattjocklek	12 mm	-	-	-	kant i kant	kant i kant

MOSAIKNÄT


Använd självhäftande Mosaiknät Tiler för att underlätta vid montering av mosaik.



Utan Mosaiknät Tiler.

Åtgång per m2

		Antal mosaiknät
Åtgång per m2	1 m2	11 st
	2 m2	22 st
	3 m2	33 st
	4 m2	44 st




Med Mosaiknät Tiler.



Terra Level 10 mm

Stapelbart plattstöd av slitstark, mjuk kompositplast. 100 st/frp.


Artnr	Utförande	Grp	Box
660310	10 mm	A	1



Terra Level 30 mm

Stapelbart stöd för höjdjustering av slitstark, mjuk kompositplast. Används när minimum 50 mm höjdjustering krävs. Placeras med en Terra Level 10 mm i botten och en på toppen för att säkerställa att stödet står stadigt mot underlaget. 52 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
660330	30 mm	A	1



Terra Level 1 mm

Stapelbart mellanlägg för höjdjustering. Används för att justera vid t.ex. ojämnt underlag och lutning eller för att kompensera då plattorna har olika tjocklek. 500 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
660301	1 mm	A	1

TERRA LEVEL

Terra Level utvecklar innovativa metoder för snabb och säker installation av utomhusklinker.


Terra Levels system av plattstöd och distanser är både tidssparande och flexibelt då det inte kräver något grundarbete och används utan fästmassa eller grus som traditionellt används för utomhusklinker. Stöden kan användas för höjdjustering från 10-200 mm med millimeterjustering för fall och nivåskillnader.




Scanna QR-koden för monteringsfilm och åtgångskalkylator.

TERRA LEVEL


- Snabb och enkel installation
- Förenklar vid dränering och kabeldragning
- Kan installeras på befintlig marksten




FALLJUSTERING



MONTERING VID KANT




KOMBINATIONER FÖR OLIKA HÖJDER





MÅTTGUIDE FÖR SLEVAR

- 1. Bredd fram (mm)
- 2. Längd (mm)
- 3. Bredd bak (mm)
- 4. Hals (mm)
- 5. Handtag (mm)



Iläggarslev Rak Hals

Trähandtag med rak hals och blad av stål.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Min
933316	75	140	100	80	135	A	6/36
003317	85	160	115	80	135	A	6/36
206040	95	180	125	80	130	A	6/36



Iläggarslev Svanhals

Trähandtag med blad av stål.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Min
009027	85	160	115	50	135	A	6/36
009028	95	180	120	60	135	A	6/36



Kakelslev Rektangulär

Långt trähandtag med rektangulärt blad av stål.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Min
003549	85	160	110	80	160	A	6/24



Kakelslev Trekantig

Långt trähandtag med trekantigt blad av stål.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Min
003550	2	160	165	90	180	A	6/24



Lagningslev med tandning

Trähandtag med blad av stål. K6 tandning.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Min
400190	60	100	60	60	115	A	6/36



Iläggarslev med tandning

Trähandtag med blad av stål. K6 tandning.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Min
300022	55	140	85	50	120	A	6/36



Skärslev Rund

Trähandtag med blad av stål med rundade kanter.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Min
775050	3	120	70	50	95	A	6/60
775052	3	140	80	50	95	A	6/60
775054	3	160	90	50	95	A	6/60



Tungslev Konisk

Trähandtag med koniskt slipat blad av stål.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Min
204109	45	160	17	60	115	A	6/48
204116	60	170	17	60	115	A	6/48



Murslev

Trähandtag med blad av stål.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Min
206324	2	180	160	100	130	A	6/24
206349	2	220	220	100	130	A	6/24



Fogslev Konisk

Trähandtag med koniskt slipat blad av stål.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Min
060088	8	175	8	50	115	A	12/72
060101	10	175	10	50	115	A	12/72
060125	12	175	12	50	115	A	12/72
204598	14	175	14	50	115	A	12/72
204604	16	175	16	50	115	A	12/72



Lagningslev

Trähandtag med blad av stål.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Min
009029	60	100	60	50	115	A	6/72
003551	80	115	80	50	115	A	6/72



Murslev Jonta

Trähandtag med blad av rostfritt stål.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Min
219151	30	220	160	100	130	A	6/18

ROSTFRITT



Putsslev Bolle

Trähandtag med blad av rostfritt stål.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Min
210231	65	230	210	100	130	A	6/12

ROSTFRITT



Fasadslev Turbo


Trähandtag med blad av rostfritt stål. Högervinklat handtag.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Min
204121	125	285/250	120	100	130	A	6/48

ROSTFRITT

MÅTTGUIDE FÖR SLEVAR

- 1. Bredd fram (mm)
- 2. Längd (mm)
- 3. Bredd bak (mm)
- 4. Hals (mm)
- 5. Handtag (mm)



Läs mer om våra olika
exponeringslösningar
under EXPONERING
s. 12



TÄNGER

Papegojtång Tiler

Softgriphandtag med fjäder och hårdmetallkäftar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234877	200 mm	A	10/60



Kakel-/Mosaiktång Tiler

Softgriphandtag med fjäder och raka coromantkäftar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
500006	200 mm	A	10/60



Papegojtång Softgrip

Softgriphandtag med fjäder och hårdmetallkäftar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005668	200 mm	A	6/36



Keramiktång Softgrip

Softgriphandtag och raka coromantkäftar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005664	200 mm	A	6/36



Klinkertång Clippo Softgrip

Softgriphandtag med trissor av tungstenkarbid. Klipper kakel, klinker, granitkeramik och mosaik med hög precision.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869215	220 mm	A	6/36



Bredspackel

Plywoodhandtag med blad av stål.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6900100	100 mm	A	10
6900150	150 mm	A	10
6900200	200 mm	A	10
6900300	300 mm	A	10
6900400	400 mm	A	10
6900500	500 mm	A	5
6900600	600 mm	A	5



Bredspackel rundtandad

Plywoodhandtag med blad av stål. 5 mm rundtandning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6905200	200 mm	A	10
6905300	300 mm	A	10
6905400	400 mm	A	10
6905500	500 mm	A	5
6905600	600 mm	A	5



Bredspackel ingår ej

Bredspackelhållare

Bredspackelhållare till bredspacklar med bredd 200-600 mm. Passar träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6900005	200 - 600 mm	A	20



Nivåmarkör 60 mm

Tydlig gradering 5-60 mm. Ger plana golv och exakta fall. Klipp av till önskad höjd och placera cirka en markör per m². Självhäftande.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554080	50 st/frp	A	10/40



Nivåmarkör 105 mm

Tydlig gradering 10-105 mm. Ger plana golv och exakta fall. Klipp av till önskad höjd och placera cirka en markör per m². Självhäftande.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554100	50 st/frp	A	10/40
801140	800 st/frp	A	2



Nivåraka

Tillverkad av aluminium och stål. Ställbar 0-12 mm. För utjämning av avjämningsmassa. Passar träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220810	600 mm	A	1
220815	Distansblad: 600 mm	A	1



Spikskor

Tillverkade av plast med spännremmar. Används för att kunna gå på nybelagda ytor av avjämningsmassa och epoxi. 13 st 25 mm stålspik per sko.

Artnr	Utförande	Grp	Box
125008	Universal	A	10




Spikskor underlättar framkomligheten på nybelagda ytor.



Piggröller

Roller av polyeten med stålhandtag. Används för att få bort luftbubblor i avjämningsmassa. Vid användning med flerkomponentsmaterial t.ex. epoxi skall rollern rengöras snarast efter användning. Passar träskävt konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400302	250 mm, 11 mm pigg	A	4/8
400303	500 mm, 11 mm pigg	A	4/8
856080	250 mm, 31 mm pigg	A	4/8
856081	500 mm, 31 mm pigg	A	4/8



Dämpfolie/Kantband

Självhäftande dämpfolie/kantband. Användas vid flytande konstruktioner för att säkerställa att avjämningsmassan inte kommer i kontakt med omgivande byggnadsdelar. Tjocklek: 3,8 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334110	25 m x 50 mm	A	10



Avstängningslist Golvbrunn

Självhäftande avstängningslist att fästa runt golvbrunnen vid flytspackling. Listen vänds ut och in och är cirkulär och stängd vilket gör den färdig för montering.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220710	Inner/Ytter Ø: 180/240 mm	A	15



Piggröller plast

Roller av polyeten med plasthandtag. Används för att få bort luftbubblor i avjämningsmassa. Vid användning med flerkomponentsmaterial t.ex. epoxi skall rollern rengöras snarast efter användning. Passar både Teleskopskävt Proline med kona och träskävt konat till Ø 22 mm.


Artnr	Utförande	Grp	Box
856250	250 mm, 11 mm pigg	A	42



Avstängningslist

Självhäftande skumplast. För avstängning vid flytspackling. Mått: 2000 x 30 x 30 mm. Art.nr. 331030 levereras 25 st/kartong.


Artnr	Utförande	Grp	Box
331030	1 st/frp	A	25
005630	2 st/frp	A	15



GOLVSPACKEL & AVJÄMNING



Dämpfolie/kantband för rörelseupptagning i golvkonstruktioner.



Nivåmarkörer för exakta höjder.



Piggröller för effektiv borttagning av luftbubblor i avjämningsmassa.



Bredspacklar för skrapning och finjusteringar.



ÖVRIGA HANDVERKTYG



Plattlyft Mini

Tillverkad av gummi. Lyftkraft: ca 20 kg.
Liten och smidig plattlyft för att enkelt kunna lyfta och justera plattor.
Levereras i displaykartong vid köp av 24 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334210	Ø 80 mm	A	24/72



Plattlyft enhandsfattning

Tillverkad av aluminium. En sugkopp.
Lyftkraft: ca 40 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960022	Ø 120 mm	A	12/24



Plattlyft två sugkoppar

Tillverkad av aluminium. Två sugkoppar.
Lyftkraft: ca 80 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334215	2 st, Ø 120 mm	A	6/12



Kakelborttagare Softgrip

Kakelborttagare av rostfritt stål och Softgriphandtag. Förstärkt slagyta av metall för ökad styrka och livslängd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105099	100 mm	A	12/72



Stödhandtag Octo Softgrip

Handledsstöd som minskar belastningen på handleden vid plattsättning på golv. Vid läggning av storformatiga plattor gör handledsstödet att man slipper sätta handen direkt i fixet. 8 st gummifötter som gör att det inte glider mot underlaget.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960010	230 x 80 x 90 mm	A	10

PLATTLYFTAR

Montering av keramiska plattor är ett arbete som sliter på kroppen. Att använda en plattlyft ger bättre ergonomi, underlättar arbetet och gör att monteringen går snabbare.



STÖDHANDTAG

Enklare plattsättning med Stödhandtag Octo.





Hammarsskrapa

Utförd för att avlägsna kakel, bruk, vinyl, plastmatta och lim. Bredd på blad: 100 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869310	520 - 800 mm	A	6



Barkspade

Slipad stålklina med linoljat träskaft av ask. Det perfekta redskapet för att avlägsna bark, is, kakel-, puts- och cementrester. Levereras med bladskydd av plast. Mått klinga: 118 x 125 x 1,5 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
665090	1500 mm	A	3



Geringslåda plast

Tillverkad av ABS-plast. För gering av t.ex. kakellister av plast och metall. Sågspår för att kapa listan stående. 2 st skumgummilister i botten samt 4 st skruvhål för maximal stabilitet. Vikt: 0,17 kg. Maxbredd: 40 mm. Geringsvinkel: 45° och 90°.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960004	210 x 100 x 65 mm	A	10



Geringslåda Geramax

Gedigen konstruktion av eloxerad aluminium. Utrustad med 4 st vred för låsning av list. Grepp mot underlag och försänkta skruvhål för maximal stabilitet. Sågspår förstärkta med stålpinnar vilket garanterar längre livslängd. 22 mm hål för spån- och listpill. Geringsvinkel: 22,5°, 45° och 90°. Vikt: ca 2 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554280	240 x 60 x 60 mm	B	4



Bågfilsställning

Softgriphandtag. Komplet med metallblad. Fjäderbelastad mekanism för snabbt bladbyte. Bladet kan snedställas.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869190	300 mm	A	6



Bågfilssblad metall

Reservblad av metall. Passar till bågfilsställning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869188	300 mm	A	10



Trådsågsblad

Trådsågsblad av tungstenkarbid. Passar till bågfilsställning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
908160	300 mm	A	24/240



Kakelsåg Tiler

Kakelsåg med softgriphandtag. Komplet med trådsågsblad av tungstenkarbid.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234940	150 mm	A	10/60



Trådsågsblad Tiler

Trådsågsblad av tungstenkarbid. Passar till Kakelsåg Tiler.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234945	150 mm	A	24/240



Smältlim

Universallim som mjuknar vid 85°C. Längd: 300 mm. Diameter: 11 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400252	10 st	A	10
400222	1 kg (ca 30 st)	A	25



Glasskärare

6 st hårdmetalltrissor. Trähandtag. För glas och kakel.


Artnr	Utförande	Grp	Box
975009	135 mm	A	10



Bultsax

Gummihandtag. Klipper stål t.ex. armeringsnät, upp till 4 mm i diameter.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005799	200 mm	A	10



SPRAYFLASKA 360°

Kan användas i alla vinklar utan att sprayflaskan tappar sprayförmåga.



Sprayflaska 360°

Sprayflaska av HDPE-plast med 360° funktion, vilket gör att den kan användas i alla vinklar utan att tappa sprayförmåga. Graderad (ml).

Artnr	Utförande	Grp	Box
211300	630 ml	A	32



Gummiklubba

Helgjuten av gummi. Lämnar inga märken.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005656	500 g	A	4



Parkettjärn

Kraftigt parkettjärn av stål.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960012	440 x 40 x 8 mm	A	10



Slagkloss Softgrip

Slagkloss av polypropen med Softgriphandtag.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400134	450 x 73 x 23 mm	A	8/32



Laminatset

Innehåller: slagkloss, slagjärn och 20 st kilar för läggning av laminatgolv.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400139	Set	A	12



KNIVAR



Snickarkniv Softgrip

Snickarkniv med Softgriphandtag. 95 mm blad av kolstål inklusive plasthölster. Levereras i displaykartong vid köp av 20 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960050	Bladlängd: 95 mm	A	20/80



Stämkniv Softgrip

Stämkniv med Softgriphandtag. 75 mm blad av kolstål med klassisk stämjärnsslipning inklusive plasthölster. Levereras i displaykartong vid köp av 20 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960055	Bladlängd: 75 mm	A	20/80



Morakniv Allround

Morakniv med plasthandtag. 100 mm blad av kolstål inklusive plasthölster. Levereras i displaykartong vid köp av 20 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
923760	Bladlängd: 100 mm	A	20



Mattkniv Softgrip

Mattkniv av metall med Softgriphandtag inklusive 3 st trapezblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6992301	160 mm	A	12



Fällkniv

Fällkniv av aluminium. Låsfunktion för säkert byte av blad. Inklusive 5 st trapezblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960058	100-150 mm	A	12/48



Brytbladskniv Softgrip

Brytbladskniv av plast med Softgriphandtag. Inklusive 3 st 18 mm brytblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6992205	180 mm	A	12



Brytbladskniv

Brytbladskniv av plast. Inklusive 1 st 18 mm brytblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6992208	150 mm	A	24



Brytblad Refill

Universalknivblad. 10 st brytblad i dispensförpackning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6992818	18 mm	A	12

Knivblad Trapez

Universalknivblad rak. 5 st knivblad i dispensförpackning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6992802	61 x 19 mm	A	12

Knivblad Krok

Universalknivblad krok. 5 st knivblad i dispensförpackning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6992809	48 x 19 mm	A	24



MÄT- & MÄRKVERKTYG

GEO-FENNEL

Geo-Fennel grundades redan 1851 i tyska Hesse med målet att utveckla och leverera kostnadseffektiva mätninglösningar för applikationer inom kartläggning och byggnation.

Många gånger har Geo-Fennel varit först i världen med sina innovationer och levererar i dag sina laserprodukter till fler än 60 olika länder. Deras ledord är kvalitet, service och tillförlitlighet.




geo
FENNEL

ÖVERSIKT LASER

	90° Vinkel	FL 40-Pocket	FL 40	Geo5X-L360
Självnivellering	-	+/- 4°	+/- 3,5°	+/- 4°
Noggrannhet	+/- 3 mm / 10 m	+/- 3 mm / 10 m	+/- 3 mm / 10 m	+/- 2 mm / 10 m
Räckvidd	30 m*	10 m* (radie)	10 m* (radie)	20 m* (radie)
Räckvidd (med mottagare)	-	40 m (radie)	40 m (radie)	60 m (radie)
Batteri	2 x 1,5 V AA	3 x 1,5 V AA	3 x 1,5 V AA	Li-Ion
Batteritid	48 h	15 h	15 h	10 h
IP-klassning	-	IP 54	IP 53	IP 54
Laserdioder	2 x 635 nm	2 x 635 nm	3 x 635 nm	5 x 635 nm
Laserklass	2	2	2	2
Anslutning stativ	-	5/8" och 1/4"	5/8"	5/8" och 1/4"


* Beroende på ljusstyrkan i rummet



Laser 90° Vinkel

Liten smidig laser som visar 90°. Bra hjälpmedel vid platsättning på golv. Levereras komplett med väska och batterier. Räckvidd: 30 m. Batteritid: ca 48 h.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400006	Noggrannhet: +/- 3 mm / 10 m	B	1



Laser FL 40-Pocket

Självnivellerande batteridrivnen krysslinjelaser som visar lod- och våglinje i 90°. Levereras inklusive väska, glasögon, batterier och fäste för vägg och stativ (1/4" gänga). Låsbar för säker transport. Räckvidd: 10 m. Batteritid: ca 15 h.


Artnr	Utförande	Grp	Box
400187	Noggrannhet: +/- 3 mm / 10 m	B	1



Laser FL 40

Självnivellerande batteridrivnen 3-linjelaser som visar lod- och våglinje samt 90°. Levereras inklusive väska, glasögon, batterier och fäste för vägg och stativ (5/8" gänga). Låsbar för säker transport. Räckvidd: 10 m. Batteritid: ca 15 h.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400176	Noggrannhet: +/- 3 mm / 10 m	B	12



Laser Geo5X-L360

Självnivellerande batteridrivnen 5-linjelaser med linjer som korsar varandra i 90° mot tak och vägg. Låsfunktion för manuell mätning. Ljusstyrka justerbar i två lägen för maximal visualisering. Levereras inklusive väska, glasögon, batterier, fäste för vägg och stativ (5/8" gänga), laddare. Räckvidd: 20 m. Batteritid: ca 10 h.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400189	Noggrannhet: +/- 2 mm / 10 m	N	1



Stativ Golv-tak

Stativ för laser. Spänns mellan golv och tak. Levereras med förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400249	Maxlängd: 3,4 m	A	10



Fuktindikator FFM100

Fuktindikator med högupplöst, stor display. Mäter fukt i byggmaterial ner till ett djup på 40 mm utan att behöva borra eller sticka hål i ytskiktet. Mäter genom våtrumstapeter, kakel, puts, trä och betong. Utrustad med en slitstark kulgövare som kommer ner ordentligt i ojämna material vilket förhindrar att en isolator bildas mellan kulgövaren och mätytan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869460	Djup: 20-40 mm	B	1

STATIV GOLV-TAK

- Flexibelt stativ som kan anpassas efter olika takhöjder.
- Stabil hållare för laser.
- Centimetergradering underlättar höjdställning.
- Fjädring i foten underlättar montering.



Centimeterstock vit

Centimeterstock tillverkad av trä.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554340	2 m	B	10/100



Centimeterstock Hultafors

Centimeterstock tillverkad av trä.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400161	2 m	B	50



Contactmeter Hultafors

Contactmeter tillverkad av trä.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400162	2 m	B	10



Rätskiva Aluminium

Rätskiva av aluminium. Bredd: 12 mm.
Höjd: 100 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009122	2 m	A	10
009123	3 m	A	10



Murarvinkel

Helgjuten av 5 mm stål.

Artnr	Utförande	Grp	Box
472607	600 x 330 mm	A	5
472805	800 x 430 mm	A	5
472904	1000 x 500 mm	A	5



Sättstöd Push

Steglös tryckfunktion för exakt justering av höjd. Används tillsammans med rätskiva eller vattenpass för att sätta första skiftet.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220891	115 - 310 mm	A	8/16



Snörslå

Snörslå av aluminium med bomullssnöre.
Levereras utan färgpulver.


Artnr	Utförande	Grp	Box
004090	30 m	A	6



Färgpulver

Rött färgpulver till snörslå.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004091	100 g	A	12



Sättstöd Push används med rätskiva eller vattenpass för att sätta första skiftet.



Vattenpass

Tillverkad av aluminium med 2 st libeller.

Artnr	Utförande	Grp	Box
412030	600 mm	A	30
412061	1200 mm	A	10
412078	1500 mm	A	10
412085	1800 mm	A	10



Vattenpass Torped Hultafors

Vattenpass av plast med 3 st libeller för våg-, lod- och 45°. Magnet för extra stabilitet.

Artnr	Utförande	Grp	Box
936150	200 mm	A	5



Stegvattenpass Danderydspasset

Svensktillverkat klassiskt stegvattenpass av aluminium för exakta avvägningar. Precisionsslipade libeller. Beslag av rostfritt stål. Kalibrerbart.

Artnr	Utförande	Grp	Box
936156	1200 mm	A	1
936155	1500 mm	A	1
936154	1800 mm	A	1



Glaslibell

Lös glaslibell.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009085	Passar Danderydspasset	A	1



Lodlibell

Lodlibell med hållare av rostfritt stål.

Artnr	Utförande	Grp	Box
936158	Passar Danderydspasset	A	1



Våglibell

Våglibell med hållare av rostfritt stål.

Artnr	Utförande	Grp	Box
936159	Passar Danderydspasset	A	1



Beslag Danderydspasset

Komplett beslag av rostfritt stål. Monterat med lod- och våglibell.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009084	160 x 95 mm	A	1

KLASSISK PRECISION

1945 fick K.E.G Persson från Danderyd patent på det justerbara vattenbeslag som i dag kallas för Danderydspasset.

I början monterades passet på en trästege, men 1970 ersattes trä av aluminium. Sedan 2012 tillverkas Danderydspasset av Bjärnums Redskapsfabrik AB. Vattenbeslaget kan även monteras på andra verktyg som t.ex. rätskivor.

Danderydspasset finns representerat på tekniska museet.



Danderydspass från 40-talet, monterat på trästege.



Pica Dry

Konstruktionspenna med stift för uppmärkning i djupa håll. Pennan har en 40 mm lång spets av rostfritt stål. Kan användas på de flesta typer av material, även smutsiga och oljiga ytor.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934190	Grafit	N	10



Pica Dry i blister

Konstruktionspenna med stift för uppmärkning i djupa håll. Pennan har en 40 mm lång spets av rostfritt stål. Kan användas på de flesta typer av material, även smutsiga och oljiga ytor. Levereras styckförpackad i blister.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934192	Grafit	N	10



Pica Dry refill

Förpackning med 8 st lösa stift.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934195	4 grafit, 2 röda, 2 gula	N	10
934196	3 blå, 3 gröna, 2 vita. Vattenfast.	N	10
934197	8 Grafit	N	10

PICA-MARKER

Pica-Marker är ett familjeägt företag beläget i området Nürnberg i Tyskland. Företaget grundades 2004 och har som mål att utveckla och producera unika och högkvalitativa pennor och markörer för professionell användning. De vill med sina toppmoderna produkter hjälpa hantverkare med precis och modern märkning.



Pica Dry display

Displaykartong som innehåller: 20 st Pica Dry samt 10 st Pica Dry refill. Refillförpackningen innehåller: 4 st grafitstift, 2 st röda stift och 2 st gula kriter. Kriterna bör förvaras svalt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934185	Displaykartong	N	6



Pica Ink

Konstruktionspenna för uppmärkning i djupa håll. Pennan har en 40 mm lång spets av rostfritt stål. Kan användas på de flesta typer av material, även smutsiga och oljiga ytor. Permanent färg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934182	Svart	N	10



Konstruktionspenna med stift för uppmärkning i djupa håll.



Pica Ink display

Displaykartong som innehåller: 10 st svarta, 5 st röda och 5 st blå pennor.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934180	Displaykartong	N	12



Pica Pocket Snickarpenna

Oval snickarpenna av lackat trä. Hårdhetsgrad: 2H. Levereras med universalhållare av plast. Unikt fäste i toppen av hållaren som gör att pennan sitter säkert oavsett längd. Pennvässare i botten. Innehåller: 2 st snickarpennor och 1 st universalhållare.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934162	240 mm	N	10



Snickarpenna med smart universalhållare.



Pica Classic Permanent

Permanent märkpenna. Fri från tungmetaller, toluen och xylener. Klarar upp till 14 dagar utan kork, utan att spetsen torkar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934163	Svart	A	10



Pica Visor

Märkpenna med torr gel-krita. Lämplig för markering på t.ex. glas, kakel, plast och metall. Enkel att torka bort med en torr trasa. På ojämna ytor kan vatten användas vid avtorkning. Vattenlöslig.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934170	Orange	N	5



Pica Classic Grafit

Trekantig universalpenna som kan användas på de flesta typer av underlag. Speciellt lämplig på blank keramik och glas. Hårdhetsgrad: 2B. Levereras i displaykartong vid köp av 100 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934161	230 mm, stift: Ø 4,2 mm	A	100



Pica Visor refill

Refill till Pica Visor. Levereras i praktisk plastförpackning. Innehåller: 4 st gel-kritor.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934140	Orange	N	5
934141	Vit	N	5



Pica Visor Permanent

Permanent märkpenna med vaxbaserad krita. Kan användas på nästan alla typer av material t.ex. glas, kakel, plast, gummi och metall. Vattenfast.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934165	Röd	N	5



Pica Visor Permanent refill

Refill till Pica Visor Permanent. Levereras i praktisk plastförpackning. Innehåller: 4 st vaxbaserade kritor.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934155	Röd	N	5



Snickarpenna

Snickarpenna av lackat trä. 2 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934800	180 mm	A	24




TÄTSKIKT

Vi har ett komplett sortiment av verktyg och tillbehör för installation och montering av tätskiktssystem.



Roller och pensel för lim och gumi.



Montering av tätskiktsfolie.



Utjämning av rörmanchett och förstärkningsremsor.



Skärmaskin portabel

Skärmaskin för tätskiktsfolie. Maskinen är utrustad med räkneverk (cm-m) och avtagbar dispenser. Maxbredd: 1004 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334280	1004 mm	B	1

SKÄRMASKIN PORTABEL

Enklare uppmätning och skärning av tätskiktsfolie med Skärmaskin portabel.



Räkneverk.



Skärkant.



Praktiskt bärhandtag.



Våtrumsset

Komplett set för applicering av tätskikt. Innehåller: Engångsroller 180 mm, Elementpensel 70 mm, Brytbladskniv, Nitrilhandskar strl 10 och Bredspackel 300 mm med plastblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554320	Set	A	12



Bredspackel med plastblad

Bredspackel med trähandtag och blad av polystyren. För t.ex. montering av våtrumsfolie eller vävduk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6906300	300 mm	A	5/20



Montering av våtrumsfolie med bredspackel med plastblad.



Limspridare Fix It

Tillverkad av plast. Fästs på patronen och passar patronpistoler med U-öppning. Limmet appliceras och sprids i ett moment. Ger sju rader till en jämn anläggningsyta på 40 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
801130	40 mm	A	10/100

LIMSPRIDARE FIX IT

Applicera och sprid lim i ett moment. Limspridare Fix it fästs på patronen och passar patronpistoler med U-öppning.

Ger sju rader till en jämn anläggningsyta på 40 mm. Perfekt resultat på en gång – utan kladd!

Passar de flesta patroner.
Passar på patronpistol med U-öppning.



Limspridare

Tillverkad av plast. För applicering av lim vid montering av våtrumsfolie/våtrumsduk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554103	52 mm	A	10/200
6993103	230 mm	A	10/100



Tapetverktyg

Tillverkad av plast. För att släta ut och eliminera luftbubblor.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6993017	280 mm	A	10



Fixkam Softgrip 3 x 1,5 mm

Fixkam av stål med Softgriphandtag. 3 x 1,5 mm tandning på lång- och kortsidan. Passar för applicering av t.ex. lim.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934059	280 x 130 mm	A	12/36



Kombiverktyg

Tillverkad av stål. Används för att släta ut och eliminera luftbubblor. Bredd blad: 70 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554020	270 mm	A	10/60

KOMBIVERKTYG

Med kombiverktyget elimineras luftbubblor på t.ex. tätskiktsfolie och plastmatta snabbt och enkelt utan att göra åverkan på materialet.

Rundade hörn och plasthjul gör användningen skonsam mot underlaget utan att göra avkall på tryckkraft.





Aluminiumrulle Softgrip

Fast aluminiumhylsa med Softgriphandtag. Används för att släta ut och eliminera luftbubblor. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6736070	70 mm	A	5/60



Miniroller Superfine

Polyesterhylsa som ger en mycket fin struktur. Passar till all sorts färg samt limprodukter. T.ex. lämplig för att limma skarvar på våtrumsduk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6858050	50 mm	A	10/420



Miniroller Foam

Skumhylsa som ger en mycket fin struktur. Passar till vattenbaserad färg samt limprodukter. T.ex. lämplig för att limma skarvar på våtrumsduk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6856050	50 mm	A	10/420



Minibygel

Bygel av stål med plasthandtag. Diameter: 6 mm. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm. Totallängd: 360 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6721050	50 mm	A	5/100



Engångsroller

Blygel av stål med plasthandtag. Diameter: 6 mm. Polyesterhylsa. För applicering av t.ex. tätskikt och lim. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005145	180 mm	A	50



Elementpensel Classic

Långt vinklat träskaft med naturborst. Passar till oljebaserad färg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6160035	35 mm	A	20/480
6160050	50 mm	A	20/360
6160070	70 mm	A	20/240



Limpensel

Långt vinklat träskaft. Kort och styv syntetborst. Passar till limprodukter. Borstlängd: 30 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6163050	50 mm	A	20/240



Puruskniven

Hjälpmedel för korrekt håltagning i tätskikt såsom golvvärmsmanschett och plastmatta. Bottenplattan passar i alla Purus golvvärms och förhöjningsringar av plast från 1991 och framåt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
113594	150 mm	B	10



Skärmall Jafo

Hjälpmedel för korrekt håltagning i tätskikt såsom golvvärmsmanschett eller plastmatta. Skärmallen passar i alla Jafos golvvärms och förhöjningsringar av plast från 1991 och framåt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133856	145 mm	B	8

MUR- & PUTSVERKTYG



Murarsnöre 120 m

3-slagna linor av 100% polyestersilke.
Tjocklek: 1,4 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009116	Fluorescerande gult	A	10/60
009117	Fluorescerande rosa	A	10/60



Murarsnöre 160 m

3-slagna linor av 100% polyestersilke.
Tjocklek: 1 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009118	Vit	A	10/60
009119	Orange	A	10/60

VMO

Murarläraryn Viking Mårtensson från Linköping började 1963 att utveckla och tillverka produkter för den professionella muren. Sedan 2009 ägs varumärket av Tebo Byggtillbehör.

Bland de produkter som Viking har utvecklat finns bland annat murarklossen, murarkäppen samt flera olika murslevar. Idag innefattar produktsortimentet de flesta murarprodukter som den yrkesverksamma muren använder sig av i sitt dagliga arbete. Gemensamt för alla produkter i varumärket är kompromisslös kvalitet.



Murartving

Trähandtag och helgjuten skena av härdat stål. Tryckkraft upp till 5000 N.

Artnr	Utförande	Grp	Box
472602	300 x 100 mm	A	10
472603	400 x 100 mm	A	10



Platt- / Tegellyft

Praktiskt lyftverktyg av pulverlackerat stål för t.ex. tegel- och betongplattor. Justerbar bredd. Käftarna stängs automatiskt vid lyft.

Artnr	Utförande	Grp	Box
665055	390-660 mm	A	8



Putshake

Oljehärdat stålstift med smidd fjäder. Spärr i båda ändarna av stiftet håller fjädern på plats.

Artnr	Utförande	Grp	Box
505390	150 x 6 mm, rund	A	50
505387	150 x 7 mm, fyrkantig	A	50
505391	300 x 7 mm, fyrkantig	A	50




Murarhammare

Hammare av stål med Softgriphandtag. Fyrkantigt slag.

Artnr	Utförande	Grp	Box
776488	800 g	A	6/24

MURNING MED VMO


Allt du behöver för att lyckas med murningen finns i vårt verktygssortiment från VMO. Tillsammans skapar de ett system som gör arbetet enkelt och exakt.



Murarkrycka för fönster.



Murarkloss Gripklo monterad på murarkäpp.



Murarkäpp

Tillverkad av aluminium med instansade skifthöjder. Längd: 2 m. Utdragbart innerrör 1,5 m. Ger fäste åt murarklossen. Används för att sätta ut skifthöjden vid murning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960034	66, 67, 68, 69 mm	A	1
400018	69, 70, 71, 72 mm	A	1
400012	71, 72, 73, 74 mm	A	1
400203	73, 74, 75, 76 mm	A	1
400204	75, 76, 77, 78 mm	A	1
400205	77, 78, 79, 80 mm	A	1
400013	83, 84, 85, 86 mm	A	1
400015	86, 87, 88, 89 mm	A	1
400016	88, 89, 90, 91 mm	A	1
400017	95, 96, 97, 98 mm	A	1
400206	99, 100, 101, 102 mm	A	1



Murarkloss

För fasthållning av murarsnöret på murarkäppen. Levereras med ett trådvattenpass för fäste på murarsnöret.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400201	2 st/frp	A	24

Murargalge

Hållare för snabb uppsättning av murarkäppen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400208	300 x 500 mm	A	1

Murarkrycka

Stämp av aluminium med låsanordning som ger exakt inställning av höjden. Lämplig för stämpning av armerade skift och valvbågsformar. Lätt att ställa in önskad höjd. Förhindrar skador i den murade balken när stämpan slås undan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400209	1050-1800 mm, för fönster	A	1
400210	1500-2800 mm, för dörrar	A	1

Murarkloss Gripklo

För fasthållning av murarsnöret. Snäpps på murarkäppen men kan också användas på en vanlig regel.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400202	2 st/frp	A	1





Fogsticka

Tillverkad av bok. För efterslätning av fogar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8050162	12 mm	A	20/100
8050163	15 mm	A	20/100



Handslipsten

Plasthandtag. Handslipsten för utjämning av t.ex. betong och grövre puts.

Artnr	Utförande	Grp	Box
254004	160 x 75 mm	A	20



Rivbräda polyuretan

Helgjuten av polyuretan vilket gör den lätt. Materialets egenskaper ger en bra riv och draghållfasthet. God flexibilitet vid låga temperaturer. Används för att slätskura putsytan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
933251	280 x 140 mm	A	55
220320	320 x 180 mm	A	40
220360	360 x 200 mm	A	35
220420	420 x 220 mm	A	25



Rivbräda polystyrol

Helgjuten av stark polystyrol vilket ger en lång livslängd. 10 mm tjock platta gör den till ett utmärkt verktyg för rivning. Används för att slätskura putsytan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220142	280 x 140 mm	A	10/40
220143	320 x 180 mm	A	10/40
220144	420 x 220 mm	A	15



Rivbräda Våffla

Stomme av stål med plastat handtag. Används vid grovavjämning av putsytan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
221490	285 x 140 mm	A	5/20



Spikrivbräda

Helgjuten av polystyrol med 150 st 20 mm spikar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334252	270 x 130 mm	A	30



Kanitz hörn polyuretan

Helgjuten av polyuretan vilket gör den lätt. Används speciellt för att slätskura putsytan på svåråtkomliga ställen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960032	260 x 80 mm	A	180



Kanitz hörn polystyrol

Helgjuten av stark polystyrol vilket ger en lång livslängd. Används speciellt för att slätskura putsytan på svåråtkomliga ställen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
003597	260 x 80 mm	A	10/100



Kanitz hörn teak

Tillverkad av teak vilket ger god hållbarhet och lång livslängd. Används speciellt för att slätskura putsytan på svåråtkomliga ställen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400427	300 x 80 mm	A	6
400428	350 x 90 mm	A	6
400429	380 x 100 mm	A	6



Långskånska polyuretan

Helgjuten av polyuretan vilket gör den lätt. Används för att slätskura putsytan.


Artnr	Utförande	Grp	Box
400323	800 x 120 mm	A	6



Långskånska polystyrol

Helgjuten av polystyrol vilket ger god hållbarhet och lång livslängd. Används för att slätskura putsytan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400327	1000 x 110 mm	A	4
400328	1200 x 110 mm	A	4



Filtbrädan ger en extra jämn och slät yta vid putsning.



Filtbräda skumgummi

Plasthandtag med 18 mm röd skumgummifilt. Mått: 140 x 280 mm. Används för att få en extra jämn och slät yta vid putsning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
335001	Finporig	A	10/30
335003	Grovporig	A	10/30



Filtbräda skumplast

Plasthandtag med finporig skumplastfilt. Används för att få en extra jämn och slät yta vid putsning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334290	240 x 120 mm	A	10
334292	280 x 140 mm	A	6



Lös skumplastfilt

Finporig skumplastfilt för Filtbräda skumplast. Tjocklek: 9 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554068	240 x 120 mm	A	100
554065	280 x 140 mm	A	100



Kalkfärgborste plast

Plastrygg och plasthandtag. Tätt borst av myhalon. Borsten har stansade toppar för att hålla extra mycket färg. Krok för upphängning. Borsthöjd: 85 mm. Skaftlängd: 115 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400308	185 x 85 x 215 mm	A	12



Kalkfärgborste trä

Trärygg med gängat träskaft. Borst av vit fiber. Borsthöjd: 75 mm. Skaftlängd: 270 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005280	180 x 65 x 360 mm	A	10



Tegelborste

Trärygg. Borst av propenplast. Styv borst lämplig för borstning av tegelfogar. Borsthöjd: 65 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400344	350 x 42 mm	A	10



Stänksputsspruta

Tryckluftsdreven stänksputsspruta. Ansluts till kompressor som levererar minst 220 liter/min vid 3 bar. Klarar puts med korn upp till 6 mm. Trattvolym: 6 liter. Separata inställningar för luftflöde och materialflöde gör att strukturen på ytan blir konsekvent.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400100	570 x 350 x 280 mm	A	1



Putsavdragare VMO

Anodiserad 10 mm bred aluminiumprofil med ändpluggar av plast. Förstärkningsribba i profilen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220863	1500 x 100 mm	A	10



Putsavdragare H-formad VMO

H-formad putsavdragare tillverkad av aluminium. Avsedd för t.ex. gipsputs.

Artnr	Utförande	Grp	Box
401210	1000 mm	A	10
401220	2000 mm	A	10



Tunnfog/Limskopa

Gummihandtag och skopa med 5 mm tandning i framkant. Används t.ex. vid limning av lättbetong.

Artnr	Utförande	Grp	Box
231501	150 mm	A	10
232003	200 mm	A	10



Fogfräs

För urfräsning av gamla tegelfogar. Har tre hårdmetallskär vilket gör att den är upp till 30% snabbare än andra fogfräsar. Används tillsammans med fogfräsadapter för anslutning på vinkelslip.

Artnr	Utförande	Grp	Box
555002	6 mm	A	1
555003	8 mm	A	1
555004	10 mm	A	1
555005	12 mm	A	1



Fogfräsutsug för dammsugare

Utsug för vinkelslip. Kopplas till dammsugare för att minimera sten och dammspridning. Passar till de flesta vinkelslipar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
555006	Universal	A	1



Fogfräsadapter

Adapter till vinkelslip för fogfräsar. M14-/M10-gänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
555001	40 mm	A	1



Fogspruta

Skrufogspruta för anslutning till borrar maskin. Levereras inklusive 3 st munstycken. Vikt: 0,43 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009161	Rymmer 0,8 liter	B	1



Fogsprutan kommer med tre olika munstycken för olika bredd på fogen.


BETONG- VERKTYG



Decolitskiva trä

Trähandtag med blad av stål.
Godstjocklek: 0,8 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
851500	500 x 70/125 mm	A	6/24
851600	600 x 70/125 mm	A	6/24



Decolitskiva Softgrip

Softgriphandtag med blad av stål.
Godstjocklek: 0,8 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
213703	500 x 110 mm	A	6/24
213704	600 x 110 mm	A	6/24



Stålskånska

Trähandtag med blad av stål.
Godstjocklek: 1 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
217130	500 x 270 mm	A	10



Plastglättare

Tillverkad av plast. För t.ex. epoxi och
fiberputs.

Artnr	Utförande	Grp	Box
221493	280 x 140 mm	A	60



Slipstål 280 mm

Trähandtag med blad av stål.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009022	280 x 130 mm	A	6/36



Slipstål 480 mm

Trähandtag med blad av stål.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009024	480 x 130 mm	A	6/36




Vinkelrivbräda

Plasthandtag med blad av wolframkarbid.
Rivbräda med 90° vinkel. Vid slipning
av t.ex. betong, lättbetong, leca och fix.
Slipkorn Nr. 36.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005525	200 x 110 mm	A	5/25

! Hela vårt sortiment finns alltid uppdaterat på vår hemsida, www.tebo.se



PROFILERA DIN PRODUKT!

Vi utvecklar våra produkter själva och har ett nära samarbete med våra leverantörer. Många gånger kan vi erbjuda kundunika lösningar som t.ex. produkter med egen färgsättning, egen profil eller en helt egen produkt.

Kontakta oss med era önskemål så arbetar vi tillsammans fram en lösning för just er.


KUNDUNIK PROFIL

Vill ni att er profil ska synas? Många av våra produkter kan tas fram med t.ex. eget varumärke, färg eller förpackning.



KUNDUNIK FÄRGSÄTTNING

Ofta är det de små detaljerna som gör skillnad. Verktyg och tillbehör i profilfärg kan lyfta en produkt till nästa nivå.



KUNDUNIK PRODUKT

Har ni idéer och funderingar om en helt egen produkt som ni saknar eller som skulle passa just er marknad?

Vi har kunskapen och kontakterna att utveckla nya och egna produkter tillsammans med er.





EL-MASKINER

Maskinblandare	70
Slipmaskiner	76
Diamantsågar	77
Industridammsugare	82



COLLOMIX

Collomix grundades 1974 och har sedan dess varit dedikerade att "lösa blandningsproblem". Med tiden har de utvecklats till en specialist inom området med ett gott internationellt rykte. Genom att förena kvalitet och erfarenhet med stor innovationsförmåga lyckas Collomix lösa problem där andra kör fast. Ett exempel är det patenterade "Hexafix"-fästet som gör att man snabbt och enkelt kan byta visp utan att använda verktyg.

Med över 40 års erfarenhet har Collomix idag en bred "mixing atlas" som innehåller blandningsanvisningar till det flesta mineralbaserade byggprodukterna på marknaden. Collomix erbjuder ett komplett maskin- och verktygsprogram för blandning.



Maskinblandare Collomix Xo1

Professionell maskinblandare med steglös hastighet. Utrustad med hexafix-fäste. Ergonomiskt handtag med stötskydd. Levereras komplett med Collomixblandare WK 120HF.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200011	1010 W	B	1



Maskinblandare Collomix Xo4

Professionell maskinblandare med steglös hastighet. Utrustad med hexafix-fäste. Ergonomiskt handtag med stötskydd. Levereras komplett med Collomixblandare WK 140HF.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200016	1300 W	B	1



Maskinblandare Collomix Xo6

Professionell maskinblandare med steglös hastighet. Utrustad med hexafix-fäste. Ergonomiskt handtag med stötskydd. Levereras komplett med Collomixblandare MK 160HF.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200012	1600 W	B	1



Maskinblandare Collomix Xo55

Professionell duoblandare med steglös hastighet. Utrustad med hexafix-fäste. Ergonomiskt handtag med stötskydd. Visparna roterar mot varandra vilket förkortar blandningstiden. Levereras komplett med Collomixblandare MKD 140 som rekommenderas för tunga material.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200020	1450 W	N	1

XO-SERIEN

Design möter ingenjörskonst för att skapa optimal prestanda och perfekt ergonomi. Collomix sätter ny standard för handhållna maskinblandare med sin Xo-serie.



ARBETSHÖJD

Förlängd för optimal arbetshöjd och rakryggade jobb.

ERGONOMISKA HANDTAG

Unik design med inspiration från formel-1 världen för perfekt ergonomi.

HEXAFIX

Patenterat snabbfäste för enkelt byte av blandare utan extra verktyg.

TYST

Alla maskiner i Xo-serien är utrustade med Collomix patentsökta ljudisolering.

APP

Blanda rätt, blanda lätt!
I Collomix app hittar du rätt blandare till ditt material.
40 års erfarenhet rätt in i din mobiltelefon eller surfplatta!



Scanna QR-koden för att ladda ner Collomix appen

ÖVERSIKT XO-SERIEN

	Xo1	Xo4	Xo6	Xo55
Effekt	1010 W	1300 W	1600 W	1450 W
Växel	1	2	2	1
Hastighet	-680 rpm	-450/-620 rpm	-410/-580 rpm	-470 rpm
Blandare	WK 120HF	WK 140HF	MK 160HF	MKD 140HF
Max arbetsvolym	40 liter	65 liter	90 liter	90 liter
Fäste	HEXAFIX	HEXAFIX	HEXAFIX	HEXAFIX
Vikt	5,3 kg	6,2 kg	6,8 kg	7,9 kg

Reservdelar maskinblandare

Artnr	Artikel	Passar
200109	Kol & hållare	Passar modell Xo1
200008	Kol & hållare	Passar modell Xo4 & Xo6

RÄTT BLANDARE FÖR MATERIALET

Kombinera maskinblandaren med rätt blandare för materialet.


Materialen är indelade i: lätt, medel, trög och 2K.



	MATERIAL			
BLANDARE	Lätt	Medel	Trög	2K
Tiler	☐			
BTB Chuck	☐	☐		
BTB M14		☐		
BTB Turbo	☐			
Collomix KR	☐	☐		
Collomix WK		☒	☐	
Collomix MK		☐	☒	
Collomix DLX	☒			
Collomix DUO	☐	☐	☐	☒

☐ = bra ☐ = bättre ☒ = bäst


Lätt: t.ex. färg, primer, epoxi, flytspackel
Medel: t.ex. fix, fog
Trög: t.ex. mur-/putsbruk, betong
2K: 2-komponentsmaterial t.ex. eps



Blandare Collomix WK

Proffsblandare med hexafix-fäste. Två blad som lyfter materialet. Utmärkt för material som t.ex. fix, fog, mur-/putsbruk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
420120	WK 120 HF	A	2
420140	WK 140 HF	A	2
420160	WK 160 HF	A	1



Blandare Collomix KR

Proffsblandare med hexafix-fäste. Utformningen ger en kraftfull och snabb effekt samt förebygger klumpbildning. Utmärkt för material som t.ex. fiberarmerat flytspackel och epoxi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
421121	KR 120 HF	A	2
421141	KR 140 HF	A	2
421161	KR 160 HF	A	2



Blandare Collomix MK

Proffsblandare med hexafix-fäste. Tre blad som lyfter materialet. Utmärkt för större volym av material som t.ex. fix, fog, mur-/putsbruk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
421122	MK 120 HF	A	2
421142	MK 140 HF	A	2
421162	MK 160 HF	A	2



Blandare Collomix DLX

Proffsblandare med hexafix-fäste. Två blad som skapar ett kraftfullt flöde av materialet vilket förhindrar klumpbildning. Utmärkt för t.ex. flytspackel eller andra lättflytande material.

Artnr	Utförande	Grp	Box
421125	DLX 120 HF	A	2
421155	DLX 152 HF	A	2



Blandare BTB Turbo

Proffsblandare som inte skrapar i botten på blandningskäret. Bladens utformning gör blandningen snabb och effektiv. Utmärkt för material som t.ex. fix, fog, flytspackel, mur-/putsbruk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
300018	160 Chuck	A	12
300019	160 M14	A	12



Blandare BTB Chuck

Allroundblandare med två blad som trycker ner materialet. Utmärkt för material som t.ex. fix, fog, mur-/putsbruk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
800608	80 Chuck	A	12/48
800630	100 Chuck	A	6/24
800632	120 Chuck	A	6/18



Blandare BTB M14

Allroundblandare med tre blad som lyfter materialet. Utmärkt för material som t.ex. fix, fog, flytspackel, mur-/putsbruk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
800612	120 M14	A	6/18
800614	140 M14	A	6/12




Blandare Tiler

Enkel blandare med chuckfäste. Utmärkt för mindre volym av material som t.ex. färg, fix och fog.

Artnr	Utförande	Grp	Box
500001	80 Chuck	A	24/48
500003	100 Chuck	A	24/48

BLANDNINGSRÖRELSE



ÖVERSIKT BLANDARE

Blandare	Max arbetsvolym	Diameter	Längd	Fäste	Rek. effekt	Rörelse
WK 120 HF Art.nr. 420120	15 - 25 kg	120 mm	590 mm	HEXAFIX®	1000 W	Lyfter
WK 140 HF Art.nr. 420140	20 - 35 kg	135 mm	590 mm	HEXAFIX®	1300 W	Lyfter
WK 160 HF Art.nr. 420160	35 - 60 kg	160 mm	590 mm	HEXAFIX®	1600 W	Lyfter
KR 120 HF Art.nr. 421121	15 - 25 kg	120 mm	590 mm	HEXAFIX®	1000 W	Sidan
KR 140 HF Art.nr. 421141	20 - 35 kg	140 mm	590 mm	HEXAFIX®	1300 W	Sidan
KR 160 HF Art.nr. 421161	35 - 50 kg	160 mm	590 mm	HEXAFIX®	1600 W	Sidan
MK 120 HF Art.nr. 421122	15 - 25 kg	120 mm	590 mm	HEXAFIX®	1000 W	Lyfter
MK 140 HF Art.nr. 421142	25 - 40 kg	135 mm	590 mm	HEXAFIX®	1300 W	Lyfter
MK 160 HF Art.nr. 421162	30 - 60 kg	160 mm	590 mm	HEXAFIX®	1600 W	Lyfter
DLX 120 HF Art.nr. 421125	20 - 40 kg	120 mm	590 mm	HEXAFIX®	1000 W	Trycker
DLX 152 HF Art.nr. 421155	40 - 65 kg	150 mm	590 mm	HEXAFIX®	1300/1600 W	Trycker
BTB Turbo Chuck 160 Art.nr. 300018	40 - 65 kg	160 mm	750 mm	12 mm chuck	1600 W	Trycker
BTB Turbo M14 160 Art.nr. 300019	40 - 65 kg	160 mm	750 mm	M14	1600 W	Trycker
BTB Chuck 80 Art.nr. 800608	5 - 15 kg	80 mm	400 mm	10 mm chuck	700 W	Trycker
BTB Chuck 100 Art.nr. 800630	5 - 20 kg	100 mm	500 mm	10 mm chuck	800 W	Trycker
BTB Chuck 120 Art.nr. 800632	15 - 25 kg	120 mm	500 mm	10 mm chuck	1000 W	Trycker
BTB M14 120 Art.nr. 800612	15 - 25 kg	120 mm	600 mm	M14	1000 W	Lyfter
BTB M14 140 Art.nr. 800614	25 - 40 kg	140 mm	600 mm	M14	1300 W	Lyfter
Tiler 80 Art.nr. 500001	5 - 15 kg	80 mm	400 mm	8 mm chuck	700 W	Trycker
Tiler 100 Art.nr. 500003	5 - 20 kg	100 mm	500 mm	10 mm chuck	800 W	Trycker



Adapter

Adapter för blandare. Invändig till invändig.


Artnr	Utförande	Grp	Box
400348	M14 till M14	A	1
005403	M14 till 1/2"-20 UNF	A	1



Adapter HF till M14

Adapter för att omvandla Hexafix maskiner till M14.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200107	HF till M14	A	1



Adapter M14 till HF

Adapter för att omvandla M14 maskiner till Hexafix.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200108	M14 till HF	A	1



Blandarförlängare M14

Förlänger blandaren 100 mm. För blandare med utvändig M14-gänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
202010	M14	A	1



Blandarförlängare Hexafix

Förlänger blandaren 100 mm. För blandare med Hexafix-fäste.

Artnr	Utförande	Grp	Box
202012	HF	A	1



Mixervagn Collomix LevMix

Kompakt mixervagn med inbyggd blandare och mixer. Speciellt framtagen för lättflytande material som t.ex. flytspackel. Levereras komplett med VLX 160 mixer, snabbkoppling och dammsug. Svängbara hjul och 75 liters blandningsbehållare med hållanordning. Blandar 55 liter material åt gången. Passar perfekt vid flytspackling av 0-500 m2.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200030	1600 W	N	1



Tvångsblandare Collomatic TMS 2000



Kraftfull maskinblandare för alla typer av tröga material. Inbyggd trappsteg för enklare påfyllning. Det färdigblandade materialet töms genom en skjutlucka i maskinens framskant. Inbyggd hylla för hink.

Artnr	Utförande	Grp	Box
371100	2000 W	N	1

ÖVERSIKT

	LevMix	TMS 2000
Effekt	1600 W	2000 W
RPM maskin	660 rpm	42 rpm
Max arbetsvolym	55 liter	80 liter
Vikt	42 kg	104 kg
Tillbehör	VLX 160 HF	3-armat blandnings-verktyg
Längd	720 mm	720 mm
Bredd	520 mm	690 mm
Höjd	1190 mm	1190 mm

MIXERVAGN COLLOMIX LEV MIX



TVÅNGSBLANDARE TMS 2000



MOBIL & KOMPAKT

TMS 2000 är en mobil och kompakt lösning för blandning. Handtag och hjul gör den enkla att flytta.

TIDSBESPARANDE & EKONOMISKT

Blanda snabbt till rätt mängd och slipp onödigt svinn.



Diamantslipskål BST 125

Diamantslipskål för snabb och effektiv torrslipning av t.ex. betong, fix, lim, färg, epoxi och akryl.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200062	Ø 125 mm	A	1



Dammskydd till Betongslip CMG 1700

Passar Betongslip Collomix CMG 1700.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200064	Passar till 200060	A	1



Kol till Betongslip CMG 1700

Passar Betongslip Collomix CMG 1700.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200066	Passar till 200060	A	1



Betongslip Collomix CMG 1700

Professionell betongslipmaskin för alla områden. Ställbart handtag. Modern motorteknik med mjukstart, återstartsspärr och överhettningsskydd. Behåller samma avverkningshastighet även under belastning. Främre klingskyddet kan skjutas åt sidan för kantnära slipning. Högkvalitativt skydd mot damm runt motor och växellåda vilket förlänger livslängden. Klingskydd med gummipackning och dammsug för anslutning till industridammsugare. Spindellås för snabbt bladbyte. Levereras inklusive transportväska och Diamantslipskål BST 125.

Artnr	Effekt	Slipyta	Dammsug	Grp	Box
200060	1700 W	Ø 125 mm	Ø 35 mm	N	1



Diamantslipskål TEBO Universal

Diamantslipskål för torrslipning i betong. Dubbla segmentrader för extra effektiv avverkning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
754000	Ø 125 mm	A	5/30



BATTIPAV

Battipav grundades i Cotignola, Italien, 1983 och är en ledande tillverkare av diamantsågar. Deras affärsidé är att producera marknadens bästa elektriska och manuella kakelskärare. Då de flesta leverantörerna på marknaden har flyttat sin produktion till Asien har Battipav valt att utveckla produktionen i Cotignola.

Battipav gör allt från forskning och utveckling, till kapning av metaller, produktion av vattenpumpar och motorer samt slutligen montering. Produktionen blir allt mer automatiserad och samtliga produkter som levereras ut från fabriken är noggrant testade för att uppfylla alla de krav som ställs av både användare och material.



INNOVATIVA FUNKTIONER

Battipavs diamantsågar kännetecknas av en mängd innovativa funktioner som tillsammans uppfyller de höga krav som ställs av både användare och material.



AxT. Kombinationen av den bästa pumpteknologin och diamantsåg garanterar kvaliteten på både maskin och slutresultat.



Fast Leg. Snabbfästen på benställningen ger mycket stadiga maskiner vid arbete och snabb, säker och effektiv upp och nedmontering.



WDec. Strukturen på vattenbaljan förhindrar att smuts och plattrester fastnar i pumpen, detta säkerställer att pumpen alltid arbetar med rent vatten.



Spray system. Kyler diamant-klingan på exakt rätt positioner, framifrån och på klingans båda sidor. Systemet gör att klingan har bästa skärförmåga och livslängd.



Kullagrad styrskena i aluminium. Motorn och klingan löper på en kullagrad styrskena i aluminium. Kullagren löper i skenan på spår i rostfritt stål som gör att motorn och klingan glider perfekt.



Vevmatning. Klingan drivs och matas fram med vev vilket gör att man slipper sträcka sig eller gå längs med maskinen vid arbete. Med vevmatningen uppnår man rätt tryck mot materialet och bästa ergonomiska arbetsställning.





Diamantsåg Battipav Vip

Vattenkyld diamantsåg. 1000 W. För kakel, klinker, granitkeramik och marmor. Jollykapning genom vinkling av styrskenan. Höj- och sänkbar motor/klinga. Kullagrad styrskena av aluminium. Integrerad benställning. Levereras med benställning och slät diamantklinga 200 mm.

Artnr	Modell	Effekt	Grp	Box
400273	VIP 260	1000 W	B	1
400385	VIP 290	1000 W	B	1
752110	VIP 2110	1000 W	B	1

	260	290	2110
	600 mm	900 mm	1100 mm
	424x424 mm	636x636 mm	777x777 mm
	40 mm	40 mm	40 mm
	40 mm	40 mm	40 mm
	Ø200 mm 25,4 mm	Ø200 mm 25,4 mm	Ø200 mm 25,4 mm
	Slät	Slät	Slät
	1,3 Hp / 1,0 Kw	1,3 Hp / 1,0 Kw	1,3 Hp / 1,0 Kw
	2800	2800	2800
	Laser ingår ej	Laser ingår ej	Laser ingår ej
	schuko	schuko	schuko
	96x57x50 cm	127x57x50 cm	146x56x47 cm
	34 Kg	35 Kg	42 Kg



Diamantsåg Battipav Class

Vattenkyld diamantsåg. 1000 W. För kakel, klinker, granitkeramik och marmor. Jollykapning genom vinkling av styrskenan. Höj- och sänkbar motor/klinga. Kullagrad styrskena av aluminium. Chassi och bord av aluminium. Integrerad benställning med hjul. Laser för maximal precision. Levereras med diamantklinga Turbo 200 mm.

Artnr	Modell	Effekt	Grp	Box
751670	Class 670S	1000 W	B	1
751900	Class 900S	1000 W	B	1

	670 S	900 S
	670 mm	900 mm
	474x474 mm	636x636 mm
	40 mm	40 mm
	40 mm	40 mm
	Ø200 mm 25,4 mm	Ø200 mm 25,4 mm
	Turbo	Turbo
	1,3 Hp/1,0 Kw	1,3 Hp/1,0 Kw
	2800	2800
	Laser ingår	Laser ingår
	schuko	schuko
	72x110x94 cm	72x130x94 cm
	40 Kg	44 Kg



Vevmatning
endast på
1200S



Diamantsåg Battipav Dynamic

Vattenkyld diamantsåg. 2200 W. För t.ex. granitkeramik, marmor, tegel, betongplattor, marksten och granit. Jollykapning genom vinkling av styrskenan. Höj- och sänkbar motor/klinga. Remdriven motor för högre kapningskapacitet. Kullagrad styrskena av aluminium. Chassi och bord av aluminium. Integrerad benställning med hjul. Laser för maximal precision. Modell 1200S är utrustad med vevmatning.

Artnr	Modell	Effekt	Grp	Box
751765	760S	2200 W	N	1
751205	1200S	2200 W	N	1

	760 S	1200 S
	760 mm	1200 mm
	537x537 mm	850x850 mm
	110 mm	110 mm
	200 mm	200 mm
	65 mm	65 mm
	Ø300 mm 25,4 mm	Ø300 mm 25,4 mm
	Klinga ingår ej	Klinga ingår ej
	3 Hp/2,2 Kw	3 Hp / 2,2 Kw
	2800	2800
	Laser ingår	Laser ingår
	CEE	CEE
	72x130x94 cm	72x195x101 cm
	64 Kg	85 Kg



Diamantsåg Battipav Elite 80S

Vattenkyld diamantsåg. 2200 W. För t.ex. tegel, betongplattor, marksten, granit och marmor. Jollykapning genom vinkling av motorn. Höj- och sänkbar motor/klinga. Kullagrat sågbord. Chassi och bord av aluminium. Integrerad benställning med hjul. Laser för maximal precision.

Artnr	Modell	Effekt	Grp	Box
751081	80S	2200 W	N	1

	80 S
	800 mm
	566 x 566 mm
	110 mm
	130 mm
	80 mm
	Ø 350 mm 25,4 mm
	Klinga ingår ej
	3 Hp / 2,2 Kw
	2800
	Laser ingår
	CEE
	80 x 120 x 97 cm
	68 Kg



Diamantsåg TEBO Briccolina 150

Kompakt och portabel såg. 240 W med jollykapning. Levereras med diamantklinga slät 150 mm.

Artnr	Modell	Effekt	Grp	Box
300038	Briccolina 150	240 W	B	1



Diamantsåg TEBO Ceramica

Lätt och smidig diamantsåg med bärhandtag. 560 W med jollykapning. Axeldiameter 15,88 mm. Levereras med diamantklinga slät 180 mm.

Artnr	Modell	Effekt	Grp	Box
220898	Ceramica	560 W	B	1



Diamantsåg Sigma 9P

Lätt och smidig diamantsåg. Kullagerupphängt arbetsbord. 750 W / 2850 rpm. Jollykapning. Levereras med diamantklinga slät 200 mm. Benställning ingår ej.

Artnr	Modell	Effekt	Grp	Box
903562	9P	750 W	N	1



Diamantsåg Sigma 10M

Kraftig såg för tyngre och större arbeten. Kullagerupphängt arbetsbord. Kraftfull motor på 2200 W / 2850 rpm. Jollykapning. Levereras med benställning och diamantklinga slät 300 mm.

Artnr	Modell	Effekt	Grp	Box
903565	10M	2200 W	N	1

ÖVERSIKT DIAMANTSÅG TEBO / SIGMA

	Briccolina 150	Ceramica	Sigma 9P	Sigma 10M
	∞	∞	420 mm	750 mm
	∞	∞	300 mm	500 mm
	18 mm	25 mm	45 mm	80 mm
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	150 mm 25,4 mm	180 mm 15,88 mm	200 mm 30 mm	300 mm 30 mm
	Slät	Slät	Slät	Slät
	240 W	560 W	750 W	220 W
	2800	2800	2850	2850
	-	-	-	-
	schucko	schucko	schucko	schucko
	21x30x45 cm	17x41x44 cm	61x52x43 cm	105x70x70 cm
	8 kg	6,5 kg	22 kg	63 kg



Lätt och smidig kapning med Diamantsåg TEBO Ceramica. Diamantklinga 180 mm och bärhandtag ingår.



Vattenpump S0

Passar VIP 260/290/2110 och Class 670S/900S.

Artnr	Modell	Kapacitet	Grp	Box
751920	S0	11,6 L/min	N	1



Vattenpump S3

Passar Dynamic 1200S/760S och Elit 80S.

Artnr	Modell	Kapacitet	Grp	Box
751923	S3	26 L/min	N	1

! För komplett sortiment av
diamantklingor se avsnitt
DIAMANTVERKTYG s. 88

Reservdelar diamantsågar

Artnr	Titel	Passar	Grp	Box
751701	Adapter CEE-Schuko	Supreme, Elit, Dynamic	A	1
300075	Diamantklinga 150 mm	TEBO Briccolina	A	1
300203	Anhåll	TEBO Briccolina	A	1
300200	Klingskydd	TEBO Briccolina	A	1
300201	Klingskyddshållare	TEBO Briccolina	A	1
300202	Balja	TEBO Briccolina	A	1
300204	Linjalskruv 2 st	TEBO Briccolina	A	1
300217	Vinklar Jolly 2 st	TEBO Briccolina	A	1
300040	Kork till balja	VIP	A	1
300169	Balja	9P	A	1
400389	Benställning Sigma	9P	A	1
220580	Klingskydd	TEBO Ceramica	A	1
220581	Anhåll/vinkel	TEBO Ceramica	A	1
220582	Linjal	TEBO Ceramica	A	1
220583	Platta vänster	TEBO Ceramica	A	1
220584	Platta höger	TEBO Ceramica	A	1
220585	Insatsring till klinga	TEBO Ceramica	A	1



STARMIX

I tyska Stuttgart har Starmix producerat dammsugare för bygg och industri i över 90 år.

På en hårt konkurrensutsatt marknad har man genom smarta och innovativa lösningar lyckats arbeta sig in som en aktör att räkna med.

Starmix är specialiserade på byggdamm och har alltid hantverkaren i fokus när de tar fram nya produkter. Ett exempel på detta är det smarta iPulse-systemet som tillåter dig att fortsätta arbeta medan dammsugarens filter rengör sig själva.



iPULSE – INTELLIGENT FILTERRENGÖRING

iPulse är en unik och patenterad funktion som rengör dammsugarens filter under användning med elektromagnetiska impulser. Tekniken bygger på att skillnaden i luftflödet före och efter filtret mäts. Vid en viss nivå kopplas automatiskt det ena filtret ifrån och rengöringen startas samtidigt som det pågående arbetet kan fortsätta med bibehållen sugkraft. När det första filtret har rengjorts leds luftflödet om så att även det andra filtret rengörs.



- Automatisk rengöring
- Alltid samma höga luftflöde
- Inga avbrott i arbetet
- Förlängd livslängd på utrustningen



Skanna QR-koden för att se en film om iPulse.



ÖVERBLICK DAMMKLASS L, M OCH H

Inom ramen för dammklasserna finns fastställda arbetsplatsgränsvärden (AGW) i mg/m³ luft för allt hälsofarligt damm. Enligt denna norm delas dammet in i tre klasser: L, M och H. Arbetsplatsgränsvärdet står för den maximala dammkoncentrationen i inandningsluften, som inte ens vid långvarigt arbete (åtta timmar per dag, fem dagar i veckan) kan leda till försämrad hälsa. Ju farligare dammet är, ju högre är hälsorisken och desto lägre är AGW i mg/m³.

Dammklass L

Enkelt och riskfritt damm, som damm i hushållet och material som jord.

Dammklass M

Allt trädamm samt damm från spackel, filler, lack, gips, cement, betong, sättmassa och färger (latex- och oljefärger) eller kvartshaltiga material som t.ex. sand och kisel.

Dammklass H

Damm med cancerframkallande och sjukdomsframkallande partiklar samt damm med mögelsporer, asbest, mineralfiber, bitumen och konstgjorda mineralfiber som t.ex. glasull.

Godkänd typ	Filtreringsgrad filtersystem	Lämplighet
Dammklass L 1)	> 99 %	Hälsofarligt damm med gränsvärden (3) > 1 mg/m ³
Dammklass M 1)	> 99,9 %	Hälsofarligt damm med gränsvärden (3) > 1 mg/m ³
Dammklass H 1)	> 99,995%	Hälsofarligt damm med gränsvärden (3) ≤ 1 mg/m ³

Dammsugare konstruktionstyp B222)	Beroende på dammklass	Brännbart damm i explosionsklasserna ST1, ST2 och ST3 i zon 22
-----------------------------------	-----------------------	--

- 1) Källa: EN 60335-2-69 och IEC 60335-2-69 Bilaga AA
- 2) Källa: EN 60335-2-69 och IEC 60335-2-69 Bilaga CC
- 3) Källa: De nationella föreskrifterna för gränsvärden ska följas

DAMM
KLASS **L**



Dammsugare ISC ARDL-1625 EWS

L-klassificerad industri dammsugare för våt- och torrdammsugning. 25 liters tank. Utrustad med filterrengöring och eluttag för anslutning till elverktyg, båda med automatisk start-/stoppfunktion. Används utan påse. Vattennivåsensor ger förlängd livslängd. Behållarens utformning gör den lätt att tömma. Alarm vid svagt sug. Levereras inklusive Dammsugartillbehör EWS standard.

Artnr	Dammklass	Effekt	Volym	Vikt	Grp	Min
211410	L	1600 W	25 liter	12,7 kg	N	1

DAMM
KLASS **M**



Dammsugare ISP iPulse ARM-1635 EWA

M-klassificerad industri dammsugare för våt- och torrdammsugning. 35 liters tank. Antistatisk slang. Utrustad med filterrengöring och eluttag för anslutning till elverktyg, båda med automatisk start-/stoppfunktion. Elektromagnetisk polyesterfilter med iPulse-funktion som rengör filtret utan avbrott vid användning. Används med eller utan påse samt med HEPA H13/H14 filter. Vattennivåsensor ger förlängd livslängd. Behållarens utformning gör den lätt att tömma. Alarm vid svagt sug. Tillbehör som t.ex. dammsugarrör och munstycken köpes separat.

Artnr	Dammklass	Effekt	Volym	Vikt	Grp	Min
211412	M	1600 W	35 liter	16 kg	N	1



Dammsugartillbehör EW standard

Innehåller: 2 st Dammsugarrör, 1 st Handtag till dammsugarrör, 1 st Golvmunstycke plast, 1 st Fogmunstycke.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211460	Set	A	1



Dammsugartillbehör EWS standard

Innehåller: 1 st Dammsugarslang Ø 35 mm x 5 m, 1 st Handtag till dammsugarrör, 2 st Dammsugarrör, 1 st Golvmunstycke plast, 1 st Dammsugaradapter för elverktyg, 1 st Fogmunstycke.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211450	Set	A	1



Dammsugarslang 35 mm x 5 m

Dammsugarslang med bajonettfattning. Passar till Dammsugare ISC och ISP.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211461	Ø 35 mm x 5 m	A	1



Handtag till dammsugarrör

Tillverkad av rostfritt stål. Passar till Dammsugare ISC och ISP.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211462	Ø 35 mm x 330 mm	A	1



Dammsugarrör ES 35 - 50

Tillverkad av rostfritt stål. Passar till Dammsugare ISC och ISP.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211464	Ø 35 mm x 500 mm	A	1



Fogmunstycke

Tillverkad av plast. Passar till Dammsugare ISC och ISP.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211465	Ø 35 mm x 220 mm	A	1



Golvmunstycke plast

3 olika insatser till munstycke. För hårda golv, vatten och matta. Passar till Dammsugare ISC och ISP.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211466	Ø 35 mm x 370 mm	A	1



Borstmunstycke rund

Runt borstmunstycke av plast. Passar till Dammsugare ISC och ISP.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211467	Ø 75 mm	A	1



Polyesterfilter FKP 4300

2 st polyesterfilter. IFA (BIA) certifierade för dammklass M. 99,9% dammreducering. Passar till Dammsugare ISC och ISP.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211440	2 st/frp	A	1



PE-påsar FBPE 25/35

Påsar av polyeten. För M-klassificerade dammsugare med 25/35-liters behållare. Passar till Dammsugare ISP.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211445	5 st/frp	A	1



Adapter Cover till dammsug

För anslutning mellan dammsugare och dammsug. Passar dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm eller elmaskiner med dammsug med Ø 20-35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334510	Ø 20-35 mm	A	10/100



- Automatisk rengöring
- Alltid samma höga luftflöde
- Inga avbrott i arbetet
- Förlängd livslängd på utrustningen



Skanna QR-koden för att se en film om iPulse.

PAPPSTÄLL STARMIX

Enkelt pappställ med broschyrhållare.

Bredd: 48 cm
Djup: 50 cm
Höjd: 144 cm



STARMIX ROLLUP

Snygg rollup för exponering tillsammans med pappställ eller pallöverdrag.

Bredd: 85 cm
Höjd: 208 cm



STARMIXPALL

Pallöverdrag i textil för enkel exponering och produkt demonstration.

Bredd: 120 cm
Djup: 80 cm
Höjd: 30 cm





DIAMANT- & HÅLTAGNINGSVKTYG

Diamantverktyg	88
Håltagningsverktyg	93




DIAMANT- VERKTYG

TEBO DIAMOND

TEBO Diamond består av diamentverktyg riktade mot kakelproffs. Sortimentet innehåller ett brett utbud av borrar och klingor för både våt- och torrkapning. Inom TEBO Diamond finns ett verktyg för varje ändamål, oavsett om det gäller hög precision, snabba resultat eller perfekt finish.

Vilket verktyg som är bäst beror på materialet som ska kapas, borras eller slipas. Behöver ni rekommendationer eller hjälp gällande ett specifikt material är ni varmt välkomna att höra av er.



Diamantborr TEBO Granito Wet

För våtborrning med bormaskin i t.ex. klinker och granitkeramik. Passar chucker som är större än 10 mm. Använd bormall TEBO Drill Guide för bästa resultat.

Artnr	Utförande	Grp	Box
856071	4 mm	A	24/192
300263	6 mm	A	20/100
300264	8 mm	A	20/100
300265	10 mm	A	24/192
300271	20 mm	A	10/50
856072	22 mm	A	10/50
300272	27 mm	A	10/50
300273	30 mm	A	10/50
856073	35 mm	A	10/50
005573	42 mm	A	6/24
005574	45 mm	A	6/24
300274	50 mm	A	5/60
856083	55 mm	A	5/20
856074	60 mm	A	6/24
300270	70 mm	A	5/10
300276	75 mm	A	5/20
005575	80 mm	A	6/24
856075	85 mm	A	5/20
300277	115 mm	A	5/20



GRANITO WET

Diamantborrar för exakt och dammfri våtborrning. Använd med bormall TEBO Drill Guide för bästa resultat.



Diamantborr TEBO Granito Dry

För torrborrning med vinkelslip i t.ex. klinker och granitkeramik. M14-gänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334006	6 mm	A	10/50
334008	8 mm	A	10/50
334020	20 mm	A	10/40
334028	28 mm	A	10/30
334035	35 mm	A	10/30
334045	45 mm	A	5/20
334050	50 mm	A	5/20
334055	55 mm	A	5/20
334060	60 mm	A	5/20
334070	70 mm	A	5/20
334075	75 mm	A	5/20



Diamantborr TEBO Granito Dry chuck

För torrborrning med bormaskin i t.ex. klinker och granitkeramik. Passar i chuckar som är större än 10 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
335006	6 mm	A	10/100
335008	8 mm	A	10/100
335010	10 mm	A	10/100
335012	12 mm	A	10/100



Diamantfräs TEBO Granito Dry

För att förstora hål, göra ovala hål eller andra anpassningar efter håltagning i klinker och granitkeramik. Används utan vatten. Slipkorn Nr: 60 (grov). M14 gänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
336020	20 mm	A	10/40



GRANITO DRY

Diamantborrar för snabb och effektiv torrborrning.



Diamantborrsats TEBO Granito Dry

För torrborrning med vinkelslip i t.ex. klinker och granitkeramik. M14-gänga. Innehåller: Granito Dry 6, 8, 20, 35, 50 och 70 mm. Levereras i praktisk förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334001	Set	B	10



DIAMANTFRÄS

Förstora hål, gör ovala hål eller andra anpassningar efter håltagning i klinker och granitkeramik.



Diamantklinga TEBO Slät

Slät diamantklinga för våt- och torrkapning av kakel, klinker och granitkeramik.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
775115	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	A	1
775125	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	A	1
775180	180 mm	30 mm	1,6 mm	A	1
775200	200 mm	30 mm	1,6 mm	A	1
775250	250 mm	30 mm	1,8 mm	A	1



Diamantklinga TEBO Turbo

Segmenterad diamantklinga för våt- och torrkapning av sten, betong, klinker och granitkeramik.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
776115	115 mm	22,2 mm	2,0 mm	A	1
776125	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	A	1
776180	180 mm	30 mm	2,4 mm	A	1



Diamantklinga TEBO Cyclone

Mönstrad diamantklinga för våt- och torrkapning av i första hand granitkeramik. Klingans unika segmentmönster ger en effektiv avverkning och mycket fina snitt.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
335115	115 mm	22,2 mm	1,15 mm	A	10/80
335125	125 mm	22,2 mm	1,15 mm	A	10/80



Diamantklinga TEBO Briccolina

Slät diamantklinga med hög prestanda för våtkapning av kakel, klinker och granitkeramik. Till diamantsåg TEBO Briccolina.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
300075	150 mm	25,4 mm	1,6 mm	A	1



Insatsring till diamantklinga

Insatsring till diamantklinga som förminskar håldiametern.

Artnr	Utförande	Grp	Box
505374	25,4 till 22,2 mm	A	1
505376	30 till 22,2 mm	A	1
505375	30 till 25,4 mm	A	1
220585	30 till 15,88 mm	A	1



Snabb och enkel kapning med diamantklinga och vinkelslip.



Diamantklinga Montolit LX

Segmenterad diamantklinga för våt- och torrkapning av betong, granit och hårdare natursten. Den speciella "DNA" tekniken gör att dessa klingor har extra hög livslängd och skärhastighet i jämförelse med de flesta andra typer av diamantklingor.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
334330	300 mm	30 mm	3,2 mm	B	1
334332	350 mm	30 mm	3,2 mm	B	1



Diamantklinga Montolit SCX

Slät diamantklinga för våtkapning av kakel, klinker och granitkeramik. Den speciella "DNA" tekniken gör att dessa klingor har extra hög livslängd och skärhastighet i jämförelse med de flesta andra typer av diamantklingor.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
334320	180 mm	25,4 mm	2,0 mm	B	1
334322	200 mm	30 mm	2,0 mm	B	1
334323	230 mm	30 mm	2,2 mm	B	1
334324	250 mm	30 mm	2,2 mm	B	1
334326	300 mm	30 mm	2,4 mm	B	1
334328	350 mm	30 mm	2,4 mm	B	1



Diamantklinga Montolit TBH

Segmenterad diamantklinga för våt- och torrkapning av natursten och granit. Turbosegmenten ger fina skär och gör att plattorna kan kapas på kort tid.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
334334	200 mm	30 mm	2,4 mm	B	1
334336	300 mm	30 mm	2,8 mm	B	1



Diamantklinga Montolit CG

Segmenterad diamantklinga för våt- och torrkapning i sten, betong, kakel, klinker och granitkeramik. Klingans utformning ger fina skär och gör att plattorna kan kapas på kort tid.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
588115	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	A	1
588125	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	A	1

MONTOLIT

I 70 år har Italienska Montolit tillverkat verktyg för byggkeramik. Deras produkter kännetecknas av innovation, perfektion och design som kombineras med högsta kvalitet. Produkterna återfinns i 120 olika länder och har under åren fått flera internationella utmärkelser.



Diamantklinga Montolit TCS

Segmenterad diamantklinga för våt- och torrkapning i sten, betong, kakel, klinker och granitkeramik. Storleken gör den utmärkt för snabb håltagning samt detaljarbeten.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
582085	85 mm	22,2 mm	1,0 mm	A	1



Diamantslipskål TEBO Universal

Diamantslipskål för torrslipning i betong. Dubbla segmentrader för extra effektiv avverkning.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
754000	125 mm	22,2 mm	4,5 mm	A	5/30



Diamantslipkloss TEBO Granito

Flexibel diamantslipkloss för våt- och torrslipning. Används för att slipa bort grader, kantbrytningar och för att slipa mindre ytor i hårda material som t.ex. granit, marmor, keramik, glas och glasfiber. Mått: 95 x 55 x 27 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
336060	Nr. 60	A	10/40
336200	Nr. 200	A	10/40
336400	Nr. 400	A	10/40
336600	Nr. 600	A	10/40



Diamantslipkloss TEBO Granito Bullnose

Flexibel U-formad diamantslipkloss för våt- och torrslipning. Används för att slipa bort grader, kantbrytningar och för att slipa mindre ytor i hårda material som t.ex. granit, marmor, keramik, glas och glasfiber. Djup: 18,5 mm. Mått: 95 x 55 x 38 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
336401	Nr. 400 Bullnose	A	10/40
336601	Nr. 600 Bullnose	A	10/40



! För Betongslip Collomix CMG se avsnitt SLIPMASKINER s. 76


Diamantslipskål med dubbla segmentrader för extra effektiv avverkning.



Diamantslipkloss TEBO Granito slipar bort grader, kantbrytningar och slipar mindre ytor i hårda material.



Nr. 60
Grov



Nr. 400
Medel-fin



Nr. 200
Medel-grov



Nr. 600
Fin



Diamantslipkloss TEBO Granito 2-pack

Flexibel diamantslipkloss för våt- och torrslipning. Används för att slipa bort grader, kantbrytningar och för att slipa mindre ytor i hårda material som t.ex. granit, marmor, keramik, glas och glasfiber. Mått: 95 x 55 x 27 mm. 2 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400167	Nr. 60/200	A	10



TEBO Drill Guide

Borrmall med gummipackning för att hålla vattnet på plats. TEBO Drill Guide är en borrmall för både torr- och våtborrar. Passar borrar med en diameter upp till 115 mm. Borrmallen är utrustad med precisionshål för de mindre borrar (4, 6, 8, 10 och 12 mm). Softgriphandtag för ett bekvämt och stabilt grepp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
961015	4 - 115 mm	A	6/12



Adapter Cover till dammsug

För anslutning mellan dammsugare och dammsug. Passar dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm eller elmaskiner med dammsug med Ø 20-35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334510	Ø 20-35 mm	A	10/100

TEBO DRILL GUIDE

Borrmall för både torr- och våtborrar.
Passar borrar med Ø 4-115 mm.



Gummipackning håller vattnet på plats vid våtbörning.



Precisionshål för mindre borrar (4, 6, 8, 10 och 12 mm).



ADAPTER TILL DAMMUG

För anslutning mellan dammsugare och dammsug.



Dammutsug Cover Håltagning 14 mm

Samlar upp damm och vatten vid borrar. Används även som borrarcenterare. Flexibel led som underlättar anslutningen och användandet med dammsugarslang. Ansluts till dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm och suger sig fast mot underlaget. Gummipackning som tätar även på ojämna ytor. Passar borrar upp till Ø 14 mm. Adapter för anslutning till dammsugare medföljer.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334502	Ø 14 mm	A	10/40



Dammutsug Cover Håltagning 72 mm

Samlar upp damm och vatten vid borrar. Används även som borrarcenterare. Ansluts till dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm och suger sig fast mot underlaget. Gummipackning som tätar även på ojämna ytor. Passar borrar upp till Ø 72 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334500	Ø 72 mm	A	30



Dammutsug Cover till vinkelslip

Samlar upp damm vid kapning med vinkelslip. Ansluts till dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm. Styrspår för exakt kapning. Bussningar medföljer för att passa marknadens vanligaste vinkelslipar. Adapter för anslutning till dammsugare medföljer. Passar klingor med Ø 100-125 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334504	Ø 100-125 mm	A	10

DAMMFRI HÅLTAGNING / KAPNING

Spara tid och hälsa med smart punktutsugning av byggdamm. Passar de flesta dammsugarslangar tillsammans med vår adapter.




Håltagning utan dammutsug.



Dammfri håltagning för borrar med Ø 1-14 mm.



Dammfri håltagning för borrar med Ø 1-72 mm.



Suger sig fast mot underlaget vid anslutning till dammsugare.



Dammfri kapning med Dammutsug för vinkelslip.



Diamantborsats Tiler Wet

För våtborrning med bormaskin i kakel och klinker.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234880	Storlekar: 6 och 8 mm	A	10/50



Kakelborr Ställbar

För borrning med bormaskin/skruvdragare med lågt varvtal. Skär av tungstenkarbid. Ej för klinker.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934055	Håldiameter: 22 - 90 mm	A	12/72



Kakel- & Glasborr

För borrning med bormaskin/skruvdragare med lågt varvtal. Borrspets av hårdmetall. För kakel och glas. Ej för klinker.

Artnr	Utförande	Grp	Box
003592	5 mm	A	10/100
003575	6 mm	A	10/100
003576	8 mm	A	10/100
003577	10 mm	A	10/100



Kakelborr Konisk

För borrning med bormaskin/skruvdragare med lågt varvtal. Hårdmetallskär. Ej för klinker.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004096	73 mm	A	12/120



Kakelfil Tiler halvrund

Plasthandtag med blad av wolframkarbid med en flat och en rund sida.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234930	150 mm	A	10/100



Hålpunch

För håltagning i stål som t.ex. rostfria diskbänkar. Max godstjocklek: 2 mm. Levereras med en 10 mm stålborr.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005526	32 mm	A	10/60
005527	35 mm	A	10/60



ANLÄGGNINGSVERKTYG & REDSKAP



BJÄRNUMS REDSKAPSFABRIK

Sedan 1880 har Bjärnums Redskapsfabrik tillverkat och levererat redskap för bygg, anläggning, trädgård, jordbruk och snö. Under åren har en gedigen och svårslagen kunskap om och kring hantverket byggts upp. Stålet i spadar och skyfflar är svenskt stål som bearbetas och hårdas på plats, och skaften till produkterna är svarvade ur dansk ask och svensk furu.

Bjärnums produkter står för allra högsta kvalitet och detta förmedlas genom deras logotype där björnen symboliserar den styrka och kraft som produkterna tål att utsättas för.



Plattlyft

Elförzinkad plattlyft med softgriphandtag för maximal komfort. Avsedd för betongplattor. Justerbar bredd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
807201	300-500 mm	A	5/20



Platt-/Tegellyft

Praktiskt lyftverktyg av pulverlackerat stål för t.ex. tegel- och betongplattor. Justerbar bredd. Käftarna stängs automatiskt vid lyft.

Artnr	Utförande	Grp	Box
665055	390-660 mm	A	8



Byggskyffel 60K

Blad tillverkat av hårdat svenskt stål med trampkant. Linoljat träskaft av ask med T-krycka. Storlek på blad: 240 x 335 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
660518	1240 mm	A	3



Kombiskyffel A4300

Blad tillverkat av hårdat aluminium. Linoljat träskaft av ask med D-handtag av trä. Storlek på blad: 370 x 480 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
660557	1300 mm	A	3



Grävspade 11AY

Spetsigt blad tillverkat av härdat svenskt stål. Linoljat träskaft av ask med D-handtag av trä. Storlek på blad: 210 x 350 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
660009	1160 mm	A	3



Kratta S88

Härdad kratta med 16 st rundade pinnar. Klarlackerat träskaft svarvat ur svensk furu. Bredd: 395 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
661007	1700 mm	A	3



Svensktillverkade redskap av högsta kvalitet.



Aluminiumspett

Tillverkad av aluminium med spets av härdat stål. Vikt: 3 kg. Bredd på huvud: 30 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
665045	1200 mm	A	3



Asfaltsraka 3000

Stålrörsskaft med gummihandtag. Levereras utan blad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
662500	1800 mm	A	3



Träblad till Asfaltsraka

Träblad av ek till asfaltsraka.

Artnr	Utförande	Grp	Box
662503	700 x 70 mm	A	3



Aluminiumblad till Asfaltsraka

Härdat aluminiumblad till asfaltsraka.

Artnr	Utförande	Grp	Box
662506	700 x 70 mm	A	3



Anläggningskvast

Trärygg. Borst av propenplast. Styv borst lämplig för sopning av medelgrov och grov smuts på de flesta underlag, både våta och torra ytor. Propenplast har en låg vattenupptagningsförmåga. Utrustad med skrapkant av stål. Borsthöjd: 80 mm. Passar träskäft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1110037	300 mm	A	10



Träskäft

Träskäft svarvat ur ett stycke. Ø 24 mm konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2121115A	1500 mm	A	25



Barkspade

Slipad stålklina med linoljat träskäft av ask. Det perfekta redskapet för att avlägsna bark, is, kakel-, puts- och cementrester. Levereras med bladskydd av plast. Mått klinga: 118 x 125 x 1,5 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
665090	1150 mm	A	3



Blad till Barkspade

Slipad stålklina till barkspade. Exklusive skruvar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
665091	118 x 125 x 1,5 mm	A	1



Snöskyffel M2

Blad tillverkat av kyltålig plast med aluminiumförstärkt framkant. Skävt av aluminium med ergonomiskt D-plasthandtag. Storlek på blad: 550 x 380 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
662040	1460 mm	A	3



Skävt av aluminium och ergonomiskt handtag.



Snöskyffel A3

Blad av kyltålig plast med aluminiumförstärkt framkant. Putsat träskaft av svensk furu med D-plasthandtag. Storlek på blad: 500 x 365 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
662028	1445 mm	A	3



Skyffel Vancouver

Helgjuten skyffel av polypropen. Kyltålig ner till -20° C. Skonsam mot underlaget då det inte finns några vassa kanter. Passar utmärkt vid snöskottning av tak. Storlek på blad: 330 x 380 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
9000955	1120 mm	A	3
9000956	1330 mm	A	3



Helgjuten skyffel utan vassa kanter - skonsam mot underlaget!



Bil-/Friluftsskyffel Järvsö

Blad av kylbeständig plast och teleskopskaft av aluminium. Justerbar längd i två lägen. Storlek på blad: 255 x 340 mm. Vikt: 550 g.

Artnr	Utförande	Grp	Box
662003	550/710 mm	A	5/10



Säkerhetsrem Redskap

Handledsrem för redskap. För ökad säkerhet vid skottning av tak. Fästes på snöskyffels handtag och runt handleden.

Artnr	Utförande	Grp	Box
662200	600 mm	A	10



Plastskopa

Skopa av polypropen för utspridning av salt eller grus. Mått: 280 x 195 x 80 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
9000970	3 liter	A	30



BYGGMATERIAL & TILLBEHÖR

BYGGMATERIAL & TILLBEHÖR



Armeringsnät

Armeringsnät för t.ex. flytspackling. Tillverkad av förzinkat stål med låg kolhalt (BS-443:1982). Genomsnittlig draghållfasthet 50 kg/mm². Mått på nätet: 760 x 1160 mm. Levereras pallvis, 300 nät/pall.


Artnr	Utförande	Grp	Box
008912	Maskor: 70x70 mm. Tjocklek: 2,5 mm	B	300
008915	Maskor: 100x100 mm. Tjocklek: 3,4 mm	B	300



Glasfibernät

För förstärkning av avjämningsmassa. Används som armering i flytande golvkonstruktioner. Förhindrar uppkomst av krympsprickor orsakade av rörelser i underlaget eller plattbeläggningen ovanför. Nätet ska täcka hela ytan och skarvas genom omlottläggning på minst 100 mm. Mått: 1 x 50 m/rulle.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334160	Maskor: 10 x 10 mm	B	24




ARMERINGSNÄT

Armeringsnät används för att förstärka, d.v.s. armera, gjutna konstruktioner av t.ex. flytspackel. Våra nät finns i tre olika utföranden, två storlekar av förzinkade stål och en variant av glasfiber.

ÖPPNA KANTER


Våra armeringsnät är öppna i ytterkanterna för att förenkla skarvning vid armering av större ytor.



PALL

Armeringsnäten levereras 300 st per pall. Pallen är täckt för att skydda näten vid transport och förvaring.

Fler verktyg och hjälpmedel för golvavjämning se avsnitt **GOLVSPACKEL & AVJÄMNINGSVERKTYG** s. 46



Snabb och smidig armering med glasfibernät.



Glasbetonglist Trim Fix

Tillverkad av plast. Används vid montering av glasbetongväggar tillsammans med t.ex. Monteringslim Trim Fix.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400426	65 x 180 mm	A	100
400425	65 x 970 mm	A	48



Glasbetongkryss Trim Fix

Tillverkade av plast. För montering av glasbetong. Mått: 70 x 70 x 66 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400356	25 st/frp	A	8



Monteringslim Trim Fix

Monteringslim för t.ex. glasbetonglister och våtrumsskivor. God vidhäftningsförmåga mot metall, trä, betong, sten, glas och plaster (ej PE, PP, PTFE). Innehåller inga lösningsmedel eller isocyanater. Övermålningsbar med vattenbaserad färg. Väderbeständig. Dammtorr efter ca 15 minuter. Genomhärdningshastighet 3 mm/dygn.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005466	290 ml	A	12



Glasbetongset Trim Fix

Monteringsset för glasbetongväggar. Räcker till ca 1 m2. Innehåller: 3 st tuber Monteringslim, 20 st Glasbetongslister 180 mm och 6 st Glasbetonglist 970 mm.


Artnr	Utförande	Grp	Box
005465	Set	A	1



Avslutningslist Trim Fix

Avslutningslist för glasbetong. U-profil av rostfritt stål typ AISI 304. Ena sidan är gerad 45°. 10 x 80 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005470	1200 mm, Matt	A	10
005471	1200 mm, Blank	A	10
005472	2200 mm, Matt	A	10
005473	2200 mm, Blank	A	10



Glasbetonglister mellan glasblock med avslutningslist längs kanterna.



VVS

Golvbrunnar & Tillbehör	108
Golvbrunnssilar	110
Duschsarg	116



GOLVBRUNNAR & TILLBEHÖR



Golvbrunn Purus Brage 75 PP

Golvbrunn av PP-plast med bottenutlopp. Uttagbart vattenlås. Diameter: 150 mm. Bygghöjd: 289 mm. Kapacitet: Minst 0,8 liter/sek, enligt SS-EN 1253. Levereras inklusive klämring, vattenlås och droppsil.

Artnr	Utförande	Grp	Box
113930	Utlopp: Ø 75 mm	B	10



Golvbrunn Purus Oden

Golvbrunn av PP-plast med sidoutlopp. Uttagbart vattenlås. Diameter: 150 mm. Bygghöjd: 114 mm. Kapacitet: Minst 0,8 liter/sek, enligt SS-EN 1253. Levereras inklusive klämring, vattenlås och droppsil.

Artnr	Utförande	Grp	Box
113522	Utlopp: Ø 75 mm	B	15



Klämring Purus

Självjusterande klämring av grå PP-plast. Passar Purus golvbrunnar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
141315	Ø 150 mm	B	200



Purusplattan 300 Multi

Används vid montering av Purus golvbrunnar i träbjälklag. Tillverkad av PP-plast. Anpassad för regelverk med c/c 300 mm. Levereras med distanskloss 6 och 13 mm, distansring Ø 130 och 150 mm, låsring, täckbricka och skruv.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133690	300 x 300 x 22 mm (exkl distanskloss)	B	25



Förhöjningsring Purus FHP

Typgodkänd förhöjningsring av ABS-plast. Passar Purus golvbrunnar. Diameter: 150 mm. Levereras inklusive O-ring för tätning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133626	Höjd: 13 mm	B	30
133614	Höjd: 25 mm	B	30
133622	Höjd: 50 mm	B	30



Förhöjningsring Purus FHP flex

Typgodkänd förhöjningsring av ABS-plast. Passar Purus golvbrunnar. Diameter: 150 mm. Justerbar höjd. Levereras inklusive O-ring för tätning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133649	Höjd: 35-107 mm	B	15

! Skärmall Jafo och Purus-
kniven finns under avsnitt
■ VÅTRUMSVÄRKTUG s. 58



Golvbrunn Jafo PS

Golvbrunn av PP-plast med sidoutlopp. Uttagbart vattenlås. Diameter: 150 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
113131	Utlöpp: Ø 50 mm, 1,5 liter/sek	B	12
113132	Utlöpp: Ø 75 mm, 3 liter/sek	B	15



Golvbrunn Jafo PS 75 ROT

Golvbrunn av PP-plast med sidoutlopp. Uttagbart vattenlås. Diameter: 150 mm. Speciellt anpassad för ROT-arbeten. Utloppets överdel är endast 20 mm under golv och kräver minimal bilning vid renovering. Ej för träbjälklag. Kapacitet: 2 liter/sek.


Artnr	Utförande	Grp	Box
113133	Utlöpp: 75 mm	B	15



Klämring Jafo

Klämring av PP-plast. Passar Jafo golvbrunnar. Levereras inklusive O-ring och 5 st rostfria skruvar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133854	Ø 150 mm	B	125



Monteringsplatta 2 Jafo

Används vid montering av Jafo golvbrunnar i träbjälklag. Tillverkad av PP-plast. Plattans håligheter fylls med avjämningsmassa vilket gör att den integreras i golvkonstruktionen. Kan användas både till klinker- och plastgolv.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133828	300 x 300 x 22 mm	B	12



Förhöjningsring Jafo PF

Förhöjningsring av PP-plast. Passar Jafo golvbrunnar. Skruvas direkt i golvbrunnen. Levereras inklusive rostfria, syrafasta skruvar och O-ring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133822	Höjd: 12 mm	B	10
133823	Höjd: 25 mm	B	7



Vinylpaket Jafo

Tillverkad av PP-plast. För vinyl- och plastmatta. Passar Jafo golvbrunnar. Innehåller: sil, klämring, O-ring och skruvar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
137030	Ø 150 mm	B	60



Golvanslutningsstos Jafo WC7

Golvanslutningsstos för WC med 7 mm offset. Tillverkad av PP-plast. Passar 110 mm slätände. Tillåter avloppsröret att sticka upp 12 mm över golvet.

Artnr	Utförande	Grp	Box
106703	Ø 110 mm	B	27



Golvanslutningsstos Jafo WC 30

Golvanslutningsstos för WC med 30 mm offset. Tillverkad av PP-plast. Passar 110 mm slätände. Ger viss strypning. Tätningen mot WC-stolen på 65 mm höjd gör att tätskiktet under klinkergolvet kan anslutas till störens fläns samtidigt som gummit når upp till WC-stolens utloppsrör. Lodräta väggar för anslutning av våtrumsmatta enligt GVK.

Artnr	Utförande	Grp	Box
106710	Ø 110 mm	B	10



Golvanslutningsstos Jafo GAS

Golvanslutningsstos för tvättställ och diskbänk. Tillverkad av PP-plast. Uppfyller krav för mattuppvik enligt GVK. Med fläns för tätskiktsanslutning under klinkergolv.

Artnr	Utförande	Grp	Box
106701	Ø 40 mm rör till slätände Ø 50 mm	B	20



GOLVBRUNN- SILAR



Golvbrunnssil

Golvbrunnssil av rostfritt stål typ AISI 430. Mått: 200 x 200 mm.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

ROSTFRITT

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
002328	Blank	Nej	6 mm	A	40
002330	Blank	Ja	6 mm	A	40
002325	Borstad	Nej	6 mm	A	40
002326	Borstad	Ja	6 mm	A	40
002340	Vitlackerad	Nej	6 mm	A	40
002322	Vitlackerad	Ja	6 mm	A	40



Golvbrunnssil Äkta mässing

Golvbrunnssil av äkta mässing. Mått: 200 x 200 mm.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
300070	Äkta mässing	Nej	6 mm	A	50



Golvbrunnssil Mosaik

Golvbrunnssil av rostfritt stål typ AISI 430. Mått: 200 x 200 mm.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

ROSTFRITT

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
400179	Blank	Nej	4 mm	A	40
400180	Blank	Ja	4 mm	A	40

FINISH

Våra standardsilar finns i fyra olika ytbehandlingar.



Blank




Borstad



Vitlackerad



Mässing



Fyrkantssil

Fyrkantssil av blankt rostfritt stål typ AISI 430.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

ROSTFRITT

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
003045	150 x 150 mm	Nej	6 mm	A	40
003046	200 x 200 mm	Nej	6 mm	A	10



Fyrkantssil Industri utan urtag

Fyrkantssil av blankt rostfritt stål typ AISI 430.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
003047	250 x 250 mm	Nej	8 mm	A	10
003048	300 x 300 mm	Nej	8 mm	A	10

ROSTFRITT



Fyrkantssil Industri med urtag

Fyrkantssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
003050	300 x 300 mm	Ja	8 mm	A	10

ROSTFRITT



Lös sil

Utbytessil för golvbrunn. Tillverkad av blankt rostfritt stål typ AISI 430. Passar de flesta 200 x 200 mm klinkerramar.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
400028	164 mm	Nej	5 mm	A	50
400029	164 mm	Ja	5 mm	A	50

ROSTFRITT



Lock till golvbrunnssil

Utbytessil för golvbrunn. Tillverkad av blankt rostfritt stål typ AISI 430. Passar de flesta 200 x 200 mm klinkerramar.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
400401	164 mm	Slät	5 mm	A	40

ROSTFRITT



Golvbrunnssil Purus


Robust golvbrunnssil. Ram i syrafast blankt rostfritt stål och sil i rostfritt stål. Godstjocklek: 1,5 mm. Rekommenderad i miljöer med högre krav där t.ex. klorider och salt förekommer.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
133756	200 x 200 mm	Nej	6 mm	B	1
133761	200 x 200 mm	Ja	6 mm	B	1
133805	300 x 300 mm	Nej	6 mm	B	1
133800	300 x 300 mm	Ja	6 mm	B	1



AISI 316

Rostfritt stål typ AISI 316 är syrafast och har mycket bra korrosionsbeständighet. AISI 316 är lämpligt i miljöer där t.ex. syror och havsvatten förekommer.




UTBYTSSIL TEBO

En utbytessil är ett enkelt och smidigt sätt att uppdatera känslan i badrummet. Passar de flesta 200 x 200 mm klinkerramar.

TEBO DETAILS

Allt större efterfrågan på byggkeramik och design i våra badrum är grunden till TEBO Details. Idag utvecklar vi golvbrunnssilar och duschsargar som möter kraven på både design och kvalitet.



Lös sil TEBO Stockholm

Utbytessil för golvbrunn. Tillverkad av blankt rostfritt stål typ AISI 430. Passar de flesta 200 x 200 mm klinkerramar. Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

ROSTFRITT

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201801	164 mm	Nej	5 mm	A	10/50



Lös sil TEBO London

ROSTFRITT

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201806	164 mm	Nej	5 mm	A	10/50



Lös sil TEBO New York

ROSTFRITT

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201811	164 mm	Nej	5 mm	A	10/50



Lös sil TEBO Paris

ROSTFRITT

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201816	164 mm	Nej	5 mm	A	10/50



ROSTFRITT

Golvbrunnssil TEBO Stockholm

Elegant golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
008933	200 x 200 mm	Nej	6 mm	A	40



ROSTFRITT

Golvbrunnssil TEBO London

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
008930	200 x 200 mm	Nej	6 mm	A	40



ROSTFRITT

Golvbrunnssil TEBO New York



Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
008931	200 x 200 mm	Nej	6 mm	A	40



ROSTFRITT

Golvbrunnssil TEBO Paris

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
008932	200 x 200 mm	Nej	6 mm	A	40



GOLVBRUNNSSIL TEBO

Golvbrunnssil TEBO är en uppgradering av den vanliga golvbrunnssilen. Klassisk form med modern gallerdesign.



Golvbrunnssil TEBO Stockholm syrafast

Golvbrunnssil av syrafast borstat rostfritt stål typ AISI 316. 200 x 200 mm. Godstjocklek: 1 mm. Rekommenderad i miljöer med högre krav där t.ex. klorider och salt förekommer.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
002300	200 x 200 mm	Nej	6 mm	A	5/30
002302	200 x 200 mm	Ja	6 mm	A	5/30



AISI 316


Rostfritt stål typ AISI 316 är syrafast och har mycket bra korrosionsbeständighet. AISI 316 är lämpligt i miljöer där t.ex. syror och havsvatten förekommer.

GOLVBRUNNSSIL TEBO LUX

Golvbrunnssil TEBO Lux är detaljen som avgör i ett nytt badrum. Elegant fyrkantig design med ram och sil i borstat, rostfritt stål. Finns i nio olika utföranden.



Design: Stockholm




Design: Stockholm



Design: London



Design: Paris



ROSTFRITT

Golvbrunnssil TEBO Stockholm Lux

Elegant golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430. Godstjocklek: 1,5 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201800	200 x 200 mm	Nej	5 mm	A	5
201900	200 x 200 mm	Ja	5 mm	A	5



ROSTFRITT

Golvbrunnssil TEBO New York Lux

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201810	200 x 200 mm	Nej	5 mm	A	5
201910	200 x 200 mm	Ja	5 mm	A	5



ROSTFRITT

Golvbrunnssil TEBO Paris Lux

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201815	200 x 200 mm	Nej	5 mm	A	5
201915	200 x 200 mm	Ja	5 mm	A	5



ROSTFRITT

Golvbrunnssil TEBO London Lux

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201805	200 x 200 mm	Nej	5 mm	A	5



Golvbrunnssil TEBO Köpenhamn Lux

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201830	200 x 200 mm	Nej	5 mm	A	5

ROSTFRITT



Golvbrunnssil TEBO Malmö Lux

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201840	200 x 200 mm	Nej	5 mm	A	5

ROSTFRITT



Golvbrunnssil TEBO Oslo Lux

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201825	200 x 200 mm	Nej	5 mm	A	5

ROSTFRITT



Golvbrunnssil TEBO Sydney Lux

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201820	200 x 200 mm	Nej	5 mm	A	5

ROSTFRITT



Golvbrunnssil TEBO Göteborg Lux

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201835	200 x 200 mm	Nej	5 mm	A	5

ROSTFRITT




DESIGNSILSTÄLL

Komplett display för att exponera Tebo Details produkter.

- 16 st spjut.
- 4 st hjul (varav 2 st låsbara).
- 4 st toppskyltar.
- Vid exponering av designsilar har stället plats för 16 st spjut med 10 st silar per spjut.

Höjd: 175 cm
Bredd: 30/40 cm

**Kontakta din säljare
eller orderkontoret för
mer information.**



Duschsarg Easy Fix

Duschsarg av aluminium med gummilist i underkant. Tätar effektivt mot golvet. Sargen ligger löst mot golvet och när den inte används kan den vändas in mot väggen vilket underlättar rengöring. Med det unika Easy Fix systemet kan duschsargen monteras i olika former och monteras enkelt ihop på mindre än fem minuter. Storlek: 900 x 900 x 100 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
708290	Silver	A	2
708390	Vit	A	2

Gummilist till duschsarg

Tätningsgummi. Passar duschsarg Easy Fix. Längd: 1820 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
708300	1820 mm	A	20



Kantskydd till duschsarg

Kantskydd av LDPE-plast. Passar duschsarg Easy Fix. 1 st höger + 1 st vänster.

Artnr	Utförande	Grp	Box
708301	Levereras i par	A	20



Låsbricka till duschsarg

Låsbricka av aluminium. Passar duschsarg Easy Fix. 4 st brickor + 8 st skruvar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
708302	4 st/frp inkl skruv	A	20



Förlängning till duschsarg


Förlängning av aluminium, del A. Passar Duschsarg Easy Fix. Storlek: 600 x 100 mm. Levereras utan låsbrickor.

Artnr	Utförande	Grp	Box
708292	Silver	A	20
708392	Vit	A	20



EASY FIX SYSTEM

Duschsarg Easy Fix är en enkel och stilren lösning för att begränsa vattnet i duschutrymmet. Den flexibla lösningen kan byggas på flera olika sätt för att passa alla behov.

När duschsargen inte används vänds den in mot väggen och tar ingen extra plats.




- 2 st x Rak del (A)
- 1 st x Böjd del (B)
- 1 st x Gummilist
- 2 st x Kantskydd
- 4 st x Låsbricka



Hörn 900 x 900 mm



Rak 1200 mm



L 300 x 1300 mm



UNDERHÅLL

Utmaningarna är många när det kommer till rengöring i badrum, vi har rengöringslösningar för många av de vanligaste problemområdena: missfärgade fogar, kalkrester på duschväggar och allmän rengöring.



FUGANET

Rengöringsmedel för cementbaserade fogar.



FILA NO DROPS

Vattenavvisande medel för glas och speglar. Rengör och skyddar ytan. Vattnet pärlas och rinner av utan att lämna kalkrester.



FILA VIA BAGNO

Kalklösande badrumsrengöring.

! För komplett utbud av rengöringsprodukter från Fila se kapitel KEM s. 174



KAKELLISTER & PROFILER

Kakellister	120
Mosaik- & Dekorlister	125
Trappnosar & Hörnskydd	126
Rörelsefogprofiler	128
Listtillbehör	129




KAKELLISTER

GENESIS

Genesis är en ledande tillverkare av profiler, lister och skydd för byggkeramik och golv. Verksamheten styrs från huvudkontoret i nordöstra England och därifrån arbetar man ut mot en global marknad och återfinns runtom i hela världen.

Genesis har en stor produktportfölj med allt från kakellister till specialframtagna rörelsefogprofiler för offentlig miljö. De arbetar med fallstudier, alltid i nära samarbete med kunden, för att hitta de bästa lösningarna.

Inget projekt är för stort eller för litet!



Kakellist ETR

PVC-plast. Stängd modell. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ETR608.01	6 mm	Vit	01	21 mm	A	100
ETR608.11	6 mm	Grå	11	21 mm	A	100
ETR608.16	6 mm	Svart	16	21 mm	A	100
ETR608.34	6 mm	Ljusgrå	34	21 mm	A	100
ETR808.01	8 mm	Vit	01	21 mm	A	100
ETR808.11	8 mm	Grå	11	21 mm	A	100
ETR808.16	8 mm	Svart	16	21 mm	A	100
ETR808.34	8 mm	Ljusgrå	34	21 mm	A	100
ETRI08.01	10 mm	Vit	01	21 mm	A	60
ETRI08.11	10 mm	Grå	11	21 mm	A	60
ETRI08.16	10 mm	Svart	16	21 mm	A	60
ETRI08.34	10 mm	Ljusgrå	34	21 mm	A	60
ETRI28.01	12 mm	Vit	01	21 mm	A	60
ETRI28.11	12 mm	Grå	11	21 mm	A	60
ETRI28.16	12 mm	Svart	16	21 mm	A	60
ETRI28.34	12 mm	Ljusgrå	34	21 mm	A	60



Trevägshörn PDP

PVC-plast. Passar till Kakellist ETR. 4 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
PDP604.01	6 mm	Vit	01	n/a	A	1
PDP604.11	6 mm	Grå	11	n/a	A	1
PDP604.16	6 mm	Svart	16	n/a	A	1
PDP604.34	6 mm	Ljusgrå	34	n/a	A	1
PDP804.01	8 mm	Vit	01	n/a	A	1
PDP804.11	8 mm	Grå	11	n/a	A	1
PDP804.16	8 mm	Svart	16	n/a	A	1
PDP804.34	8 mm	Ljusgrå	34	n/a	A	1
PDPI04.01	10 mm	Vit	01	n/a	A	1
PDPI04.11	10 mm	Grå	11	n/a	A	1
PDPI04.16	10 mm	Svart	16	n/a	A	1
PDPI04.34	10 mm	Ljusgrå	34	n/a	A	1
PDPI24.01	12 mm	Vit	01	n/a	A	1
PDPI24.11	12 mm	Grå	11	n/a	A	1
PDPI24.16	12 mm	Svart	16	n/a	A	1
PDPI24.34	12 mm	Ljusgrå	34	n/a	A	1



Kakellist ESP L-formad

PVC-plast. Kan användas som hörnlist, dekorlist eller avslutningslist.
Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ESP060.01	6 mm	Vit	01	21 mm	A	100
ESP080.01	8 mm	Vit	01	21 mm	A	100
ESP100.01	10 mm	Vit	01	21 mm	A	100
ESP120.01	12 mm	Vit	01	21 mm	A	100



Kakellist ESA L-formad

Aluminium. Kan användas som hörnlist, dekorlist eller avslutningslist.
Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ESA040.80	3,25 mm	Aluminium	80	21 mm	A	20
ESA060.81	6 mm	Matt	81	21 mm	A	20
ESA060.91	6 mm	Blank	91	21 mm	A	20
ESA060.01	6 mm	Vit	01	21 mm	A	20
ESA080.81	8 mm	Matt	81	21 mm	A	20
ESA080.91	8 mm	Blank	91	21 mm	A	20
ESA080.94	8 mm	Borstad	94	21 mm	A	20
ESA080.01	8 mm	Vit	01	21 mm	A	20
ESA080.16	8 mm	Svart	16	21 mm	A	20
ESA100.81	10 mm	Matt	81	21 mm	A	20
ESA100.91	10 mm	Blank	91	21 mm	A	20
ESA100.94	10 mm	Borstad	94	21 mm	A	20
ESA100.01	10 mm	Vit	01	21 mm	A	20
ESA100.16	10 mm	Svart	16	21 mm	A	20
ESA100.86	10 mm	Mässing	86	21 mm	A	20
ESA120.81	12 mm	Matt	81	21 mm	A	20
ESA120.91	12 mm	Blank	91	21 mm	A	20
ESA120.94	12 mm	Borstad	94	21 mm	A	20
ESA120.01	12 mm	Vit	01	21 mm	A	20
ESA120.16	12 mm	Svart	16	21 mm	A	20
ESA120.86	12 mm	Mässing	86	21 mm	A	20



Kakellist ETA Pro

Aluminium. Stängd modell. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ETA060.81	6 mm	Matt	81	30 mm	A	20
ETA060.91	6 mm	Blank	91	30 mm	A	20
ETA080.81	8 mm	Matt	81	30 mm	A	20
ETA080.91	8 mm	Blank	91	30 mm	A	20
ETA080.94	8 mm	Borstad	94	30 mm	A	20
ETA100.81	10 mm	Matt	81	30 mm	A	20
ETA100.91	10 mm	Blank	91	30 mm	A	20
ETA100.94	10 mm	Borstad	94	30 mm	A	20
ETA120.81	12 mm	Matt	81	30 mm	A	20
ETA120.91	12 mm	Blank	91	30 mm	A	20
ETA120.94	12 mm	Borstad	94	30 mm	A	20



Treväghshörn EAC Pro Utvändig

Aluminium. Passar Kakellist ETA Pro. För utvändiga hörn. 4 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ETC060.81	6 mm	Matt	81	n/a	A	-
ETC060.91	6 mm	Blank	91	n/a	A	-
EAC080.81	8 mm	Matt	81	n/a	A	-
EAC080.91	8 mm	Blank	91	n/a	A	-
EAC080.94	8 mm	Borstad	94	n/a	A	-
EAC100.81	10 mm	Matt	81	n/a	A	-
EAC100.91	10 mm	Blank	91	n/a	A	-
EAC100.94	10 mm	Borstad	94	n/a	A	-
EAC120.81	12 mm	Matt	81	n/a	A	-
EAC120.91	12 mm	Blank	91	n/a	A	-
EAC120.94	12 mm	Borstad	94	n/a	A	-



Treväghshörn EIQ Pro Invändig

Aluminium. Passar Kakellist ETA Pro. För invändiga hörn. 4 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EIQ080.81	8 mm	Matt	81	n/a	A	-
EIQ080.91	8 mm	Blank	91	n/a	A	-
EIQ080.94	8 mm	Borstad	94	n/a	A	-
EIQ100.81	10 mm	Matt	81	n/a	A	-
EIQ100.91	10 mm	Blank	91	n/a	A	-
EIQ100.94	10 mm	Borstad	94	n/a	A	-
EIQ120.81	12 mm	Matt	81	n/a	A	-
EIQ120.91	12 mm	Blank	91	n/a	A	-
EIQ120.94	12 mm	Borstad	94	n/a	A	-



Kakellist TDP Kvadrat

Aluminium. Fyrkantprofil. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
TDP080.81	8 mm	Matt	81	10 mm	A	20
TDP080.91	8 mm	Blank	91	10 mm	A	20
TDP100.81	10 mm	Matt	81	10 mm	A	20
TDP100.91	10 mm	Blank	91	10 mm	A	20
TDP100.94	10 mm	Borstad	94	10 mm	A	20
TDP100.95	10 mm	Blank koppar	95	10 mm	A	20
TDP100.96	10 mm	Borstad koppar	96	10 mm	A	20
TDP120.81	12 mm	Matt	81	10 mm	A	20
TDP120.91	12 mm	Blank	91	10 mm	A	20
TDP120.94	12 mm	Borstad	94	10 mm	A	20
TDP120.95	12 mm	Blank koppar	95	10 mm	A	20
TDP120.96	12 mm	Borstad koppar	96	10 mm	A	20



Kakellist EAT 45°

Aluminium. Stängd 45° profil. Längd: 2700 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EAT080.91	8 mm	Blank	91	21 mm	A	20
EAT080.81	8 mm	Matt	81	21 mm	A	20
EAT080.94	8 mm	Borstad	94	21 mm	A	20
EAT100.91	10 mm	Blank	91	21 mm	A	20
EAT100.81	10 mm	Matt	81	21 mm	A	20
EAT100.94	10 mm	Borstad	94	21 mm	A	20
EAT120.91	12 mm	Blank	91	21 mm	A	20
EAT120.81	12 mm	Matt	81	21 mm	A	20
EAT120.94	12 mm	Borstad	94	21 mm	A	20



Trevägshörn EDP Kvadrat

Aluminium. Passar till Kakellist EDP Kvadrat. 4st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EDP080.81	8 mm	Matt	81	n/a	A	-
EDP080.91	8 mm	Blank	91	n/a	A	-
EDP100.81	10 mm	Matt	81	n/a	A	-
EDP100.91	10 mm	Blank	91	n/a	A	-
EDP100.94	10 mm	Borstad	94	n/a	A	-
EDP100.95	10 mm	Blank koppar	95	n/a	A	-
EDP100.96	10 mm	Borstad koppar	96	n/a	A	-
EDP120.81	12 mm	Matt	81	n/a	A	-
EDP120.91	12 mm	Blank	91	n/a	A	-
EDP120.94	12 mm	Borstad	94	n/a	A	-
EDP120.95	12 mm	Blank koppar	95	n/a	A	-
EDP120.96	12 mm	Borstad koppar	96	n/a	A	-



Trevägshörn EET 45° Utvändig

Aluminium. Passar Kakellist EAT 45°. För utvändiga hörn. 4 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EET080.81	8 mm	Matt	81	n/a	A	-
EET080.91	8 mm	Blank	91	n/a	A	-
EET080.94	8 mm	Borstad	94	n/a	A	-
EET100.81	10 mm	Matt	81	n/a	A	-
EET100.91	10 mm	Blank	91	n/a	A	-
EET100.94	10 mm	Borstad	94	n/a	A	-
EET120.81	12 mm	Matt	81	n/a	A	-
EET120.91	12 mm	Blank	91	n/a	A	-
EET120.94	12 mm	Borstad	94	n/a	A	-



Trevägshörn EIT Invändig

Aluminium. Passar Kakellist EAT 45°. För invändiga hörn. 4 st/frp.


Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EIT080.81	8 mm	Matt	81	n/a	A	-
EIT080.91	8 mm	Blank	91	n/a	A	-
EIT080.94	8 mm	Borstad	94	n/a	A	-
EIT100.81	10 mm	Matt	81	n/a	A	-
EIT100.91	10 mm	Blank	91	n/a	A	-
EIT100.94	10 mm	Borstad	94	n/a	A	-
EIT120.81	12 mm	Matt	81	n/a	A	-
EIT120.91	12 mm	Blank	91	n/a	A	-
EIT120.94	12 mm	Borstad	94	n/a	A	-



Kakellist EAQ Lackad

Aluminium. Öppen modell. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EAQ060.01	6 mm	Vit	01	30 mm	A	20
EAQ080.01	8 mm	Vit	01	30 mm	A	20
EAQ100.01	10 mm	Vit	01	30 mm	A	20
EAQ100.86	10 mm	Mässing	86	30 mm	A	20
EAQ120.01	12 mm	Vit	01	30 mm	A	20
EAQ120.86	12 mm	Mässing	86	30 mm	A	20



Kakellist ESS L-formad Syrafast


Rostfritt stål typ AISI 316. Kan användas som hörnlist, dekorlist eller avslutningslist. Syrafast. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ESS310.84	10 mm	Rostfritt	84	20 mm	A	10
ESS312.84	12 mm	Rostfritt	84	20 mm	A	10

FÄRGGUIDE

Genesis lister och profiler finns i en mängd utföranden. Våra lagerförda lister och profiler finns i nedanstående färger.

	01 - Vit		84 - Rostfri
	11 - Grå		86 - Mässing
	16 - Svart		91 - Blank
	34 - Ljusgrå		94 - Borstad
	35 - Mörkgrå		95 - Blank koppar
	80 - Aluminium		96 - Borstad koppar
	81 - Matt		



Kakellist EWA Innervinkel

Aluminium. Används i innervinklar för att t.ex. dölja mjukfogar eller eventuella skärningar mot bänkskivor i kök. Längd: 2500 mm.


Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EWA150.81	15 mm	Matt	81	15 mm	A	20
EWA150.91	15 mm	Blank	91	15 mm	A	20



Trevägshörn EWI Invändig

Aluminium. Passar Kakellist EWA. För invändiga hörn. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EWI150.81	15 mm	Matt	81	n/a	A	1
EWI150.91	15 mm	Blank	91	n/a	A	1



Trevägshörn EWE Utvändig

Aluminium. Passar Kakellist EWA. För utvändiga hörn. 2 st/frp.


Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EWE150.81	15 mm	Matt	81	n/a	A	1
EWE150.91	15 mm	Blank	91	n/a	A	1



Listavslut EWC

Aluminium. Passar Kakellist EWA. För listavslut. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EWCI50.81	15 mm	Matt	81	n/a	A	1
EWCI50.91	15 mm	Blank	91	n/a	A	1



Kakellist ESQ Rostfri

Rostfritt stål typ AISI 304. Öppen modell. Ej syrafast.
Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ESQ060.84	6 mm	Rostfritt	84	25 mm	A	10
ESQ080.84	8 mm	Rostfritt	84	25 mm	A	10
ESQ100.84	10 mm	Rostfritt	84	25 mm	A	10
ESQ120.84	12 mm	Rostfritt	84	25 mm	A	10



Kakellist ESQ Syrafast

Rostfritt stål typ AISI 316. Öppen modell. Syrafast. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ESQ308.84	8 mm	Rostfritt	84	25 mm	A	10
ESQ310.84	10 mm	Rostfritt	84	25 mm	A	10



Trevägshörn ECQ Rostfri

Rostfritt stål typ AISI 304. Passar Kakellist ESQ Rostfri och Kakellist ESQ Syrafast. Säljes styckvis. Ej syrafast.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ECQ080.84	8 mm	Rostfritt	84	n/a	A	-
ECQ100.84	10 mm	Rostfritt	84	n/a	A	-
ECQ120.84	12 mm	Rostfritt	84	n/a	A	-



AISI 316


Rostfritt stål typ AISI 316 är syrafast och har mycket bra korrosionsbeständighet. AISI 316 är lämpligt i miljöer där t.ex. syror och havsvatten förekommer.

GENESIS A4-PANNÅER

Utvalda profiler finns monterade på en pannå i A4-format. Perfekt för att visa på olika möjligheter och lösningar.

Finns i sex olika utföranden:

- Profillist-PVC
- Profillist-Metall
- Profillist-Träimitation
- Övergångslister
- Rörelsefogprofiler
- Trappnosar



GENESIS TREKANTS-PANNÅER

Våra vanligaste profiler monterade på en trekants-pannå för enkel exponering i samband med kakelvisningar.





MOSAİK- & DEKORLISTER



Kakellist Mosaik EAM Kvadrat

Kvadratisk list av aluminium. Utformad för hörnmontering tillsammans med mosaik. Skall listen monteras tillsammans med tjockare material eller annat material kan ena "vingen" enkelt avlägsnas. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EAM050.91	5 mm	Blank	91	6 mm	A	20
EAM080.91	8 mm	Blank	91	9 mm	A	20



Listello LPS Rostfri

Stilen dekorlist av rostfritt stål. Används som dekor i t.ex. keramikklädda väggar eller golv. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
LPS250.84	8 mm	Rostfritt	84	25 mm	A	10
LPS250.102	8 mm	Borstad	102	25 mm	A	10

GENESIS KATALOG

I Genesis katalog finner du hela sortimentet av profiler, trappnosar och rörelsefogprofiler. Katalogen innehåller både lager- och beställningsvaror.



GENESIS DISPLAY Z110

Komplett ställ för lister.

- 4 st avdelare för lister.
- 10 st spjut för exempelvis trevägshörn och tillbehör.
- Toppskylt.
- Gummimatta i botten gör att listerna står utan att glida.
- Avdelarna skapar 18 st sektioner som passar för maximalt 20 st lister beroende på storlek och typ av list.

Mått: 1000 x 750 x 2500 mm



! Kontakta din säljare eller orderkontoret för mer information.

TRAPPNOSAR & HÖRNSKYDD



Trappnos NIB Aluminium/PVC

Bas av aluminium med ovandel av PVC. Längd: 2600 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NIB106.16	10 mm	Svart	16	30 mm	A	10
NIB106.35	10 mm	Mörkgrå	35	30 mm	A	10



Trappnos NFA Formbar

Böjbar aluminium som formas för hand för rundade avslut. Längd: 2600 mm.


Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NFA125.81	10/12 mm	Matt	81	3 mm	A	20
NFA125.91	10/12 mm	Blank	91	3 mm	A	20



Trappnos NAT Rundad

Aluminium med rundad front och räfflad ovalsida. Längd: 2600 mm.


Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NAT105.81	10 mm	Matt	81	n/a	A	20
NAT105.91	10 mm	Blank	91	n/a	A	20
NAT125.81	12 mm	Matt	81	n/a	A	20
NAT125.91	12 mm	Blank	91	n/a	A	20



Trappnos NSL Slimline

Aluminium med infällt halkskydd av PVC. Levereras förborrad inklusive skruv och med tappar av PVC. Längd: 2460 mm.


Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NSL15246.16	26 mm	Svart	16	72 mm	A	20



Trappnos NSL Retro

Aluminium med halkskydd av kiselkarbid. Lämplig för användning både utomhus och inomhus. Längd: 2770 mm.


Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NSL23277.16	33,3 mm	Svart	16	68 mm	A	10



Trappnos AHD Retro Flouroceraande

Aluminium med halkskydd av kiselkarbid samt en flouroceraande list i framkant. Extra lämplig i t.ex. offentliga miljöer. Kan användas både utomhus och inomhus. Längd: 2770 mm.


Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
AHD23277.16	33,3mm	Svart	16	68 mm	A	10



Trappnos AHD Flouroceraande

Aluminium med halkskydd av PVC samt en fluoroceraande list i framkant. Längd: 2770 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
AHD22277.16	55 mm	Svart	16	72 mm	A	10



Trappnos NLC Klinker

Aluminium med halkskydd av kiselkarbid. Speciellt lämpad för användning tillsammans med klinkers. Längd: 2600 mm.


Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NLC106.81	10 mm	Matt	81	26 mm	A	10
NLC126.81	12,5 mm	Matt	81	26 mm	A	10



Tile-In Ramp RSA

Avslutningslist av aluminium. Lämplig som avslut på golv vid nivåskillnader, eller där ett mjukare avslut behövs. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
RSA104.81	10 mm	Matt	81	20 mm	A	20
RSA124.81	12 mm	Matt	81	23 mm	A	20



Hörnskydd EAS

Självhäftande list i rostfritt stål. Skyddar ytterhörn mot slag och stötar. Är lämplig i miljöer där höga hygienkrav ställs som t.ex. i storkök och på sjukhus. Längd: 2500 mm. (EAS515.84 Längd: 1500 mm).

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EAS154.84	15 mm	Blank	84	15 mm	A	10
EAS304.102	30 mm	Borstad	102	30 mm	A	10
EAS304.84	30 mm	Blank	84	30 mm	A	10
EAS504.102	50 mm	Borstad	102	50 mm	A	10
EAS504.84	50 mm	Blank	84	50 mm	A	10
EAS515.84	50 mm	Blank	84	50 mm	A	10

TRAPPNOSAR

Trappnosar används bland annat för att skydda utsatta kanter i trappor, som halkskydd och kantmarkering. Trappnosar kan anpassas för de flesta projekt och krav.

HÖRNSKYDD


Hörnskydd används för att skydda ytterhörn i utsatta områden. Hörnskydden används även av estetiska och hygieniska skäl. Val av hörnskydd görs utifrån användningsområde och krav på utrymmet.



Rørelsefogprofil MSA Optimax

Rørelsefogprofil av aluminium. Rekommenderad för utrymmen med tung trafik. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
MSA080.35	8 mm	Mörkgrå	35	10 mm	A	10
MSA080.16	8 mm	Svart	16	10 mm	A	10
MSA100.35	10 mm	Mörkgrå	35	10 mm	A	10
MSA125.35	12 mm	Mörkgrå	35	10 mm	A	10
MSA150.35	15 mm	Mörkgrå	35	10 mm	A	10



Rørelsefogprofil MSS Optimax

Rørelsefogprofil av rostfritt stål. Rekommenderad för utrymmen med tung trafik. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
MSS100.16	10 mm	Svart	16	14 mm	A	10
MSS100.35	10 mm	Mörkgrå	35	14 mm	A	10
MSS125.16	12,5 mm	Svart	16	14 mm	A	10
MSS125.35	12,5 mm	Mörkgrå	35	14 mm	A	10



Rørelsefogprofil MLB PVC

Rørelsefogprofil av plast. Rekommenderad för utrymmen med lätt trafik. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
MLB080.35	8 mm	Mörkgrå	35	9 mm	A	30
MLB100.35	10 mm	Mörkgrå	35	9 mm	A	25
MLB125.35	12,5 mm	Mörkgrå	35	9 mm	A	25



LISTTILLBEHÖR



Geringslåda plast

Tillverkad av ABS-plast. För gering av t.ex. kakellister av plast och metall. Sågspår för att kapa listen stående. 2 st skumgummilister i botten samt 4 st skruvhål för maximal stabilitet. Vikt: 0,17 kg. Maxbredd: 40 mm. Geringvinkel: 45° och 90°.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960004	210 x 100 x 65 mm	A	10



Geringslåda Geramax

Gedigen konstruktion av eloxerad aluminium. Utrustad med 4 st vred för låsning av list. Grepp mot underlag och försänkta skruvhål för maximal stabilitet. Sågspår förstärkta med stålpinnar vilket garanterar längre livslängd. 22 mm hål för spån- och listspill. Geringvinkel: 22,5°, 45° och 90°. Vikt: ca 2 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554280	240 x 60 x 60 mm	B	4



Bågfilmsställning

Softgriphandtag. Kompletterat med metallblad. Fjäderbelastad mekanism för snabbt bladbyte. Bladet kan snedställas.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869190	300 mm	A	6



Listsax

För att klippa eller gera kakellister av plast. Med gradering 45°-120°.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009223	70 x 80 x 220 mm	A	12/48



Bågfilmsblad metall

Reservblad av metall. Till Bågfilmsställning..

Artnr	Utförande	Grp	Box
869188	300 mm	A	10



GERINGSLÅDA PLAST

För gering av t.ex. kakellister av plast och metall. Sågspår för att kapa listen stående. Geringvinkel: 45° och 90°.



GERINGSLÅDA GERAMAX

Utrustad med 4 st vred för låsning av list. Grepp mot underlag och försänkta skruvhål för maximal stabilitet. Geringvinkel: 22,5°, 45° och 90°.



LUCKOR & GALLER



LUCKOR & GALLER

INSPEKTIONSLUCKOR


Vid behov av andra storlekar samt brandklassade luckor kontakta oss för mer information.



Inspektionslucka

Vitlackad (NCS S 0502Y) inspektionslucka. Består av ram, lucka och montageclips. Passar vid skivtjocklek från 12,5 mm.

Artnr	Inbyggnadsmått	Utförande	Grp	Box
400233	150 x 150 mm	Vitlackad	A	10
400242	150 x 300 mm	Vitlackad	A	10
400234	200 x 200 mm	Vitlackad	A	10
400243	200 x 300 mm	Vitlackad	A	5
400235	300 x 300 mm	Vitlackad	A	10
400236	400 x 400 mm	Vitlackad	A	10
400237	500 x 500 mm	Vitlackad	A	5
400238	600 x 600 mm	Vitlackad	A	5



Inspektionslucka med lås

Vitlackad (NCS S 0502Y) inspektionslucka med låsfunktion. Består av ram, lucka, montageclips och nyckel. Passar vid skivtjocklek från 12,5 mm.

Artnr	Inbyggnadsmått	Utförande	Grp	Box
410233	150 x 150 mm	Vitlackad	A	10
410234	200 x 200 mm	Vitlackad	A	10
410235	300 x 300 mm	Vitlackad	A	10

Inspektionslucka TEBO

Inspektionslucka av borstat rostfritt stål (AISI 430). Godstjocklek: 1 mm. Består av ram, lucka och magnetfästen. Fästena är justerbara för att passa olika plattjocklek. Passar plattjocklek upp till max 15 mm.


Artnr	Inbyggnadsmått	Utförande	Grp	Box
005750	150 x 150 mm	Borstad	A	8
005752	200 x 200 mm	Borstad	A	8



Inspektionsgaller TEBO Köpenhamn

Inspektionsgaller av borstad rostfritt stål (AISI 430). Godstjocklek: 1 mm. Består av ram, lucka och magnetfästen. Fästena är justerbara för att passa olika plattjocklek. Passar plattjocklek upp till max 15 mm.

Artnr	Inbyggnadsmått	Utförande	Grp	Box
005770	150 x 150 mm	Blank	A	8
005772	200 x 200 mm	Blank	A	8
005774	150 x 300 mm	Borstad	A	8
005776	300 x 300 mm	Borstad	A	8




Infästning av TEBO Inspektionslucka/-galler.



Kakelmagnet

Magnetlås som används för att skapa en diskret inspektionslucka av t.ex. kakel. Beslagen fästes på väggen, bakom kaklet samt limmas på kakelplattans baksida. Fogen kan tätas med t.ex. mjukfog eller våtrumssilikon.

Artnr	Inbyggnadsmått	Utförande	Grp	Box
820498	Universal	4 st	A	6/120



Infästning med Kakelmagnet.



BYGGSTÄD




STARKS STÄD

Från egen produktion av borstar består Starks Städ idag av ett brett sortiment av egenutvecklade städredskap och städvagnar.

1903 började Starks utveckla och tillverka borstar. Mer än 110 år senare, har sortimentet utvecklats till ett städsortiment för både proffs- och konsumentstäd.

Starks Städ - Ett rent nöje.



Sopsäck Industri

Tillverkad av blå/svart flerskikt LDPE-plast. De separata skikten gör säcken extra stark. Tjocklek: 55 My. Mått: 750 x 1150 mm. 25 st säckar per rulle.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960040	125 liter	A	6



Sopsäck Jättegrov

Tillverkad av blå extra grov LDPE-plast. Mycket resistent mot stick- och rivskador som kan uppstå vid hantering av byggsopor. Tjocklek: 125 My. Mått: 750 x 1150 mm. 10 st säckar per rulle.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869640	125 liter	N	6



Golvraka Bygg

Kraftig golvraka av aluminium. Skrapblad av oljebeständigt nitrilgummi. Levereras monterad på lackat skaft i ask med T-handtag. Totallängd: 1600 mm. Används istället för golvborste vid bygg-/rivningsarbete för att raka ihop grovt byggavfall och minimera att hälsovådligt damm virvlar upp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
665600	600 mm	A	12/36



Raka ihop grovt byggavfall och minimera att hälsovådligt damm virvlar upp.



Golvraka Standard

Golvraka av galvaniserat stål med dubbelvikt svart blad av Dura-Flex gummi. Skaftfäste som går att spänna åt. Passar skaft med Ø 24 mm eller mindre. Används i offentliga miljöer som t.ex. skolor och butiker.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8545145	450 mm	A	10
8545160	550 mm	A	10



Golvraka Oljebeständig

Golvraka av galvaniserat stål med skvättkant. Oljebeständigt, dubbelvikt, blad av Dura-Flex gummi med neoprene. Extra förstärkt skaftfäste som går att spänna åt. Passar skaft med Ø 24 mm eller mindre. Resistent mot olja, syror, fetter och lösningsmedel. Används vid rengöring i t.ex. fabriker och bilverkstäder.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8548055	550 mm	A	10
8548075	750 mm	A	10



Handdammborste Plast Rent tagel

Plastrygg. Borst av rent tagel. Extra mjuk borst lämplig för sopning av fin smuts på släta och torra ytor. Borsthöjd: 60 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031081	350 x 42 mm	A	10



Handdammborste Plast Borstblandning

Plastrygg. Borst av borstblandning. Mjuk borst lämplig för sopning av fin smuts på släta, torra och våta ytor. Borsthöjd: 65 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031083	350 x 42 mm	A	10



Handdammborste Plast Propenplast

Plastrygg. Borst av propenplast. Styv borst lämplig för sopning av medelgrov och grov smuts på de flesta underlag, både våta och torra ytor. Propenplast har en låg vattenupptagningsförmåga. Borsthöjd: 65 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031089	350 x 42 mm	A	10

STARKS BORSTAR

Produktionen av Starks Borstar startade redan 1903 då Karl-Oskar Stark började binda ryktborstar hemma vid köksbordet i Växjö. Med tiden har hantverket blivit allt mer mekaniserat och utvecklats till en fullskalig borstproduktion.

I dag produceras borstarna i Bjärnums Redskapsfabrik.

Starks Borstar, en svensk producent.



Golvborste Plast Borstblandning

Plastrygg. Borst av borstblandning. Mjuk borst lämplig för sopning av fin smuts på släta, torra och våta ytor. Borsthöjd: 65 mm. Passar skaft med borstgänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031018	500 x 45 mm	A	10



Golvborste Plast Propenplast

Plastrygg. Borst av propenplast. Styv borst lämplig för sopning av medelgrov och grov smuts på de flesta underlag, både våta och torra ytor. Borsthöjd: 60 mm. Passar skaft med borstgänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031014	400 x 45 mm	A	6



Sopset ROBUST

Sopborste med plastrygg och borst av PET. Borsthöjd: 60 mm. Skaft av aluminium med upphängningskrok och hål för handledsstöd. Metallskyffel med gummiläpp och skaft av aluminium med upphängningskrok. Skyffelbredd: 250 mm. Totalhöjd: 800 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1002548	Sopset	A	10
1002516	Sopborste	A	10
1002536	Sopskyffel	A	10



Skurborste Plast Unionblandning

Plastrygg. Borst av unionblandning. Styv borst lämplig för skurning av medelgrov och grov smuts på grova, tåliga och våta ytor. Borsthöjd: 30 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031041	215 x 60 mm	A	10



Fogborste

Plasthandtag med styv borst av nylon. Används vid rengöring av kakel- och klinkerfog samt svåråtkomliga ytor. Borsthöjd: 18 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2170660	200 mm	A	12/72



Diskborste blandade färger

Plastrygg med skrapkant och borst av nylon 6/6. Borsthöjd: 20 mm. Mått: 245 x 27 mm. Finns i 4 olika färger och levereras slumpvis.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2181212	Blandade färger, 1 st/frp	A	40



Minisvabbgarn

Tillverkad av 85% oblekt bomull och 15% viskos. Gängat plasthuvud för minisvabbskaft eller redskapsskaft med adapter för minisvabb. Längd: 250 mm. Ej lämpad för maskintvätt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
4129713	220 g	A	24



Minisvabbhink EASY

Minisvabbhink av polyeten med handtag, press och hållare för skaft. Mått: 410 x 260 x 410 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
4129726	15 liter	A	12



Minisvabbhink, Minisvabbgarn och Minisvabbskaft tillsammans med Svabbvagn MINI från Produktkatalog Städ & Underhåll 2016.



Träskaft

Träskaft svarvat ur ett stycke. Ø 24 mm konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2121115A	1500 mm	A	25



Minisvabbskaft

Svabbskaft av plastöverdragen aluminium. Fast gänga för minisvabb. Vikt: 0,2 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
4129715	1400 mm	A	12



Borstkaft Glasfiber

Lätt och slitstarkt borstkaft av glasfiber. Extra tjockt skaft för ökad ergonomi. Skaftdiameter: 32 mm. Passar t.ex. golvborstar och levanger med plastrygg. Vikt: 0,45 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8231440	1500 mm	A	12



Missa inte vårt kompletta sortiment för **Städ & Underhåll** på www.tebo.se eller i **Produktkatalog Städ & Underhåll 2016.**



Microfiberduk Golv

Grov microfiberduk. Används torr eller fuktig, med eller utan kemikalier. Lämplig för rengöring av grova ytor och golv. Vikt: 100 g.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211000	580 x 510 mm	A	10/100



Microfiberduk Kakel & Glas

Fin microfiberduk. Används torr eller fuktig, med eller utan kemikalier. Lämplig för rengöring av släta ytor som t.ex. kakel, glas och badrumsputs. Vikt: 46 g.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211002	400 x 400 mm	A	10/100



Skurduk Slät

Slätvävd bomullsduk. För lättare golvstädning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
3139650	500 x 600 mm	A	30



Skurduk Våffel

Våffelvävd bomullsduk. För golvstädning. God uppsugningsförmåga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
3139653	500 x 600 mm	A	30



Fläcksuddare

Tillverkad av melaminskum. Används lätt fuktad på ingrodd smuts på hårda ytor som t.ex. kakel och vitvaror. Används varsamt på ömtåliga ytor. Mått: 94 x 55 x 30 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5183005	3 st/frp	A	80



Fläcksuddare BTB

Tillverkad av polyuretan. Innehåller polermedel. Avlägsnar färgfläckar, limrester, kalkavlagringar och fläckar från metallföremål på emailerade och glaserade ytor. Används varsamt på ytan som skall rengöras då den har en lätt slipande effekt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334365	80 x 40 x 20 mm	A	10/60



MICROFIBER

Microfiberdukar polerar och rengör ytan samtidigt utan att du behöver använda kemikalier. Perfekt mot både damm och fettfläckar. När duken används våt absorberas smutsen genom kapillärkraft och när den används torr genom statisk elektricitet.

! Fler produkter för rengöring efter läggning under avsnitt ■ RENGÖRINGSVERKTYG s. 29



Fläcksuddare

Används lätt fuktad för att sudda bort fläckar utan kemikalier.



Fläcksuddare BTB

Suddar enkelt bort limrester, avlagringar & fläckar.



MÅLERI

Penslar	142
Roller	144
Måleriverktyg	147



PENSLAR



Moddlare Syntet

Plastskaft med syntetborst. Passar till vattenbaserad färg.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
7120112	12 mm	29 mm	6 mm	A	100
7120118	18 mm	29 mm	6 mm	A	100
7120125	25 mm	29 mm	6 mm	A	100
7120137	37 mm	29 mm	6 mm	A	10
7120150	50 mm	29 mm	6 mm	A	10



Moddlare Classic

Träskäft med naturborst. Passar till oljebaserad färg.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6050015	15 mm	36 mm	8 mm	A	24/480
6050025	25 mm	36 mm	8 mm	A	24/432
6050035	35 mm	36 mm	8 mm	A	12/396
6050050	50 mm	38 mm	8 mm	A	12/384
6050070	70 mm	43 mm	8 mm	A	12/252
6050100	100 mm	43 mm	8 mm	A	12/240



Lackpensel Classic

Träskäft med naturborst. Passar till oljebaserad färg.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6220030	30 mm	44 mm	12 mm	A	10/300
6220050	50 mm	45 mm	13 mm	A	10/240
6220070	70 mm	51 mm	15 mm	A	10/150



Lackpensel Elegant Softgrip

Plastskaft med softgrip och syntetborst Premium. Passar till vattenbaserad färg.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6270030	30 mm	55 mm	12 mm	A	10/120
6270050	50 mm	65 mm	13 mm	A	10/100
6270070	70 mm	75 mm	15 mm	A	10/120



Elementpensel Classic

Långt vinklat träskäft med naturborst. Passar till oljebaserad färg.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6160025	25 mm	44 mm	8 mm	A	20/300
6160035	35 mm	44 mm	8 mm	A	20/480
6160050	50 mm	44 mm	8 mm	A	20/360
6160070	70 mm	48 mm	8 mm	A	20/240



Elementpensel Classic XL

Långt extra tjock vinklat träskaft med naturborst. Passar till oljebaserad färg.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6170035	35 mm	45 mm	14 mm	A	10/200
6170050	50 mm	57 mm	14 mm	A	10/90
6170070	70 mm	57 mm	16 mm	A	10/120



Fasdpensel Cross

Vinklat plasticskaft med blandborst. Passar till all sorts färg. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6350050	50 mm	57 mm	17 mm	A	10/120
6350070	70 mm	57 mm	19 mm	A	10/120
6350100	100 mm	57 mm	19 mm	A	10/80
6350120	120 mm	57 mm	32 mm	A	6/72



Träoljepensel

Vinklat plasticskaft med blandborst. Något styvare borstblandning. Anpassad för träolja men passar även till andra sorters färg. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6330070	70 mm	57 mm	19 mm	A	10/120
6330100	100 mm	57 mm	19 mm	A	10/80



Rundpensel Bright

Träskaft med blandborst. Lämplig till all sorts färg. För mindre målningsarbeten, utstrykning och bättring.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6524020	20 mm	52 mm	20 mm	A	10/100
6524030	30 mm	60 mm	30 mm	A	10/100



Lackpenselset

Plasticskaft med blandborst. Passar till all sorts färg. Innehåller: Lackpensel Cross 30, 50 och 70 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6559423	Set	A	50



Rödfärgset

Träskaft med natur- och blandborst. Passar bäst till Rödfärg och slamfärg. Innehåller: Rödfärgspensel 130 mm, Elementpensel 70 mm, Färgburkshållare och Färgomrörare.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6559814	Set	A	25



Penselset Ute

Plasticskaft med blandborst. Passar till all sorts färg. Innehåller: Lackpensel Cross 100 mm, Lackpensel Cross 50 mm, Elementpensel Cross 30 mm, Elementpensel Cross 70 mm, Burköppnare och Färgomrörare.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6559645	Set	A	25



BYGGTILLBEHÖR ELIT

Byggtillbehör ELIT är ett komplett bassortiment av verktyg och tillbehör för måleri. Här finns de produkter som vanligtvis behövs vid målning, varken mer eller mindre. Vi har gjort urvalet åt er! Byggtillbehör ELIT ska vara okomplicerat både för återförsäljare och slutkund.



Rollerhylsa Superfine

Polyesterhylsa som ger en mycket fin struktur. Passar till all sorts färg.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Passar bygel	Grp	Box
6815180	180 mm	6 mm	38 mm	A	5/60
6815230	230 mm	6 mm	38 mm	A	5/50



Rollerhylsa Allround

Polyesterhylsa som ger en grov struktur. Passar till all sorts färg.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Passar bygel	Grp	Box
6820180	180 mm	18 mm	38 mm	A	5/50
6820230	230 mm	18 mm	38 mm	A	5/30



Miniroller Superfine

Polyesterhylsa som ger en mycket fin struktur. Passar till all sorts färg.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Passar bygel	Grp	Box
6858050	50 mm	4 mm	6 mm	A	10/420
6858100	100 mm	4 mm	6 mm	A	30/300





Miniroller Allround

Polyesterhylsa som ger en grov struktur. Passar till all sorts färg.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Passar bygel	Grp	Box
6843100	100 mm	12 mm	6 mm	A	30/300



Miniroller Foam

Skumhylsa som ger en mycket fin struktur. Passar till vattenbaserad färg samt limprodukter.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Passar bygel	Grp	Box
6856050	50 mm	6 mm	6 mm	A	30/420
6856100	100 mm	6 mm	6 mm	A	30/300



Miniroller 2K

Nylonhylsa som ger en medelgrov struktur. Passar till all sorts färg inklusive tvåkomponentsfärger.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Passar bygel	Grp	Box
6853100	100 mm	13 mm	6 mm	A	30/300



Rollerbygel

Bygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Bredd	Bygeldiameter	Totallängd	Grp	Box
6710180	180 mm	38 mm	280 mm	A	5/45
6710230	230 mm	38 mm	280 mm	A	5/25



Minibyggel

Bygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Bredd	Bygeldiameter	Totallängd	Grp	Box
6721050	50 mm	6 mm	360 mm	A	5/100
6720280	100 mm	6 mm	280 mm	A	5/100
6720580	100 mm	6 mm	580 mm	A	5/100



Engångsroller

Blygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Polyesterhylsa. För applicering av bl.a. tätskikt och lim. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Bygeldiameter	Totallängd	Grp	Box
005145	180 mm	11 mm	38 mm	280 mm	A	50



Rollerset Allround

Bygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Polyesterhylsa 180 mm. Ger en medelgrov struktur. Passar till all sorts färg. Färgtråg av plast. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och tråskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Bredd	Grp	Box
6892180	180 mm	A	20



Miniset Mix

Bygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Två stycken polyesterhylsor 100 mm som ger fin och medelgrov struktur. Passar till all sorts färg. Färgtråg av plast. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och tråskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Bredd	Grp	Box
6894107	100 mm	A	40



Färgtråg

Färgtråg av vit plast.

Artnr	Bredd	Grp	Box
6942100	100 mm	A	50
6942180	180 mm	A	50



Teleskopskaft Proline

Lätt teleskopskaft av glasfiber och aluminium. Kona med klickfunktion. Greppvänlig softgripkula som ger god ergonomi och minskar slitage i leder. Steglös längdjustering med stabil vingskruv.


Artnr	Bredd	Grp	Box
514010	1000-1800 mm	A	1



Täckfolie hårda golv Cover med självhäftande undersida.



Täckfilt Cover med undersida klädd i glidsäker plast som förhindrar att vätska tränger igenom.



SKYDDA UNDERLAGET

I Cover-serien finns smidiga och lätthanterliga produkter för att skydda underlaget från slitage och nedsmutsning i arbetet.

Se Cover-serien under avsnitt TÄCK-MATERIAL s. 160
Se Tejp under avsnitt TEJP s. 164



MÅLERIVERKTYG



Bredspackel

Plywoodhandtag med stålblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6900100	100 mm	A	10
6900150	150 mm	A	10
6900200	200 mm	A	10
6900300	300 mm	A	10
6900400	400 mm	A	10
6900500	500 mm	A	5
6900600	600 mm	A	5



Stålspackel Engelsk

Trähandtag med blad av extra kraftigt, genomgående, stål. Styvt blad vilket gör den lämplig till att skrapa och hugga bort t.ex. fix, fog och murbruk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6912025	25 mm	A	10/100
6912050	50 mm	A	10/100



Stålspackel

Trähandtag med stålblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6912040	40 mm	A	10/100
6912060	60 mm	A	10/100
6912080	80 mm	A	10/100



Stålspackel Softgrip

Softgriphandtag med rostfritt stålblad.


Artnr	Utförande	Grp	Box
6914040	40 mm	A	12/120
6914060	60 mm	A	12/120
6914080	80 mm	A	12/120



Japanspackel

Plastgrepp med stålblad. Lämplig för spackling av mindre ytor.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6911025	25 mm	A	10/100
6911050	50 mm	A	10/100
6911080	80 mm	A	10/100
6911100	100 mm	A	10/100



Japanspackelset

Plastgrepp med stålblad. Lämplig för spackling av mindre ytor. Levereras i set innehållande 25, 50, 80 och 100 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6911003	Set	A	10



Färgskrapa Softgrip

Softgriphandtag med vändbart blad av wolframkarbid. Passar Teleskopskaft Proline med kona.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6967125	25 mm	A	12/72
6967150	50 mm	A	12/48
6967163	63 mm	A	12/36



Reservblad till Färgskrapa Softgrip

Vändbart blad av wolframkarbid. 1 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6968025	25 mm	A	10
6968050	50 mm	A	10
6968063	63 mm	A	10



Stålbörste

Trähandtag med borst av ståltråd Ø 0,30 - 0,35 mm. Borsthöjd: 24 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5100441	1 radig, 280 x 18 mm	A	10/220
5100442	2 radig, 280 x 22 mm	A	10/220
5100443	3 radig, 280 x 30 mm	A	10/160
5100444	4 radig, 280 x 34 mm	A	10/160
5100445	5 radig, 280 x 35 mm	A	10/160



Stålbörste Softgrip

Softgriphandtag med borst av ståltråd Ø 0,30 - 0,35 mm. Borsthöjd: 24 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5120442	2 radig, 280 x 19 mm	A	8/80
5120443	3 radig, 280 x 31 mm	A	8/80
5120444	4 radig, 280 x 35 mm	A	8/80
5120445	5 radig, 280 x 35 mm	A	8/80



Stålbörste med skrapa

Trähandtag med borst av ståltråd Ø 0,30 mm. Borsthöjd: 29 mm. Bredd stålskrapa: 54 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5100416	6 radig, 260 x 40 mm	A	10/140



Mässingsborste

Trähandtag med borst av mässing Ø 0,25 - 0,30 mm.
Borsthöjd: 24 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5100422	2 radig, 280 x 22 mm	A	10/220
5100423	3 radig, 280 x 30 mm	A	10/160
5100424	4 radig, 280 x 31 mm	A	10/160



Kittkniv Softgrip

Softgriphandtag med härdat rostfritt stålblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6993105	230 mm	A	12



Clickskrapa Softgrip

Skrapa av plast med Softgripgrepp. Används med clickblad för att ta bort smuts eller färg från t.ex. fönster och golv.
Levereras inklusive 1 st clickblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6961107	105 x 40 mm	A	10/100



Refill Clickskrapa

Extra blad till Clickskrapa Softgrip. Levereras i dispensförpackning.
10 st blad/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6961104	40 mm	A	10/100



Universalsax Softgrip

Sax med Softgriphandtag. Blad av rostfritt stål. Passar både höger- och vänsterhänta.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6993003	300 mm	A	24



Magnetklämma

Magnetklämma utrustad med två magneter i praktiska vinklar. Fästes på hink eller dylikt för att hålla t.ex. en pensel, slev eller fixkam. Levereras i displaykartong vid köp av 20 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
779120	2 st magneter	A	20/40



ARBETSMILJÖ

Industridammsugare	153
Dammutsug	156
Luftrenare	158
Täckmaterial	160
Tejp	164
Belysning & El-tillbehör	166
Personskydd & Hjälpmedel	171

EN DAMMFRI ARBETSPLATS

På en byggarbetsplats skapas mycket damm oavsett om det handlar om rivning, renovering eller nyproduktion. Dammets spridning av damm begränsas med hjälp av rätt verktyg.

Att t.ex. avgränsa en yta med hjälp av Cover är en bit på väg. För att säkerställa att det inte sker någon spridning av damm och samtidigt skapa en bättre arbetsmiljö för den som arbetar inne i zonen, måste ett undertryck skapas med en luftrenare. Undertrycket gör att ren luft strömmar in i zonen samtidigt som luftrenaren suger bort damm. Eftersom betongdamm kan innehålla kvarts och annat hälsofarligt damm bör luftrenaren utrustas med ett HEPA H13 filter.


För att ytterligare förbättra luftkvaliteten i arbetszonen, så bör man även använda en industridammsugare. Även dammsugaren ska vara utrustad med ett H13 filter.

- Avgränsa arbetszonen med Cover
- Skapa ett undertryck med luftrenaren Sila 600A2
- Koppla en Starmix dammsugare till den maskin eller verktyg som används

HEPAFILTER

HEPA (High Efficiency Particulate Arresting)-filter är en typ av högeffektiva luftfilter som filtrerar bort minst 99,97% av luftburna partiklar som har en storlek av minst 0,3 mikrometer i diameter.


Det första filtret togs fram på 40-talet för att förhindra spridning av luftburna radioaktiva ämnen.



VÅRT KONCEPT



Avgränsa arbetszonen med Cover.



Skapa ett undertryck med luftrenaren Sila 600A2.



Koppla en Starmix dammsugare till den maskin eller verktyg som används.



INDUSTRI- DAMMSUGARE

STARMIX

I tyska Stuttgart har Starmix producerat dammsugare för bygg och industri i över 90 år.

På en hårt konkurrensutsatt marknad har man genom smarta och innovativa lösningar lyckats arbeta sig in som en aktör att räkna med.

Starmix är specialiserade på byggdamm och har alltid hantverkaren i fokus när de tar fram nya produkter. Ett exempel på detta är det smarta iPulse-systemet som tillåter arbetet att fortsätta medan dammsugarens filter rengör sig själva.



iPULSE – INTELLIGENT FILTERRENGÖRING

iPulse är en unik och patenterad funktion som rengör dammsugarens filter under användning med elektromagnetiska impulser. Tekniken bygger på att skillnaden i luftflödet före och efter filtret mäts. Vid en viss nivå kopplas automatiskt det ena filtret ifrån och rengöringen startas samtidigt som det pågående arbetet kan fortsätta med bibehållen sugkraft. När det första filtret har rengjorts leds luftflödet om så att även det andra filtret rengörs.



- Automatisk rengöring
- Alltid samma höga luftflöde
- Inga avbrott i arbetet
- Förlängd livslängd på utrustningen



Skanna QR-koden för att se en film om iPulse.



ÖVERBLICK DAMMKLASS L, M OCH H

Inom ramen för dammklasserna finns fastställda arbetsplatsgränsvärden (AGW) i mg/m³ luft för allt hälsofarigt damm. Enligt denna norm delas dammet in i tre klasser: L, M och H. Arbetsplatsgränsvärdet står för den maximala dammkoncentrationen i inandningsluften, som inte ens vid långvarigt arbete (åtta timmar per dag, fem dagar i veckan) kan leda till försämrad hälsa. Ju farligare dammet är, ju högre är hälsorisken och desto lägre är AGW i mg/m³.

Dammklass L

Enkelt och riskfritt damm, som damm i hushållet och material som jord.

Dammklass M

Allt trädamm samt damm från spackel, filler, lack, gips, cement, betong, sättmassa och färger (latex- och oljefärger) eller kvartshaltiga material som t.ex. sand och kisel.

Dammklass H

Damm med cancerframkallande och sjukdomsframkallande partiklar samt damm med mögelsporer, asbest, mineralfiber, bitumen och konstgjorda mineralfiber som t.ex. glasull.

Godkänd typ Filtreringsgrad filtersystem Lämplighet

Dammklass L 1)	> 99 %	Hälsofarligt damm med gränsvärden (3) > 1 mg/m ³
Dammklass M 1)	> 99,9 %	Hälsofarligt damm med gränsvärden (3) > 1 mg/m ³
Dammklass H 1)	> 99,995%	Hälsofarligt damm med gränsvärden (3) ≤ 1 mg/m ³

Dammsugare

konstruktionstyp B222)

Beroende på dammklass

Brännbart damm i explosionsklasserna ST1, ST2 och ST3 i zon 22

1) Källa: EN 60335-2-69 och IEC 60335-2-69 Bilaga AA

2) Källa: EN 60335-2-69 och IEC 60335-2-69 Bilaga CC

3) Källa: De nationella föreskrifterna för gränsvärden ska följas

DAMM
KLASS **L**



Dammsugare ISC ARDL-1625 EWS

L-klassificerad industridammsugare för våt- och torrdammsugning. 25 liters tank. Utrustad med filterrengöring och eluttag för anslutning till elverktyg, båda med automatisk start-/stoppfunktion. Används utan påse. Vattennivåsensor ger förlängd livslängd. Behållarens utformning gör den lätt att tömma. Alarm vid svagt sug. Levereras inklusive Dammsugartillbehör EWS standard.

Artnr	Dammklass	Effekt	Volym	Vikt	Grp	Min
211410	L	1600 W	25 liter	12,7 kg	N	1



Dammsugartillbehör EW standard

Innehåller: 2 st Dammsugarrör, 1 st Handtag till Dammsugarrör, 1 st Golvmunstycke plast, 1 st Fogmunstycke.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211460	Set	A	1

DAMM
KLASS **M**



Dammsugare ISP iPulse ARM-1635 EWA

M-klassificerad industridammsugare för våt- och torrdammsugning. 35 liters tank. Antistatisk slang. Utrustad med filterrengöring och eluttag för anslutning till elverktyg, båda med automatisk start-/stoppfunktion. Elektromagnetisk polyesterfilter med iPulse-funktion som rengör filtret utan avbrott vid användning. Används med eller utan påse samt med HEPA H13/H14 filter. Vattennivåsensor ger förlängd livslängd. Behållarens utformning gör den lätt att tömma. Alarm vid svagt sug. Tillbehör som t.ex. dammsugarrör och munstycken köpes separat.

Artnr	Dammklass	Effekt	Volym	Vikt	Grp	Min
211412	M	1600 W	35 liter	16 kg	N	1



Dammsugartillbehör EWS standard

Innehåller: 1 st Dammsugarslang Ø 35 mm x 5 m, 1 st Handtag till dammsugarrör, 2 st Dammsugarrör, 1 st Golvmunstycke plast, 1 st Dammsugaradapter för elverktyg, 1 st Fogmunstycke.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211450	Set	A	1



Dammsugarslang 35 mm x 5 m

Dammsugarslang med bajonettfätkning. Passar till Dammsugare ISC och ISP.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211461	Ø 35 mm x 5 m	A	1



Handtag till dammsugarrör

Tillverkad av rostfritt stål. Passar till Dammsugare ISC och ISP.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211462	Ø 35 mm x 330 mm	A	1



Dammsugarrör ES 35 - 50

Tillverkad av rostfritt stål. Passar till Dammsugare ISC och ISP.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211464	Ø 35 mm x 500 mm	A	1



Fogmunstycke

Tillverkad av plast. Passar till Dammsugare ISC och ISP.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211465	Ø 35 mm x 220 mm	A	1



Golvmunstycke plast

3 olika insatser till munstycke. För hårda golv, vatten och matta. Passar till Dammsugare ISC och ISP.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211466	Ø 35 mm x 370 mm	A	1



Borstmunstycke rund

Runt borstmunsstycke av plast. Passar till Dammsugare ISC och ISP.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211467	Ø 75 mm	A	1



Polyesterfilter FKP 4300

2 st polyesterfilter. IFA (BIA) certifierade för dammklass M. 99,9% dammreducering. Passar till Dammsugare ISC och ISP.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211440	2 st/frp	A	1



PE-påsar FBPE 25/35

Påsar av polyeten. För M-klassificerade dammsugare med 25/35-liters behållare. Passar till Dammsugare ISP.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211445	5 st/frp	A	1



Adapter Cover till dammsug

För anslutning mellan dammsugare och dammsug. Passar dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm eller elmaskiner med dammsug med Ø 20-35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334510	Ø 20-35 mm	A	10/100



- Automatisk rengöring
- Alltid samma höga luftflöde
- Inga avbrott i arbetet
- Förlängd livslängd på utrustningen



Skanna QR-koden för att se en film om iPulse.

**För exponering till
Industridammsugare se
kapitel EL-MASKINER s. 85**



DAMMUTSUG HÅLTAGNING

Spara tid och hälsa med smart punktutsugning av byggdamm.



Håltagning utan dammutsug.



Dammfri håltagning för borrar med Ø 1-14 mm.



Dammfri håltagning för borrar med Ø 1-72 mm.



Dammutsug Cover Håltagning 14 mm

Samlar upp damm och vatten vid borrhning. Används även som borrhcenterare. Flexibel led som underlättar anslutningen och användandet med dammsugarslang. Ansluts till dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm och suger sig fast mot underlaget. Gummipackning som tätar även på ojämna ytor. Passar borrar upp till Ø 14 mm. Adapter för anslutning till dammsugare medföljer.


Artnr	Utförande	Grp	Box
334502	Ø 14 mm	A	10/40




Dammutsug Cover Håltagning 72 mm

Samlar upp damm och vatten vid borrhning. Används även som borrhcenterare. Ansluts till dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm och suger sig fast mot underlaget. Gummipackning som tätar även på ojämna ytor. Passar borrar upp till Ø 72 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334500	Ø 72 mm	A	30



Suger sig fast mot underlaget vid anslutning till dammsugare.





Dammutsug Cover till vinkelslip

Samlar upp damm vid kapning med vinkelslip. Ansluts till dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm. Styrspår för exakt kapning. Bussningar medföljer för att passa marknadens vanligaste vinkelslipar. Adapter för anslutning till dammsugare medföljer. Passar klingor med Ø 100-125 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334504	Ø 100-125 mm	A	10/40

DAMMUTSUG TILL VINKELSLIP

Spara tid och hälsa med smart punktutsugning av byggdamm.



Adapter Cover till dammutsug

För anslutning mellan dammsugare och dammutsug. Passar dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm eller elmaskiner med dammutsug med Ø 20-35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334510	Ø 20-35 mm	A	10/100

ADAPTER TILL DAMMUTSUG

För anslutning mellan dammsugare och dammutsug.





SILA

Svenska familjeföretaget Sila producerar innovativa luftrenare för den dammfria arbetsplatsen. Produktionen återfinns i Jämtländska Gällö och de har över trettio års erfarenhet av produkter som förbättrar arbetsmiljön. Det råder inget tvivel om att en luftrenare på arbetsplatsen skapar trygghet för både arbetarnas framtid och hälsa.

Silas mål är att utveckla luftrenare som är hållbara, säkra och med innovativa lösningar som sparar tid, pengar och hälsa.



Luftrenare Sila 600A2

Luftrenare med två utblås och stor filteryta. Passar rum upp till 23 m², beräknat på takhöjd 2,5 m och en luftomsättning på 10 ggr/h. Effekt: 155 W. Filtreringsgrad: 99,97%. Mått: 503 x 280 x 303 mm. Vikt: 13 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205250	600 m ³ /h	B	1



HEPA-filter Sila

HEPA-filter till Luftrenare Sila 600A2. Skyddar mot hälsovådligt damm. Filtreringsgrad: 99,97%.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205251	HEPA H13-filter	B	1



Grovfilter Sila tvättbart

Tvättbart grovfilter till Luftrenare Sila 600A2. Rengörs med vatten.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205252	5 st/frp	B	1



Saneringsram Sila

Ram för tät montering av byggplast i anslutning till Luftrenare Sila 600A2. Magnetiska fästen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205254	Magnetisk	B	1



Slanganslutningskit Sila

För anslutning av engångsslang till Luftrenare Sila 600A2.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205255	Set	B	1



Engångsslang Sila

Engångsslang av plast till Luftrenare Sila 600A2. Levereras på rulle. Kapas till önskad längd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205256	200 m	B	1



Luftrenare Sila eliminerar hälsovådligt damm och skapar en bättre arbetsmiljö.



Luftrenare Sila begränsar dammspridning.



Luftrenare Sila 600 A med Saneringsram och Dammskydd Cover.

EN LUFTRENARE ANVÄNDS FÖR ATT:

- Eliminera hälsovådligt damm
- Begränsa dammspridning
- Skapa en bättre arbetsmiljö

Bonusen är minskade städ- och personalkostnader.



TÄCKMATERIAL

COVER

Cover har på kort tid gjort succé på marknaden. Sortimentet består av innovativa täckprodukter avsedda för bygg, industri och hem.

Gemensamt för produkterna är att de är enkla att installera och skyddar mot damm, slitage och byggsmut.


Sortimentet innehåller allt från enkla blixtlåsdörrar som tejpas upp i en dörröppning till klubbmatta som fångar upp smutsen under skorna när du kliver på den.



Dammskydd Cover

Temporär vägg som förhindrar att smuts och damm sprider sig till övriga utrymmen. Dammskyddet förseglar snabbt och enkelt hela eller delar av en yta. Innehåller: 4 st Aluminiumstöttor, 4 st End-Clips, 12 st U-Clips, 1 st Täckplast och 1 st Självhäftande blixtlås.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869001	Set	A	2/24



DAMMSKYDD

Med Cover dammskydd förhindras spridning av smuts, damm och byggmaterial till övriga utrymmen.

Dammskyddet förseglar snabbt och enkelt hela eller delar av en yta.

TEMPORÄRT OCH FLEXIBELT DAMMSKYDD

Dammskyddet är flexibelt. Monteras och sätts upp efter yta, behov eller typ av arbete. När arbetet är klart är dammskyddet enkelt att packa ihop och återanvända.



Aluminiumstötta Cover

Justerbar aluminiumstötta med supportplattor av plast med gummiskydd. Spänns mellan golv och tak.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869002	1,50 - 3,90 m	A	3



End-Clips Cover

Clips som används för att fästa täckplasten på supportplattorna.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869004	4 st/frp	A	10/50



U-Clips Cover

Clips som används för att fästa täckplasten längs med aluminiumstöttorna.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869003	12 st/frp	A	10/100



Täckplast Cover

Täckplast av HDPE-plast. Tjocklek: 0,10 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869005	4 x 5 m	A	10/160



Blixtlås Cover

Självhäftande blixtlås. Monteras på plast för att skapa en passage vid uppsättning av dammskydd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869006	2 m	A	10/100



Aluminiumstötta ingår ej.

Tättningslist Cover


List av aluminium med skumgummiprofil. Fästes på aluminiumstötta för att få ett extra tätt dammskydd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869008	1,40 m	A	3

MONTERING DAMMSKYDD




Fäst täckplasten i End-Clipsen på stöttorna.



Res upp stöttorna mot taket. Stöttorna är fjädrande i basen för att de ska sitta stadigt.




Använd U-Clipsen för att fästa plasten längs med stöttorna.



Fäst det självhäftande blixtlåset och skär ett snitt i plasten där du önskar en passage.



Scanna QR-koden för att se hur du enkelt bygger ihop dammskyddet.



Blixtlåsdörr "U" Cover

Enkel och smidig skyddsplast med dragkedja för täckning av t.ex. dörröppningar vid renovering. Tillverkad av HDPE-plast. Öppningsmått: 1,90 x 0,68 m.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869630	2,20 x 1,12 m	A	5/25



Blixtlåsdörr "U" XL Cover


Enkel och smidig skyddsplast med dragkedja för täckning av t.ex. dörröppningar vid renovering. Tillverkad av HDPE-plast. Öppningsmått: 1,85 x 0,50 m.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869632	2,15 x 2,24 m	A	5/25



BLIXTLÅSDÖRR

Plasten hindrar smuts, damm och byggmaterial att spridas till övriga utrymmen, samtidigt som den underlättar vid in- och utpassage. Dragkedjan kan öppnas från både in- och utsida. Blixtlåsdörren är återanvändbar och fästs med klammer eller tejp.




Blixtlåsdörr "L" Cover


Enkel och smidig skyddsplast med dragkedja för täckning av t.ex. dörröppningar vid renovering. Det L-formade blixtlåset gör att det blir en öppning ända ned till golvet. Tillverkad av HDPE-plast. Öppningsmått: 1,90 x 0,68 m.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869635	2,20 x 1,12 m	A	5/25


1



2



3



Enkel och snabb att installera. Smidig passage.

Minimerar byggstäd.



Täckfolie hårda golv Cover

Skyddsplast för hårda ytor som t.ex. trägolv, klinkergolv och bänkskivor. Den svagt självhäftande undersidan gör att man snabbt rullar ut folien och att den ligger fast mot underlaget utan tejp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869007	0,70 x 25 m	A	16





Täckfolie hårda golv Cover med självhäftande undersida, täcker snabbt hårda ytor.



Täckfilt Cover

Täckfilt av återvunnen textil. Klädd undersida av glidsäker plast som även förhindrar att vätska tränger igenom. Används som skydd vid t.ex. måleriarbete, plattsättning och flytt. Levereras i displaykartong vid köp av 6 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
776760	1 x 10 m	A	6



Täckfilt Cover med undersida klädd i glidsäker plast som förhindrar att vätska tränger igenom.



Klibbmatta Cover

Matta av polyeten med 30 st numrerade ark. Arkens ytskikt har ett häftämne av vattenbaserad akryl som gör att smutsen fastnar när man kliver på den.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869010	0,66 x 1,15 m	A	8/40



Klibbmatta Cover minskar spridningen av byggdamm från skor. Perfekt storlek för en dörröppning.



Täckfolie

Transparent täckfolie tillverkad av HD-polyeten. Materialet är statiskt vilket gör att den fäster av sig själv på t.ex. väggar, möbler och fast inredning. Tjocklek: 0,015 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869610	2 m x 25 m	A	12



Mjölkpapp oplastad

Kraftig oplastad skyddspapp. 75 m²/rulle. Bredden kan variera från 0,75-0,95 m. Levereras pallvis.

Artnr	Utförande	Grp	Box
008911	30 rlr/pall	N	1



Mjölkpapp plastad

Kraftig plastklädd skyddspapp. Lämplig vid långvarig täckning. Pappen har en plastfilm vilket gör att fukt ej tränger igenom till underlaget. 75 m²/rulle. Bredden kan variera från 0,75-0,95 m. Levereras styckvis.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869615	1 st/frp	N	20



STOKVIS TAPES

Stokvis Tapes återfinns över hela världen och är en ledande, oberoende, tejspecialist. De ligger långt fram avseende både utveckling och innovativa lösningar inom tejpindustrin.

Med över 50 års erfarenhet i branschen har Stokvis Tapes skaffat sig ett anseende att kunna lösa de mest krävande applikationerna inom sammanfogning, isolering, maskering, skydd, skärmning, tätning, emballering och paketering.



Maskeringstejp

Papperstejp för maskering inomhus. Ger ingen färguppbyggnad i kanten. Bör tas bort snarast efter användandet.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8510925	25 mm x 50 m	A	36
8510938	38 mm x 50 m	A	24
8510950	50 mm x 50 m	A	24



Emballagetejp

Transparent emballagetejp av polypropylen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8511150	50 mm x 66 m	A	36



! För penslar, rollers och andra måleriverktyg, se kapitel MÅLERI s. 140



Vävtejp

Rivbar vävtejp med god häftförmåga på de flesta material.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8519720	50 mm x 50 m	A	18



Byggtejp

Rivbar tejp av mjuk PVC. God vidhäftningsförmåga även på orena ytor. Kan användas för korttidsmaskering på betong, gips, trä och metall. Behåller även sina egenskaper vid låga temperaturer.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8517426	50 mm x 33 m	A	36



Skyddstejp

Rivbar skyddstejp av PVC.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8510633	50 mm x 33 m	A	36



Varningstejp

Slitstark gul/svart varningstejp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8518015	50 mm x 25 m	A	24



Varningstejp Plattsättning pågår

Slitstark gul/svart varningstejp med varningstext: STOPP! Plattsättning pågår.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8518013	50 mm x 66 m	A	36



Varningstejp "STOPP! Plattsättning pågår"



Formbordstejp

Kraftig tejp för fixering och skarvning i dammiga miljöer. Utmärkt vid golvuppmärkning på t.ex. obehandlad betong.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8517423	50 mm x 33 m	A	36



Glasfiberremsa

Lättarbetad och självhäftande glasfiberremsa för användning vid armering och spackling av främst gipsskarvar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8513020	50 mm x 20 m	A	6



Tejpställare

För tejp med bredd upp till 50 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934001	Innermått: Ø 75 mm	A	1



BELYSNING & EL-TILLBEHÖR

SCANGRIP LIGHTING

I över 100 år har Scangrip tillverkat högkvalitativa handverktyg för industri och verkstad. På bara några år har de nått enorma framgångar med sitt utbud av hållbara och funktionella lösningar för arbetsbelysning riktat mot den professionella marknaden.

Scangrip Lighting arbetar ständigt med att utveckla innovativa belysningslösningar baserade på den senaste LED-tekniken.



ÖVERSIKT ARBETSBELYSNING

	SCANGRIP[®] LIGHTING Nova 20 C+R Art.nr. 735056	Nova 30 Art.nr. 735042	Nova 50 Art.nr. 735055	Miniinform Art.nr. 735060
Effekt	LED, 20 W	LED, 30 W	LED, 50 W	LED, 1,3 W
Anslutningskabel	5 m	5 m	5 m	n/a
Lux @0,5m	1700/3000 (styrka 1 / styrka 2)	5000	8000	80/160 (styrka 1 / styrka 2)
Lumen	800/1500 (styrka 1 / styrka 2)	3300	5000	55/110 (styrka 1 / styrka 2)
IK	IK07	IK07	IK07	n/a
Arbetskapacitet	6h/3h	n/a	n/a	5h/2,5h (styrka 1 / styrka 2)
Batteri	11,1V/4400mAh	n/a	n/a	3,7V/1000mAh
Laddtid	3h	n/a	n/a	2,5h
IP	IP67	IP67	IP67	IP20
Temperatur	-20° till +40°C	-20° till +40°C	-20° till +40°C	-10° till +40°C
Mått	220x235x75mm	261x274x77mm	261x274x77mm	120x59x25mm
Vikt	2140 g	2800 g	2800 g	112 g

	Mag Pen 2 Art.nr. 735090	FLASH PEN R Art.nr. 735096	FLASH 200 R Art.nr. 735092	FLASH 400 R Art.nr. 735094	I-View Art.nr. 735062
	7 x SMD LED / Spot: 1x CREE XP-G2 R5	CREE XP-G2	CREE XP-G2	CREE XM-L2	LED, 2 W
	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	130/1000	500-800	1000-15000	1500-25000	300/500
	60/50	100	200	400	80/160
	n/a	n/a	n/a	n/a	IK07
	2h	2h	2h	2h	6h/3h (styrka 1 / styrka 2)
	3,7V/750mAh	3,7V/1100 mAh Li-ion	3,7V/2600 mAh Li-ion	3,7V/2600 mAh Li-ion	3,8V/160mAh
	1,5h	4h	6h	6h	4h
	IP54	IP30	IP30	IP30	IP65
	-10° to +40°C	-10° to +40°C	-10° to +40°C	-10° to +40°C	-10° to +40°C
	174x31x21 mm	Ø 19 x 160 mm	Ø 38 x 160 mm	Ø 42 x 179 mm	105x52x43 mm
	105 g	145 g	290 g	500 g	120 g



Arbetsbelysning Nova 20 C+R

Laddningsbar arbetsbelysning med 20 W COB LED-lampa. 5 m anslutningskabel. Kan användas när den laddas med kabeln inkopplad. Två belysningsstyrkor för möjligheten att förlänga arbetstiden vid batteridrift. Batteriet räcker upp till 6/3 timmar beroende på styrka. Kan användas i temperaturer från -20° till +40° C.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735056	20 W COB LED	B	4



Arbetsbelysning Nova 30

Arbetsbelysning med 30 W COB LED-lampa. 5 m anslutningskabel. Kan användas i temperaturer från -20° till +40° C.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735042	30 W COB LED	B	4



Teleskopstativ till arbetsbelysning universal

Enkelt och smidigt stativ för montering av t.ex. arbetsbelysning. Mått hopfällt: Ø 180 x 1100 mm. Justerbar höjd. Universalfäste som passar Nova serien.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735040	1 - 2,4 m	A	1

HJÄLTEN PÅ ARBETS- PLATSER UTAN EL

Den nya unika NOVA 20 C+R är laddningsbar och är den perfekta arbetslampan för arbetsplatser utan eller med begränsad tillgång till elektricitet.



Arbetsbelysning Nova 50

Arbetsbelysning med 50 W COB LED-lampa. 5 m anslutningskabel. Kan användas i temperaturer från -20° till +40° C.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735055	50 W COB LED	B	4



Laddare till Nova 20 C+R


CE-märkt laddare till Nova 20 C+R. 5 m kabel med anslutningsfäste.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735079	100-240 V	A	1




DANSK DESIGN

Nova har en slimmad och lätt välvd profil för att undvika skador om den välter. Baktill sitter en justerbar fot som gör att belysningen kan vinklas för bästa ljus.



TÅLIG KONSTRUKTION

Nova är tillverkad av gjuten aluminium med en skyddande gummlist som gör den extremt tålig mot stötar eller fall. Den är i princip okrossbar. Serien är IP67 klassificerad, d.v.s. vattentät, och klarar temperaturer från -20° till 40° C.



COB LED

Hela Nova-serien bygger på COB LED-teknologi vilket ger en mycket kraftig belysning och en brinntid på minst 100 000 timmar.



Arbetsbelysning Miniinform har upphängningskrok, magnet i botten och är ställbar.


Levereras i displaykartong vid köp av 12 st.



Arbetsbelysning Miniinform

Laddningsbar arbetsbelysning i fickformat. Två lägen på ljusstyrkan. Ställbart magnetfäste i botten samt upphängningskrok. Kan användas i temperaturer från -10° till +40° C. Inklusive laddare och USB-kabel. Levereras i displaykartong vid köp av 12 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735060	1,3 W LED	B	12/24




Levereras i displaykartong vid köp av 12 st.




Arbetsbelysning Mag Pen 2

Laddningsbar arbetsbelysning i pennformat. Två ljuskällor, en i botten och en på sidan. Lampan har ett bältesspänne med inbyggd kraftig magnet. Drifttid upp till 5 timmar. Kan användas i temperaturer från -10° till +40° C. Inklusive USB-kabel. Levereras i displaykartong vid köp av 12 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735090	60 lm/50 lm	A	12/24



Pannlampan slås av/på genom att handen förs framför lampan.



I-View ger spridningsljus i hela synfältet.



Pannlampa I-View

Laddningsbar 2 W COB LED pannlampa. Två stegs ljusläge, 80/160 lumen. I-View ger spridningsljus i hela synfältet. Sensorfunktion där pannlampan slås av/på genom att handen förs framför lampan. Drifttid: 6/3 timmar (steg 1/2). Vävt och slitstarkt pannband som är justerbart. Vikt: 120 g. Levereras inklusive laddare och USB-kabel.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735062	2 W COB LED	B	1/40



Ficklampa Flash 200 R / 400 R levereras med vristband av silikon, praktisk bältesväska, batteri och laddare.



Kraftiga ficklampor i elegant och tålig design.



Ficklampa FLASH PEN R

Högkvalitativ och robust ficklampa i tunn och elegant design. Extremt kraftfullt ljus. Fokusfunktion för en koncentrerad och fokuserad ljusstråle. Räckvidd upp till 75 meter. Justerbar spridningsvinkel 10-70°. Drifftid upp till 6 timmar. 2 x AAA batteri. Diameter: 19 mm. Längd: 160 mm. Levereras inklusive batteri och laddare.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735096	100 lm	B	50



Ficklampa FLASH 200 R

Kraftig och laddningsbar ficklampa med hölje av aluminium. Justerbar spridningsvinkel 10-70°. Drifftid upp till 2 timmar. Laddas med USB-kabel. Vristband av silikon och praktisk bältesväska. Diameter: 38 mm. Längd: 160 mm. Levereras inklusive batteri och laddare.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735092	200 lm	B	20



Ficklampa FLASH 400 R

Kraftig och laddningsbar ficklampa med hölje av aluminium. Justerbar spridningsvinkel 10-70°. Drifftid upp till 2 timmar. Laddas med USB-kabel. Vristband av silikon och praktisk bältesväska. Diameter: 42 mm. Längd: 179 mm. Levereras inklusive batteri och laddare.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735094	400 lm	B	20



Universalladdare

Universalladdare till Mag Pen 2, Miniform, I-View och Flash. 1,8 m USB-kabel.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735085	100-240 V	B	1



Arbetsbelysning King

Robust och slagtålig arbetsbelysning med 360° ljusspridning. Utrustad med 2 st uttag, 6 m anslutningskabel samt upphängningskrok. Mått: 430 x 430 x 340 mm. IP44-klassad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
511530	LED, 20 W	B	4



Arbetsbelysning King med 360° ljusspridning.



Sladdlampa

Sladdlampa tillverkad av gummi. Försedd med skyddsglas, upphängningsbygel och 5 m anslutningskabel. Glödlampa E27 max 60 W. IP 44-klassad. Levereras exklusive glödlampa.

Artnr	Utförande	Grp	Box
550005	60 W	B	10



Glödlampa halogen

Energisnål klar normallampa ECO Classic 30. Sockel E27. Dimbar. Medellivslängd: 2000 timmar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
620595	57 W	A	10



Kabelvinda 25 meter

Kabelvinda 16 A / 230 V tillverkad av polykarbonat med extra förstärkt trumma. 3 st 230 V uttag med självstängande lock. Godkänd för utomhusbruk. IP 44-klassad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
511502	25 m	A	1



Skarvsladd

Skarvsladd 16 A / 230 V. Kabeln är anpassad för nordiskt klimat vilket gör att den behåller sin flexibilitet och böjlighet även i kyla. Tillverkad med extra kraftiga uttagsdon som tål slag och stötar. Självstängande lock. Godkänd för utomhusbruk. IP 44-klassad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
511500	10 m	A	1
511501	20 m	A	1



Byggvärmefläkt 230V

Värmefläkt för uppvärmning av lokaler. Termostat för två effektlägen. Bärhandtag och 1,4 m anslutningskabel av gummi. IP 44-klassad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
511515	1 - 2 kW	B	1

PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL

GRANBERG

Norska Granberg utvecklar och distribuerar kvalitetshandskar och produkterna återfinns runtom i Europa. Med över 50 års branscherfarenhet besitter de en unik produktkunskap.

Sortimentet vänder sig till en rad olika arbetsområden som t.ex. inom mekanisk industri, bygg och anläggning och hälsosektorn.

Granberg



Monteringshandske

Med särskild vinyl-skumbeläggning av HPT®. För monteringsarbete och uppdrag i våta, oljiga och kalla miljöer med höga krav på komfort, god greppförmåga och slitstyrka. God fingerkänsla.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869034	Strl 9	A	12/144
869036	Strl 10	A	12/144



Monteringshandske fodrad

Med särskild vinyl-skumplastbeläggning av HPT®. För monteringsarbete och uppdrag i våta, oljiga och kalla miljöer med höga krav på komfort, god greppförmåga och slitstyrka. Testade och godkända för extrem kyla. Flexibla i temperaturer ned till -50° C.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869041	Strl 9	A	12/144
869043	Strl 10	A	12/144



Nitrilhandske fodrad

Flossat bomullsfoder. Resistent mot t.ex. lösningsmedel och skäroljor. För användning vid avfettning av metaller. God slitstyrka.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869052	Strl 9	A	12/144
869053	Strl 10	A	12/144

PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL



Monteringshandske med särskild vinyl-skumbeläggning av HPT® ger bra greppförmåga.



Arbetshandske halvfodrad

Halvfodrade arbetshandskar av syntetiskt skinn med krage. Värmetåligt och vattentätt material. För allmänt skydd mot smuts.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869112	Strl 10	A	12/120



Latexhandske

Puderfria latexhandskar. Färg: offwhite. Ruggad ytstruktur för bättre greppförmåga. Godkända för medicinsk användning (EN 455). 100 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869062	Strl M	A	10
869063	Strl L	A	10
869064	Strl XL	A	10



Knäskydd hårdplast

Ledade knäskydd av hårdplast. Fästes med elastiska gummiband. Lämplig vid t.ex. rivningsarbeten och anläggningsarbeten. Uppfyller kraven enligt DIN EN 14404.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554090	2 st/frp	A	1



Knäskydd utanpåliggande

Utanpåliggande knäskydd, fästes med gummiband.

Artnr	Utförande	Grp	Box
300142	2 st/frp	A	50



Knäskydd Soft

Bekvämt knäskydd med lång livslängd. Mått: 180 x 145 x 25 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
300120	2 st/frp	A	100



Dammfiltermask ventil

Dammfiltermask med ventil för mycket fint damm, ångor och rök. För engångsbruk. Godkänd enligt EN 149:2001. Skyddsnivå FFP2.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205454	3 st/frp	A	10/60



Halvmask Moldex

Underhållsfri halvmask med förmonterade gasfilter för gaser, ångor och damm. Konstruktionen medför reducerad vikt för maximal komfort. Godkänd enligt EN 405:2001 + A1:2009. Skyddsnivå FFA1B1E1K1P3 R D.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334240	Modell: 5984 M/L	B	1



Skyddsglasögon

Skyddsglasögon med mjuka bågar. Lins av reptålig polycarbonat. Godkända enligt EN 166.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205451	Klara	A	20/160



Öronproppar

Öronproppar för engångsbruk av mjuk skumplast. Godkända enligt EN 352-2.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205455	2 st/frp	A	1



Hörselskydd Moldex

Hörselskydd med bygel. Testad enligt ANSI S3.19-1974. Levereras med snöre samt ett extra par öronproppar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
972202	0,04 kg	A	8



Hörselkåpa

Hopfällbar hörselkåpa med justerbar bygel. Godkänd enligt EN 352-1, typ A812x.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205450	Justerbar bygel	A	10/60



Enklare plattsättning med Stödhandtag Octo.



Stödhandtag Octo Softgrip

Handledsstöd som minskar belastningen på handleden vid plattsättning på golv. Vid läggning av storformatiga plattor gör handledsstödet att man slipper sätta handen direkt i fixet. 8 st gummifötter som gör att det inte glider mot underlaget.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960010	230 x 80 x 90 mm	A	10



Dörrstopp EASY DUO

Dörrstopp av gummi med skaft av aluminium. Passar till dörrar med 5-45 mm mellan dörr och golv. Levereras inklusive skaft.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8133503	830 mm	A	10



Stege Slimstep är ihopfällad endast 60 mm djup, enkel att transportera och förvara.



Stege Slimstep

Hopfällbar stege av anodiserad aluminium. Försedd med förstärkt led av aluminium. Mått: 480 x 560 x 720 mm. Stegdjup: 115/175 mm. Vikt: 3,6 kg. EN 131 standard.

Artnr	Utförande	Grp	Box
970064	Plattformshöjd: 540 mm	B	5/30



Arbetsbock

Hydraulnitad arbetsbock av aluminium med två steg. Försedd med förstärkningsstag. Mått plattform: 605 x 225 mm. Stegdjup: 81 mm. Vikt: 4,5 kg. EN 131 standard.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004250	Plattformshöjd: 485 mm	N	1/24



Topparkfilm

Toppark tillverkad av LDPE-plast. 150 st ark per rulle.

Artnr	Utförande	Grp	Box
371524	1300 x 1700 mm	A	1



Handsträckfilm

För inplastning och packning. Tjocklek: 20 my.


Artnr	Utförande	Grp	Box
300101	100 mm x 150 m	A	40
300100	450 mm x 300 m	A	6



Handsträckare

Hållare för Handsträckfilm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
300155	450 mm	A	1



KEM



FILA

Med över 70 års erfarenhet är Italienska Fila den ledande tillverkaren av rengörings- och underhållsprodukter för byggkeramik.

Genom ett tätt samarbete med de största tillverkarna av byggkeramik har Fila en unik kunskap inom rengöring och problemlösning för specifika material och komponenter. De har ett eget laboratorium och en forskningsavdelning som ständigt jobbar med att förbättra befintliga produkter och lösa branschens problem.



Deterdek

Surt rengöringsmedel för beläggningar på t.ex. byggkeramik. 1 liter räcker till 40 m2 vid spädning 1:5 beroende på material. PH-värde: 1,5.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775750	1 liter	A	12
775755	5 liter	A	4

RENGÖRING



Fila CR10

Alkaliskt rengöringsmedel för epoxyfog på granitkeramik, glaserad keramik och glasmosaik. Hög viskositet, trögflytande konsistens, som underlättar vid applicering på vägg. 1 liter räcker till 2-4 m2. PH-värde: 12,7.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775740	1 liter	A	12

RENGÖRING



Fila Cleaner

Allrengöringsmedel för all typ av keramik, laminat, trägolv och PVC. 1 liter räcker till 1500 m2 vid spädning 1:200. PH-värde: 7,2.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775760	1 liter	A	12
775765	5 liter	A	4

RENGÖRING



Fila PS/87

Rengörings-, fläckborttagnings- och avvaxningsmedel. 1 liter räcker till 30 m2 vid spädning 1:5. PH-värde: 12,7.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775770	1 liter	A	12
775775	5 liter	A	4

RENGÖRING



Fuganet

Rengöringsmedel för cementbaserade fogar. PH-värde: 12,2.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775780	0,5 liter	A	12

RENGÖRING



Fila Via Bagno

Kalklösande badrumsrengöring. Ej för polerad natursten eller andra syrakänsliga material. PH-värde: 2,2.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775896	0,5 liter	A	12

RENGÖRING

RENGÖRING EFTER LÄGGNING

Rätt produkt för olika underlag.

Material	ph	Produkt
Terrakotta	Sur	Deterdek
Granitkeramik, keramik	Sur	Deterdek
Granitkeramik, metalliserad	Neutral	Fila Cleaner
Granitkeramik, glas och keramik, fogade med epoxispackel	Basisk	Fila CR10
Polerad marmor, granit, travertin och agglomerat	Neutral	Fila Cleaner
Opolerad syrafast sten	Sur	Deterdek
Harts, marmorharts, kvartsharts	Neutral	Fila Cleaner
Rekonstruerade stenar, cementmosaik	Basisk	Fila PS87

FOGRESTER

Efter fogning ska plattorna rengöras ordentligt för att säkerställa att alla fogrester avlägsnas. I de flesta fall räcker det inte med enbart vatten för att få bort den hinna av cementdamm som kan uppstå.

Hinnan av cementdamm binder smuts och gör plattan svår att rengöra. Beläggningen på plattan kan också upplevas som en missfärgning och leda till onödiga materialreklamationer. Hinnan blir svårare att få bort desto längre den lämnas kvar på plattan.

Vi rekommenderar alltid rengöring efter läggning med rengöringsmedel från Fila.



Fogrester på ljusa plattor ger ett smutsigt intryck.



Fogrester på mörka plattor lämnar en dimmig hinna.



Fogrester tas bort med passande produkt och polermaskin eller skurblock.

! För skurblock se avsnitt RENGÖRINGSVERKTYG s. 29



FÖRBEHANDLING

Fila PRW200

Förbehandling för sugande plattor innan fogning. Förenklar rengöring efter fogning på keramik, terrakotta och opolerad natursten. 1 liter räcker till 7-20 m2 beroende på material. PH-värde: 4,7.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775910	1 liter	A	12



SKYDD

Fugaproof

Skyddsmedel/impregnering för cement-baserade fogar. 1 liter räcker till 100 m2 vid impregnering av 5 mm bred fog på 10 x 10 cm plattor. PH-värde: 4,6.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775782	0,5 liter	A	12



FILA ECO

Som en del i sitt miljöarbete och engagemang har Fila lanserat "Green line". En produktserie med miljövänliga kemikalier, biologiskt nedbrytbara och fria från lösningsmedel. Fila arbetar ständigt med att minska sin miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö för oss alla.



SKYDD

Hydorep

Vattenavvisande medel med osynlig effekt för inomhus- och utomhusbruk. 1 liter räcker till 5-20 m2 beroende på material.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775870	1 liter	A	12
775875	5 liter	A	4



SKYDD

Fila MP/90 Eco Plus

Fläckskyddsmedel för natursten och polerad granitkeramik, fri från lösningsmedel. Godkänd till ytor för livsmedelsbearbetning. 1 liter räcker till 10-40 m2 beroende på material. PH-värde: 9,9.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775802	0,25 liter	A	12
775803	1 liter	A	6
775804	5 liter	A	4



SKYDD

Fila StonePlus Eco

Uppfräschande fläckskyddsmedel för natursten. Förhöjer lyster. Fri från lösningsmedel. Godkänd till ytor för livsmedelsbearbetning. 1 liter räcker till 15-40 m2 beroende på material. PH-värde: 6,7.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775797	0,25 liter	A	12
775798	1 liter	A	6
775799	5 liter	A	4



SKYDD

Fila W68

Fläckskyddsmedel för terrakotta, natursten och betong. 1 liter räcker till 7-20 m2 beroende på material. PH-värde: 4,6.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775820	1 liter	A	12
775825	5 liter	A	4



SKYDD

Fila PT10

Härdande fläckskyddsmedel med "wet-look" effekt. Fri från lösningsmedel. 1 liter räcker till 7-20 m2 beroende på material. PH-värde: 7,0.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775828	1 liter	A	12



SKYDD

Fila Stop Dirt

Smutsavvisande medel för strukturerad och opolerad granitkeramik. 1 liter räcker till 30-40 m2 beroende på material.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775806	0,5 liter	A	12



FILASTÄLL

Komplett display för att exponera Filas produkter.

- Smalt och smidigt ställ med fem hyllor.
- Tydlig, välvd toppskylt.
- Hylla för broshyrställ.

Höjd: 185 cm
Bredd: 55 cm
Djup: 42 cm

EASY-GUIDE

Tillsammans med Fila har vi tagit fram en Easy-Guide. Guiden kommer i ett smidigt och lättbläddrat format.

Självklart är den uppdaterad med alla produktnyheter, åtgångstabeller och steg-för-steg guider.

Längst bak hittar ni den populära problemlösningstabellen med raka svar och lösningar på städproblem.



MATERIALSTICKERS

Ett koncept som fungerar bra utomlands och som nu kommer till Sverige är etiketter med information om alla behandlingssteg för olika typer av material.

Etiketterna klistras på materialet och vägleder till rätt produkt redan i butiken.



PROVFLASKOR

För de flesta av Filas produkter har vi provflaskor (40 ml). Kontakta din säljare eller orderkontoret för att beställa.



KASSADISPLAY

Liten och smidig kassadisplay för 12-18 st konsumentanpassade produkter. Inklusive hållare för Fila Easy-Guide.



FILA APP

FILASOLUTIONS är Filas app för snabb och enkel problemlösning i farten. Beräkna åtgång och ta rätt beslut ute på arbetsplatsen med några enkla klick.





YTBEHANDLING

Fila Matt

Matt vax för t.ex. terrakotta och opolerad natursten. Får ej användas i fuktiga miljöer. 1 liter räcker till 30-40 m2 beroende på material. PH-värde: 8,9.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775850	1 liter	A	12



YTBEHANDLING

Fila Satin

Sidenmatt vax för t.ex. terrakotta och opolerad natursten. Får ej användas i fuktiga miljöer. 1 liter räcker till 30-40 m2 beroende på material. PH-värde: 8,1.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775860	1 liter	A	12



RENGÖRING
YTBEHANDLING

Fila No Drops

Vattenavvisande medel för glas och speglar. Rengör och skyddar ytan. Vattnet pärlas och rinner av utan att lämna kalkrester. PH-värde: 10,5.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775807	0,5 liter	A	12



RENGÖRING
SKYDD

Fila Rengöring efter läggning

Komplett set med verktyg och rengöringsmedel för rengöring av keramik efter läggning. Innehåller: Deterdek 1L, Fila Cleaner 1L, Fugaproof 0,5L, Skurblock vit, Handskar, Streckpensel, Proffssvamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
776001	Set	A	6



RENGÖRING
SKYDD

Fila Fogreovering

Komplett set för rengöring och impregnering av fogar. Innehåller: Fuganet 0,5L, Fugaproof 0,5L, Fila Via Bagno 0,5L, Handskar, Streckpensel, Fogborste, Proffssvamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
776002	Set	A	6



Slipp kalkrester på duschväggen med Fila No Drops.



RENGÖRING EFTER LÄGGNING

1. Ta bort fogrester med Fila Deterdek och ett skurblock. Använd handskar.
2. Skydda fogarna och få det nylagda resultatet att hålla. Impregnera med Fila Fugaproof som appliceras med en streckpensel.
3. Underhåll med Fila Cleaner och en proffssvamp.

Passar till syrabeständig byggkeramik.



FOGREOVERING

Fräscha upp missfärgade fogar och skydda från framtida slitage

1. Rengör fogarna med Fila Fuganet och en fogborste. Använd handskar.
2. Skydda fogarna och få det nytvättade resultatet att hålla. Impregnera med Fila Fugaproof som appliceras med en streckpensel.
3. Underhåll med Fila Cleaner och en proffssvamp.



RENGÖRING



SKYDD



YTBEHANDLING

Rengöring efter plattsättning: Byggkeramik som inte är ordentligt rengjord efter plattsättning blir snabbt smutsig och kan kännas livlös och matt. Orsaken är ofta att fogrester och byggdamm bildat en film på ytan som drar till sig smuts och damm.

Fläckskydd och impregnering: Sugande underlag, som t.ex. natursten, betong och tegel, absorberar snabbt vätskor vilket kan medföra fula fläckar som är svåra att få bort. För att förhindra detta kan ytan impregneras och fläckskyddas.

Vax och toning: En del material med känsligt ytskikt, t.ex. natursten, kan behöva ytbehandlas för att ytskiktet ska få önskad kulör och finish.

		TERRACOTTA	NATURSTEN	OPOLERAD NATURSTEN	OPOLERAD MARMOR	KAKEL	BETONG	GRANITKERAMIK	POLERAD MARMOR	FOGAR
RENGÖRING	Deterdek	■				■		■		■
	Fila CR10	■				■		■		■
	Fila Cleaner	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Fila PS/87	■	■	■	■	■	■	■		■
	Fuganet									■
	Fila Via Bagno	■				■		■		
SKYDD	Fila PRW200	■	■	■		■	■	■		
	Fugaproof									■
	Fila MP/90 Eco Plus	■	■	■	■	■		■	■	
	Fila StonePlus Eco		■	■	■				■	
	Fila W68	■	■	■			■			
	Fila PT10				■					
	Fila Stop Dirt							■		
YTBEHANDLING	Hydrorep	■		■			■	■		
	Fila Matt	■	■	■				■		
	Fila Satin	■	■	■				■		

Mer utförliga användningsguider finns i produktdatabladen och i Fila Easy-Guide. (Art.nr. 775702).

OBS! Läs alltid instruktionen på produktdatablad eller förpackning och testa alltid på en liten yta före användning.



KVALITET & MILJÖ

KVALITET

Tebo Byggtillbehör AB utvecklar och distribuerar kvalitetsprodukter där slutanvändaren både är proffs och konsument. Med egen utveckling, kvalitetstestning och kvalitetsdokumentation kan vi noggrant följa och dokumentera att våra produkter håller våra och kundens krav.

MILJÖ

Vi arbetar ständigt med att minimera vår miljöpåverkan och har ett ständigt miljöfokus vid val av lösningar, tjänster och produkter. Tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners arbetar vi aktivt för att nå optimala miljölösningar. Vi återanvänder eller återvinner 100 % av de wellpappförpackningar som våra varor köps in i. Övrigt material som t.ex. mjukplast, trä, metall, el och elektronik, lysrör och kontorspapper återvinns kontinuerligt.

Tebo Byggtillbehör AB är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, som är ett sammanslaget servicebolag för tidigare El-kretsen och Repa.

Genom vår anslutning hjälper vi till att finansiera det rikstäckande återvinningssystemet för förpackningar samt fullgör våra skyldigheter enligt förpackningsförordningen (SFS 2006:1273).

VILLKOR FÖR LEVERANS & FÖRSÄLJNING

ALLMÄNT

Tebo Byggtillbehör AB reserverar sig för eventuella tryckfel, färg/nyansskillnader och storleksvariationer. Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc. är ungefärliga. Vid köp har kunden godkänt nedanstående villkor.

Uppdaterade villkor finns alltid tillgängliga på vår hemsida, www.tebo.se.

PRISER

Tebo Byggtillbehör AB reserverar sig för prisändringar. Prisjusteringar kan ske utan avisering. Aviserad prisjustering sker två gånger per år, 1/2 samt 15/9.

LEVERANSVILLKOR

Fraktavgifter debiteras enligt gällande fraktpislista eller efter överenskommelse.

BETALNINGSVILLKOR

Betalning skall ske senast vid den på fakturan angivna förfallodagen. Dröjsmålsränta tillkommer om betalning sker senare än förfallodagen.

ÄGANDERÄTT

Levererade varor förblir Tebo Byggtillbehör AB:s egendom till dess att de blivit till fullo betalda.

KONTROLL AV LEVERANSEN

Köparen är skyldig att kontrollera varorna vid leverans. Kontrollera att antal kolli överensstämmer med frakthandlingarna, att emballaget inte är skadat och att antal levererade enheter stämmer med följesedeln.

TRANSPORTSKADOR

Eventuella transportskadorna ska anmälas till transportören. Skadan skall nedtecknas på fraktsedeln och kvitteras av chauffören på plats.

ÖVRIGA FELAKTIGHETER

Övriga skador eller felaktigheter ska anmälas och reklameras hos Tebo Byggtillbehör AB inom 8 dagar. Om inte reklamation sker inom föreskriven tid går rätten till reklamation förlorad.

GARANTI

Vår garanti omfattar material- och fabriktionsfel och gäller 12 månader från försäljningsdatum.

RETURER OCH REKLAMATIONER

Vid retur eller reklamation ska Tebo Byggtillbehör AB kontaktas och ärendet får ett returunummer.

Kontakt sker enklast via email till info@tebo.se alternativt per telefon på 08-96 70 44. Uppge alltid kundnamn, artikelnummer och kort beskrivning av orsak till reklamationen. Vid vissa reklamationer krävs även en bild.

Vid återsändande av retur/reklamation ska godset märkas med returunumret. Skicka även med en kopia på faktura/kvitto samt en kort beskrivning av orsaken till returen/reklamationen. Emballera varan väl. Frakt betalas av avsändaren.

Vid garantiärenden ersätter Tebo Byggtillbehör AB frakten i efterhand.

REGISTER ALFANUMERISKT

A

Adapter.....	74
Adapter Cover till dammsug.....	84,93,155,157
Adapter HF till M14.....	74
Adapter M14 till HF.....	74
Allsvamp.....	29
Aluminiumblad till Asfaltsraka.....	99
Aluminiumrulle Softgrip.....	60
Aluminiumspett.....	99
Aluminiumstötta Cover.....	161
Anhåll/Vinkel.....	35
Anläggningskvast.....	100
Arbetsbelysning King.....	170
Arbetsbelysning Mag Pen 2.....	168
Arbetsbelysning Miniform.....	168
Arbetsbelysning Nova 20 C+R.....	167
Arbetsbelysning Nova 30.....	167
Arbetsbelysning Nova 50.....	167
Arbetsbock.....	173
Arbetshandske halvfodrad.....	171
Armeringsnät.....	104
Asfaltsraka 3000.....	99
Avslutningslist Trim Fix.....	105
Avstängningslist.....	47
Avstängningslist Golvbrunn.....	47
Avtryckargaller.....	32

B

Barkspade.....	49, 100
Beslag Danderydspasset.....	55
Betongslip Collomix CMG 1700.....	76
Bil-/Friluftsskyffel Järvsö.....	101
Blad till Barkspade.....	100
Blandare BTB Chuck.....	72
Blandare BTB M14.....	72
Blandare BTB Turbo.....	72
Blandare Collomix DLX.....	72
Blandare Collomix KR.....	72
Blandare Collomix MK.....	72
Blandare Collomix WK.....	72
Blandare Tiler.....	72
Blandarförlängare Hexafix.....	74
Blandarförlängare M14.....	74
Blandningstunna.....	21
Blixtlås Cover.....	161
Blixtlåsdörr "L" Cover.....	162
Blixtlåsdörr "U" Cover.....	162
Blixtlåsdörr "U" XL Cover.....	162
Borstmunstycke rund.....	84, 155
Borstskafat Glasfiber.....	138
Bredspackel.....	46, 147
Bredspackelhållare.....	46
Bredspackel med plastblad.....	58
Bredspackel rundtandad.....	46
Bruksbalja rektangulär.....	21
Bruksbalja rund.....	21
Brytblad Refill.....	51
Brytbladskniv.....	51

Brytbladskniv Softgrip.....	51
Bultsax.....	50
Byggskyffel 60K.....	98
Byggtejp.....	164
Byggvärmefläkt 230V.....	170
Bågfilsblad metall.....	49, 129
Bågfilsställning.....	49, 129

C

Cellulosasvamp.....	29
Centimeterstock Hultafors.....	54
Centimeterstock vit.....	54
Clickskrapa Softgrip.....	149
Contactmeter Hultafors.....	54

D

Dammfiltermask ventil.....	172
Dammskydd Cover.....	160
Dammskydd till Betongslip CMG 1700.....	76
Dammsugare ISC ARDL-1625 EWS.....	83, 154
Dammsugare ISP iPulse ARM-1635 EWA.....	83
Dammsugare ISP iPulse ARM-1635 EWA.....	154
Dammsugarrör ES 35 - 50.....	84, 155
Dammsugarslang 35 mm x 5 m.....	83, 154
Dammsugartillbehör EWS standard.....	83, 154
Dammsugartillbehör EW standard.....	83, 154
Dammutsug Cover Håltagning 14 mm.....	94, 156
Dammutsug Cover Håltagning 72 mm.....	94, 156
Dammutsug Cover till vinkelslip.....	94, 157
Decolitskiiva Softgrip.....	66
Decolitskiiva trä.....	66
Deterdek.....	176
Diamantborrsats TEBO Granito Dry.....	89
Diamantborrsats Tiler Wet.....	95
Diamantborr TEBO Granito Dry.....	89
Diamantborr TEBO Granito Dry chuck.....	89
Diamantborr TEBO Granito Wet.....	88
Diamantfräs TEBO Granito Dry.....	89
Diamantklinga Montolit CG.....	91
Diamantklinga Montolit LX.....	91
Diamantklinga Montolit SCX.....	91
Diamantklinga Montolit TBH.....	91
Diamantklinga Montolit TCS.....	91
Diamantklinga TEBO Briccolina.....	90
Diamantklinga TEBO Cyclone.....	90
Diamantklinga TEBO Slät.....	90
Diamantklinga TEBO Turbo.....	90
Diamantsåg Battipav Class.....	78
Diamantsåg Battipav Dynamic.....	79
Diamantsåg Battipav Elite 80S.....	79
Diamantsåg Battipav Vip.....	78
Diamantsåg Sigma 9P.....	80
Diamantsåg Sigma 10M.....	80
Diamantsåg TEBO Briccolina 150.....	80
Diamantsåg TEBO Ceramica.....	80
Diamantslipkloss TEBO Granito.....	92
Diamantslipkloss TEBO Granito 2-pack.....	92
Diamantslipkloss TEBO Granito Bullnose.....	92
Diamantslipskål BST 125.....	76
Diamantslipskål TEBO Universal.....	76, 92
Diskborste blandade färger.....	138
Duschsarg Easy Fix.....	116

Dämpfolie/Kantband.....	47
Dörrstopp EASY DUO.....	173

E

Elementpensel Classic.....	60, 142
Elementpensel Classic XL.....	143
Emaljjack.....	27
Emballagetejp.....	164
End-Clips Cover.....	161
Engångsroller.....	60, 145
Engångsslang Sila.....	159
Epoxifogplatta 250 mm.....	26
Epoxifogplatta 370 mm.....	26

F

Fasadpensel Cross.....	143
Fasadslev Turbo.....	44
Ficklampa FLASH 200 R.....	169
Ficklampa FLASH 400 R.....	169
Ficklampa FLASH PEN R.....	169
Fila Cleaner.....	176
Fila CR10.....	176
Fila Fogrenovering.....	180
Fila Matt.....	180
Fila MP/90 Eco Plus.....	178
Fila No Drops.....	180
Fila PRW200.....	178
Fila PS/87.....	176
Fila PT10.....	178
Fila Rengöring efter läggning.....	180
Fila Satin.....	180
Fila StonePlus Eco.....	178
Fila Stop Dirt.....	178
Fila Via Bagno.....	176
Fila W68.....	178
Filtbräda skumgummi.....	64
Filtbräda skumplast.....	64
Fixkam 280 mm.....	23
Fixkam 480 mm.....	24
Fixkam Softgrip 3 x 1,5 mm.....	59
Fixkam Softgrip 280 mm.....	23
Fixkam Softgrip 480 mm.....	24
Fixkam Softgrip Hummer 280 mm.....	23
Fixkam Softgrip Hummer 480 mm.....	24
Fixkam Tiler 2-sidig.....	24
Fixkam Tiler 3-sidig.....	24
Fixkam Tiler 4-sidig.....	24
Fläcksuddare.....	139
Fläcksuddare BTB.....	139
Fogborste.....	138
Fogfräs.....	65
Fogfräsadapter.....	65
Fogfräsutsug för dammsugare.....	65
Fogkrats.....	27
Fogmunstycke.....	84, 155
Fogplatta 300 mm.....	25
Fogplatta 480 mm.....	25
Fogplatta hörn 270 mm.....	25
Fogplatta hörn Softgrip 320 mm.....	25
Fogplatta Softgrip 280 mm.....	25
Fogplatta Tiler 240 mm.....	25
Fog & Rengöringsset Tiler.....	32
Fogset Tiler.....	26

Fogslev Konisk.....	43
Fogspruta.....	65
Fogsticka.....	27, 63
Formbordstejp.....	165
Fuganet.....	176
Fugaproof.....	178
Fuktindikator FFM100.....	53
Fyrkantssil.....	110
Fyrkantssil Industri med urtag.....	111
Fyrkantssil Industri utan urtag.....	111
Fällkniv.....	51
Färgpulver.....	54
Färgskrapa Softgrip.....	148
Färgtråg.....	146
Förhöjningsring Jafo PF.....	109
Förhöjningsring Purus FHP.....	108
Förhöjningsring Purus FHP flex.....	108
Förlängningslinjal.....	35
Förlängning till duschsarg.....	116

G

Geringslåda Geramax.....	49, 129
Geringslåda plast.....	49, 129
Glasbetongkryss Trim Fix.....	105
Glasbetonglist Trim Fix.....	105
Glasbetongset Trim Fix.....	105
Glasfibernet.....	104
Glasfiberremsa.....	165
Glaslibell.....	55
Glasskärare.....	50
Glödlampa halogen.....	170
Golvanslutningsstos Jafo GAS.....	109
Golvanslutningsstos Jafo WC7.....	109
Golvanslutningsstos Jafo WC 30.....	109
Golvborste Plast Borstblandning.....	137
Golvborste Plast Propenplast.....	137
Golvbrunn Jafo PS.....	109
Golvbrunn Jafo PS 75 ROT.....	109
Golvbrunn Purus Brage 75 PP.....	108
Golvbrunn Purus Oden.....	108
Golvbrunnssil.....	110
Golvbrunnssil Äkta mässing.....	110
Golvbrunnssil Mosaik.....	110
Golvbrunnssil Purus.....	111
Golvbrunnssil TEBO Göteborg Lux.....	115
Golvbrunnssil TEBO Köpenhamn Lux.....	115
Golvbrunnssil TEBO London.....	113
Golvbrunnssil TEBO London Lux.....	114
Golvbrunnssil TEBO Malmö Lux.....	115
Golvbrunnssil TEBO New York.....	113
Golvbrunnssil TEBO New York Lux.....	114
Golvbrunnssil TEBO Oslo Lux.....	115
Golvbrunnssil TEBO Paris.....	113
Golvbrunnssil TEBO Paris Lux.....	114
Golvbrunnssil TEBO Stockholm.....	113
Golvbrunnssil TEBO Stockholm Lux.....	114
Golvbrunnssil TEBO Stockholm syrafast.....	113
Golvbrunnssil TEBO Sydney Lux.....	115
Golvmunstycke plast.....	84, 155
Golvvraka Bygg.....	136
Golvvraka Oljebeständig.....	136
Golvvraka Standard.....	136
Grovfilter Sila tvättbart.....	158
Grävspade 11AY.....	99

Gummiklubba.....	50
Gummilist till duschsarg.....	116
Gummispackel 100 mm.....	27
Gummispackel Tiler 200 mm.....	26

H

Halvmask Moldex.....	172
Hammarskrapa.....	49
Handdammborste Plast Borstblandning.....	137
Handdammborste Plast Propenplast.....	137
Handdammborste Plast Rent tagel.....	137
Handslipsten.....	63
Handsträckare.....	173
Handsträckfilm.....	173
Handtag.....	35
Handtag till dammsugarrör.....	84, 155
HEPA-filter Sila.....	158
Hink 12 L.....	20
Hink 20 L.....	20
Hink 20 L med pip.....	20
Hink 30 L Twist stop.....	21
Hink- & Kärnvagn.....	22
Hjul.....	32
Hjullager handtag.....	35
Hydrorep.....	178
Hydrosvamp.....	29
Hålpunch.....	95
Hörnskydd EAS.....	127
Hörselkåpa.....	172
Hörselskydd Moldex.....	172

I

Iläggarslev med tandning.....	43
Iläggarslev Rak Hals.....	42
Iläggarslev Svanhals.....	42
Insatsring till diamantklinga.....	90
Inspektionsgaller TEBO Köpenhamn.....	133
Inspektionslucka.....	132
Inspektionslucka med lås.....	132
Inspektionslucka TEBO.....	132

J

Japanspackel.....	147
Japanspackelset.....	148

K

Kabelvinda 25 meter.....	170
Kabelborr Konisk.....	95
Kabelborr Ställbar.....	95
Kabelborttagare Softgrip.....	48
Kakelfil Tiler halvrund.....	95
Kakel- & Glasborr.....	95
Kakelkil Plast.....	37
Kakelkil Trä.....	37
Kakelkryss.....	37
Kakelkryss Tiler.....	37
Kakellist EAQ Lackad.....	123
Kakellist EAT 45°.....	122
Kakellist ESA L-formad.....	121
Kakellist ESP L-formad.....	121
Kakellist ESQ Rostfri.....	124
Kakellist ESQ Syrafast.....	124

Kakellist ESS L-formad Syrafast.....	123
Kakellist ETA Pro.....	121
Kakellist ETR.....	120
Kakellist EWA Innervinkel.....	123
Kakellist Mosaik EAM Kvadrat.....	125
Kakellist TDP Kvadrat.....	122
Kakelmagnet.....	133
Kakel-/Mosaiktång Tiler.....	45
Kakelset Golv Tiler.....	26
Kakelset Kök Tiler.....	26
Kakelskärare/Knäckare Tiler.....	36
Kakelskärare Sigma 2B3.....	34
Kakelskärare Sigma 2G.....	33
Kakelskärare Sigma 3E2K.....	34
Kakelskärare Sigma 3B4.....	34
Kakelskärare Sigma 3C2.....	34
Kakelskärare Sigma 3D2.....	34
Kakelskärare Sigma 3G.....	34
Kakelskärare Sigma 3L.....	34
Kakelskärare Sigma 6.....	34
Kakelskärare Sigma 7A.....	33
Kakelskärare Sigma 7F.....	33
Kakelskärare Tiler 300.....	36
Kakelskärare Tiler 400.....	36
Kakelskärare Tiler 600.....	36
Kakelslev Rektangulär.....	42
Kakelslev Trekantig.....	42
Kakelsnöre.....	37
Kakelsnöre Tiler.....	37
Kakelsåg Tiler.....	49
Kalkfärgborste plast.....	64
Kalkfärgborste trä.....	64
Kanitz hörn polystyrol.....	63
Kanitz hörn polyuretan.....	63
Kanitz hörn teak.....	63
Kantskydd till duschsarg.....	116
Keramiktång Softgrip.....	45
Kittkniv Softgrip.....	149
Klibbmatta Cover.....	163
Klinkertång Clippo Softgrip.....	45
Klämring Jafo.....	109
Klämring Purus.....	108
Knivblad Krok.....	51
Knivblad Trapetz.....	51
Knäckskydd.....	35
Knäskydd hårdplast.....	172
Knäskydd Soft.....	172
Knäskydd utanpåliggande.....	172
Kol till Betongslip CMG 1700.....	76
Kombiskyffel A4300.....	98
Kombiverktyg.....	59
Krattra S88.....	99

L

Lackpensel Classic.....	142
Lackpensel Elegant Softgrip.....	142
Lackpenselset.....	143
Laddare till Nova 20 C+R.....	167
Lagningslev.....	44
Lagningslev med tandning.....	43
Laminatset.....	50
Laser 90° Vinkel.....	52
Laser FL 40.....	53
Laser FL 40-Pocket.....	53

Laser Geo5X-L360.....	53
Latexhandske.....	171
Limpensel.....	60
Limspridare.....	59
Limspridare Fix It.....	28, 59
Linjalskruv.....	35
Listavslut EWC.....	123
Listello LPS Rostfri.....	125
Listsax.....	129
Litermått.....	22
Lock.....	32
Lock till golvbrunnssil.....	111
Lodlibell.....	55
Luftrenare Sila 600A2.....	158
Långskånska polystyrol.....	64
Långskånska polyuretan.....	64
Låsbricka till duschsarg.....	116
Lös sil.....	111
Lös sil TEBO London.....	112
Lös sil TEBO New York.....	112
Lös sil TEBO Paris.....	112
Lös sil TEBO Stockholm.....	112
Lös skumplastfilt.....	64

M

Magnetklämma.....	149
Maskeringstejp.....	164
Maskinblandare Collomix Xo1.....	70
Maskinblandare Collomix Xo4.....	70
Maskinblandare Collomix Xo6.....	70
Maskinblandare Collomix Xo55.....	70
Mattkniv Softgrip.....	51
Microfiberduk Golv.....	31, 139
Microfiberduk Kakel & Glas.....	31, 139
Minibygel.....	60, 145
Miniroller 2K.....	145
Miniroller Allround.....	145
Miniroller Foam.....	60, 145
Miniroller Superfine.....	60, 144
Miniset Mix.....	146
Minisvabbgarn.....	138
Minisvabbhink EASY.....	138
Minisvabbskäft.....	138
Mixervagn.....	22
Mixervagn Collomix LevMix.....	75
Mjölkpapp oplastad.....	163
Mjölkpapp plastad.....	163
Moddlare Classic.....	142
Moddlare Syntet.....	142
Monteringshandske.....	171
Monteringshandske fodrad.....	171
Monteringslim Trim Fix.....	105
Monteringspistol Easy Level.....	38
Monteringspistol Easy Level G2.....	38
Monteringsplatta 2 Jafo.....	109
Morakniv Allround.....	51
Mosaiknät Tiler.....	40
Murargalge.....	62
Murarhammare.....	61
Murarkäpp.....	62
Murarkloss.....	62
Murarkloss Gripklo.....	62
Murarkrycka.....	62
Murarsnöre 120 m.....	61

Murarsnöre 160 m.....	61
Murartving.....	61
Mururvinkel.....	54
Murbrukshink 17 L.....	21
Murbrukshink 25 L.....	21
Murslev.....	43
Murslev Jonta.....	44
Mässingsborste.....	149
Mäthink 10 L.....	20

N

Nitrilhandske fodrad.....	171
Nivåband Easy Level.....	38
Nivåband Easy Level konkav.....	38
Nivåhatt Easy Level.....	38
Nivåmarkör 60 mm.....	46
Nivåmarkör 105 mm.....	46
Nivåarka.....	46

P

Pannlampa I-View.....	168
Papegojtång Softgrip.....	45
Papegojtång Tiler.....	45
Parkettjärn.....	50
Patronpistol H40.....	28
Patronpistol H40PS.....	28
Penselset Ute.....	143
PE-påsar FBPE 25/35.....	84, 155
Pica Classic Grafitt.....	57
Pica Classic Permanent.....	57
Pica Dry.....	56
Pica Dry display.....	56
Pica Dry i blister.....	56
Pica Dry refill.....	56
Pica Ink.....	56
Pica Ink display.....	56
Pica Pocket Snickarpenna.....	57
Pica Visor.....	57
Pica Visor Permanent.....	57
Pica Visor Permanent refill.....	57
Pica Visor refill.....	57
Piggroller.....	47
Piggroller plast.....	47
Plastglättare.....	66
Plastskopa.....	22, 101
Plattlyft.....	98
Plattlyft enhandsfattning.....	48
Plattlyft Mini.....	48
Plattlyft två sugkoppar.....	48
Platt-/ Tegellyft.....	61, 98
Polertrassel.....	31
Polyesterfilter FKP 4300.....	84, 155
Proffssvamp.....	29
Puruskniven.....	60
Purusplattan 300 Multi.....	108
Putsavdragare H-formad VMO.....	65
Putsavdragare VMO.....	65
Putshake.....	61
Putsslev Bolle.....	44

R

Refill Clickskrapa.....	149
Rengöringsbalja Rapido.....	32

Rengöringsbalja XL.....	32
Rengöringsplatta.....	30
Rengöringsplatta Cellulosa.....	30
Rengöringsplatta hörn.....	30
Rengöringsplatta hörn Softgrip.....	30
Rengöringsplatta Softgrip.....	30
Rengöringsplatta Tiler.....	30
Reservblad till Färgskrapa Softgrip.....	148
Reservdelar diamantsågar.....	81
Reservdelar maskinblandare.....	71
Reservdelar Sigma kakelskärare.....	35
Reservskär Fogkrats.....	27
Reservtrissa Klick-Klock Sigma.....	35
Reservtrissa Sigma.....	35
Reservtrissa Tiler 400.....	36
Reservtrissa Tiler 600.....	36
Reservtrissa Titan Sigma.....	35
Rivbräda polystyrol.....	63
Rivbräda polyuretan.....	63
Rivbräda Våffla.....	63
Rollerbygel.....	145
Rollerhylsa Allround.....	144
Rollerhylsa Superfine.....	144
Rollerset Allround.....	146
Rundpensel Bright.....	143
Rätskiva Aluminium.....	54
Rödfärgset.....	143
Rörelsefogprofil MLB PVC.....	128
Rörelsefogprofil MSA Optimax.....	128
Rörelsefogprofil MSS Optimax.....	128

S

Saneringsram Sila.....	159
Silikonborttagare Softgrip.....	28
Silikonfixare Tiler.....	28
Silikonpaddel Softgrip.....	28
Silikonpistol Skelett.....	28
Silikonspray WD-40.....	35
Skärmall Jafo.....	60
Skärmaskin portabel.....	58
Skärslev Rund.....	43
Skarvsladd.....	170
Skurblock.....	31
Skurblockshållare.....	31
Skurblockshållare Skäft.....	31
Skurborste Plast Unionblandning.....	137
Skurduk Slät.....	139
Skurduk Våffel.....	139
Skyddsglasögon.....	172
Skyddstejp.....	164
Skyffel Vancouver.....	101
Sladdlampa.....	170
Slagkloss Softgrip.....	50
Slanganslutningskit Sila.....	159
Slipstål 280 mm.....	66
Slipstål 480 mm.....	66
Smältlim.....	50
Snickarkniv Softgrip.....	51
Snickarpenna.....	57
Snörså.....	54
Snöskyffel A3.....	101
Snöskyffel M2.....	100
Sopsäck Industri.....	136
Sopsäck Jättegrov.....	136

Sopset ROBUST.....	137
Spikrivbräda.....	63
Spikskor.....	46
Sprayflaska 360°.....	50
Startkit Easy Level.....	38
Stativ Golv-tak.....	53
Stege Slimstep.....	173
Stegvattenpass Danderydspasset.....	55
Stålbörste.....	148
Stålbörste med skrapa.....	148
Stålbörste Softgrip.....	148
Stålskånska.....	66
Stålspackel.....	147
Stålspackel Engelsk.....	147
Stålspackel Softgrip.....	147
Stämkniv Softgrip.....	51
Stänkputsspruta.....	65
Stödhandtag Octo Softgrip.....	48, 173
Svamp Finporig.....	29
Svamp Medelporig Tiler.....	29
Säkerhetsrem Redskap.....	101
Sättstöd Push.....	54

T

Tapetverktyg.....	59
TEBO Drill Guide.....	93
Tegelborste.....	64
Tejphållare.....	165
Teleskopskafat Proline.....	146
Teleskopstativ arbetsbelysning universal.....	167
Terra Level 1 mm.....	41
Terra Level 10 mm.....	41
Terra Level 30 mm.....	41
Tile-In Ramp RSA.....	127
Topparkfilm.....	173
Transportväska Sigma.....	34
Trappnos AHD Flourocera.....	127
Trappnos AHD Retro, Flourocera.....	127
Trappnos NAT Rundad.....	126
Trappnos NFA Formbar.....	126
Trappnos NIB Aluminium/PVC.....	126
Trappnos NLC Klinker.....	127
Trappnos NSL Retro.....	126
Trappnos NSL Slimline.....	126
Trevägshörn EAC Pro Utvändig.....	121
Trevägshörn ECQ Rostfri.....	124
Trevägshörn EDP Kvadrat.....	122
Trevägshörn EET 45° Utvändig.....	122
Trevägshörn EIQ Pro Invändig.....	121
Trevägshörn EIT Invändig.....	122
Trevägshörn EWE Utvändig.....	123
Trevägshörn EWI Invändig.....	123
Trevägshörn PDP.....	120
Trådsågsblad.....	49
Trådsågsblad Tiler.....	49
Träblad till Asfaltsraka.....	99
Träoljepensel.....	143
Träskafat.....	100, 138
Tubförslutare Dry Stop.....	28
Tungslev Konisk.....	43
Tunnfog/Limskopa.....	65
Tvångsblandare Collomatic TMS 2000.....	75
Täckfilt Cover.....	163
Täckfolie.....	163

Täckfolie hårda golv Cover.....	162
Täckplast Cover.....	161
Tättningslist Cover.....	161

U

U-Clips Cover.....	161
Universalladdare.....	169
Universalsax Softgrip.....	149
Urkramningsrulle Twister.....	32
Utjämningsark för mosaik.....	40

V

Varningstejp.....	165
Varningstejp Plattsättning pågår.....	165
Vattenpass.....	55
Vattenpass Torped Hultafors.....	55
Vattenpump SO.....	81
Vattenpump S3.....	81
Vinkelrivbräda.....	66
Vinylpaket Jafo.....	109
Våglibell.....	55
Våtrummsset.....	58
Vävtejp.....	164

Ö

Öronproppar.....	172
------------------	-----

REGISTER ARTIKELNUMMER

0

002300.....	113	005471.....	105
002302.....	113	005472.....	105
002322.....	110	005473.....	105
002325.....	110	005478.....	34
002326.....	110	005481.....	34
002328.....	110	005484.....	34
002330.....	110	005485.....	34
002340.....	110	005487.....	34
003045.....	110	005492.....	34
003046.....	110	005494.....	34
003047.....	111	005525.....	66
003048.....	111	005526.....	95
003050.....	111	005527.....	95
003317.....	42	005573.....	88
003549.....	42	005574.....	88
003550.....	42	005575.....	88
003551.....	44	005630.....	47
003575.....	95	005656.....	50
003576.....	95	005664.....	45
003577.....	95	005668.....	45
003592.....	95	005688.....	35
003597.....	63	005701.....	35
004004.....	37	005750.....	132
004033.....	33	005752.....	132
004071.....	34	005770.....	133
004082.....	35	005772.....	133
004086.....	32	005774.....	133
004090.....	54	005776.....	133
004091.....	54	005799.....	50
004096.....	95	008150.....	32
004097.....	29	008165.....	27
004098.....	29	008911.....	163
004250.....	173	008912.....	104
004304.....	35	008915.....	104
004318.....	35	008930.....	113
004322.....	35	008931.....	113
004326.....	35	008932.....	113
005143.....	20	008933.....	113
005145.....	60, 145	009001.....	37
005170.....	24	009022.....	66
005171.....	24	009024.....	66
005172.....	24	009027.....	42
005173.....	24	009028.....	42
005174.....	24	009029.....	44
005180.....	30	009065.....	28
005182.....	32	009077.....	21
005184.....	26	009078.....	21
005197.....	25	009084.....	55
005205.....	26	009085.....	55
005212.....	37	009094.....	35
005213.....	37	009116.....	61
005220.....	24	009117.....	61
005280.....	64	009118.....	61
005403.....	74	009119.....	61
005406.....	30	009122.....	54
005465.....	105	009123.....	54
005466.....	105	009161.....	65
005470.....	105	009216.....	27

1

105099.....	48	200062.....	76
105100.....	38	200064.....	76
105101.....	38	200066.....	76
105103.....	38	200107.....	74
105105.....	38	200108.....	74
105110.....	38	200109.....	71
105150.....	38	201800.....	114
105200.....	38	201801.....	112
105210.....	38	201805.....	114
106701.....	109	201806.....	112
106703.....	109	201810.....	114
106710.....	109	201811.....	112
113131.....	109	201815.....	114
113132.....	109	201816.....	112
113133.....	109	201820.....	115
113522.....	108	201825.....	115
113594.....	60	201830.....	115
113930.....	108	201835.....	115
125008.....	46	201840.....	115
132259.....	37	201900.....	114
133614.....	108	201910.....	114
133622.....	108	201915.....	114
133626.....	108	202010.....	74
133649.....	108	202012.....	74
133690.....	108	204109.....	43
133756.....	111	204116.....	43
133761.....	111	204121.....	44
133800.....	111	204598.....	43
133805.....	111	204604.....	43
133822.....	109	205250.....	158
133823.....	109	205251.....	158
133828.....	109	205252.....	158
133854.....	109	205254.....	159
133856.....	60	205255.....	159
137030.....	109	205256.....	159
141315.....	108	205450.....	172
150263.....	32	205451.....	172
150523.....	32	205454.....	172
1002516.....	137	205455.....	172
1002536.....	137	206040.....	42
1002548.....	137	206324.....	43
1031014.....	137	206349.....	43
1031018.....	137	210231.....	44
1031041.....	137	211000.....	31, 139
1031081.....	137	211002.....	31, 139
1031083.....	137	211300.....	50
1031089.....	137	211322.....	29
1110037.....	100	211410.....	83, 154
		211412.....	83, 154
		211440.....	84, 155
		211445.....	84, 155
		211450.....	83, 154
		211460.....	83, 154
		211461.....	83, 154
		211462.....	84, 155
		211464.....	84, 155
		211465.....	84, 155
		211466.....	84, 155
		211467.....	84, 155
200008.....	71	211551.....	31
200011.....	70	211552.....	31
200012.....	70	211553.....	31
200016.....	70	211554.....	31
200020.....	70	211555.....	31
200030.....	75	211556.....	31
200060.....	76		

2

211650.....	31	300038.....	80	334510.....	155, 157	400238.....	132
211653.....	31	300040.....	81	335001.....	64	400242.....	132
213703.....	66	300070.....	110	335003.....	64	400243.....	132
213704.....	66	300075.....	81, 90	335006.....	89	400249.....	53
217130.....	66	300100.....	173	335008.....	89	400252.....	50
219151.....	44	300101.....	173	335010.....	89	400255.....	33
220142.....	63	300120.....	172	335012.....	89	400265.....	37
220143.....	63	300142.....	172	335115.....	90	400266.....	37
220144.....	63	300155.....	173	335125.....	90	400267.....	37
220320.....	63	300169.....	81	336020.....	89	400268.....	37
220360.....	63	300200.....	81	336060.....	92	400273.....	78
220420.....	63	300201.....	81	336200.....	92	400280.....	32
220580.....	81	300202.....	81	336400.....	92	400302.....	47
220581.....	81	300203.....	81	336401.....	92	400303.....	47
220582.....	81	300204.....	81	336600.....	92	400308.....	64
220583.....	81	300217.....	81	336601.....	92	400323.....	64
220584.....	81	300263.....	88	371100.....	75	400327.....	64
220585.....	81	300264.....	88	371524.....	173	400328.....	64
220585.....	90	300265.....	88	3139650.....	139	400344.....	64
220710.....	47	300270.....	88	3139653.....	139	400348.....	74
220780.....	25	300271.....	88	3179319.....	29	400356.....	105
220790.....	30	300272.....	88	3179328.....	29	400385.....	78
220810.....	46	300273.....	88	3181001.....	31	400389.....	81
220815.....	46	300274.....	88			400401.....	111
220863.....	65	300276.....	88			400423.....	33
220880.....	29	300277.....	88			400425.....	105
220885.....	28	331030.....	47			400426.....	105
220891.....	54	333999.....	28	400006.....	52	400427.....	63
220893.....	25	334001.....	89	400012.....	62	400428.....	63
220898.....	80	334006.....	89	400013.....	62	400429.....	63
221490.....	63	334008.....	89	400015.....	62	400429.....	63
221493.....	66	334020.....	89	400016.....	62	401210.....	65
231501.....	65	334028.....	89	400017.....	62	401220.....	65
232003.....	65	334035.....	89	400018.....	62	410233.....	132
234877.....	45	334045.....	89	400028.....	111	410234.....	132
234880.....	95	334050.....	89	400029.....	111	410235.....	132
234902.....	37	334055.....	89	400100.....	65	412030.....	55
234903.....	37	334060.....	89	400134.....	50	412061.....	55
234904.....	37	334070.....	89	400139.....	50	412078.....	55
234905.....	37	334075.....	89	400161.....	54	412085.....	55
234906.....	36	334110.....	47	400162.....	54	420120.....	72
234907.....	36	334160.....	104	400167.....	92	420140.....	72
234912.....	37	334210.....	48	400176.....	53	420160.....	72
234913.....	37	334215.....	48	400179.....	110	421121.....	72
234914.....	37	334240.....	172	400180.....	110	421122.....	72
234915.....	37	334252.....	63	400183.....	30	421125.....	72
234930.....	95	334280.....	58	400187.....	53	421141.....	72
234937.....	40	334290.....	64	400188.....	32	421142.....	72
234940.....	49	334292.....	64	400189.....	53	421155.....	72
234945.....	49	334320.....	91	400190.....	43	421161.....	72
234949.....	36	334322.....	91	400199.....	34	421162.....	72
234950.....	36	334323.....	91	400201.....	62	447001.....	37
234960.....	30	334324.....	91	400202.....	62	447002.....	37
234970.....	25	334326.....	91	400203.....	62	447003.....	37
254004.....	63	334328.....	91	400204.....	62	447004.....	37
2121115A.....	100, 138	334330.....	91	400205.....	62	447005.....	37
2170660.....	138	334332.....	91	400206.....	62	447008.....	37
2181212.....	138	334333.....	91	400208.....	62	447010.....	37
		334334.....	91	400209.....	62	472602.....	61
		334336.....	91	400210.....	62	472603.....	61
		334365.....	139	400222.....	50	472607.....	54
		334380.....	35	400233.....	132	472805.....	54
300008.....	22	334500.....	94, 156	400234.....	132	472904.....	54
300018.....	72	334502.....	94, 156	400235.....	132	4129713.....	138
300019.....	72	334504.....	94, 157	400236.....	132	4129715.....	138
300022.....	43	334510.....	84, 93	400237.....	132	4129726.....	138

4

4198535.....22

4198538.....22

5

5000001.....72

5000003.....72

5000006.....45

5000091.....36

505374.....90

505375.....90

505376.....90

505387.....61

505390.....61

505391.....61

505392.....21

511500.....170

511501.....170

511502.....170

511515.....170

511530.....170

514010.....146

515142.....20

515144.....20

515146.....20

541065.....21

541100.....21

5500005.....170

554020.....59

554065.....64

554068.....64

554070.....22

554080.....46

554090.....172

554100.....46

554103.....59

554212.....20

554280.....49, 129

554320.....58

554340.....54

555001.....65

555002.....65

555003.....65

555004.....65

555005.....65

555006.....65

582085.....91

588115.....91

588125.....91

5100416.....148

5100422.....149

5100423.....149

5100424.....149

5100441.....148

5100442.....148

5100443.....148

5100444.....148

5100445.....148

5120442.....148

5120443.....148

5120444.....148

5120445.....148

5183005.....139

6

620595.....170

641315.....21

641316.....21

660009.....99

660301.....41

660310.....41

660330.....41

660518.....98

660557.....98

661007.....99

662003.....101

662028.....101

662040.....100

662200.....101

662500.....99

662503.....99

662506.....99

665045.....99

665055.....61, 98

665090.....49, 100

665091.....100

665600.....136

6050015.....142

6050025.....142

6050035.....142

6050050.....142

6050070.....142

6050100.....142

6160025.....142

6160035.....60, 142

6160050.....60, 142

6160070.....60, 142

6163050.....60

6170035.....143

6170050.....143

6170070.....143

6220030.....142

6220050.....142

6220070.....142

6270030.....142

6270050.....142

6270070.....142

6330070.....143

6330100.....143

6350050.....143

6350070.....143

6350100.....143

6350120.....143

6524020.....143

6524030.....143

6559423.....143

6559645.....143

6559814.....143

6710180.....145

6710230.....145

6720280.....145

6720580.....145

6721050.....60

6721050.....145

6736070.....60

6815180.....144

6815230.....144

6820180.....144

6820230.....144

6843100.....145

6853100.....145

6856050.....60, 145

6856100.....145

6858050.....60, 144

6858100.....144

6892180.....146

6894107.....146

6900005.....46

6900100.....46, 147

6900150.....46, 147

6900200.....46, 147

6900300.....46, 147

6900400.....46, 147

6900500.....46, 147

6900600.....46, 147

6905200.....46

6905300.....46

6905400.....46

6905500.....46

6905600.....46

6906300.....58

6911003.....148

6911025.....147

6911050.....147

6911080.....147

6911100.....147

6912025.....147

6912040.....147

6912050.....147

6912060.....147

6912080.....147

6914040.....147

6914060.....147

6914080.....147

6942100.....146

6942180.....146

6961104.....149

6961107.....149

6967125.....148

6967150.....148

6967163.....148

6968025.....148

6968050.....148

6968063.....148

6992205.....51

6992208.....51

6992301.....51

6992802.....51

6992809.....51

6992818.....51

6993003.....149

6993017.....59

6993103.....59

6993105.....149

7

706500.....40

708290.....116

708292.....116

708300.....116

708301.....116

708302.....116

708390.....116

708392.....116

720511.....26

735040.....167

735042.....167

735055.....167

735056.....167

735060.....168

735062.....168

735079.....167

735085.....169

735090.....168

735092.....169

735094.....169

735096.....169

751081.....79

751205.....79

751670.....78

751701.....81

751765.....79

751900.....78

751920.....81

751923.....81

752110.....78

754000.....76, 92

775050.....43

775052.....43

775054.....43

775115.....90

775125.....90

775180.....90

775200.....90

775250.....90

775740.....176

775750.....176

775755.....176

775760.....176

775765.....176

775770.....176

775775.....176

775780.....176

775782.....178

775797.....178

775798.....178

775799.....178

775802.....178

775803.....178

775804.....178

775806.....178

775807.....180

775820.....178

775825.....178

775828.....178

775850.....180

775860.....180

775870.....178

775875.....178

775896.....176

775910.....178

776001.....180

776002.....180

776115.....90

776125.....90

776180.....90

776488.....	61
776760.....	163
779120.....	149
7120112.....	142
7120118.....	142
7120125.....	142
7120137.....	142
7120150.....	142

8

800608.....	72
800612.....	72
800614.....	72
800630.....	72
800632.....	72
801120.....	28
801122.....	28
801130.....	28, 59
801140.....	46
807201.....	98
820498.....	133
851500.....	66
851600.....	66
856014.....	26
856071.....	88
856072.....	88
856073.....	88
856074.....	88
856075.....	88
856080.....	47
856081.....	47
856083.....	88
856090.....	35
856108.....	30
856250.....	47
869001.....	160
869002.....	161
869003.....	161
869004.....	161
869005.....	161
869006.....	161
869007.....	162
869008.....	161
869010.....	163
869034.....	171
869036.....	171
869041.....	171
869043.....	171
869052.....	171
869053.....	171
869062.....	171
869063.....	171
869064.....	171
869112.....	171
869188.....	49, 129
869190.....	49, 129
869215.....	45
869310.....	49
869460.....	53
869610.....	163
869615.....	163
869630.....	162
869632.....	162
869635.....	162

869640.....	136
8050162.....	27, 63
8050163.....	27, 63
8133503.....	173
8510633.....	164
8510925.....	164
8510938.....	164
8510950.....	164
8511150.....	164
8513020.....	165
8517423.....	165
8517426.....	164
8518013.....	165
8518015.....	165
8519720.....	164
8545145.....	136
8545160.....	136
8548055.....	136
8548075.....	136

9

900020.....	26
900022.....	26
903562.....	80
903565.....	80
908160.....	49
908166.....	27
923760.....	51
933165.....	24
933251.....	63
933316.....	42
934001.....	165
934021.....	37
934022.....	37
934026.....	23
934027.....	23
934028.....	23
934029.....	23
934031.....	29
934032.....	27
934034.....	25
934037.....	25
934038.....	24
934048.....	36
934055.....	95
934059.....	23
934059.....	59
934060.....	23
934061.....	23
934062.....	23
934063.....	23
934065.....	23
934090.....	24
934094.....	24
934096.....	24
934098.....	24
934100.....	24
934140.....	57
934141.....	57
934155.....	57
934161.....	57
934162.....	57
934163.....	57

934165.....	57
934170.....	57
934180.....	56
934182.....	56
934185.....	56
934190.....	56
934192.....	56
934195.....	56
934196.....	56
934197.....	56
934800.....	57
936150.....	55
936154.....	55
936155.....	55
936156.....	55
936158.....	55
936159.....	55
960004.....	49
960004.....	129
960010.....	48
960010.....	173
960012.....	50
960022.....	48
960032.....	63
960034.....	62
960039.....	28
960040.....	136
960050.....	51
960055.....	51
960058.....	51
960087.....	21
961015.....	93
970064.....	173
972202.....	172
975009.....	50
991275.....	28
9000955.....	101
9000956.....	101
9000970.....	101

A

AHD2227716.....	127
AHD2327716.....	127

E

EAC080.81.....	121
EAC080.91.....	121
EAC080.94.....	121
EAC100.81.....	121
EAC100.91.....	121
EAC100.94.....	121
EAC120.81.....	121
EAC120.91.....	121
EAC120.94.....	121
EAM050.91.....	125
EAM080.91.....	125
EAQ060.01.....	123
EAQ080.01.....	123
EAQ100.01.....	123
EAQ100.86.....	123
EAQ120.01.....	123
EAQ120.86.....	123
EAS154.84.....	127

EAS304.84.....	127
EAS304.102.....	127
EAS504.84.....	127
EAS504.102.....	127
EAS515.84.....	127
EAT080.81.....	122
EAT080.91.....	122
EAT080.94.....	122
EAT100.81.....	122
EAT100.91.....	122
EAT100.94.....	122
EAT120.81.....	122
EAT120.91.....	122
EAT120.94.....	122
ECQ080.84.....	124
ECQ100.84.....	124
ECQ120.84.....	124
EDP080.81.....	122
EDP080.91.....	122
EDP100.81.....	122
EDP100.91.....	122
EDP100.94.....	122
EDP100.95.....	122
EDP100.96.....	122
EDP120.81.....	122
EDP120.91.....	122
EDP120.94.....	122
EDP120.95.....	122
EDP120.96.....	122
EET080.81.....	122
EET080.91.....	122
EET080.94.....	122
EET100.81.....	122
EET100.91.....	122
EET100.94.....	122
EET120.81.....	122
EET120.91.....	122
EET120.94.....	122
EIQ080.81.....	121
EIQ080.91.....	121
EIQ080.94.....	121
EIQ100.81.....	121
EIQ100.91.....	121
EIQ100.94.....	121
EIQ120.81.....	121
EIQ120.91.....	121
EIQ120.94.....	121
EIT080.81.....	122
EIT080.91.....	122
EIT080.94.....	122
EIT100.81.....	122
EIT100.91.....	122
EIT100.94.....	122
EIT120.81.....	122
EIT120.91.....	122
EIT120.94.....	122
ESA040.80.....	121
ESA060.01.....	121
ESA060.81.....	121
ESA060.91.....	121
ESA080.01.....	121
ESA080.16.....	121
ESA080.81.....	121
ESA080.91.....	121
ESA080.94.....	121

ESA100.01	121
ESA100.16	121
ESA100.81	121
ESA100.86	121
ESA100.91	121
ESA100.94	121
ESA120.01	121
ESA120.16	121
ESA120.81	121
ESA120.86	121
ESA120.91	121
ESA120.94	121
ESP060.01	121
ESP080.01	121
ESPI00.01	121
ESPI20.01	121
ESQ060.84	124
ESQ080.84	124
ESQ100.84	124
ESQ120.84	124
ESQ308.84	124
ESQ310.84	124
ESS310.84	123
ESS312.84	123
ETA060.81	121
ETA060.91	121
ETA080.81	121
ETA080.91	121
ETA080.94	121
ETA100.81	121
ETA100.91	121
ETA100.94	121
ETA120.81	121
ETA120.91	121
ETA120.94	121
ETC060.81	121
ETC060.91	121
ETRI08.01	120
ETRI08.11	120
ETRI08.16	120
ETRI08.34	120
ETRI28.01	120
ETRI28.11	120
ETRI28.16	120
ETRI28.34	120
ETR608.01	120
ETR608.11	120
ETR608.16	120
ETR608.34	120
ETR808.01	120
ETR808.11	120
ETR808.16	120
ETR808.34	120
EWA150.81	123
EWA150.91	123
EWCI50.81	123
EWCI50.91	123
EWI150.81	123
EWI150.91	123
EWII50.81	123
EWII50.91	123

L

LPS250.84	125
LPS250.102	125

M

MLB080.35	128
MLB100.35	128
MLB125.35	128
MSA080.16	128
MSA080.35	128
MSA100.35	128
MSA125.35	128
MSA150.35	128
MSS100.16	128
MSS100.35	128
MSS125.16	128
MSS125.35	128

N

NAT105.81	126
NAT105.91	126
NAT125.81	126
NAT125.91	126
NFA125.81	126
NFA125.91	126
NIB106.16	126
NIB106.35	126
NLC106.81	127
NLC126.81	127
NSL15246.16	126
NSL23277.16	126

P

PDP104.01	120
PDP104.11	120
PDP104.16	120
PDP104.34	120
PDP124.01	120
PDP124.11	120
PDP124.16	120
PDP124.34	120
PDP604.01	120
PDP604.11	120
PDP604.16	120
PDP604.34	120
PDP804.01	120
PDP804.11	120
PDP804.16	120
PDP804.34	120


R

RSA104.81	127
RSA124.81	127

T

TDP080.81	122
TDP080.91	122
TDP100.81	122
TDP100.91	122
TDP100.94	122
TDP100.95	122
TDP100.96	122
TDP120.81	122
TDP120.91	122
TDP120.94	122
TDP120.95	122
TDP120.96	122

Anteckningar!



SORTIMENT

Tebo Byggtillbehör erbjuder ett unikt, innovativt & brett sortiment för **Bygg & Fastighet**.

Sortimentet består av både egna och partners varumärken och är indelat i två affärsområden:

Städ & Underhåll och **Bygg & Renovering**.

WEBB

Hela sortimentet finns alltid uppdaterat på vår hemsida **www.tebo.se**

Saknar du inloggning till vår webshop?

Kontakta oss på **info@tebo.se**

I webshopen kan du göra dina beställningar när det passar dig och du har alltid tillgång till era ordrar, villkor och kan enkelt spåra gods. Webshopen är direktkopplad till vårt affärssystem och ger dig information i realtid gällande lagerstatus.

KONTAKTA OSS

Vårt huvudkontor och lager återfinns i Rosersberg, norr om Stockholm.

Vi finns alltid på plats vardagar kl. 07.00-16.00 med lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Kontakta oss på **08-96 70 44**, eller **info@tebo.se**.



Tebo
BYGGTILLBEHÖR

Tebo Byggtillbehör AB
Blygatan 5
195 72 Rosersberg

Telefon: 08 - 96 70 44
Fax: 08 - 92 76 10
info@tebo.se • www.tebo.se