

TEBO®

PROFESSIONAL TOOLS AND BUILDING PRODUCTS



PRODUKTKATALOG

2019

INNEHÅLL

OM OSS.....	2
KONTAKTA OSS.....	5
VARUMÄRKEN.....	6
TEBO SELECTED.....	9
PRODUKTNYHETER.....	10
INNOVATIVA PRODUKTER.....	18

VERKTYG & MASKINER

FIXVERKTYG.....	26
FOGVERKTYG.....	29
MJUKFOGSVERKTYG.....	32
RENGÖRINGSVERKTYG.....	33
NIVÅSYSTEM.....	37
STORFORMAT XXL.....	42
AVJÄMNINGSVERKTYG.....	51
VÅTRUMSVERKTYG.....	53
SLEVAR.....	55
MUR- & PUTSVERKTYG.....	58
HINKAR & KÄRL.....	62
ÖVRIGA HANDVERKTYG.....	65
MÅLERIVERKTYG.....	73
MÄT- & MÄRKVERKTYG.....	78
MÄTINSTRUMENT.....	84
MASKINBLANDARE.....	91
SLIPMASKINER.....	98
KAKELSKÄRARE.....	99
DIAMANTSÅGAR.....	104
DIAMANTVERKTYG.....	111
TEBO SYSTAINER.....	127

VVS & INSTALLATIONER

GOLVBRUNNAR & TILLBEHÖR.....	132
GOLVBRUNNSSILAR.....	135
LUCKOR & GALLER.....	141
DUSCHHYLLOR.....	142

KAKELLISTER & PROFILER

KAKELLISTER.....	146
MOSAIK- & DEKORLISTER.....	152
RÖRELSEFOGPROFILER.....	153
HÖRNSKYDD.....	154
NIVÅ- & ÖVERGÅNGSLISTER.....	155
TRAPPNOSAR.....	156
LISTTILLBEHÖR.....	159

ARBETSMILJÖ

DAMMSKYDD & TÄCKMATERIAL.....	164
INDUSTRIDAMMSUGARE.....	172
LUFTRENARE.....	176
TEJP.....	178
BELYSNING & EL-TILLBEHÖR.....	180
PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL.....	182

STÄD & UNDERHÅLL

FÖRBRUKNING.....	190
GOLVBORSTAR.....	197
KVASTAR.....	198
STÅL- & MÄSSINGSBORSTAR.....	200
SOPSET.....	201
SKURBORSTAR & LEVANGER.....	202
HANDDAMMBORSTAR.....	204
SKAFT & TILLBEHÖR.....	206
GOLVRAKOR.....	208
KEM.....	210

HEMSIDA.....	215
BUTIKSINREDNING & EXPONERING.....	216
KVALITET & MILJÖ.....	218
VILLKOR & LEVERANS.....	219
REGISTER ALFANUMERISKT.....	220
REGISTER ARTIKELNUMMER.....	224

TEBO BYGGTILLBEHÖR

Tebo Byggtillbehör utvecklar och marknadsför specialprodukter för professionella hantverkare inom bygg och industri. Tillsammans med egna och utvalda partners varumärken erbjuder vi en unik och innovativ produktportfölj.

Vårt mål är att alltid leverera högsta kvalitet och våra styrkor ligger i en innovativ produktutveckling, hög aktivitet och en mycket hög service. Vi ska leva upp till detta i varje möte, varje dag och fortsätta att utvecklas nära marknaden och kunderna.

Tebo Byggtillbehör drivs av mig, Martin Palmkvist, tillsammans med ett 20-tal anställda och både kontor och lager återfinns i Rosersberg, norr om Stockholm.

"Vårt mål är att alltid leverera högsta kvalitet och våra styrkor ligger i en innovativ produktutveckling, hög aktivitet och en mycket hög service."



Martin Palmkvist, VD



TEBO®

ALLT BÖRJADE MED ETT KAKELKRYSS


I början av 1970-talet fick C-G Palmkvist höra av en bekant att kakel skulle slå igenom ordentligt i Sverige, men att det saknades rätt verktyg och tillbehör för "gör det själv"-marknaden. Ett stort problem var t.ex. att få rätt bredd på fogarna mellan plattorna.

Tipset leder till utvecklingen av den första produkten, kakelkrysset, som blir en omedelbar succé.

Utvecklingen av kakelkrysset samt agenturen för bl.a. Trådsågen av Remington Arms i USA gör att Byggtillbehör AB startas 1973. C-G valde att sluta som pilot för att på heltid satsa i verksamheten och sortimentet på den keramiska sidan breddas snabbt med t.ex. fixkammar, bruksvispar och kakelskärare samt ett sortiment med murarverktyg.



C-G Palmkvist, grundare





PRODUKT- UTVECKLING

Innovativ produktutveckling är vår styrka och målet är att alltid leverera högsta kvalitet. Utvecklingen sker i nära samarbete med våra leverantörer. Förutom en rad egna varumärken och produkter kan vi många gånger erbjuda kundunika lösningar som t.ex. produkter med egen färgsättning, egen profil eller en helt kundunik produkt.



C-G Palmkvists skiss av det första kakelkrysset.

TEBO[®] TEST TEAM

Feedback från de som dagligen använder produkterna är en viktig del i vår produktutveckling och därför startade vi, under våren 2016 jakten på deltagare till Tebo Test Team. Ett team som testar våra produkter, kommer med synpunkter och tillsammans utvecklar vi de bästa produkterna. Vi har samlat nyfikna hantverkare som gillar att testa nya verktyg och få chansen att vara med och påverka.





KONTAKTA OSS

ADRESS

Tebo Byggtillbehör AB
Blygatan 5
195 72 Rosersberg

E-POST

info@tebo.se


TELEFON

08-96 70 44

Telefontid:

Mån-fre, 07-16

Lunchstängt: 12-13



www.tebo.se | www.tebotools.com



Prenumerera på våra E-brev så är du säker på att du inte missar det senaste. Registrera dig på vår hemsida eller kontakta din säljare.

FÖLJ OSS!



facebook.se/tebobyggtillbehor
instagram.com/tebobyggtillbehor



VARUMÄRKEN

Vårt sortiment riktar sig till den professionella hantverkaren och består av egenutvecklade produkter och utvalda partners varumärken.


TEBO®

sid. 28



TEBO®
DIAMOND

sid. 116



TEBO®
DETAILS

sid. 140



TEBO®
COVER

sid. 165



TEBO®
VIKING

sid. 57



BJÄRNUMS
REDSKAPSFABRIK AB
STARKS
BORSTAR

sid. 198



BJÄRNUMS
REDSKAPSFABRIK AB



starmix
Made in Germany. Made for you.

sid. 173



SPECTRA
PRECISION

sid. 87



geo
FENNEL

sid. 85



Honeywell

sid. 184



FENTO
BEST KNEEPROTECTOR EVER MADE™

sid. 182



Collomix

sid. 92



Pica
Innovative Marking Tools

sid. 82



TERRA
LEVEL

sid. 41



O'Keeffe's
GUARANTEED
HARDWORKING SKINCARE

sid. 191



SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

sid. 180



BIHUI
PROFESSIONAL TILING TOOLS

sid. 43





sid. 147



sid. 100



sid. 99




sid. 104



sid. 213



sid. 71



sid. 132



sid. 133



sid. 178



sid. 186



sid. 176



TEBO[®] SELECTED

Under TEBO SELECTED erbjuder vi utvalda sortiment och produkter från marknadsledande varumärken. Samtliga produkter kännetecknas av högsta kvalitet och ett brett användningsområde.

Se produkterna på tebo.se




STANLEY[®]

En äkta klassiker anpassar sig inte efter modenycker utan behåller sin egna unika stil. Stanley gör verkligen skäl för detta påstående och håller sedan 1913 fast vid sin egna vinnande stil och trygga funktion. Produkterna har blivit en viktig del av arbetsdagar, vägresor eller utomhusupplevelser och deras traditionella gröna vakuumflaska har genom åren kommit att bli en ikon.



ADVANCED LIGHTING SYSTEMS

Advanced Lighting System (ALS) skapar funktionell och stilren arbetsbelysning. I serien Audio Lights kombineras ett högeffektivt COB LED-spotljus med inbyggda Bluetooth-högtalare som levererar förstklassig ljudkvalitet.




LEATHERMAN[®]

Leathermans multiverktyg bygger på innovativa idéer i kombination med mekanisk ingenjörskonst. Deras verktyg var de första i sitt slag och skapade 1983 en helt ny produktkategori på marknaden. Genom åren har Leatherman gjort människor redo för det oväntade i livet och deras robusta verktyg är av allra högsta kvalitet och passar oavsett om du är professionell hantverkare eller friluftsperson.

FÅ KOLL PÅ VÅRA STÖRSTA *PRODUKTNYHETER*

TEBO®





- **ENDAUST EN KOMPONENT**
- **SNABB INSTALLATION**
- **MONTERING UTAN VERKTYG**

Se mer, sid. 37

SJÄLVSTÄNGANDE MAGNETISK DAMMDÖRR

- Enkel att installera
- Kan återanvändas
- Reducerar dammspridning

Se mer, sid. 168



ANDNINGSBAR DAMMDÖRR MED BLIXTLÅS

- Perfekt vid målningsarbete
- Enkel att installera
- Kan återanvändas
- Reducerar dammspridning

Se mer, sid. 168

BREATHABLE






TEBO®

MINSKAR TRYCKET PÅ KNOGARNA

Unik handske för plattsättare.

Se mer, sid. 186



geo

F E N N E L

PRECISIONSMÄTNING PÅ HÖGSTA NIVÅ

Geo 6X är en 360° 3-linjelaser som ger sex stycken laserkryss mot golv, vägg och tak. Optimalt vid plattsättning! Finns med både röd och grön laser.

Se mer, sid. 86

HÅLL TÄTSKIKTET HELT!

Duschhylla hörn monteras i fogen och man slipper borra
- Nu i flera mönster.




STILREN OCH TÅLIG DESIGN

Nya serien Golvbrunnssisar LUX 316 är av syrafäst
rostfritt stål och kommer i tre nya mönster.

TEBO[®]
DETAILS



Se mer, sid. 142

Se mer, sid. 140



TRENDIGT **SVARTA** BADRUMSDETALJER
FÖR EN MODERN OCH EXKLUSIV KÄNSLA

Se mer, sid. 138, 143





TEBO®

**MIXERVAGN 30
MED TIPPFUNKTION**

Se mer, sid. 64



TEBO®

**FOLIEDISPENSER 300
FÖR SMIDIG UPPMÄTNING
AV TÄTSKIKTSFOLIE**

Se mer, sid. 53

UNIKA SYSTAINERINSATSER EN PLATTSÄTTARES DRÖM

TEBO Systainer är robust och säker förvaring som förenklar vid transport och organiserar dina verktyg. Med fokus på plattsättning har vi utvecklat unika set som förenklar varje plattsättares arbetsdag.

Se mer, sid. 127

TEBO®



UNIKA SYSTAINERSET



FLEXIBLA LÖSNINGAR





UNIK DESIGN FÖR OPTIMAL AVLASTNING

Med fokus på de som arbetar mycket i knästående läge har FENTO utvecklat de bästa knäskydden någonsin.

Se mer, sid. 182





Se mer, sid. 42

INNOVATIVA VERKTYG FÖR STORFORMATSPLATTOR



TEBO
DIAMOND

FLEXIBLA POLERPADS

För utmärkt finish på plana ytor
och fasade kanter.

Se mer, sid. 124



TEBO
DIAMOND

1 KLINGA – 2 FUNKTIONER


Kapa, slipa och gör avrundningar
med en och samma klinga.

Se mer, sid. 116

MED FOKUS PÅ **INNOVATION**

Med ständig fokus på innovation och produktutveckling hittar vi lösningar som förbättrar för de som dagligen använder våra produkter.

NYHET



Se mer, sid. 129

NYHET



Se mer, sid. 128

UNIKA SET FÖR **PLATTSÄTTAREN**



SYSTAINERSET FIXKAM SWITCH

Komplett set av utbytbara fixkamsblad.

- MIDI-systainer® T-Loc III
- Systainerinsats Fixkam Switch
- 5 st Fixkamsblad Switch 280 mm
- 5 st Fixkamsblad Switch 480 mm
- 1 st Förvaringslåda 280 mm
- 3 st Softgriphandtag

TEBO®
DIAMOND

GRANITO
DRY

SYSTAINERSET TEBO DIAMOND

Komplett set av diamentverktyg.

- Systainer® T-Loc II
- Systainerinsats Tebo Diamond
- 12 st Diamantborrar Granito Dry
- 3 st Diamantfräs Granito Dry
- 1 st Diamantklinga Cyclone 125 mm
- 1 st Kylvax 20 ml

TEBO® TILE LEVELING SYSTEMS

Med ett nivåsystem elimineras
uppkomsten av fogsprång och
plattorna hamnar i nivå med
varandra.



Se mer, sid. 38



Se mer, sid. 39



NYHET



Se mer, sid. 37



SPARA PLATS! UTBYTBARA FIXKAMSBLAD

Lösa handtag och tolv
fixkamsblad med olika
tandningar, 280 och 480 mm.

Se mer, sid. 27

TEBO®



EN DISTANS – FYRA OLIKA FOGBREDDER



Se mer, sid. 30




Se mer, sid. 53

Foliedispenser 30



**SMIDIG
UPPMÄTNING AV
TÄTSKIKTSFOLIE**



Foliedispenser 300

NYHET

TEBO®

TEBO®

MIXERVAGN MED TIPPFUNKTION

För ergonomisk och enkel blandning.

Se mer, sid. 64





- Slitstark och stötdämpande nonwoven
- Självhäftande undersida
- Vätsketät och anti-slip-behandlad
- Optimal i trappor

Se mer, sid. 164

OPTIMALT GOLVSKYDD VID BYGG & RENOVERING SPARAR TID – BARA ATT RULLA UT!



SPARA TID OCH HÄLSA! DAMMFRI BETONGSLIPNING


Effektiv punktutsugning av slipdamm med
Dammutsug Slipa kopplat till en dammsugare.

Se mer, sid. 171

SJÄLVHÄFTANDE NÄT FÖR ENKLARE MONTERING AV MOSAIK

Fästs på mosaikarkets baksida, gör att arket blir styvt och lättare att montera.


Se mer, sid. 40



UTJÄMNINGSARK FÖR PERFECT RESULTAT MED MOSAIK

Jämnar ut nivåskillnaden mellan mosaiken och omgivande plattor.

Se mer, sid. 40



TEBO
DIAMOND

Se mer, sid. 122



SNYGGA TILL & FÖRSÄNK HÅL

Diamantfräs Konisk 3-75 mm.

Se mer, sid. 168

TEBO
COVER

NYHET SJÄLVSTÄNGANDE MAGNETISK DAMMDÖRR





VERKTYG & MASKINER

FIXVERKTYG	26
FOGVERKTYG	29
MJUKFOGSVERKTYG	32
RENGÖRINGSVERKTYG	33
NIVÅSYSTEM	37
STORFORMAT XXL	42
AVJÄMNINGSVERKTYG	51
VÅTRUMSVERKTYG	53
SLEVAR	55
MUR- & PUTSVERKTYG	58
HINKAR & KÄRL	62
ÖVRIGA HANDVERKTYG	65
MÅLERIVERKTYG	73
MÄT- & MÄRKVERKTYG	78
MÄTINSTRUMENT	84
MASKINBLANDARE	91
SLIPMASKINER	98
KAKELSKÄRARE	99
DIAMANTSÅGAR	104
DIAMANTVERKTYG	111
TEBO SYSTAINER	127

FIXVERKTYG



Fixkam 280 mm

Fixkam med trähandtag. 130 x 280 mm stål med tandning på en lång- och kortsida.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934027	6 x 6 mm	A	6/36
934028	8 x 8 mm	A	6/36
934029	10 x 10 mm	A	6/36



Fixkam Softgrip 280 mm

Fixkam med Softgriphandtag. 130 x 280 mm stål med tandning på en lång- och kortsida.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934060	4 x 4 mm	A	12/36
934061	6 x 6 mm	A	12/36
934062	8 x 8 mm	A	12/36
934063	10 x 10 mm	A	12/36
934064	12 x 12 mm	A	12/36



Fixkam Softgrip Hummer 280 mm

Fixkam med Softgriphandtag. 130 x 280 mm stål med specialtandning på en lång- och kortsida. För maximal täckning under plattorna. För t.ex. flytfix.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934065	Hummer	A	6/36



Fixkam 480 mm

Fixkam med trähandtag. 130 x 480 mm stål med tandning på en lång- och kortsida.


Artnr	Utförande	Grp	Box
005171	6 x 6 mm	A	6/24
005172	8 x 8 mm	A	6/24
005173	10 x 10 mm	A	6/24
005174	12 x 12 mm	A	6/24



Fixkam Softgrip Hummer 480 mm

Fixkam med Softgriphandtag. 130 x 480 mm stål med specialtandning på en lång- och kortsida. För maximal täckning under plattorna. För t.ex. flytfix.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934090	Hummer	A	6/24



Fixkam 2-sidig

2-sidig fixkam med plasthandtag. 110 x 180 mm vändbart stålblad med fyrkantig tandning i olika storlekar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
933165	6x6/8x8 mm	A	10/100



Fixkam 3-sidig

3-sidig fixkam av plast. 100 x 170 mm med fyrkantig tandning i olika storlekar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934038	4x4/6x6/8x8 mm	A	10/200



Fixkam 4-sidig

4-sidig fixkam av plast. 150 x 150 mm med rundad tandning i olika storlekar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005220	4x6/4x8/5x10/6x12 mm	A	10/200



ROSTFRITT

Fixkam Switch Set 280 mm

Set med 1 st förvaringslåda, 1 st Softgriphandtag och 5 st lösa fixkamsblad med tandning 4 x 4 mm, 6 x 6 mm, 8 x 8 mm, 10 x 10 mm och Hummer. Blad av rostfritt stål med skena av aluminium. Bladstorlek: 280 x 115 mm. Handtaget fästs på skenan och bladen byts enkelt ut, förvaras i medföljande låda och tar mycket lite plats.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934076	310 x 120 x 210 mm	A	5

NYHET



Systainerset Fixkam Switch

Komplett set av utbytbara fixkamsblad. Innehåller: MIDI-systainer® T-Loc III, Systainerinsats Fixkam Switch, 5 st Fixkamsblad Switch 480 mm 6, 8, 10, 12 mm och rundtandad 20x20x10 mm, 5 st Fixkamsblad Switch 280 mm: 4, 6, 8, 10 mm och Hummer, Förvaringslåda 280 mm och 3 st Softgriphandtag Switch.

Artnr	Utförande	Grp	Box
990052	180 x 483 x 267 mm	D	1



TEBO SYSTEM
S. 127



Förvaringslåda Switch 280 mm

Förvaringslåda för lösa blad till Fixkam Switch. Rymmer upp till 7 st fixkamsblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934085	310 x 120 x 125 mm	A	10



Softgriphandtag Switch

Löst Softgriphandtag till Fixkam Switch. Passar fixkamsblad 280 och 480 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934079	Softgrip	A	10



NYHET
NU I FLER
UTFÖRANDEN

ROSTFRITT

Fixkamsblad Switch 280 mm

Löst fixkamsblad till Fixkam Switch. Rostfritt stål med skena av aluminium. Bladstorlek: 280 x 115 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934080	4 x 4 mm, kvadratisk	A	10
934081	6 x 6 mm, kvadratisk	A	10
934082	8 x 8 mm, kvadratisk	A	10
934083	10 x 10 mm, kvadratisk	A	10
934089	12 x 12 mm, kvadratisk	A	10
934077	20 x 20 x 10 mm, rundad	A	10
934078	Slipstål	A	10
934084	Hummer	A	10



ROSTFRITT

Fixkamsblad Switch 480 mm

Löst fixkamsblad till Fixkam Switch. Rostfritt stål med skena av aluminium. Bladstorlek: 480 x 130 mm.


Artnr	Utförande	Grp	Box
934260	6 x 6 mm, kvadratisk	A	10/20
934261	8 x 8 mm, kvadratisk	A	10/20
934262	10 x 10 mm, kvadratisk	A	10/20
934263	12 x 12 mm, kvadratisk	A	10/20
934264	20 x 20 x 10 mm, rundad	A	10/20



TANDNINGSGUIDE

Val av tandningsstorlek på fixkam beror på plattornas storlek. Vid större plattor bör en fixkam med större tandning användas.

För att kontrollera att rätt tandning används kan en platta tas bort från underlaget och fästmassan ska då täcka hela plattans undersida.



TEBO®



TEBO

De första egenutvecklade produkterna för plattsättning i varumärket Tebo kom redan i mitten av 70-talet. I dag täcker sortimentet allt inom plattsättning men består även av produkter för andra områden som bygg, renovering, golvläggning och installationer.

Produkterna kännetecknas av dess innovativa lösningar och höga kvalitet.



Fogplatta hörn Softgrip 320 mm

Softgriphandtag med snedskuret 8 mm tjockt gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220780	320 x 95 mm	A	10/40



Fogplatta Softgrip 280 mm

Softgriphandtag med 8 mm tjockt gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220893	280 x 140 mm	A	10/40

FOGVERKTYG



Fogplatta hörn 270 mm

Plasthandtag med snedskuret 8 mm tjockt gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005197	270 x 90 mm	A	12/72



Fogplatta 300 mm

Extra kraftigt plasthandtag med 8 mm tjockt gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934034	300 x 120 mm	A	10/30



Fogplatta 480 mm

Plasthandtag med 10 mm tjockt gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934037	480 x 120 mm	A	36



Fogplatta 240 mm

Plasthandtag med 8 mm tjockt gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234970	240 x 120 mm	A	12/36



Epoxifogplatta 248 mm

Plasthandtag med slitstarkt extra hårt gummi. För epoxifog.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005225	248 x 116 mm	A	10/40



Epoxifogplatta 370 mm

Plasthandtag med slitstarkt hårt gummi. För epoxifog.


Artnr	Utförande	Grp	Box
856014	370 x 73 mm	A	12



Gummispackel 200 mm

Plasthandtag med 5 mm tjockt gummi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005184	200 mm	A	10/100



Kakelset Flex

Innehåller: Fixkam 4-sidig, Gummispackel, 100 st Kakelkryss 3 mm och Svamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
900020	Set	A	40



Kakelset Extra

Innehåller: Fixkam 180 mm med 6x6 mm tandning, Fogplatta Hörn, 100 st Kakelkryss 3 mm och svamp.


Artnr	Utförande	Grp	Box
900022	Set	A	30



Fogdistans Multi

Fogdistans av polypropylen för jämn fogbredd vid platsättning. Fyra ben med tjocklek 1, 2, 3 & 4 mm. Plockas bort när fixet har härdat och kan återanvändas. Benlängd: 15 mm.





Artnr	Utförande	Grp	Box
234922	1,2,3 & 4 mm/50 st/frp	A	10/100



Fogkil Roto

Fogkil av polypropylen. Kilen roteras in till önskad höjd mellan 1-13,3 mm. Används vid platsättning, murning, stensättning och montering av trägolv. Designen förhindrar att kilen träffar underlaget vilket ger full användning av kilen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234920	1 - 13,3 mm/50 st/frp	A	10/100





Kakelkil Trä

För ojämna underlag och jämn fogbredd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
132259	0,5-8,0 mm/100 st/frp	A	20/80



Kakelkruss Large

Kryss av plast för jämn fogbredd vid platsättning. Tysk modell med långa ben och rak kant. Täcks av fogen och kan sitta kvar när fixet har stelnat.

Artnr	Utförande	Grp	Box
447001	1 mm/250 st/frp	A	10/100
447002	2 mm/250 st/frp	A	10/100
557002	2 mm/2000 st/frp	A	6/12
447003	3 mm/250 st/frp	A	10/100
557003	3 mm/2000 st/frp	A	6/12
447004	4 mm/250 st/frp	A	10/100
447005	5 mm/250 st/frp	A	10/250

Kakelkruss Small

Kryss av plast för jämn fogbredd vid platsättning. Modell med korta ben och rund kant. Täcks av fogen och kan sitta kvar när fixet har stelnat.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234902	2 mm/100 st/frp	A	10/100
234903	3 mm/100 st/frp	A	10/100
234904	4 mm/100 st/frp	A	10/100
234905	5 mm/100 st/frp	A	10/100



Kakelsnöre

Kakelsnöre av tvinnad polyester för jämn fogbredd vid platsättning. Avlägsnas innan fogning. Kakelsnöre med längd över 20 meter levereras på rulle.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234912	2 mm/20 m	A	10/240
934021	2 mm/100 m	A	72
234913	3 mm/20 m	A	10/180
934022	3 mm/100 m	A	48
234914	4 mm/15 m	A	10/180
234915	5 mm/15 m	A	10/120



Kakelkil Plast

För ojämna underlag och jämn fogbredd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004004	0,5-4,8 mm/100 st/frp	A	10/100



Fogkrats

Plasthandtag med blad av tungstenkarbid.

Artnr	Utförande	Grp	Box
908166	2 skär	A	12/72



Fogsticka

Tillverkad av bok. För efterslätning av fogar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8050162	12 mm	A	20/200
8050163	15 mm	A	20/200

MJUKFOGS- VERKTYG



Patronpistol Force

Kraftig patronpistol med U-öppning.
Tillverkad av stål och aluminium.
Tryck: 5,0 kN. Drag: 5 mm. Vikt: 0,80 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
801102	360 mm	A	12



Patronpistol Skeleton

Skelettpistol av stål. Tryck: 1,2 kN.
Drag: 10 mm. Vikt: 0,50 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
991275	340 mm	A	24



Limspridare Fix It

Tillverkad av plast. Fästs på patronen. Passar
patronpistoler med U-öppning. Limmet
appliceras och sprids i ett moment. Ger sju
rader till en jämn anläggningsyta på 40 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
801130	40 mm	A	10/100



Silikonpaddel Softgrip

För raka och jämna silikonfogar.
Softgriphandtag. 2 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960039	22 mm	A	10



Silikonfixare

För raka och jämna silikonfogar. 2 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009065	80 x 40 mm	A	20



Silikonborttagare Softgrip

Tvåsidigt, rostfritt skärblad med
Softgriphandtag. Verktyg för att enkelt ta bort
gamla och missfärgade silikonfogar. Kan dras
mot eller skjutas ifrån vid användning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220885	170 x 80 mm	A	10/60

TIPS!

Fila Zero Sil löser upp både färskas och förhårdnade rester av bl.a. silikon. Kan användas
på granitkeramik, keramik, marmor, glas och metall.



KEM
s. 210



Svamp Finporig

Finporig svamp av polyuretan med låg uppsugningsförmåga. Passar vid t.ex. applicering av färg och rengöringsprodukter.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004097	60 x 100 x 160 mm	A	10/30



Svamp Medelporig

Medelporig svamp av polyuretan med något lägre uppsugningsförmåga. Passar t.ex. vid enklare plattsättning och rengöring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004098	60 x 100 x 160 mm	A	10/30

RENGÖRINGS- VERKTYG



Allsvamp

Grovporig svamp av polyuretan med hög uppsugningsförmåga. Passar vid all typ av rengöring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
3179328	1 st/frp, 190x120x65 mm	A	20
3179319	48 st/frp, 180x110x50 mm	A	1



Proffssvamp

Grovporig, slitstark svamp av polyuretan med medelhög uppsugningsförmåga. Passar vid plattsättning, måleri och rengöring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934031	60 x 100 x 160 mm	A	10/30



Hydrosvamp

Medelporig, slitstark svamp av polyuretan med mycket hög uppsugningsförmåga. Passar vid plattsättning, måleri, tapetsering och rengöring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220880	60 x 100 x 160 mm	A	10/30



Cellulosasvamp

Grovporig, extra slitstark natursvamp med mycket hög uppsugningsförmåga. Droppar mindre eftersom den har skinnkant som håller vätskan kvar i svampen. Passar vid plattsättning, måleri, tapetsering och rengöring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211322	160 x 120 x 45 mm	A	10/60

- Håller vätska upp till 25 gånger sin egen vikt
- Upp till 35 gånger snabbare uppsugning än en svamp av polyuretan
- Håller vätskan tills den kramas ur
- Stark, elastisk och hållbar
- Naturligt nedbrytbar
- Tvättbar i disk- eller tvättmaskin (60° C)



Rengöringsplatta hörn Softgrip

Softgriphandtag med snedskuren 30 mm hydrosvamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220790	320 x 95 mm	A	10/40



Rengöringsplatta Softgrip

Softgriphandtag med 30 mm hydrosvamp. Svampen har ett fräst, diagonalt mönster som gör den mjukare och mer följsam mot underlaget vilket ger en hög upptagningsförmåga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
856108	300 x 150 mm	A	24



Rengöringsplatta hörn

Plasthandtag med snedskuren 30 mm hydrosvamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005406	290 x 95 mm	A	8/72



Rengöringsplatta 280 mm

Plasthandtag med 30 mm hydrosvamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005180	280 x 140 mm	A	24



Rengöringsplatta 240 mm

Plasthandtag med 30 mm hydrosvamp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234960	240 x 120 mm	A	10/50



Rengöringsplatta Cellulosa

Plasthandtag med 30 mm cellulosasvamp. En slitstark natursvamp med mycket hög upptagningsförmåga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400183	300 x 150 mm	A	24





Rengöringsbalja Rapido

Innehåller: Rengöringsbalja 23 liter, Urkramningsrulle Rapido och Avtryckargaller.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400188	Set	A	5



Fog & Rengöringsset XL

Innehåller: Rengöringsbalja 23 liter, Urkramningsrulle Twister, Avtryckargaller, Hållare, Rengöringsplatta Softgrip, Fogplatta Softgrip, Hydrosvamp, Lock och Hjul.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400280	Set	A	4



Fog & Rengöringsset Mini

Innehåller: Rengöringsbalja 10 liter, Lock, Urkramningsrulle, Rengöringsplatta 120 x 240 mm och Fogplatta 120 x 240 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005182	Set	A	6



Urkramningsrulle Twister

Två specialmönstrade rullar för mer effektiv urkravning. Passar Rengöringsbalja Rapido och XL.

Artnr	Utförande	Grp	Box
150263	Plast	A	20



Hjul till Rengöringsbalja

4 st hjul varav 2 st låsbara. Passar Rengöringsbalja Rapido och XL.

Artnr	Utförande	Grp	Box
150523	4 st/frp	A	10



Lock till Rengöringsbalja

Lock som passar Rengöringsbalja Rapido och XL.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004086	510 x 270 mm	A	10



Avtryckargaller

Löst avtryckargaller som passar Rengöringsbalja Rapido och XL.

Artnr	Utförande	Grp	Box
008150	300 x 230 mm	A	50



TIPS!



FIN
Utan slipmedel



MEDIUM
30% slipmedel



MEDEL-FIN
10% slipmedel



GROV
40% slipmedel

Fog lämnar alltid en envis hinna på plattorna. Med ett skurblock och Fila rengöringsmedel får man bort denna och andra beläggningar.

Med skurblockshållare fördelas trycket över hela skurblocket och ger ett jämt resultat.

För att skydda väggar och möbler från stötskador är skurblockens mått något större än hållarna.

KEM
s. 210



Skurblock

Monteras på skurblockshållare. Mycket effektivt för att få bort smuts på t.ex. golv, väggar och fogar. Mått: 250 x 115 x 24 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211551	Vit, utan slipmedel	A	50
211552	Röd, 10% slipmedel	A	50
211554	Grön, 30% slipmedel	A	50
211555	Brun, 40% slipmedel	A	50



Skurblockshållare

Plasthandtag med kardborrefäste för skurblock.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211650	240 x 95 mm	A	10



Skurblockshållare Skaft

Ledad hållare med kardborrefäste för skurblock. Passar träskaft med Ø 24 mm och redskapsskaft med borstgänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211653	230 x 95 mm	A	10



Polertrassel

Polertrassel av bomull. För rengöring och polering av keramiska plattor efter läggning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
3181001	400 g	A	20



Microfiberduk Kakel & Glas

Fin microfiberduk. Används torr eller fuktig, med eller utan kemikalier. Lämplig för rengöring av släta ytor som t.ex. kakel, glas och badrumsporslin. Vikt: 46 g.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211002	400 x 400 mm	A	10



Fogborste

Softgriphandtag med styv borst av nylon. Används vid rengöring av fogar och andra svåråtkomliga ytor. Borsthöjd: 18 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211315	187 mm	A	10/100

ÅTGÅNG NIVÅSYSTEM


A cm															
10	200														
15	133	89													
20	100	67	50												
25	80	53	40	32											
30	100	67	50	40	44										
33	91	61	45	36	40	37									
40	75	50	37	30	33	30	25								
45	67	44	33	27	30	27	22	20							
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16						
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11					
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9				
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7			
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8		
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6	
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120	B cm

A

Exempel

22 st

ÅTGÅNG NIVÅSYSTEM



Exempel: A - 60 cm, B - 30 cm

22 st / m² rekommenderat

NIVÅSYSTEM

NYHET



Nivåclip Seamclip

Nivåclips av polypropylene. Används för att motverka fogsprång. För golv- och väggplattor med tjocklek mellan 9,5-12 mm. Fogbredd: 0,8 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
442020	500 st/frp	D	1

TUSCAN SEAMCLIP

Varumärket är licensierat av Tuscan Leveling, Inc. till TEBO Byggtillbehör AB för distribution i Sverige, Finland och Danmark.



ELIMINERAR FOGSPRÅNG

- FÖR KAKEL OCH KLINKER 9,5-12 MM
- GER 0,8 MM FOGBREDD
- MONTERING UTAN VERKTYG



Nivåskruv Spin Level

Nivåskruv av nylon. Används tillsammans med nivåhatt för att motverka fogsprång. Kräver inget monteringsverktyg. För golv- och väggplattor med tjocklek upp till 12 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205160	1 mm / 250 st/frp	A	12
205163	1,8 mm / 250 st/frp	A	12
205164	1 mm / 1000 st/frp	A	4



Nivåhatt Spin Level

Nivåhatten snurras för hand ner på nivåskruven tills plattorna ligger i nivå med varandra. Kan efterjusteras vid behov. Kan återanvändas.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205161	100 st/frp	A	12



Nivåbricka Spin Level

Placeras mellan plattan och nivåhatten för att undvika friktion mellan dessa. Kan återanvändas.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205162	100 st/frp	A	32



ELIMINERAR FOGSPRÅNG

- FÖR KAKEL OCH KLINKER UPP TILL 12 MM
- GER FRÅN 1 MM FOGBREDD
- MONTERING UTAN VERKTYG



PATENTERAD KONSTRUKTION

En patenterad konstruktion gör att nivåhatten automatiskt skruvas ned på nivåskruven med minimal ansträngning.



Nivåband Easy Level

Nivåband av nylon. Används tillsammans med nivåhätt för att motverka fogsprång. För golvs- och väggplattor med tjocklek upp till 50 mm. Fogbredd: 1,2 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105100	100 st/frp	A	6
105200	200 st/frp	A	6
105210	1000 st/frp	A	1



Nivåhätt Easy Level

Nivåhätten sätts på nivåbanden och spänns med monteringspistolen tills plattorna ligger i nivå med varandra. Kan återanvändas.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105110	100 st/frp	A	6



Monteringspistol Easy Level

Enklare monteringspistol med gummibeklätt handtag. Lätt att använda och utmärkt för mindre arbeten.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105105	Manuellt tryck	A	25



Monteringspistol Easy Level G2

Ergonomisk monteringspistol med justerbart tryck för exakt kraft vid montering. Levereras inklusive bälteshölster och en praktisk förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105103	Ställbart tryck	B	10



Easy Level Set

Innehåller: 1 st Monteringspistol G2, 100 st Nivåband, 100 st Nivåhättar och 1 st Hink 10 L.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105115	Set	A	4



Mosaiknät

Självhäftande nät för enklare montering av mosaik. Mosaiknätet gör att mosaikarket blir mer styvt och på så sätt lättare att hantera och montera. Mosaiknätet fästs på baksidan av mosaiken och klipps vid behov enkelt till önskad storlek. Storlek: 300 x 300 mm. Tjocklek: 1,5 mm. Levereras i displaykartong vid köp av 50 st.




Artnr	Utförande	Grp	Box
234937	300 x 300 mm	A	50/300



Utgjämningsark för mosaik


Utgjämningsark av plast. Används för att få mosaiken i nivå med omgivande kakel. Bryts enkelt isär till önskad storlek. Utjämningsarken fästs och täcks med fix efter att önskad utjämningshöjd är nådd. Storlek: 300 x 150 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
706500	5 st/trp	A	10/100



ENKLARE HANTERING AV MOSAIK


Använd självhäftande Mosaiknät för att underlätta vid montering av mosaik.



PERFEKT RESULTAT MED MOSAIK

Använd utjämningsarken i olika kombinationer beroende på mosaikens och de omgivande plattornas tjocklek, ger 2,5-5 mm uppbyggnad.


Enkel 2,5 mm
B + B 3,5 mm
A + B 4 mm
A + A 4,5 mm
Kant i kant 5 mm



Terra Level 10 mm

Stapelbart plattstöd av slitstark, mjuk kompositplast. Höjd: 10 mm.


Artnr	Utförande	Grp	Box
660310	100 st/frp	A	1



Terra Level 30 mm

Stapelbart stöd för höjdjustering av slitstark, mjuk kompositplast. Används när minimum 50 mm höjdjustering krävs. Placeras med en Terra Level 10 mm i botten och en på toppen för att säkerställa att stödet står stadigt mot underlaget. Höjd: 30 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
660330	52 st/frp	A	1



Terra Level 1 mm

Stapelbart mellanlägg för höjdjustering. Används för att justera vid t.ex. ojämnt underlag och lutning eller för att kompensera då plattorna har olika tjocklek. Höjd: 1 mm.


Artnr	Utförande	Grp	Box
660301	500 st/frp	A	1

PLATTSTÖD FÖR UTOMHUSKLINKER

- Snabb och enkel installation
- Förenklar vid dränering och kabeldragning
- Kan installeras på befintlig marksten



Monteringsfilm och
åtgångskalkylator.




FALLJUSTERING



2 % lutning utan falljustering



2 % lutning med 1 % falljustering



2 % lutning med full nivåutjämning

TERRA
LEVEL
TERRA LEVEL SYSTEM

TERRA LEVEL

Terra Level utvecklar innovativa system för snabb och säker installation av utomhusklinker.

Terra Levels system av plattstöd och distanser är både tidssparande och flexibelt. Det kräver inte något grundarbete och används utan fästmassa eller grus som traditionellt används för utomhusklinker. Stöden kan användas för höjdjustering från 10-200 mm med millimeterjustering för fall och nivåskillnader.

STORFORMAT XXL



Verktyg för hantering av storformatiga keramiska plattor.



Arbetsbord Tile Master

Robust arbetsbord i ergonomisk arbetshöjd. Fällbara ben, bärhandtag och hjul för enkel transport. Utdragbara plattstöd för ökad arbetsyta. Längsgående skåra för kapning samt hål med borrguide för att förhindra åverkan på bordet. Levereras komplett inkl. två snabbtvingar, ställbara linjaler och anhåll.

Artnr	Utförande	Grp	Box
868000	720 x 1000 x 780 mm	D	1



NYHET

Arbetsbord Bihui

Robust och stabilt arbetsbord för storformatiga plattor. Tillverkad av aluminium. Längsgående skåror för kapning. Monteras enkelt isär vid transport och förvaring. Kan monteras ihop med ytterligare bänk för ökad arbetsyta.

Artnr	Utförande	Grp	Box
770010	1700 x 1200 x 825 mm	D	1



Arbetsbord Montolit

Robust och stabilt arbetsbord för storformatiga plattor. Tillverkad av aluminium och stål. Längsgående skåror för kapning. Monteras enkelt isär vid transport och förvaring. Kan monteras ihop med ytterligare bänk för ökad arbetsyta.

Artnr	Utförande	Grp	Box
741108	900 x 1800 x 830 mm	D	1





NYHET

Transportvagn Bihui

Vagn för transport av alla typer av storformatiga skivmaterial. Utrustad med 4 st låsbara hjul. Två krokar i den övre delen av vagnen för att hänga upp Plattlyft Bihui (ingår ej), vilket underlättar vid applicering av fix på plattan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
770012	2940 x 892 x 1370 mm	D	1



Transportvagn Montolit Goal

Vagn för transport av alla typer av storformatiga skivmaterial. Utrustad med 4 st länkhjul med dubbelbroms. Två krokar i den övre delen av vagnen för att hänga upp Plattlyft Superstick (ingår ej), vilket underlättar vid applicering av fix på plattan. Maxvikt: 150 kg.


Artnr	Utförande	Grp	Box
741118	1400 x 1000 x 600 mm	D	1



BIHUI

Med ledordet innovation utvecklar Bihui verktyg för professionella plattsättare.

Företaget grundades med målsättningen att utveckla kvalitativa, kostnadseffektiva verktyg för montering av storformatsplattor och produkterna ligger i framkant när det gäller den senaste utvecklingen inom plattsättning.



Plattlyft Montolit Stick

Plattlyft för storformatiga plattor. Justerbar längd: 1000-1500 mm. Skenor av galvaniserat stål. Innehåller: 2 st pumsugkoppar, 1 st långsgående skena med Softgriphandtag. Visuell undertrycksövervakning via vakuummanometer på varje sugkopp. Lyftkraft: ca 40 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
741115	40 kg	D	1



Plattlyft Montolit Superstick

Plattlyft för storformatiga plattor. Justerbar längd: 2300-3800 mm. Skenor av galvaniserat stål. Innehåller: 4 st pumsugkoppar, 2 st långsgående skenor med Softgriphandtag, 2 st tvärgående stabiliserande skenor. Visuell undertrycksövervakning via vakuummanometer på varje sugkopp. Lyftkraft: ca 80 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
741116	80 kg	E	1



NYHET



Plattlyft Bihui

Plattlyft för storformatiga plattor. Justerbar längd: 1700-3200 mm. Skenor av aluminium. Innehåller: 2 st långsgående skenor med Softgriphandtag, 10 st sugkoppar varav 4 st med visuell undertrycksövervakning via pumpkolv. Lyftkraft: ca 80 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
770014	80 kg	E	1

NYHET



Plattlyft Bihui med pump

Plattlyft med pumpsugkopp. Visuell undertrycksövervakning via pumpkolv. Levereras med förvaringsväska. Lyftkraft: ca 40 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
770013	Ø 200 mm	C	1



Plattlyft Montolit med pump

Plattlyft med pumpsugkopp. Visuell undertrycksövervakning via vakuummanometer. Levereras med förvaringsväska. Lyftkraft: ca 40 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
741114	Ø 200 mm	D	1



Plattlyft två sugkoppar

Tillverkad av aluminium. Två sugkoppar. Lyftkraft: ca 80 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334215	2 st, Ø 120 mm	A	6/12



Plattlyft enhandsfattning

Tillverkad av aluminium. En sugkopp. Lyftkraft: ca 40 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960022	Ø 120 mm	A	12/24



Tryckplatta Tile Beater

Ovansida av metall och gummerad undersida som förhindrar att märken uppstår på plattorna. Softgriphandtag. Förbättrar vidhäftningen och minskar risken för luftfickor under plattan. Vikt: 2 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334245	355 x 145 mm	A	6






NYHET

Plattvibrator Montolit Battile

Plattvibrator med sugkopp och ställbar vibrationsfrekvens. Vibrerar ut luft under plattorna och förbättrar vidhäftningen. Extra lämplig för storformatiga plattor. Sugkopp med lyftkraft 25 kg. Underlättar placering och justering av plattorna. Vikt: 0,95kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
741103	5000 - 18000 rpm	D	1



Plattving PS130

För positionering och finjustering av storformatiga och tyngre material med en slät yta, såsom byggkeramik, sten, granit, plast, metall och glas. Två manuella vakuumpumpar ger maximal horisontell spännkraft upp till 1200 N. Visuellt undertrycksövervakning av vakuum via pumpkolv. Praktisk inställningsfunktion för snabb justering av avståndet mellan de två sugkopparna. Spännvidd: 5-130 mm. Bredd: 215 mm. Längd: 650 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869492	5 - 130 mm	D	1


NYHET




Plattving Bihui

För positionering och finjustering av storformatiga och tyngre material med en slät yta, såsom byggkeramik, sten, granit, plast, metall och glas. 6 st sugkoppar. Spännvidd: 210 - 295 mm. Bredd: 325 mm. Längd: 670 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
770011	210 - 295 mm	C	1





Film om
Kakelskärare
Montolit
Flashline



Film om Sänksåg
Moto Flashline



Kakelskärare Montolit Flashline Set

Komplett set för skärning av storformatiga plattor. 3 st 1200 mm styrskenor som kopplas ihop och ger en total skärlängd på upp till 3400 mm. Styrskenornas undersida har halkskydd för att ligga stadigt mot underlaget. Setet levereras i en praktisk förvaringsväska. Innehåller: 3 st Styrskenor, 1 st Skärtrissa, 1 st Knäcktang och 1 st Transportväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
741111	3400 mm	D	1



Sänksåg Montolit Moto Flashline Set

Sänksåg för kapning av storformatiga plattor. 1600 W. Dammsugaranslutning Ø 35 mm. 3 st 1200 mm styrskenor som kopplas ihop och ger en total skärlängd på upp till 3400 mm. Styrskenornas undersida har halkskydd för att ligga stadigt mot underlaget. Setet levereras i en praktisk förvaringsväska. Innehåller: 3 st Styrskenor, 1 st Sänksåg, dammsugaranslutning Ø 35 mm, 1 st Ø 150 mm diamantklinga & transportväskor.

Artnr	Utförande	Grp	Box
741112	1600 W	D	1



Styrskena Montolit Flashline

Förlängning till Flashline och Moto Flashline styrskena. Styrskenornas undersida har halkskydd för att ligga stadigt mot underlaget.


Artnr	Utförande	Grp	Box
741120	800 + 400 mm	D	1



Sänksåg Montolit Moto Flashline

Sänksåg för kapning av storformatiga plattor. 1600 W. Innehåller: Dammsugaranslutning Ø 35 mm och 1 st Ø 150 mm diamantklinga och transportväska. Exkl. styrskenor.


Artnr	Utförande	Grp	Box
741119	1600 W	D	1



Kakelskärare Sigma 3D2

Proffsskärare med robust konstruktion, pull-funktion och fjädrande plattstöd. Ställbar linjal från -45° till +45°. Kan anpassas för olika plattjocklekar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005487	950 mm	B	1



Kakelskärare Sigma 3E4K

Proffsskärare för storformat. Robust konstruktion. Pull-funktion och trissa klick-klock. Fjädrande plattstöd. Utfällbara stödarmar. Ställbar linjal från -45° till +45°. Steglös inställning för diagonalskärning. Kan anpassas för olika plattjocklekar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005499	1290 mm	D	1



Kakelskärare Montolit MP 93P3

Proffsskärare med robust konstruktion, push-funktion och fjädrande plattstöd. Inställning i handtaget för optimal knäckfunktion. Ställbar linjal från -45° till +45°. Självjusterande vid olika plattjocklekar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
311093	930 mm	D	1



Kakelskärare Montolit MP 125P3

Proffsskärare med robust konstruktion, push-funktion och fjädrande plattstöd. Inställning i handtaget för optimal knäckfunktion. Ställbar linjal från -45° till +45°. Självjusterande vid olika plattjocklekar. Levereras inklusive två hjul som gör den enkel att förflytta.

Artnr	Utförande	Grp	Box
311125	1250 mm	D	1



Kakelskärare Montolit MP 155P3

Proffsskärare med robust konstruktion, push-funktion och fjädrande plattstöd. Inställning i handtaget för optimal knäckfunktion. Ställbar linjal från -45° till +45°. Självjusterande vid olika plattjocklekar. Levereras inklusive två hjul som gör den enkel att förflytta.

Artnr	Utförande	Grp	Box
311155	1550 mm	D	1





Diamantsåg Battipav Class 900S

Vattenkyld diamantsåg. 1000 W. För t.ex. kakel, klinker, granitkeramik och marmor. Jollykapning genom vinkling av styrskenan. Høj- och sänkbar motor/klinga. Kullagrad styrskena av aluminium. Chassi och bord av aluminium. Integrerad benställning med hjul. Laser för maximal precision. Levereras med diamantklinga Turbo 200 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751900	1000 W	E	1

Tillsatsbord 70241

Passar till Class 670S/900S/1300S och Dynamic 760S.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751930	600 x 500 mm	C	1



Diamantsåg Battipav Class PLUS 1300S

Vattenkyld diamantsåg. 1400 W. För t.ex. kakel, klinker, granitkeramik och marmor. Jollykapning genom vinkling av styrskenan. Høj- och sänkbar motor/klinga. Kullagrad styrskena av aluminium. Chassi och bord av aluminium. Utrustad med vevmatning. Integrerad benställning med hjul. Laser för maximal precision. Levereras med diamantklinga Turbo 250 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751300	1400 W	E	1

900S	
	900 mm
	635x635 mm
	40 mm*
	-
	40 mm*
	Ø200 mm 25,4 mm
	Turbo
	1,3 Hp/1,0 Kw
	2800
	Laser ingår
	schuko
	72x130x94 cm
	46 Kg

*Vid marmor rekommenderas maxtjocklek 20 mm.

Plus 1300S	
	1300 mm
	820x820 mm**
	65 mm*
	80 mm*
	53 mm*
	250mm 25,4mm
	Turbo
	1,8 Hp/1,4 kW
	2800 rpm
	Laser ingår
	schuko
	72x195x94 cm
	58,5 kg

*Vid marmor rekommenderas maxtjocklek 20 mm.

**Max 920x920mm vid plattor under 40 mm.



Diamantsåg Battipav Dynamic 1200S

Vattenkyld diamantsåg. 2200 W. För t.ex. granitkeramik, tegel, betongplattor, marksten, granit och marmor. Jollykapning genom vinkling av styrskenan. Høj- och sänkbar motor/klinga. Remdriven motor för högre kapningskapacitet. Kullagrad styrskena av aluminium. Chassi och bord av aluminium. Integrerad benställning med hjul. Laser för maximal precision. Utrustad med vevmatning. Diamantklinga och adapter CEE till Schuko ingår ej.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751205	2200 W	E	1

Tillsatsbord 90241

Passar till Dynamic 1200S.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751932	600 x 500 mm	C	1



Diamantsåg Battipav Vip 2110

Vattenkyld diamantsåg. 1000 W. För t.ex. kakel, klinker, granitkeramik och marmor. Jollykapning genom vinkling av styrskenan. Høj- och sänkbar motor/klinga. Kullagrad styrskena av aluminium. Integrerad benställning. Levereras med slät diamantklinga 200 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
752110	1000 W	D	1

1200S

	1200 mm
	850x850 mm
	110 mm*
	200 mm*
	65 mm*
	Ø300 mm 25,4 mm
	Klinga ingår ej
	3 Hp/2,2 Kw
	2800
	Laser ingår
	CEE
	72x195x101 cm
	85 Kg

*Vid marmor rekommenderas maxtjocklek 20 mm.

2110

	1100 mm
	775x775 mm
	40 mm*
	-
	40 mm*
	200 mm 25,4 mm
	Slät
	1,3 Hp/1,0 Kw
	2800
	Laser ingår ej
	schuko
	148x57x50 cm
	42,8 Kg

*Vid marmor rekommenderas maxtjocklek 20 mm.



Bredspackel

Plywoodhandtag med blad av stål.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6900100	100 mm	A	10/60
6900150	150 mm	A	10/60
6900200	200 mm	A	10/60
6900300	300 mm	A	10/60
6900400	400 mm	A	10/100
6900500	500 mm	A	5/90
6900600	600 mm	A	5/50



Bredspackel rundtandad

Plywoodhandtag med blad av stål. 5 mm rundtandning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6905200	200 mm	A	10/60
6905300	300 mm	A	10/60
6905400	400 mm	A	10/100
6905500	500 mm	A	5/90
6905600	600 mm	A	5/90



Nivåmarkör 60 mm

Självhäftande nivåmarkör med tydlig gradering 5-60 mm. Ger plana golv och exakta fall. Klipp av till önskad höjd och placera cirka en markör per m².

Artnr	Utförande	Grp	Box
554080	50 st/frp	A	10/40
554088	1000 st/frp	A	2



Nivåmarkör 105 mm

Självhäftande nivåmarkör med tydlig gradering 10-105 mm. Ger plana golv och exakta fall. Klipp av till önskad höjd och placera cirka en markör per m².

Artnr	Utförande	Grp	Box
554100	50 st/frp	A	10/40
881140	800 st/frp	A	2




Spikskor

Tillverkade av plast med spännremmar. Används för att kunna gå på nybelagda ytor av avjämningsmassa och epoxi. 13 st 25 mm stålspikar per sko.

Artnr	Utförande	Grp	Box
125008	Universal	A	10






Piggroller

Roller av polyeten med stålhandtag. Används för att få bort luftbubblor i avjämningsmassa. Vid användning med flerkomponentsmaterial t.ex. epoxi, skall rollern rengöras snarast efter användning. Passar träskävt konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400302	250 mm, 11 mm pigg	A	4/8
400303	500 mm, 11 mm pigg	A	4/8
856080	250 mm, 31 mm pigg	A	4/8
856081	500 mm, 31 mm pigg	A	4/8



Armeringsnät 2,5 mm

Armeringsnät för t.ex. flytspackling. Tillverkad av förzinkat stål med låg kolhalt (BS-443:1982). Genomsnittlig draghållfasthet 50 kg/mm². Mått på nätet: 1145 x 775 mm. Levereras pallvis, 300 nät/pall.

Artnr	Utförande	Grp	Box
008912	Maskor: 70 x 70 mm	B	300



Avstängningslist

Självhäftande skumplast. För avstängning vid flytspackling. Mått: 2000 x 30 x 30 mm. Art.nr. 331030 levereras 25 st/kartong.


Artnr	Utförande	Grp	Box
331030	2000 x 30 x 30 mm	A	25
005630	2 st/frp	A	15



Glasfibernät

För förstärkning av avjämningsmassa. Används som armering i flytande golvkonstruktioner. Förhindrar uppkomst av krympsprickor orsakade av rörelser i underlaget eller plattbeläggningen ovanför. Nätet ska täcka hela ytan och skarvas genom omlottläggning på minst 100 mm. Mått: 1 x 50 m/rulle.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334160	Maskor: 10 x 10 mm	B	1/24



Dämpfolie/Kantband

Självhäftande dämpfolie/kantband. Används vid flytande konstruktioner för att säkerställa att avjämningsmassan inte kommer i kontakt med omgivande byggnadsdelar. Tjocklek: 3,8 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334110	25 m x 50 mm	A	10/70

TIPS!

MIXERVAGNAR
s. 64





VÅTRUMS- VERKTYG



Foliedispenser 30

Lätt och praktisk foliedispenser för tätskiktsfolie. Maxbredd: 1000 mm. Utrustad med fjäderupphängt räkneverk (cm). Upprullning på avtagbar dispenser. Kullager som underlättar utmatningen. Öppen skärsåra som minskar slitage på både dispenser och kniv, samt ger ett jämnt snitt. Gummifötter som gör att den står stabilt mot underlaget.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334279	1000 mm	D	1



Våtrumsset

Komplett set för applicering av tätskikt. Innehåller: Engångsroller 180 mm, Elementpensel 70 mm, Nitrilhandskar strl 10 och Bredspackel 300 mm med plastblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554320	Set	A	1/12



NYHET

Benställning Foliedispenser 30

Höj- och sänkbar benställning till Foliedispenser 30. Enkel att fälla ihop. Utrustad med två hjul för smidig transport när den är utfälld.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334278	850-1003 mm	D	1



Bredspackel med plastblad

Bredspackel med trähandtag och blad av polystyren. För t.ex. montering av våtrumsfolie eller vävduk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6906150	150 mm	A	10/40
6906300	300 mm	A	5/20
642385	385 mm	A	5/90



NYHET

Foliedispenser 300

Stabil foliedispenser med benställning för större rullar av tätskiktsfolie. Klarar rullar med diameter upp till 50 cm. Maxbredd: 1000 mm. Utrustad med fjäderupphängt räkneverk (cm). Öppen skärsåra som minskar slitage på både dispenser och kniv, samt ger ett jämnt snitt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334232	1000 mm	E	1



NYHET

Bredspackel Fintandad

Bredspackel med trähandtag och fintandad blad av stål. För t.ex. applicering av lim vid montering av våtrumsfolie eller vävduk.


Artnr	Utförande	Grp	Box
6904250	250 mm	A	10/180



Limspridare

Tillverkad av plast. För applicering av lim vid montering av våtrumsfolie.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554103	52 mm	A	10/200
6993103	230 mm	A	10/100



Limspridare Fix It

Tillverkad av plast. Fästs på patronen. Passar patronpistoler med U-öppning. Limmet appliceras och sprids i ett moment. Ger sju rader till en jämn anläggningsyta på 40 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
801130	40 mm	A	10/100



Engångsroller

Bygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Polyesterhylsa. För applicering av bl.a. tätskikt och lim. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005145	180 mm	A	50



Miniroller Superfine

Polyesterhylsa som ger en mycket fin struktur. Passar till all sorts färg och limprodukter. T.ex. lämplig för att limma skarvar på våtrumsduk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6858050	50 mm	A	10



Miniroller Foam

Skumhylsa som ger en mycket fin struktur. Passar till vattenbaserad färg och limprodukter. T.ex. lämplig för att limma skarvar på våtrumsduk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6856050	50 mm	A	10



Minibygel

Bygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm. Totallängd: 360 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6721050	50 mm	A	5



Elementpensel

Långt vinklat träskaft med naturborst. Passar till oljebaserad färg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6160035	35 mm	A	20
6160050	50 mm	A	20
6160070	70 mm	A	20



Puruskniven

Hjälpmedel för korrekt håltagning i tätskikt såsom golvbrunnsmanschett och plastmatta. Bottenplattan passar i alla Purus golvbrunnar och förhöjningsringar av plast från 1991 och framåt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
113594	150 mm	B	10




Skärmall Jafo

Hjälpmedel för korrekt håltagning i tätskikt såsom golvbrunnsmanschett eller plastmatta. Skärmallen passar i alla Jafos golvbrunnar och förhöjningsringar av plast från 1991 och framåt.


Artnr	Utförande	Grp	Box
133856	145 mm	B	8

MÅTTGUIDE FÖR SLEVAR

1. Bredd fram (mm)
2. Längd (mm)
3. Bredd bak (mm)
4. Hals (mm)
5. Handtag (mm)




SLEVAR



Iläggarslev Rak Hals

Trähandtag med rak hals och blad av stål.


Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
933316	75	140	100	80	135	A	6/36
003317	85	160	115	80	135	A	6/36
206040	95	180	125	80	130	A	6/36



Iläggarslev Svanhals

Trähandtag med svanhals och blad av stål.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
009027	85	160	115	50	135	A	6/36
009028	95	180	120	60	135	A	6/36




Kakelslev Rektangulär

Långt trähandtag med rektangulärt blad av stål med rundade hörn i framkant.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
003549	85	160	110	80	160	A	6/24



SLEVAR





Kakelslev Trekantig

Långt trähandtag med trekantigt blad av stål.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
003550	2	160	165	90	180	A	6/24

MÅTTGUIDE FÖR SLEVAR


- 1. Bredd fram (mm)
- 2. Längd (mm)
- 3. Bredd bak (mm)
- 4. Hals (mm)
- 5. Handtag (mm)



Skärslev Rund

Trähandtag med blad av stål med rundade kanter.


Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
775050	3	120	70	50	95	A	6/60
775052	3	140	80	50	95	A	6/60
775054	3	160	90	50	95	A	6/60



Tungslev Konisk

Trähandtag med koniskt slipat blad av stål.


Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
204109	45	160	17	60	115	A	6/48
204116	60	170	17	60	115	A	6/48



Murslev

Trähandtag med blad av stål.


Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
206324	2	180	160	100	130	A	6/24
206349	2	220	220	100	130	A	6/24



Fogslev Konisk

Trähandtag med koniskt slipat blad av stål.


Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
204512	6	175	6	50	115	A	12/72
060101	10	175	10	50	115	A	12/72
060125	12	175	12	50	115	A	12/72
204598	14	175	14	50	115	A	12/72
204604	16	175	16	50	115	A	12/72



Lagningslev

Trähandtag med blad av stål.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
009029	60	100	60	50	115	A	6/72
003551	80	115	80	50	115	A	6/72




Murslev Jonta

Trähandtag med blad av rostfritt stål.

ROSTFRITT

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
219151	30	220	160	100	130	A	6/18




Putsslev Bolle

Trähandtag med blad av rostfritt stål.

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
210231	65	230	210	100	130	A	6/12

ROSTFRITT



Fasadslev Turbo

Trähandtag med blad av rostfritt stål. Högervinklat handtag.

ROSTFRITT

Artnr	1	2	3	4	5	Grp	Box
204121	125	285/250	120	100	130	A	6/48

TEBO
VIKING

TEBO VIKING

Murarläraren Viking Mårtensson från Linköping började 1963 att utveckla och tillverka produkter för den professionella muraren. Sedan 2009 ägs varumärket Tebo Viking av Tebo Byggtillbehör.

Bland de produkter som Viking har utvecklat finns bland annat murarklossen, murarkäppen och olika murslevar. Idag innefattar produktsortimentet de flesta murarprodukter som den yrkesverksamme muraren dagligen använder sig av. Gemensamt för alla produkter är kompromisslös kvalitet.

MUR- & PUTSVERKTYG



Murarkäpp

Käpp av aluminium med instansade skifthöjder. Längd: 2 m med ett utdragbart innersrör på 1,5 m. Ger fäste åt murarklossen och används för att sätta ut skifthöjden vid murning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960034	66, 67, 68, 69 mm	A	1
400018	69, 70, 71, 72 mm	A	1
400012	71, 72, 73, 74 mm	A	1
400203	73, 74, 75, 76 mm	A	1
400204	75, 76, 77, 78 mm	A	1
400205	77, 78, 79, 80 mm	A	1
400013	83, 84, 85, 86 mm	A	1
400015	86, 87, 88, 89 mm	A	1
400016	88, 89, 90, 91 mm	A	1
400017	95, 96, 97, 98 mm	A	1
400206	99, 100, 101, 102 mm	A	1



Murarkloss

För fasthållning av murarsnöret på murarkäppen. Levereras med ett trådvattenpass för fäste på murarsnöret.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400201	2 st/frp	A	24



Murarsnöre 120 m

3-slagen lina av 100% polyestersilke. Tjocklek: 1,4 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009116	Fluorescerande gult	A	10/60
009117	Fluorescerande rosa	A	10/60



Murargalge

Hållare för snabb uppsättning av murarkäppen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400208	300 x 500 mm	A	1



Murarkrycka för dörrar

Stämp av aluminium med låsanordning som ger exakt inställning av höjden. Lämplig för stämpning av armerade skift och valvbågsformar. Lätt att ställa in önskad höjd. Förhindrar skador i den murade balken när stämpan slås undan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400210	1500-2800 mm	A	1



Murarsnöre 160 m

3-slagen lina av 100% polyestersilke. Tjocklek: 1 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009119	Orange	A	10/60



Murarhammare Hultafors MR 500

Handsmidd murarhammare av blåsträt och klarlackat smide. Härdad fyrkantig slagyta. Härdad slipad mejsel. Stålskaft med ergonomiskt utformat och räfflat handtag för optimalt grepp. Vikt: 820 g.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751021	200 mm	C	2



Murarhammare Hultafors TB 600

Ergonomisk hammare med tydligt ändstopp för säkert grepp. Smidd i ett stycke för ökad tålighet. Vibrationsdämpande uretanplugg. Härdad fyrkantig slagyta och slipad mejsel med urtag för spikutdragning. Vikt: 900 g.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751022	290 mm	C	1



Handslipsten

Plasthandtag. Handslipsten för utjämning av t.ex. betong och grövre puts. Slipkorn #20.

Artnr	Utförande	Grp	Box
254004	160 x 75 mm	A	20



Putshake

Oljehärdat fyrkantigt stålstift med smidd fjäder. Spärr i båda ändarna av stiftet håller fjädern på plats.

Artnr	Utförande	Grp	Box
505387	150 x 7 mm	A	50
505391	300 x 7 mm	A	50



Fogsticka

Tillverkad av bok. För efterslätning av fogar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8050162	12 mm	A	20/100
8050163	15 mm	A	20/100



Rivbräda polyuretan

Helgjuten av polyuretan vilket gör den lätt. Används för att slätskura putsytan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
933251	280 x 140 mm	A	12/36
220320	320 x 180 mm	A	12/36
220360	360 x 200 mm	A	12/36
220420	420 x 220 mm	A	10/36



Rivbräda polystyrol

Helgjuten av stark polystyrol vilket ger en lång livslängd. Används för att slätskura putsytan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220142	280 x 140 mm	A	10/40
220143	320 x 180 mm	A	10/40



Spikrivbräda

Helgjuten av polystyrol med 150 st 20 mm spikar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334252	270 x 130 mm	A	30



Rivbräda Våffla

Stomme av stål med plastat handtag. Används vid grovavjämning av putsytan för att ge en bra vidhäftning på efterföljande skikt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
221490	285 x 140 mm	A	5/20



Kanitz polyuretan

Helgjuten av polyuretan vilket gör den lätt. Används speciellt för att slätskura putsytan på svåråtkomliga ställen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960032	260 x 80 mm	A	12/72



Kanitz polystyrol

Helgjuten av stark polystyrol vilket ger en lång livslängd. Används speciellt för att slätskura putsytan på svåråtkomliga ställen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
003597	260 x 80 mm	A	10/100



Långskånska polyuretan

Helgjuten av polyuretan vilket gör den lätt. Används för att jämna av putsytan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400323	800 x 120 mm	A	4/16



Filtbräda skumgummi

Plasthandtag med 18 mm röd skumgummifilt. Mått: 140 x 280 mm. Används för att få en extra jämn och slät yta vid putsning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
335001	Finporig	A	40
335003	Grovporig	A	40



Filtbräda skumplast

Plasthandtag med finporig skumplastfilt. Används för att få en extra jämn och slät yta vid putsning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334290	240 x 120 mm	A	10
334292	280 x 140 mm	A	6



Kalkfärgborste

Trärygg med gängat träskaft. Borst av vit fiber. Borsthöjd: 70 mm. Skaftlängd: 280 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005280	180 x 70 x 360 mm	A	10



Tegelborste

Trärygg. Borst av propenplast. Styv borst lämplig för borstning av tegelfogar. Borsthöjd: 65 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400344	350 x 42 mm	A	10



Stänkputsspruta

Tryckluftsdriven stänkputsspruta. Ansluts till kompressor som levererar minst 220 liter/min vid 3 bar. Klarar puts med korn upp till 6 mm. Trattvolym: 6 liter. Separata inställningar för luftflöde och materialflöde gör att strukturen på ytan blir konsekvent.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400100	570 x 350 x 280 mm	A	1



Fogspruta

Skruvfogspruta för anslutning till bormaskin. Levereras inklusive 3 st munstycken. Vikt: 0,43 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009161	Rymmer 0,8 liter	B	1



Putsavdragare

Anodiserad 10 mm bred aluminiumprofil med ändpluggar av plast.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220863	1500 x 100 mm	A	10



Putsavdragare H-formad

H-formad putsavdragare tillverkad av aluminium. Avsedd för t.ex. gipsputs.

Artnr	Utförande	Grp	Box
401210	1000 mm	A	10
401220	2000 mm	A	10



Decolitskiva trä

Trähandtag med blad av stål. Godstjocklek: 0,8 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
851500	500 x 70/125 mm	A	6/24
851600	600 x 70/125 mm	A	6/24



Decolitskiva Softgrip

Softgriphandtag med blad av stål. Godstjocklek: 0,8 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
213703	500 x 110 mm	A	6/24
213704	600 x 110 mm	A	6/24



Plastglättare

Tillverkad av plast. För t.ex. epoxi och fiberputs.

Artnr	Utförande	Grp	Box
221493	280 x 140 mm	A	60



Slipstål 280 mm

Trähandtag med blad av stål.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009022	280 x 130 mm	A	6/36



Slipstål 480 mm

Trähandtag med blad av stål.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009024	480 x 130 mm	A	6/36



Vinkelrivbräda

Plasthandtag med blad av wolframkarbid. Rivbräda med 90° vinkel. Vid slipning av t.ex. betong, lättbetong, leca och fix. Slipkorn: #36.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005525	200 x 110 mm	A	5/25

HINKAR & KÄRL



Hink 12 L

Rund hink av svart polyeten med litergradering. 3,5 mm bygelhandtag av galvaniserat stål. Diameter: 315 mm. Höjd: 230 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005143	12 liter	A	900



Hink 20 L Standard

Rund hink av svart polyeten med litergradering upp till 20 liter. 7 mm bygelhandtag av galvaniserat stål. Diameter: 370 mm. Höjd: 260 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005142	20 liter	A	400



Hink 20 L Heavy Duty

Rund hink av polyeten med litergradering. 7 mm bygelhandtag av galvaniserat stål. Greppkant i botten. Diameter: 390 mm. Höjd: 300 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
515142	Svart, 20 liter	A	300
515144	Vit, 20 liter	A	300



Hink 20 L med pip Heavy Duty

Rund hink av svart polyeten med litergradering och pip. 7 mm bygelhandtag av galvaniserat stål. Greppkant i botten. Diameter: 390 mm. Höjd: 300 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
515146	20 liter	A	300



Hink 30 L Twist stop Heavy Duty

Extra kraftig hink av svart PP/POE-plast. 7 mm bygelhandtag med gummigrepp. Litergradering upp till 30 liter. 35 x 22 mm spår och kraftig greppkant i botten. Diameter: 365 mm. Höjd: 430 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
505392	30 liter	A	10



Blandningstunna Svart

Blandningstunna med stabila handtag på sidan och greppkant i botten. 65 liter. Diameter: 500 mm. Höjd: 480 mm. 100 liter. Diameter: 520 mm. Höjd: 680 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
541065	65 liter, PP-plast	B	15
541100	100 liter, LDPE-plast	B	12



Blandningstunna Vit

Blandningstunna av vit polypropen. Kraftig konstruktion med praktiska bärhandtag. Diameter: 480 mm. Höjd: 700 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009074	100 liter	C	24

TWIST STOP

Placera på ett skaft eller dylikt för att hinken inte ska snurra när du blandar.





Murbrukshink 17 L

Robust rund hink av grön polyeten. 7,8 mm bygelhandtag och litergradering upp till 17 liter. Diameter: 350 mm. Höjd: 245 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
641315	17 liter	A	240



Murbrukshink 25 L

Robust oval hink av grön polyeten. 7 mm bygelhandtag med gummigrepp, pip och litergradering upp till 25 liter. Greppkant i botten. Mått: 310 x 450 x 335 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
641316	25 liter	A	120



Bruksbalja rund

Rund bruksbalja av svart polyeten. Litergradering. Diameter: 550 mm. Höjd: 350 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009077	65 liter	A	240



Bruksbalja rektangulär

Rektangulär bruksbalja av svart polyeten. Litergradering. Mått: 700 x 390 x 275 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009078	65 liter	A	210



Mäthink 10 L

Rund transparent hink av polypropen med tydlig litergradering. 3,2 mm bygelhandtag av galvaniserat stål med plastgrepp. Livsmedelsklassad. Diameter: 290 mm. Höjd: 255 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554212	10 liter	A	550



Litermått

Transparent litermått av polypropen med handtag och gradering upp till 2 liter (ml). Diameter: 150 mm. Höjd: 220 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554070	2 liter	A	10/60



Plastskopa

Tillverkad av polypropen med handtag som passar Teleskopskaft Proline med kona.


Artnr	Utförande	Grp	Box
515202	1 liter	A	10/40



Sprayflaska 360°

Sprayflaska av HDPE-plast med 360° funktion, vilket gör att den kan användas i alla vinklar utan att tappa sprayförmåga. Graderad (ml). Munstycke av polypropen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211300	630 ml	A	32





Blandnings-
tunna ingår
ej.

Mixervagn 100

Mixervagn med tippfunktion för 50-100 L tunnor. Effektiv och ergonomisk blandning av t.ex. flytspackel. Universalfäste som passar de flesta blandningstunnor. Öppningsbart mixerfäste för enkel på-/avmontering av maskinblandaren inklusive visp. Passar de vanligaste maskinblandarna på marknaden. Maxlängd för visp: 700 mm. Utrustad med tre hjul varav det bakre är ledat och låsbart. Handtag och stödben för extra balans vid tippning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
4198535	18,5 kg	D	1



NYHET

Hink ingår ej.

Mixervagn 30

Mixervagn med tippfunktion. Passar Hink 30 L Twist stop Heavy Duty (art.nr. 505392). Effektiv och ergonomisk blandning av t.ex. flytspackel. 4 st ledbara hjul varav de bakre hjulen är låsbara.

Artnr	Utförande	Grp	Box
534240	8,3 kg	D	1



Hink- & Kärlvagn

Smidig vagn med justerbara fixeringsarmar för att passa de flesta hinkar och kärl. Stora låsbara hjul som förenklar förflyttning över trösklar och andra ojämnheter.

Artnr	Utförande	Grp	Box
4198538	Innermått: 180-350 mm	D	1



NYHET



Säcköppnare Collomix Sharky

Säcköppnare av stål. För öppning och tömning av material i hink. Passar de flesta standardhinkar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
421210	400 mm	C	2



NYHET



Mixerrengörare Collomix

Mixerrengörare av stål med borstar av propenplast. Levereras inklusive Hink 30 L.

Artnr	Utförande	Grp	Box
421200	Öppningsmått: 170 - 240 mm	C	1

VAL AV TÅNG

Kakeltångar finns med olika käftar för olika ändamål. Alla våra tångar har förstärkta käftar för att klara av dagens hårda plattor.



Papegojtång med bockade käftar för t.ex. håltagning.



Keramikång med raka käftar i coromantstål.



Extremt kraftfull tång med titanbelagda trissor.

ÖVRIGA HANDVERKTYG



Keramikång papegoj Softgrip

Softgriphandtag med fjäder och bockade hårdmetallkäftar. Klipper i alla byggkeramiska material. Max plattjocklek: 8 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005668	200 mm	A	6/36



Keramikång Softgrip

Softgriphandtag och raka coromantkäftar. Klipper i alla byggkeramiska material. Max plattjocklek: 12 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005664	200 mm	A	6/36



Keramikång Montolit Crab

Professionell tång med Titanbelagda trissor som även fungerar som rits. Klipper kakel, klinker, granitkeramik och mosaik med hög precision. Max plattjocklek: 15 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
300143	215 mm	A	6



Kompaktbultsax Knipex

Kompaktbultsax med Softgriphandtag. Utväxling av oljehärdat kromvanadinstål. Klipper material upp till Ø 5,2 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005700	200 mm	C	12



Stödhandtag Octo Softgrip

Softgriphandtag med 8 st gummifötter. Står stadig mot underlaget och minskar belastning på handled och rygg vid t.ex. plattsättning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960010	230 x 80 x 90 mm	A	10





Plattlyft Mini

Tillverkad av gummi. Lyftkraft: ca 20 kg. Liten och smidig plattlyft för att enkelt kunna lyfta och justera plattor. Levereras i displaykartong vid köp av 24 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334210	Ø 80 mm	A	24/72



Plattlyft enhandsfattning

Tillverkad av aluminium. En sugkopp. Lyftkraft: ca 40 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960022	Ø 120 mm	A	12/24



Plattlyft två sugkoppar

Tillverkad av aluminium. Två sugkoppar. Lyftkraft: ca 80 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334215	2 st, Ø 120 mm	A	6/12

NYHET



Plattving Bihui

För positionering och finjustering av storformatiga och tyngre material med en slät yta, såsom byggkeramik, sten, granit, plast, metall och glas. 6 st sugkoppar. Spännvidd: 210 - 295 mm. Bredd: 325 mm. Längd: 670 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
770011	210 - 295 mm	C	1



Plattving PS130

För positionering och finjustering av storformatiga och tyngre material med en slät yta, såsom byggkeramik, sten, granit, plast, metall och glas. Två manuella vakuumpumpar ger maximal horisontell spännkraft upp till 1200 N. Visuell undertrycksövervakning av vakuum via pumpkolv. Praktisk inställningsfunktion för snabb justering av avståndet mellan de två sugkopparna. Spännvidd: 5 - 130 mm. Bredd: 215 mm. Längd: 650 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869492	5 - 130 mm	D	1


NYHET



Plattlyft Bihui med pump

Plattlyft med pumpsugkopp. Visuell undertrycksövervakning via pumpkolv. Levereras med förvaringsväska. Lyftkraft: ca 40 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
770013	Ø 200 mm	C	1



Mer om plattlyftar
& plattvingar
s. 44



Plattlyft Montolit med pump

Plattlyft med pumpsugkopp.
Visuell undertrycksövervakning via
vakuummanometer. Levereras med
förvaringsväska. Lyftkraft: ca 40 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
741114	Ø 200 mm	D	1



Plattlyft Montolit Stick

Plattlyft för storformatiga plattor. Justerbar
längd: 1000-1500 mm. Skenor av galvaniserat
stål. Innehåller: 2 st pumpsugkoppar, 1 st
längsgående skena med Softgriphandtag.
Visuell undertrycksövervakning via
vakuummanometer på varje sugkopp.
Lyftkraft: ca 40 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
741115	40 kg	D	1



Kakelborttagare Softgrip

Kakelborttagare av rostfritt stål och
Softgriphandtag. Förstärkt slagyta av metall
för ökad styrka och livslängd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
105099	100 mm	A	12/72



Plattlyft Bihui

Plattlyft för storformatiga plattor. Justerbar
längd: 1700-3200 mm. Skenor av aluminium.
Innehåller: 2 st längsgående skenor med
Softgriphandtag, 10 st sugkoppar varav 4
st med visuell undertrycksövervakning via
pumpkolv. Lyftkraft: ca 80 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
770014	80 kg	E	1



Plattlyft Montolit Superstick

Plattlyft för storformatiga plattor. Justerbar
längd: 2300-3800 mm. Skenor av galvaniserat
stål. Innehåller: 4 st pumpsugkoppar, 2 st
längsgående skenor med Softgriphandtag, 2
st tvärgående stabiliserande skenor. Visuell
undertrycksövervakning via vakuummanometer
på varje sugkopp. Lyftkraft: ca 80 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
741116	80 kg	E	1



Gummiklubba

Helgjuten av gummi. Lämnar inga märken.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005656	500 g	A	6



Plattlyft Betong

Elförzinkad med Softgriphandtag för maximal
komfort. Avsedd för betongplattor.

Artnr	Utförande	Grp	Box
807201	300-500 mm	A	5



Kakelfil halvrund

Plasthandtag med blad av wolframkarbid
med en flat och en rund sida.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234930	150 mm	A	10/100





Geringslåda plast

Tillverkad av ABS-plast. För gering av t.ex. kakellister av plast och metall. Sågspar för att kapa listen på högkant. 2 st skumgummilister i botten samt 4 st skruvhål för maximal stabilitet. Maxbredd: 40 mm. Geringsvinkel: 45° och 90°. Vikt: 0,17 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960004	210 x 100 x 65 mm	A	10



Geringslåda Geramax

Gedigen konstruktion av eloxerad aluminium. Utrustad med 4 st vred för låsning av list. Grepp mot underlag och försänkta skruvhål för maximal stabilitet. Sågspar förstärkta med stålpinna vilket garanterar längre livslängd. 22 mm hål för spån- och listspill. Geringsvinkel: 22,5°, 45° och 90°. Vikt: ca 2 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554280	240 x 60 x 60 mm	B	4



Kakelsåg

Kakelsåg med Softgriphandtag. Komplet med trådsågsblad av tungstenkarbid.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234940	150 mm	A	10/60



Trådsågsblad 150 mm

Trådsågsblad av tungstenkarbid. Passar till Kakelsåg 150 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234945	150 mm	A	24/240



Kakelborr Ställbar

För borrar med bormaskin/skruvdragare med lågt varvtal. Skär av tungstenkarbid. Ej för klinker.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934055	Håldiameter: 22 - 90 mm	A	12/72



Kakel- & Glasborr

För borrar med bormaskin/skruvdragare med lågt varvtal. Borrspets av hårdmetall. För kakel och glas. Ej för klinker.

Artnr	Utförande	Grp	Box
003592	5 mm	A	10/100
003575	6 mm	A	10/100
003576	8 mm	A	10/100
003577	10 mm	A	10/100



Kakelborr Konisk

För borring med bormaskin/skruvdragare med lågt varvtal. Skär av hårdmetall. Ej för klinker.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004096	73 mm	A	12/120



Snabbtving Hultafors QCX 15

Tillverkad av glasfiberarmerad nylon. Smidigt mothåll för ökad åtkomst i trånga utrymmen. Snabb frammatning och återställning. Ändskydd av nylon och hål för upphängning. Klämkraft upp till 120 kg. Öppning: 95 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751031	Öppning: 95 mm	C	2



ÖVRIGA HANDVERKTYG

Barkspade

Slipad stålklunga med linoljasträskäft av ask. Det perfekta redskapet för att avlägsna bark, is, kakel-, puts- och cementrester. Levereras med bladskydd av plast. Mått klinga: 118 x 125 x 1,5 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
665090	1150 mm	A	3



Blad till Barkspade

Slipad stålklunga till barkspade. Exklusive skruvar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
665091	118 x 125 x 1,5 mm	A	5



Bräckjärn Hultafors Stål 108

Smidigt bräckjärn av stål. Används till att dra ut spikar, bryta, skrapa eller lyfta med. Vikt: 650 g.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751034	380 mm	D	2



Bräckjärn Hultafors Stål 109

Tillverkad av härdat borstål. Breda slipade anläggningsytor. Tunna ändar som gör det lätt att komma åt och minskar risken för märken. Vikt: 1100 g.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751035	520 mm	D	2



Parkettjärn

Kraftigt parkettjärn av stål.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960012	440 x 40 x 8 mm	A	10



Slagkloss Softgrip

Slagkloss av polypropen med Softgriphandtag.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400134	450 x 73 x 23 mm	A	8/32



Laminatset

Innehåller: slagkloss, slagjärn och 20 st kilar förläggning av laminatgolv.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400139	Set	A	12

ÖVRIGA HANDVERKTYG



Bågfilmsställning

Softgriphandtag. Kompletterat med bimetallblad. Fjäderbelastad mekanism för snabbt bladbyte. Bladet kan snedställas.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869190	300 mm	A	6



Bågfilmsblad bimetall 300 mm

Reservblad av bimetall. Passar till bågfilmsställning. 2 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869189	300 mm	A	1



Handsåg Hultafors HBS

Allround handsåg med glasfiberarmerat handtag och Softgrippgrepp. Sågblad av 1 mm tjockt stål. Tandning med 2-fas slipning och spetshärdade tänder för effektiv sågning. Levereras i displaykartong vid köp av 10 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751032	550 mm	C	10



Handsåg Hultafors HBX

Proffshandsåg med ergonomiskt handtag av ABS-plast. Robust bladskydd med snabbblås. Sågblad av 1 mm tjockt stål med vaxbehandlad yta. Tandning med 3-fas slipning och spetshärdade tänder för effektiv sågning. Möjlighet att byta sågblad. Levereras i displaykartong vid köp av 10 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751033	550 mm	C	10



Snickarhammare Hultafors TC 20 L

Ergonomisk hammare med tydligt ändstopp för säkert grepp. Smidd i ett stycke för ökad tålighet. Vibrationsdämpande uretanplugg. Tunn stark klys som gör det lättare att komma åt utan att lämna märken. Vikt: 800 g.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751019	340 mm	C	2



Glasskärare

6 st hårdmetalltrissor. Trähandtag. För glas och kakel.

Artnr	Utförande	Grp	Box
975009	135 mm	A	10



Limpistol Rapid EG280

Limpistol med ergonomiskt utformat gummi-belagt handtag och avtryckare. Justerbart ställ. För 12 mm limstavar. Uppvärmningstid: 3 min. Limflöde: 600 g/h.

Artnr	Utförande	Grp	Box
801160	35 W	C	5



Smältlim

Universallim som mjuknar vid 85°C. Längd: 300 mm. Diameter: 12 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400260	10 st	C	10



Hantverkarkniv Hultafors HVK

Tillverkad av härdat japanskt kolstål. Skaft och hölster av extra slagtålig polypropen. Unik funktion för säkert fäste av hölstret runt knappen på yrkeskläderna. Levereras i displaykartong vid köp av 10 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751023	Bladlängd: 93 mm	C	10



Hantverkarkniv Hultafors HVK GH

Tillverkad av härdat japanskt kolstål. Skaft och hölster av extra slagtålig polypropen och Softgripgrepp. Unik funktion för säkert fäste av hölstret runt knappen på yrkeskläderna. Levereras i displaykartong vid köp av 10 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751024	Bladlängd: 93 mm	C	10



Stämkniv Hultafors STK

Kraftig kniv med V-slipad stämjärnsfunktion. Tillverkad av härdat japanskt kolstål. Skaft och hölster av extra slagtålig polypropen. Unik funktion för säkert fäste av hölstret runt knappen på yrkeskläderna. Levereras i displaykartong vid köp av 10 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751025	Bladlängd: 72 mm	C	10



Dubbelhölster Hultafors STK & HVK

Dubbelhölster inklusive Stämkniv STK och Hantverkarkniv HVK. Hölster av extra slagtålig polypropen. Unik funktion för säkert fäste av hölstret runt knappen på yrkeskläderna.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751039	STK & HVK	D	4



Brytbladskniv Hultafors BKP 18A

Brytbladskniv av tålig polypropen. Enkelt bladbyte utan verktyg. Inbyggd bladbrytare. Levereras inklusive 1 st 18 mm blad. Levereras i displaykartong vid köp av 10 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751040	BKP	C	10



HULTAFORS

Hultafors är ett ledande internationellt varumärke inom handverktyg av högsta kvalitet avsedda för hantverkare och industri. Allt började med uppfinnandet av tumstocken för mer än 130 år sedan.

Idag består sortimentet av ett stort antal pålitliga handverktyg för mätning, märkning, hugg och slag samt knivar, spett och bräckjärn.

ÖVRIGA HANDVERKTYG



Brytbladskniv Hultafors BKZ 18Q

Robust och ergonomisk brytbladskniv av aluminium. Enkel frammatning av bladet med en hand. Låsknapp för fixering av bladet för maximal säkerhet. Levereras inklusive 1 st 18 mm brytblad. Levereras i displaykartong vid köp av 6 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751026	180 mm	C	6



Universalkniv Hultafors URA

Lätt och ergonomisk universalkniv av aluminium med Softgrip-grepp. Skruvhjul för enkel öppning och bladbyte utan verktyg. Fjädrat bladmagasin med 10 st allroundblad medföljer. Levereras i displaykartong vid köp av 6 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751027	61 mm	C	6



Knivblad Hultafors Prestanda UBP-10

Trapetzblad av härdat kolstål. Hårt och vasst blad med mycket lång livslängd. Levereras i ett fjädrat bladmagasin med 10 st blad. Levereras i displaykartong vid köp av 10 st frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751028	62 mm	C	10



Knivblad Hultafors Krok UBH

Trapetzblad av härdat kolstål. Hårt och vasst blad med krok i spetsen. Levereras i ett fjädrat bladmagasin med 10 st blad. Levereras i displaykartong vid köp av 10 st frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751045	48 mm	C	10



Extrablade Hultafors till brytbladskniv

Universalknivblad för brytbladskniv. Tillverkad av härdat kolstål. Bredd: 18 mm. 10 st blad/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751029	102 mm	C	10



Brytbladskniv

Brytbladskniv av plast. 1 st 18 mm blad medföljer.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6992208	150 mm	A	12



Brytblad Refill

Universalblad. 10 st blad/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6992818	18 mm	A	12



Knivblad Trapetz

Universalknivblad rak. 5 st knivblad i dispensförpackning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6992802	61 x 19 mm	A	24

MÅLERIVERKTYG



Moddlare

Träskaft med naturborst. Passar till oljebaserad färg.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6050015	15 mm	36 mm	8 mm	A	24
6050025	25 mm	36 mm	8 mm	A	24
6050035	35 mm	36 mm	8 mm	A	12
6050050	50 mm	38 mm	8 mm	A	12
6050070	70 mm	43 mm	8 mm	A	12
6050100	100 mm	43 mm	8 mm	A	12



Lackpensel

Träskaft med naturborst. Passar till oljebaserad färg.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6220030	30 mm	44 mm	12 mm	A	10
6220050	50 mm	45 mm	13 mm	A	10
6220070	70 mm	51 mm	15 mm	A	10



Elementpensel

Långt vinklat träskaft med naturborst. Passar till oljebaserad färg.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6160025	25 mm	44 mm	8 mm	A	20
6160035	35 mm	44 mm	8 mm	A	20
6160050	50 mm	44 mm	8 mm	A	20
6160070	70 mm	48 mm	8 mm	A	20



Fasadpensel

Vinklat plastskaft med blandborst. Passar till all sorts färg. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Bredd	Längd	Tjocklek	Grp	Box
6350070	70 mm	57 mm	19 mm	A	10
6350100	100 mm	57 mm	19 mm	A	10



Lackpenselset

Plastskaft med blandborst. Passar till all sorts färg. Innehåller: Lackpensel 30 mm, 50 mm och 70 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6559423	Set	A	50



Rollerhylsa Superfine

Polyesterhylsa som ger en mycket fin struktur. Passar till all sorts färg.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Passar bygel	Grp	Box
6815180	180 mm	6 mm	38 mm	A	5/60
6815230	230 mm	6 mm	38 mm	A	5/50



Rollerhylsa Allround

Polyesterhylsa som ger en grov struktur. Passar till all sorts färg.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Passar bygel	Grp	Box
6820180	180 mm	18 mm	38 mm	A	5/50
6820230	230 mm	18 mm	38 mm	A	5/30



Miniroller Superfine

Polyesterhylsa som ger en mycket fin struktur. Passar till all sorts färg.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Passar bygel	Grp	Box
6858050	50 mm	4 mm	6 mm	A	10
6858100	100 mm	4 mm	6 mm	A	30



Miniroller Allround

Polyesterhylsa som ger en grov struktur. Passar till all sorts färg.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Passar bygel	Grp	Box
6843100	100 mm	12 mm	6 mm	A	30

TIPS!



Miniroller Foam

Skumhylsa som ger en mycket fin struktur. Passar till vattenbaserad färg och limprodukter.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Passar bygel	Grp	Box
6856050	50 mm	6 mm	6 mm	A	10
6856100	100 mm	6 mm	6 mm	A	30



Miniroller 2K

Nylonhylsa som ger en medelgrov struktur. Passar till all sorts färg inklusive tvåkomponentsfärger.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Passar bygel	Grp	Box
6853100	100 mm	13 mm	6 mm	A	30



Rollerbygel

Bygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Bredd	Bygeldiameter	Totallängd	Grp	Box
6710180	180 mm	38 mm	280 mm	A	5/45
6710230	230 mm	38 mm	280 mm	A	5/25



Minibygel

Bygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Bredd	Bygeldiameter	Totallängd	Grp	Box
6721050	50 mm	6 mm	360 mm	A	5
6720280	100 mm	6 mm	280 mm	A	5
6720580	100 mm	6 mm	580 mm	A	5



Engångsroller

Bygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Polyesterhylsa. För applicering av bl.a. tätskikt och lim. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Bredd	Tjocklek lugg	Bygeldiameter	Totallängd	Grp	Box
005145	180 mm	11 mm	38 mm	280 mm	A	50



Rollerset Allround

Rollerset med färgtråg av plast. Bygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Polyesterhylsa 180 mm. Ger en medelgrov struktur. Passar till all sorts färg. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6892180	180 mm	A	20



Miniset Mix

Rollerset med färgtråg av plast. Bygel av stål med plasthandtag. Ø 6 mm. Två stycken polyesterhylsor 100 mm som ger fin och medelgrov struktur. Passar till all sorts färg. Passar både Teleskopskaft Proline med kona och träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6894107	100 mm	A	40



Bredspackel

Plywoodhandtag med stålblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6900100	100 mm	A	10/60
6900150	150 mm	A	10/60
6900200	200 mm	A	10/60
6900300	300 mm	A	10/60
6900400	400 mm	A	10/60
6900500	500 mm	A	5/90
6900600	600 mm	A	5/50



Stålspackel Engelsk

Trähandtag med blad av extra kraftigt, genomgående stål. Lämplig till att skrapa och hugga bort t.ex. fix, fog och murbruk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6912025	25 mm	A	10/100
6912050	50 mm	A	10/100



Stålspackel

Trähandtag med stålblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6912040	40 mm	A	10/100
6912060	60 mm	A	10/100
6912080	80 mm	A	10/100



Stålspackel Softgrip

Softgriphandtag med rostfritt stålblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6914040	40 mm	A	12/120
6914060	60 mm	A	12/120
6914080	80 mm	A	12/120




Multiverktyg för alla hanterkare.



Japanspackel

Plastgrepp med stålblad. Lämplig för spackling av mindre ytor.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6911025	25 mm	A	10/100
6911050	50 mm	A	10/100
6911080	80 mm	A	10/100
6911100	100 mm	A	10/100



Japanspackelset

Plastgrepp med stålblad. Lämplig för spackling av mindre ytor. Levereras i set. Innehåller: 25, 50, 80 och 100 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6911003	Set	A	10



Universalsax Softgrip

Sax med Softgriphandtag. Blad av rostfritt stål. Passar både höger- och vänsterhänta.


Artnr	Utförande	Grp	Box
6993003	300 mm	A	24



Teleskopskaft Proline

Lätt teleskopskaft av glasfiber och aluminium. Kona med klickfunktion. Greppvänlig softgripkula som ger god ergonomi och minskar slitage i leder. Steglös längdjustering med stabil vingskruv.

Artnr	Utförande	Grp	Box
514010	1000-1800 mm, grå	A	1
8231622	1000-1700 mm, svart	B	10



Stålbörste

Trähandtag. Borst av ståltråd Ø 0,30 - 0,35 mm. Borsthöjd: 24 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5100441	1 radig, 280 x 18 mm	A	10/220
5100442	2 radig, 280 x 22 mm	A	10/220
5100443	3 radig, 280 x 30 mm	A	10/160
5100444	4 radig, 280 x 34 mm	A	10/160
5100445	5 radig, 280 x 35 mm	A	10/160



Stålbörste Softgrip

Softgriphandtag. Borst av ståltråd Ø 0,30 - 0,35 mm. Borsthöjd: 24 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5120443	3 radig, 280 x 31 mm	A	8/80
5120444	4 radig, 280 x 35 mm	A	8/80



Stålbörste med skrapa

Trähandtag. Borst av ståltråd Ø 0,30 mm. Borsthöjd: 29 mm. Bredd stålskrapa: 54 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5100416	6 radig, 260 x 40 mm	A	10/140



Mässingsborste

Trähandtag. Borst av mässing Ø 0,25 - 0,30 mm. Borsthöjd: 24 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5100422	2 radig, 280 x 22 mm	A	10/220
5100423	3 radig, 280 x 30 mm	A	10/160



Clickskrapa Softgrip

Skrapa av plast med Softgripgrepp. Används med clickblad för att ta bort smuts eller färg från t.ex. fönster och golv. Levereras inklusive 1 st clickblad.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6961107	105 x 40 mm	A	10/100



Refill Clickskrapa

Extra blad till Clickskrapa Softgrip. Levereras i dispensförpackning. 10 st blad/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
6961104	40 mm	A	10/100

MÄT- & MÄRKVERKTYG



Vattenpass

Tillverkad av aluminium med 2 st okrossbara libeller för våg och lod med hög genomskinlighet. Tolerans i normalläge $\pm 0,5$ mm/m, upp och ner $\pm 0,75$ mm/m. Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar. Bubblan påverkas inte av statisk elektricitet.

Artnr	Utförande	Grp	Box
412030	600 mm	A	30
412061	1200 mm	A	10
412078	1500 mm	A	10
412085	1800 mm	A	10



Vattenpass Hultafors HVP Magnet

Aluminiumprofil med magneter på undersidan. 2 st okrossbara libeller med hög genomskinlighet. Våglibell med förstöringsglas och självlysande reflektor. Tolerans i normalläge $\pm 0,5$ mm/m, upp och ner $\pm 0,75$ mm/m. Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar. Bubblan påverkas inte av statisk elektricitet.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751016	600 mm	D	1
751017	1200 mm	D	1



Vattenpass Torped Hultafors

Vattenpass av plast med magneter på undersidan. 3 st okrossbara rörlibeller för våg-, lod- och 45° med mycket hög genomskinlighet och hållbarhet. Tolerans i normalläge $\pm 1,5$ mm/m. Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar. Bubblan påverkas inte av statisk elektricitet.

Artnr	Utförande	Grp	Box
936150	200 mm	A	5



Vattenpass Hultafors Aluminium Libella 2000

Gjutet och planfräst aluminiumhus. 2 st okrossbara libeller med hög genomskinlighet. Våglibell med förstöringsglas och självlysande reflektor. Tolerans i normalläge $\pm 0,25$ mm/m, upp och ner $\pm 0,75$ mm/m. Kan kompletteras med Vattenpasskena, Förlängningsskena och Fallkil Libella. Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar. Bubblan påverkas inte av statisk elektricitet. Skena och förlängning säljes separat.


Artnr	Utförande	Grp	Box
751036	310 mm	D	1



Vattenpasskena Hultafors Libella

Vattenpasskena av anodiserad aluminium. Skyddande beslag i ändarna. Spår för enkel och steglös montering på Libella 2000.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751037	1200 mm	D	1





Förlängningsskena
Hultafors Libella

2 st förlängningsskenor av anodiserad aluminium. Skyddande beslag i ändarna. Passar Vattenpasskena Libella.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751038	600 mm + 900 mm	D	1



Fallkil Hultafors Libella F2-40

Lätt och hållbar kil av ABS-plast. Monteras mellan Vattenpasskena Libella för att kontrollera lutning. Lutning mellan 2-40 mm/m.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751018	2 - 40 mm/m	C	1



Fallvattenpass 800 mm

Tillverkad av aluminium med 4 st okrossbara libeller för våg och lod, samt 1% och 2% fall med hög genomskinlighet. Tolerans i normalläge ±0,5 mm/m, upp och ner ±0,75 mm/m. Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar. Bubblan påverkas inte av statisk elektricitet.

Artnr	Utförande	Grp	Box
412035	800 mm	A	30



Lutningsmätare
Geo S-digit 60 WL+

Lutningsmätare av aluminium. Tre okrossbara libeller för våg och lod. Roterbar och upplyst display. Ergonomiskt handtag. Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar. Drivs med 3 x AAA-batterier. HOLD-funktion för att frysa mätningen. Noggrannhet: 0° och 90° = +/- 0,1°, 1°- 89° = ± 0,2°. Levereras inklusive batterier och väska. Batteritid 60 h. Vikt 860 g.


Artnr	Utförande	Grp	Box
400296	600 mm	C	1



Lutningsmätare Geo S-digit 60+

Lutningsmätare med punktlaser. Tillverkad av aluminium. Tre okrossbara libeller för våg, lod och 45°. Upplyst display. Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar. Drivs med 3 x AA-batterier. HOLD-funktion för att frysa mätningen. Noggrannhet: 0° och 90° = +/- 0,1°, 1°- 89° = ± 0,2°. Levereras inklusive batterier, 1/4" gängfäste för stativ och väska. Batteritid 50 h. Vikt 930 g.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400297	600 mm	C	1





Smygvinkel Hultafors SMV

Justerbar smygvinkel med klinga av rostfritt stål och anslag av aluminium. Frästa anläggningsytor. Skruv för låsning av klingan. För kopiering och överföring av vinklar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751011	200 mm	C	5



Vinkelhake Hultafors proffs

Vinkelhake med klinga av rostfritt stål och anslag av aluminium. Fräst anläggningsyta. Mått klinga: 250x45x1,5 mm. Djupetsad gradering i millimeter.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751012	25 mm	C	5



Murarvinkel

Helgjuten av 5 mm stål. 90° vinkel. För kontroll av räta vinklar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
472904	1000 x 500 mm	A	1



Centimeterstock vit

Tillverkad av trä med led av stål. Gradering på båda sidor.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554340	2 m	A	10/100



Centimeterstock Hultafors

Tillverkad av glasbjörk med led av svenskt stål. Gradering på båda sidor.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400161	2 m	D	10



Centimeterstock Hultafors 240 cm

Tillverkad av glasbjörk med led av svenskt stål. 240 cm utförande anpassad till gällande byggnormer och standarder. Gradering på båda sidor.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400166	2,4 m	D	10





Contactmeter Hultafors

Tillverkad av glasbjörk med led av svenskt stål. Invändig gradering på båda sidor. Används för mätning direkt mot underlag.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400162	2 m	D	10



Centimeterstock Hultafors G59

Tillverkad av glasfiberförstärkt polyamid. Hög motståndskraft mot fukt. Gradering på båda sidor.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400163	2 m	D	10



Rätskiva Aluminium

Rätskiva av aluminium med skyddande beslag i ändarna. För att kontrollera olika byggdetaljers raka ytor, eller för att rita ut raka linjer. Bredd: 12 mm. Höjd: 100 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009122	2 m	A	10
009123	3 m	A	10



Mätband Hultafors stål BT

Stryktåligt mätband av stål. Ergonomisk kapsel av ABS-plast med gummidetaljer. Mjuk inrullning. Metallögla för säkerhetslina. Rostfritt ändbeslag med förstärkningsplatta.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751009	5 m	C	5



Snörslå Hultafors CLP

Flätat snöre av bomull och polyester. Kan ge upp till 10 st distinkta linjer. Hus av ABS-plast. Vev av metall. Releaseknapp som gör att vevan inte snurrar då linan dras ut. Rymmer 100 g krita. Levereras utan färgpulver.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751013	30 m	C	1



Snörslåkrita Hultafors Neon grön

Finmald krita med mycket färgpigment som fastnar effektivt på snöret. Ger tydliga och starkt lysande linjer både inom- och utomhus.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751014	200 g	C	6



Snörslåkrita Hultafors Röd

Finmald krita med mycket färgpigment som fastnar effektivt på snöret. Allroundkrita som passar både inom- och utomhus.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751015	100 g	C	6



Pica Dry

Konstruktionspenna med stift för uppmärkning i djupa hål. Pennan har en 40 mm lång spets av rostfritt stål. Kan användas på de flesta typer av material, även smutsiga och oljiga ytor.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934190	Grafit	D	10
934192	Grafit, blister	D	10

Pica Dry refill

Förpackning med 8 st lösa stift till Pica Dry. Stiften bör inte förvaras i temperatur över 30° C.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934195	4 st Grafit, 2 st Röda, 2 st Gula	D	10
934196	3 st Blå, 3 st Gröna, 2 st Vita. Vattenfast.	D	10
934197	10 st Grafit	D	10

Pica Dry display Basic

Displaykartong som innehåller: 20 st Pica Dry och 10 st Pica Dry refill. Pica Dry refill innehåller: 4 st grafitstift, 2 st röda stift och 2 st gula stift. Stiften bör inte förvaras i temperatur över 30° C.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934185	Displaykartong	D	6



NYHET



Pica Dry display Grafit

Displaykartong som innehåller: 12 st Pica Dry, 12 st Pica Dry refill med 10 st grafitstift/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934186	Displaykartong	D	6

Pica Ink

Konstruktionspenna för uppmärkning i djupa hål. Pennan har en 40 mm lång spets av rostfritt stål. Stiftet kan vändas upp till 7 gånger för längre livslängd, kan även kapas ca 3 gånger eller upp till 7 mm för förbättrad udd. Kan användas på de flesta typer av material, även smutsiga och oljiga ytor. Permanent färg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934182	Svart	D	10
934183	Svart, blister	D	10

Pica Ink display

Displaykartong som innehåller: 10 st svarta, 5 st röda och 5 st blå Pica Ink.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934180	Displaykartong	D	12



PICA

Sedan 2004 har tyska Pica utvecklat unika, högkvalitativa pennor och markörer för professionell användning.

Med fokus på hållbarhet, ekonomi och design vill de hjälpa hantverkare med precis och modern märkning.



Pica Classic Grafit

Trekantig universalpenna som kan användas på de flesta typer av underlag. Särskilt lämplig på blank keramik och glas. Hårdhetsgrad: 2B. 230 mm, stift: Ø 4,2 mm. Levereras i displaykartong vid köp av 100 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934161	Grafit	A	100



Snickarpenna

Snickarpenna av lackat trä. 2 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934800	180 mm	A	24



Pica Classic Permanent

Permanent märkpenna. Fri från tungmetaller, toluen och xylener. Klarar upp till 14 dagar utan kork, utan att spetsen torkar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934163	Svart	A	10
934164	Svart, blister	A	10



Pica BIG Dry

Snickarpenna med ett 2 x 5 x 150 mm rektangulärt grafitstift. Kan användas på de flesta typer av material, även smutsiga och oljiga ytor. Pennan levereras i ett hölster med kraftig clips för att sitta säkert i t.ex. byxfickan. Locket är försett med slippapper för millimeter precision av udden. Längd: 205 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934310	Grafit	D	10



Pica BIG Dry display Basic

Displaykartong som innehåller: 12 st Pica BIG Dry pennor och 12 st Pica Big Dry refill med 12 st stift/refill. Refillförpackningarna är fördelade på 3 st Snickarstift, 3 st Grafitstift, 3 st Stonemason och 3 st Universalstift Grafit/Röd/Vit. Stiften bör inte förvaras i temperatur över 30° C. Locket är försett med slippapper för millimeter precision av udden.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934312	Displaykartong	D	6



Pica BIG Dry refill Grafit

Förpackning med 12 st grafitstift allround. Stiften är vattenlösliga och kan användas på de flesta typer av material, även smutsiga och oljiga ytor. Stiften bör inte förvaras i temperatur över 30° C.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934313	12 st grafit	D	5



Pica BIG Dry refill Snickarstift

Förpackning med 12 st snickarstift. Stiften är vattenlösliga och passar särskilt bra på torr timmer. Stiften bör inte förvaras i temperatur över 30° C.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934315	12 st Snickarstift	D	5




Pica BIG Dry refill Stonemason

Förpackning med 12 st Stonemasonstift. De vattenlösliga stiften är extra hårda och därmed idealiska att använda på sten och betong. Stiften bör inte förvaras i temperatur över 30° C.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934316	12 st Stonemasonstift	D	5

MÄTINSTRUMENT

RÖD LASER 2-LINJELASER



Laser 90° Vinkel

Liten smidig laser som visar 90° vinkel. Inbyggda libeller för horisontell och vertikal inriktning. Levereras inklusive förvaringsväska, magnetisk måltavla och batterier. Noggrannhet: ± 3 mm / 10 m. Batteritid: ca 48 h.

Artnr	Typ	Färg	Räckvidd	Grp	Box
400006	2-linjelaser	Röd	30 m	B	1



Laser GeoSpider

Batteridrivnen golvlaser som visar 2 st 90° vinklar mot varandra. Roterbart huvud 360° med justerskruv för precisionsinställning. Individuellt höjdjusterbara ben (280-480mm) för ojämna ytor samt maximal arbetsyta. Inbyggd libell för manuell nivellering. Levereras inklusive förvaringsväska, magnetisk måltavla och batterier. Damm- och vattenskydd enligt IP52. Noggrannhet: ± 3 mm / 10 m. Batteritid: ca 12 h.

Artnr	Typ	Färg	Räckvidd	Grp	Box
400175	Krysslinjelaser	Röd	40 m	C	1

RÖD LASER KRYSSLINJELASER IP 52




Laser FL 40-Pocket

Självnivellerande batteridrivnen krysslinjelaser som visar lod- och våglinje i 90°. Levereras inklusive väska, glasögon, batterier och fäste för vägg (1/4" gänga). Damm- och vattenskydd enligt IP54. Noggrannhet: ± 3 mm / 10 m. Batteritid: ca 15 h.

Artnr	Typ	Färg	Räckvidd	Grp	Box
400187	Krysslinjelaser	Röd	10 m	B	1

RÖD LASER KRYSSLINJELASER IP 54



NYHET



Laser FLG 40-Powercross Plus Green

Självnivellerande batteridrivnen krysslinjelaser som visar lod- och våglinje i 90°. Grön laserstråle för bästa synbarhet. Arbetsdiameter 100 m med lasermottagare. Låsfunktion för manuell mätning. Magnetfäste. Robust gummibeklädd konstruktion. Levereras inklusive förvaringsväska, batterier och fäste för vägg och stativ (5/8" och 1/4" gänga). Levereras inklusive 4st AA Batterier, förvaringsväska och fäste för vägg och stativ (5/8" gänga). Damm- och vattenskydd enligt IP54. Noggrannhet: +/- 3 mm / 10 m. Batteritid: ca 9 h.

Artnr	Typ	Färg	Räckvidd	Grp	Box
400282	Krysslinjelaser	Grön	40 m	C	1



Laser FL 40 HP



Självnivellerande batteridrivnen 3-linjelaser som visar lod- och våglinje och 90°. Levereras inklusive förvaringsväska, magnetisk måltavla, glasögon, batterier och fäste för vägg och stativ (5/8" gänga). Låsbart för säker transport. Damm- och vattenskydd enligt IP53. Noggrannhet: +/- 3 mm / 10 m. Batteritid: ca 15 h.

Artnr	Typ	Färg	Räckvidd	Grp	Box
400286	3-linjelaser	Röd	20 m	B	1

GRÖN LASER KRYSSLINJELASER IP 54



RÖD LASER 3-LINJELASER IP 53



GEO FENNEL

Geo Fennel grundades redan 1851 i Tyska Hesse med målet att utveckla och leverera kostnadseffektiva mättningslösningar för applikationer inom kartläggning och byggnation. Många gånger har Geo Fennel varit först i världen med sina innovationer och levererar i dag sina laserprodukter till fler än 60 olika länder.

Deras ledord är kvalitet, service och tillförlitlighet.



Laser FLG 66-Xtreme Green

Självnivellerande batteridrivna 5-linjelaser med linjer som korsar varandra i 90° mot tak, vägg och golv samt centrumpunkt där en laserpunkt projiceras nedåt. Grön laserstråle för bästa synbarhet. Låsfunktion för manuell mätning. Robust gummibeklädd konstruktion som säkerställer damm- och vattenskydd enligt IP65. Levereras inklusive förvaringsväska, magnetisk måltavla, glasögon, uppladdningsbara Li-Ion batterier, laddare, fäste för vägg och stativ (5/8" gänga). Damm- och vattenskydd enligt IP65. Noggrannhet: +/- 2 mm / 10 m. Batteritid: ca 15 h.

Artnr	Typ	Färg	Räckvidd	Grp	Box
400289	5-linjelaser	Grön	40 m	D	1



NYHET

Laser Geo 6X 360° SP Kit

Självnivellerande batteridrivna 360° 3-linjelaser. Ger 6 st laserkryss genom att linjerna korsar varandra i 90° mot tak, vägg och golv. Låsfunktion för manuell mätning. Pulsfunktion tillsammans med FR 55 mottagare (ingår ej). Robust gummiklädd konstruktion som skyddar mot stötar. Levereras inklusive förvaringsväska, magnetisk måltavla, glasögon, uppladdningsbara Li-ion batterier, fäste för vägg, stativ (5/8" gänga) och laddare. Damm- och vattenskydd enligt IP54. Noggrannhet: +/- 2 mm / 10 m. Batteritid: ca 8 -20 h.

Artnr	Typ	Färg	Räckvidd	Grp	Box
400293	3-linjelaser	Röd	30 m	C	3




NYHET

Laser Geo 6X 360° SP Green Kit

Självnivellerande batteridrivna 360° 3-linjelaser. Ger 6 st laserkryss genom att linjerna korsar varandra i 90° mot tak, vägg och golv. Grön laserstråle för bästa synbarhet. Låsfunktion för manuell mätning. Pulsfunktion tillsammans med FR 55 mottagare (ingår ej). Robust gummiklädd konstruktion som skyddar mot stötar. Levereras inklusive förvaringsväska, magnetisk måltavla, glasögon, uppladdningsbara Li-ion batterier, fäste för vägg, stativ (5/8" gänga) och laddare. Damm- och vattenskydd enligt IP54. Noggrannhet: +/- 2 mm / 10 m. Batteritid: ca 5-14 h.

Artnr	Typ	Färg	Räckvidd	Grp	Box
400295	3-linjelaser	Grön	40 m	D	3





Rotationslaser FL 245HV

Självnivellerande batteridrivnen rotationslaser för horisontal och vertikal avvängning. Lättmanövrerad med fjärrkontroll (räckvidd 100 m). Arbetsdiameter 500 m med lasermottagare. Levereras inklusive förvaringsväska, magnetisk måltavla, glasögon, laddningsbara NiMH batterier, laddare, fjärrkontroll, lasermottagare och fäste för vägg och stativ (5/8" gänga). Damm- och vattenskydd enligt IP54. Räckvidd: 40 m. Batteritid: ca 30 h.

Artnr	Typ	Färg	Räckvidd	Grp	Box
400130	Rotationslaser	Röd	40 m	D	1

RÖD LASER
ROTATIONSLASER
IP 54




NYHET

Laser Spectra LT58 360°

Självnivellerande batteridrivnen 3-linjelaser med linjer som slår 360°. En horisontell laserlinje och två vertikala laserlinjer. Låsfunktion för manuell mätning. Pulsfunktion vid användning med HR220 mottagare (tillval). Mycket robust konstruktion som tål fall från 1 m höjd. Levereras inklusive förvaringsväska, magnetisk måltavla, magneter, batterier, fäste för vägg och stativ (5/8" gänga) och laddare. Damm- och vattenskydd enligt IP54. Noggrannhet: +/- 2 mm / 10 m. Batteritid: ca 11-19 h.

Artnr	Typ	Färg	Räckvidd	Grp	Box
400300	3-linjelaser	Grön	30 m	D	1

GRÖN LASER
3-LINJELASER 360°
IP 54



SPECTRA PRECISION

Spectra precision har tillverkat laserinstrument med fokus på bygg och anläggning i över 50 år. De är en av världens största lasertillverkare och en del av Trimble-koncernen.

Produkterna kännetecknas av högsta kvalitet och fokus på enkelhet för användaren.

	90° Vinkel	GeoSpider	FL 40-Pocket	FLG 40 Powercross Plus Green	FL 40 HP
Laserfärg	Röd	Röd	Röd	Grön	Röd
Självnivellering	-	-	± 4°	± 3°	± 3,5°
Nogrannhet (/10 m)	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm
Räckvidd	30 m*	40 m* (radie)	10 m*	40 m* (radie)	20 m* (radie)
Räckvidd (med mottagare)	-	-	40 m	100 m (radie)	60 m (radie)
Batteri	2 x 1,5 V AA	4 x 1,5 V AA	3 x 1,5 V AA	4 x 1,5 V AA	3 x 1,5 V AA
Batteritid	48 h	12 h	15 h	9 h	15 h
IP-klassning	-	IP 52	IP 54	IP 54	IP 53
Laserklass	2	2	2	2	2
Anslutning stativ	-	-	5/8" och 1/4"	5/8" och 1/4"	5/8"

	FLG 66-Xtreme Green	Geo 6X 360° SP Kit	Geo 6X 360° SP Green Kit	Rotation FL 245HV	LT58 360°
Laserfärg	Grön	Röd	Grön	Röd	Grön
Självnivellering	± 2°	± 3°	± 3°	± 5°	± 4°
Nogrannhet (/10 m)	± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 1,0 mm	± 2 mm
Räckvidd	40 m* (radie)	30 m* (radie)	40 m (radie)	40 m* (radie)	30 m* (radie)
Räckvidd (med mottagare)	-	60 m (radie)	70 m (radie)	500 m (radie)	-
Batteri	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	NIHM	Li-ion, 7200 aAh, 3,7 V
Batteritid	15 h	8 - 20h	5 - 14 h	30 h	11 - 19 h
IP-klassning	IP 65	IP54	IP54	IP 54	IP 54
Laserklass	2	2	2	2	2
Anslutning stativ	5/8"	5/8" och 1/4"	5/8" och 1/4"	5/8"	5/8"

* Beror på ljusstyrkan i rummet



Stativ Golv-tak

Stativ för laser. Spänns mellan golv och tak. Levereras med adapter för instrument med 5/8" & 1/4" gänga och förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400249	Maxlängd: 3,4 m	A	10



Golvstativ FS 10

Höj- och sänkbart lättviktsstativ av aluminium med vev för höjdställning. Passar till instrument med 5/8" gänga. Hopfällbart. Levereras med förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400240	0,67 - 1,88 m	A	6




NYHET

Avståndsmätare GeoDist 50

Kompakt och lätt avståndsmätare. Mäter distans, area och volym. Höjdusträkning med Pythagoras funktion. Upplyst digital display. Tydlig ljudsignal som bekräftar mätningen. Damm- och vattenskydd enligt IP54. Räckvidd: 50 m. Mått: 120 x 45 x 26 mm. Vikt: 120 g. Levereras inklusive: 2 st 1,5 V AAA batterier och 1 st bälteshölster.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400291	50 m	C	1



MÄTINSTRUMENT



Videoskop FVE 150

Batteridriven inspektionskamera för inspektion och övervakning av svåråtkomliga utrymmen. Utrustad med stor 3,2" LCD- färgdisplay. Bilder och videos kan sparas ned direkt på minneskort på kameran eller överföras till dator med USB-kabel. 1 m vattentät och flexibel kamerakabel med LED för att lysa upp. Tid och datumindikering på display. Levereras inklusive förvaringsväska, kamerakabel 1 m, USB-kabel, laddare, magnet, spegel, krok och 4GB SD minneskort. Damm- och vattenskydd enligt IP67. Batteritid: ca 4 h.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400132	3,7V / 2000 mAh Li-Ion	D	1



Fuktindikator FFM100

Fuktindikator med högupplöst stor display. Indikerar fukt i byggmaterial ner till ett djup på 40 mm utan att behöva borra eller sticka hål i ytskiktet. Mäter genom våtrumstapeter, kakel, puts, trä och betong.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869460	Djup: 20-40 mm	B	1



IR Termometer FIRT 550-Pocket

Batteridriven IR-termometer som mäter temperaturer mellan -50 till +550 °C. Mätning sker helt beröringsfritt och med laser som visar var man siktar och mäter. Justerbar emissivitet och 12:1 optik. Levereras inklusive förvaringsväska och 9V batteri. Mått: 140 x 104 x 43 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400131	-50 till 550 °C	D	1



Luftfuktighetsmätare FHT 100

Batteridriven luftfuktighetsmätare med belyst display. Mätområde: Temperatur -30 till +100 °C, Luftfuktighet 0-100% RF. Mäter även daggpunkt och våt temperatur. Noggrannhet: Temperatur +/- 0,5 °C, Luftfuktighet +/- 2 %RF. Levereras inklusive förvaringsväska och 9V batteri.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400133	9 V batteri	D	1



Slangvattenpass Nivcomp

Ett modernt avvagningsinstrument med direkt och precis uppmätning av relativ höjd. En lättavläst digital display mäter tryckskillnaden mellan trumma och display och visar höjdskillnaden i millimeter. Displayen manövreras enkelt med en hand och uppmätning på motsatta väggar, avvägning runt hörn och över hinder görs helt utan visuell kontakt. Levereras inklusive digital display, 24 m slang och förvaringsväska.


Artnr	Utförande	Grp	Box
400288	Noggrannhet: +/-2 mm	D	1



Stativ till Slangvattenpass Nivcomp

Stativ med hållare till Slangvattenpass Nivcomp. Innehåller hållare för Nivcomp digital display, 4 st 350 mm rör, fot med magnet och skyddskula.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400278	4 st 350 mm rör	D	1



Bottenplatta till Stativ Nivcomp

Bottenplatta av rostfritt stål. Används vid våta underlag tillsammans med Stativ till Slangvattenpass Nivcomp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400460	Ø 164 mm	A	1

	Nivcomp
Noggrannhet	± 2 mm*
Räckvidd	48 m (24 m radie)
Räckvidd vertikalt	± 2,5 m (± 4 m)
Arbetstemperatur	0 till +35°C
Batteri	1 x 1,5 V AA
Batteritid	250 h
Vikt	5,5 kg




* Beroende på väder och temperatur.

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

- Golvavjämning
- Uppmätning av fall
- Utsättning av fönster, dörrar och el-installationer
- Montering av innertak
- Kvalitetskontroll av höjder



Lättavläst digital display som visar höjdskillnaden i millimeter genom att tryckskillnaden mellan trumma och display mäts upp.



Uppmätning på motsatta väggar, avvägning runt hörn och över hinder görs helt utan visuell kontakt.



Xo1

Maskinblandare Collomix Xo1

Professionell maskinblandare med steglös hastighet. Utrustad med HEXAFIX®-fäste. Ergonomiskt handtag med stötskydd. Levereras komplett med Collomixblandare WK 120HF.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200011	1010 W	B	1



Xo4

Maskinblandare Collomix Xo4

Professionell maskinblandare med steglös hastighet. Utrustad med HEXAFIX®-fäste. Ergonomiskt handtag med stötskydd. Levereras komplett med Collomixblandare WK 140HF.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200016	1300 W	B	1



Xo6

Maskinblandare Collomix Xo6

Professionell maskinblandare med steglös hastighet. Utrustad med HEXAFIX®-fäste. Ergonomiskt handtag med stötskydd. Levereras komplett med Collomixblandare MKD 160HF.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200012	1600 W	B	1



Xo55

Maskinblandare Collomix Xo55

Professionell duoblandare med steglös hastighet. Utrustad med HEXAFIX®-fäste. Ergonomiskt handtag med stötskydd. Visparna roterar mot varandra vilket förkortar blandningstiden. Levereras komplett med Collomixblandare MKD 140 HF som rekommenderas för tunga material.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200020	1450 W	D	1

MASKINBLANDARE

XO-SERIEN

Design möter ingenjörskonst för att skapa optimal prestanda och perfekt ergonomi. Collomix sätter ny standard för handhållna maskinblandare med sin Xo-serie.



Film om Xo-serien

ARBETSHÖJD

Förlängd för optimal arbetsställning och rakryggade jobb.

ERGONOMISKA HANDTAG

Unik design med inspiration från formel-1 världen.

HEXAFIX®

Patenterat snabbfäste för enkelt byte av blandare utan extra verktyg.

TYST

Alla maskiner i Xo-serien är utrustade med Collomix patentsökta ljudisolering.

APP

I Collomix app hittar du rätt blandare till ditt material.





Maskinblandare Collomix Xo10NC

Sladdlös professionell maskinblandare med steglös hastighet. Utrustad med kraftfullt 18 V 5,2Ah Li-on batteri och HEXAFIX®-fäste. Batteriet är placerat högst upp på maskinen för rätt balans och säkerhet. Laddningstid batteri 100 min. Ergonomiskt handtag med stötskydd. Levereras komplett med två batterier, laddare och Collomixblandare WK 120HF.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220010	18 V / 5,2Ah	D	1



Batteri till Collomix Xo10NC

Li-ion batteri till maskinblandare Collomix Xo10NC.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220011	18 V / 5,2Ah	D	1



Laddare till Collomix Xo10NC

Patenterad laddare med luftkylningsteknik för kortare laddningstider.

Artnr	Utförande	Grp	Box
220012	240 V	D	1



COLLOMIX

Collomix grundades 1974 och har sedan dess varit dedikerade att "lösa blandningsproblem". Med tiden har de utvecklats till en specialist inom området med ett gott internationellt rykte. Genom att förena kvalitet och erfarenhet med stor innovationsförmåga lyckas Collomix lösa problem där andra kör fast. Ett exempel är det patenterade HEXAFIX®-fästet som gör att man snabbt och enkelt kan byta visp utan att använda verktyg.

ÖVERSIKT XO-SERIEN

	Xo1	Xo4	Xo6	Xo55	Xo10NC
Effekt	1010 W	1300 W	1600 W	1450 W	-
Växel	1	2	2	1	1
Hastighet	-680 rpm	-450/-620 rpm	-410/-580 rpm	-470 rpm	-640 rpm
Blandare	WK 120HF	WK 140HF	MK 160HF	MKD 140HF	WK 120HF
Max arbetsvolym	40 liter	65 liter	90 liter	90 liter	40 liter
Fäste	HEXAFIX®	HEXAFIX®	HEXAFIX®	HEXAFIX®	HEXAFIX®
Vikt	5,3 kg	6,2 kg	6,8 kg	7,9 kg	5,5 kg

ÖVERSIKT MATERIAL

		WK	KR	MK	DLX	MKD (duo)	Chuck	M14	Basic	
Flytande	Färg				*	*	*		*	↓
	Dispersion				*	*	*		*	↓
	Beläggningsmaterial					**	*			↓
	Epoxiharts					**				↓
	Utgjänningsmassa		**		**	**				↑
	Spackelmassa		**		**	**				↑
	Tjock beläggning					*				↑
	Tätningmaterial					*				↑
	Kakelfix		*		**	*				↑
	Fästmassa		**		*	*				↑
Kompakt	Slamningsmaterial		**		**	*				↑
	Betong (MKD- max 16 mm)	*		**		**		*		↑
	Avjänningsmassa	*		**		**		*		↑
	Kakellim	**	*	*		**		*		↑
	Epoxiharts & Sand	*		**		**				↑
	Gipsputs		*	*		**				↑
	Bruk av olika slag	**		**		**		*		↑
	Puts	**		**		**				↑
										↑


* = bra ** = bäst



Blandare Collomix WK

Proffsblandare med HEXAFIX®-fäste. Två blad som lyfter materialet. Utmärkt för material som t.ex. fix, fog, mur-/putsbruk.


Artnr	Utförande	Grp	Box
420120	WK 120 HF	A	2
420140	WK 140 HF	A	2
420160	WK 160 HF	A	1



Blandare Collomix KR

Proffsblandare med HEXAFIX®-fäste. Utformningen ger en kraftfull och snabb effekt samt förebygger klumpbildning. Utmärkt för material som t.ex. fiberarmerat flytspackel och epoxi.

Artnr	Utförande	Grp	Box
421121	KR 120 HF	A	2
421141	KR 140 HF	A	2
421161	KR 160 HF	A	2



Blandare Collomix MK

Proffsblandare med HEXAFIX®-fäste. Tre blad som lyfter materialet. Utmärkt för större volym av material som t.ex. fix, fog, mur-/putsbruk.


Artnr	Utförande	Grp	Box
421122	MK 120 HF	A	2
421142	MK 140 HF	A	2
421162	MK 160 HF	A	2



Blandare Collomix DLX

Proffsblandare med HEXAFIX®-fäste. Två blad som skapar ett kraftfullt flöde av materialet vilket förhindrar klumpbildning. Utmärkt för t.ex. flytspackel eller andra lättflytande material.

Artnr	Utförande	Grp	Box
421125	DLX 120 HF	A	2
421155	DLX 152 HF	A	2



Blandare Collomix MKD

Proffsblandare med HEXAFIX®-fäste till Xo55. Tre blad som lyfter materialet. Utmärkt för större volym av material som t.ex. fix, fog, mur-/putsbruk. Levereras i par.

Artnr	Utförande	Grp	Box
412700	MKD 140 HF	A	1



Blandare Chuck

Allroundblandare med två blad som trycker ner materialet. Utmärkt för material som t.ex. fix, fog, mur-/putsbruk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200470	80 Chuck	A	12
200471	100 Chuck	A	6
200472	120 Chuck	A	6



Blandare M14

Allroundblandare med tre blad som lyfter materialet. Utmärkt för material som t.ex. fix, fog, flytspackel, mur-/putsbruk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200473	120 M14	A	6
200474	140 M14	A	5



Blandare Basic

Enkel blandare med chuckfäste. Utmärkt för mindre volym av material som t.ex. färg, fix och fog.


Artnr	Utförande	Grp	Box
500001	80 Chuck	A	24/48

BLANDNINGSRÖRELSE

- Lyfter
- Trycker
- Slungar

ÖVERSIKT BLANDARE


	Max arbetsvolym	Diameter	Längd	Fäste	Rek. effekt	Rörelse
WK 120 HF Art.nr. 420120	15-25 kg	120 mm	590 mm	HEXAFIX®	1000 W	Lyfter ↑
WK 140 HF Art.nr. 420140	20-35 kg	135 mm	590 mm	HEXAFIX®	1300 W	Lyfter ↑
WK 160 HF Art.nr. 420160	35-60 kg	160 mm	590 mm	HEXAFIX®	1600 W	Lyfter ↑
KR 120 HF Art.nr. 421121	15-25 kg	120 mm	590 mm	HEXAFIX®	1000 W	Slungar →
KR 140 HF Art.nr. 421141	20-35 kg	140 mm	590 mm	HEXAFIX®	1300 W	Slungar →
KR 160 HF Art.nr. 421161	35-50 kg	160 mm	590 mm	HEXAFIX®	1600 W	Slungar →
MK 120 HF Art.nr. 421122	15-25 kg	120 mm	590 mm	HEXAFIX®	1000 W	Lyfter ↑
MK 140 HF Art.nr. 421142	25-40 kg	135 mm	590 mm	HEXAFIX®	1300 W	Lyfter ↑
MK 160 HF Art.nr. 421162	30-60 kg	160 mm	590 mm	HEXAFIX®	1600 W	Lyfter ↑
DLX 120 HF Art.nr. 421125	15-30 kg	120 mm	590 mm	HEXAFIX®	1000 W	Trycker ↓
DLX 152 HF Art.nr. 421155	30-50 kg	150 mm	590 mm	HEXAFIX®	1300/1600 W	Trycker ↓
MKD 140 HF Art.nr. 412700	40-90 kg	210 mm	547 mm	HEXAFIX®	1450 W	Lyfter ↑
Chuck 80 Art.nr. 200470	5-10 kg	80 mm	400 mm	10 mm chuck	700 W	Trycker ↓
Chuck 100 Art.nr. 200471	10-25 kg	100 mm	590 mm	13 mm chuck	800 W	Trycker ↓
Chuck 120 Art.nr. 200472	20-30 kg	120 mm	590 mm	13 mm chuck	1000 W	Trycker ↓
M14 120 Art.nr. 200473	15-25 kg	120 mm	590 mm	M14	1000 W	Lyfter ↑
M14 140 Art.nr. 200474	20-40 kg	140 mm	590 mm	M14	1300 W	Lyfter ↑
Basic 80 Art.nr. 500001	5-15 kg	80 mm	400 mm	8 mm chuck	700 W	Trycker ↓



Adapter

Adapter för blandare. Invändig till invändig.


Artnr	Utförande	Grp	Box
400348	M14 till M14	A	1
005403	M14 till 1/2"-20 UNF	A	1



Adapter HF till M14

Adapter för att omvandla HEXAFIX® maskiner till M14.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200107	HF till M14	A	1



Adapter M14 till HF

Adapter för att omvandla M14 maskiner till HEXAFIX®.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200108	M14 till HF	A	1



Blandarförlängare M14

Förlänger blandaren 100 mm. För blandare med utvändig M14-gänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
202010	M14	A	1



Blandarförlängare Hexafix

Förlänger blandaren 100 mm. För blandare med HEXAFIX®-fäste.

Artnr	Utförande	Grp	Box
202012	HF	A	1



Kol & hållare

2 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200109	Passar modell Xo1.	A	1
200008	Passar modell Xo4, Xo6 och Xo55.	A	1



	LevMix	TMX1000
Effekt	1600 W	2000 W
RPM maskin	660 rpm	30 rpm
Max arbetsvolym	55 liter	80 liter
Vikt	42 kg	131 kg
Tillbehör	VLX 160 HF	3-armat blandnings-verktyg
Längd	720 mm	840 mm
Bredd	520 mm	755 mm
Höjd	1190 mm	1170 mm

Mixervagn Collomix LevMix

Kompakt mixervagn med inbyggd maskin och blandare. Speciellt framtagen för lättflytande material som t.ex. flytspackel. Levereras komplett med VLX 160 blandare, snabbkoppling och dammutsug. Svängbara hjul och 75 liters blandningsbehållare med hållanordning. Blandar 55 liter material åt gången. Passar perfekt vid flytspackling upp till 500 m².

Artnr	Utförande	Grp	Box
200030	1600 W	E	1



NYHET



Tvångsblandare Collomix TMX 1000

Kraftfull tvångsblandare av kompakt och robust design för blandning av alla typer av tröga material som t.ex. murbruk, gips och betong. Säcköppnare på locket för enklare påfyllning. Dammutsug för anslutning till industridammsugare. 100 liters blandningsbehållare för upp till 80 liter material. Färdigblandat material töms genom en skjutlucka i maskinens framskant. Öglebultar för säker transport. De tre blandningsarmarna avlägsnas enkelt utan verktyg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
370800	2000 W	E	1



SLIPMASKINER



DIAMANTPROFILFRÄS OCH
DIAMANTSLIPSKÅLAR s. 125



Betongslip Collomix CMG 1700

Professionell betongslipmaskin för alla områden. Stållbart handtag. Modern motorteknik med mjukstart, återstartsspärr och överhettningsskydd. Varvtal 9600 RPM. Behåller samma avverkningshastighet även under belastning. Främre klingskyddet kan skjutas åt sidan för kantnära slipning. Högkvalitativt skydd mot damm runt motor och växellåda vilket förlänger livslängden. Klingskydd med gummipackning och dammsug för anslutning till industridammsugare. Slipyta: Ø 125 mm. Spindellås för snabbt bladbyte. Dammsug Ø 35 mm. Levereras inklusive transportväska. Diamantslipskål ingår ej.

Artnr	Utförande	Grp	Box
219200	1700 W	D	1

Reservdelar till Betongslip Collomix CMG 1700

Passar Betongslip Collomix CMG 1700.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200064	Dammskydd	A	1
200066	Kol	A	1
200065	Diamantslipskål	A	1



NYHET

Diamantprofilfräs Montolit Toprofile

Profilfräs för torrbearbetning av kanter med diamantprofil. Passar alla typer av byggkeramik. Anhåll för jämn fräsning. Två softgriphandtag och dammsugaranslutning Ø 35 mm. Levereras komplett med vinkelslip, anhåll och diamantprofil med geringssnitt Jolly 45°. För plattjocklek mellan 3 - 15 mm. Kan kompletteras med ytterligare diamantprofiler för t.ex. olika typer av geringssnitt, fasning, rundade profiler och halv bullnose.

Artnr	Utförande	Grp	Box
741125	800 W	D	1

Reservdelar till Diamantprofilfräs Montolit Toprofile

Passar Diamantprofilfräs Montolit Toprofile.

Artnr	Utförande	Grp	Box
741100	Diamantprofil Jolly 45°	D	1
741102	Diamantprofil Bullnose	D	1



Kakelskärare Montolit MP 63P3, 75P3, 93P3

Proffsskärare med robust konstruktion, push-funktion och fjädrande plattstöd. Inställning i handtaget för optimal knäckfunktion. Ställbar linjal från -45° till +45°. Självjusterande vid olika plattjocklekar.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
311063	63P3	630 mm	440 mm	D	1
311075	75P3	750 mm	530 mm	D	1
311093	93P3	930 mm	660 mm	D	1



Kakelskärare Montolit MP 125P3, 155P3

Proffsskärare med robust konstruktion, push-funktion och fjädrande plattstöd. Inställning i handtaget för optimal knäckfunktion. Ställbar linjal från -45° till +45°. Självjusterande vid olika plattjocklekar. Levereras inklusive två hjul som gör den enkel att förflytta.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
311125	125P3	1250 mm	880 mm	D	1
311155	155P3	1550 mm	1090 mm	D	1



MER OM FLASHLINE
s. 47

Kakelskärare Montolit Flashline Set

Komplett set för skärning av storformatiga plattor. 3 st 1200 mm styrskenor som kopplas ihop och ger en total skärlängd på upp till 3400 mm. Styrskenornas undersida har halkskydd för att ligga stadigt mot underlaget. Setet levereras i en praktisk förvaringsväska. Innehåller: 3 st Styrskenor, 1 st Skärtrissa, 1 st Knäcktang och 1 st Transportväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
741111	3400 mm	D	1



MONTOLIT

I 70 år har Italienska Montolit tillverkat verktyg för byggkeramik. Deras produkter kännetecknas av innovation, perfektion och design som kombineras med högsta kvalitet.

Produkterna återfinns i 120 olika länder och har under åren fått flera internationella utmärkelser.



Kakelskärare Sigma 7F

Proffsskärare för mindre plattor. Pull-funktion. Fast linjal och fjädrande plattstöd.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
400423	7F	370 mm	260 mm	B	6



Kakelskärare Sigma 2G

Kompakt proffsskärare. Pull-funktion. Ställbar linjal -45° till +45°. Fjädrande plattstöd.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
400255	2G	370 mm	260 mm	B	6



Kakelskärare Sigma 6

Robust proffsskärare. Pull-funktion. Fjädrande plattstöd och utfällbar linjal med gradering. Anhåll för 0° till 90°. Kan anpassas för olika plattjocklekar.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
004071	6	350 mm	250 mm	B	4



NYHET
NU I FLER
UTFÖRANDEN

Kakelskärare Sigma 2B3, 2C4

Proffsskärare i slimmat format. Pull-funktion. Fjädrande plattstöd. Ställbar linjal från -45° till +45°. Effektiv vid diagonalskärning. Vid skärning av större plattor kan det extra stödet fällas ut.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
005486	2C4	460 mm	330 mm	B	3
400199	2B3	660 mm	460 mm	B	3



SIGMA

Sigma är ett italienskt familjeföretag som har tillverkat kakelskärare i mer än 60 år. Fokus ligger på den professionella plattsättaren och när det kommer till kvalitet lämnas inget åt slumpen.


Sortimentet är heltäckande med produkter för att kapa och klippa byggkeramik. Ingen platta är för stor eller för liten och Sigma har garanterat en kakelskärare eller diamantsåg för att lösa problemet.



Kakelskärare Sigma 3L, 3B4, 3C2, 3D2

Proffsskärare med robust konstruktion. Pull-funktion. Fjädrande plattstöd. Ställbar linjal från -45° till +45°. Kan anpassas för olika plattjocklekar.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
005481	3L	550 mm	380 mm	B	2
005484	3B4	670 mm	470 mm	B	2
005485	3C2	770 mm	540 mm	B	1
005487	3D2	950 mm	670 mm	B	1



Kakelskärare Sigma 3E4K

Proffsskärare för storformat. Robust konstruktion. Pull-funktion och trissa klick-klock. Fjädrande plattstöd. Utfällbara stödarmar. Ställbar linjal från -45° till +45°. Steglös inställning för diagonalskäring. Kan anpassas för olika plattjocklekar.

Artnr	Utförande	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
005499	3E4K	1290 mm	900 mm	D	1



Transportväska Sigma

Transportväska av polypropen med hjul. Passar Kakelskärare 7A, 7F, 6, 2G, 2B3, 3B4, 3C2, 3L.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005494	1030 x 227 x 500 mm	B	1



KAKELSKÄRARE



Kakelskärare 300

Allroundskärare för kakel. Push-funktion.

Artnr	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
500091	300 mm	200 mm	A	6



Kakelskärare 400

Allroundskärare. Stabil konstruktion. Push-funktion och ställbar linjal.

Artnr	Skärlängd	Skärlängd diagonalt	Grp	Box
234949	400 mm	280 mm	A	6



Kakelskärare/Knäckare

Softgriphandtag och trissa av tungstenkarbid. Trissa för att ritsa och plastknäckare för att knäcka plattan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
934048	Max plattjocklek: 10 mm	A	10/60



Trissa Montolit MP 52-155P3

Titanpläterad för ökad livslängd. Passar samtliga Kakelskärare Montolit MP 52-155P3.

Artnr	Utförande	Grp	Box
311245	14 mm	A	1



Reservtrissa Sigma

Passar samtliga Kakelskärare Sigma förutom 3E4K.

Artnr	Utförande	Grp	Box
004082	Diameter: 3/13 mm	A	10



Reservtrissa Titan Sigma

Titanpläterad för ökad livslängd. Passar samtliga Kakelskärare Sigma förutom 3E4K.

Artnr	Utförande	Grp	Box
005688	Diameter: 3/12 mm	A	1



Reservtrissa Klick-Klock Sigma

Passar Kakelskärare Sigma 3E4K.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009094	Diameter: 5/16 mm	A	1



Reservtrissa 400

Passar Kakelskärare 400.

Artnr	Utförande	Grp	Box
234907	Diameter: 6/22 mm	A	10

Reservdelar kakelskärare Sigma

Artnr	Artikel	Passar till	Grp	Box
004322	Anhåll/Vinkel	Sigma 6	A	1
004304	Handtag	Sigma 6	A	1
004318	Förlängningslinjal	Sigma 6	A	1
856090	Hjullager handtag	Sigma 3 & 6	A	1
004326	Knäcksydd	Sigma 3 & 6	A	1
005701	Linjalskruv	Sigma 3-serien	A	1

**PUSH****PULL****PUSH**

Kakelskärare med push-funktion används genom att skärtrissan dras från användaren och ritsar plattan. Därefter knäcks plattan.

PULL

Kakelskärare med pull-funktion används genom att skärtrissan dras emot användaren och ritsar plattan. Därefter knäcks plattan.

KAKELSKÄRARE MONTOLIT

	63P3	75P3	93P3	125P3	155P3	Flashline
Skärlängd	630 mm	750 mm	930 mm	1250 mm	1550 mm	3400 mm
Skärlängd diagonalt	440 mm	530 mm	660 mm	880 mm	1090 mm	3400 mm
Max plattjocklek	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	15 mm
Vikt	9,5 kg	11,8 kg	13 kg	24 kg	33 kg	8 kg
Antal i box	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st

KAKELSKÄRARE TEBO

	300	400
Skärlängd	300 mm	400 mm
Skärlängd diagonalt	200 mm	280 mm
Max plattjocklek	8 mm	8 mm
Vikt	1,5 kg	3,4 kg
Antal i box	6 st	6 st


KAKELSKÄRARE SIGMA

	7F	2G	6	2C4	2B3	3L	3B4	3C2	3D2	3E4K
Skärlängd	370 mm	370 mm	350 mm	460 mm	660 mm	550 mm	670 mm	770mm	950 mm	1290 mm
Skärlängd diagonalt	260 mm	260 mm	250 mm	330 mm	460 mm	380 mm	470 mm	540 mm	670 mm	910 mm
Max plattjocklek	15 mm	15 mm	15 mm	19 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	19 mm
Vikt	2,3 kg	2,6 kg	4,6 kg	5,3 kg	5,9 kg	7,9 kg	10 kg	11,8 kg	13,5 kg	24 kg
Antal i box	6 st	6 st	4 st	3 st	3 st	2 st	2 st	1 st	1 st	1 st

DIAMANTSÅGAR

INNOVATIVA FUNKTIONER

Battipavs diamantsågar kännetecknas av en mängd innovativa funktioner som tillsammans uppfyller de höga krav som ställs av både användare och material.




AxT. Kombinationen av den bästa pumpteknologin och diamantsåg garanterar kvaliteten på både maskin och slutresultat.



Fast Leg. Snabbfästen på benställningen ger mycket stadiga maskiner vid arbete och snabb, säker och effektiv upp- och nedmontering.



WDec. Strukturen på vattenbaljan förhindrar att smuts och plattrester fastnar i pumpen, detta säkerställer att pumpen alltid arbetar med rent vatten.



Spray system. Kyler diamantklingan på exakt rätt positioner, framifrån och på klingans båda sidor. Systemet gör att klingan har bästa skärförmåga och livslängd.



Kullagrad styrskena i aluminium. Motorn och klingan löper på en kullagrad styrskena av aluminium. Kullagren löper i skenan på spår av rostfritt stål som gör att motorn och klingan glider perfekt.



Vevmatning. Klingan drivs och matas fram med vev vilket gör att man slipper sträcka sig eller gå längs med maskinen vid arbete. Med vevmatningen uppnår man rätt tryck mot materialet och bästa ergonomiska arbetsställning.

BATTIPAV
MACCHINE PER EDILIZIA | MACHINES FOR BUILDING



BATTIPAV

Battipav grundades i Cotignola, Italien, 1983 och är en ledande tillverkare av diamantsågar. Deras affärsidé är att producera marknadens bästa elektriska och manuella kakelskärare. Då de flesta leverantörerna på marknaden har flyttat sin produktion till Asien har Battipav valt att utveckla produktionen i Cotignola.

Battipav gör allt från forskning och utveckling, till kapning av metaller, produktion av vattenpumpar och motorer samt slutligen montering. Produktionen blir allt mer automatiserad och samtliga produkter som levereras ut från fabriken är noggrant testade för att uppfylla alla de krav som ställs av både användare och material.



Diamantsåg Battipav Vip

Vattenkyld diamantsåg. 1000 W. För t.ex. kakel, klinker, granitkeramik och marmor. Jollykapning genom vinkling av styrskenan. Höj- och sänkbar motor/klinga. Kullagrad styrskena av aluminium. Integrerad benställning. Levereras med slät diamantklinga 200 mm.

Artnr	Modell	Skärlängd	Grp	Box
400273	VIP 260	600 mm	D	1
400385	VIP 290	900 mm	D	1
752110	VIP 2110	1100 mm	D	1

	260	290	2110
	600 mm	900 mm	1100 mm
	424x424 mm	636x636 mm	777x777 mm
	40 mm*	40 mm*	40 mm*
	-	-	-
	40 mm*	40 mm*	40 mm*
	200 mm 25,4 mm	200 mm 25,4 mm	200 mm 25,4 mm
	Slät	Slät	Slät
	1,3 Hp/1,0 Kw	1,3 Hp/1,0 Kw	1,3 Hp/1,0 Kw
	2800	2800	2800
	Laser ingår ej	Laser ingår ej	Laser ingår ej
	schuko	schuko	schuko
	96x57x50 cm	127x57x50 cm	146x56x47 cm
	34 Kg	40,3 Kg	42,8 Kg

*Vid marmor rekommenderas maxtjocklek 20 mm.



Diamantsåg Battipav Class

Vattenkyld diamantsåg. 1000 W. För t.ex. kakel, klinker, granitkeramik och marmor. Jollykapning genom vinkling av styrskenan. Höj- och sänkbar motor/klinga. Kullagrad styrskena av aluminium. Chassi och bord av aluminium. Integrerad benställning med hjul. Laser för maximal precision. Levereras med diamantklinga Turbo 200 mm.

Artnr	Modell	Skärlängd	Grp	Box
751670	Class 670S	670 mm	E	1
751900	Class 900S	900 mm	E	1

	670S	900S
	670 mm	900 mm
	470x470 mm	635x635 mm
	40 mm*	40 mm*
	-	-
	40 mm*	40 mm*
	Ø200 mm 25,4 mm	Ø200 mm 25,4 mm
	Turbo	Turbo
	1,3 Hp/1,0 Kw	1,3 Hp/1,0 Kw
	2800	2800
	Laser ingår	Laser ingår
	schuko	schuko
	72x110x94 cm	72x130x94 cm
	42,5 Kg	46 Kg

*Vid marmor rekommenderas maxtjocklek 20 mm.



Diamantsåg Battipav Class PLUS 1300S

Vattenkyld diamantsåg. 1400 W. För t.ex. kakel, klinker, granitkeramik och marmor. Jollykapning genom vinkling av styrskenan. Høj- och sänkbar motor/klinga. Kullagrad styrskena av aluminium. Chassi och bord av aluminium. Utrustad med vevmatning. Integrerad benställning med hjul. Laser för maximal precision. Levereras med diamantklinga Turbo 250 mm.

Artnr	Modell	Skärlängd	Grp	Box
751300	Class PLUS 1300S	1300 mm	E	1

Class Plus 1300S	
	1300 mm
	820x820 mm**
	65 mm*
	80 mm*
	53 mm*
	250mm 25,4mm
	Turbo
	1,8 Hp/1,4 kW
	2800 rpm
	Laser ingår
	schuko
	72x195x94 cm
	58,5 kg

*Vid marmor rekommenderas maxtjocklek 20 mm.
**Max 920x920mm vid plattor under 40 mm.



Vevmatning
endast på
1200S



Diamantsåg Battipav Dynamic

Vattenkyld diamantsåg. 2200 W. För t.ex. granitkeramik, tegel, betongplattor, marksten, granit och marmor. Jollykapning genom vinkling av styrskenan. Høj- och sänkbar motor/klinga. Remdriven motor för högre kapningskapacitet. Kullagrad styrskena av aluminium. Chassi och bord av aluminium. Integrerad benställning med hjul. Laser för maximal precision. Modell 1200S är utrustad med vevmatning. Diamantklinga och adapter CEE till Schuko ingår ej.

Artnr	Modell	Skärlängd	Grp	Box
751765	Dynamic 760S	760 mm	E	1
751205	Dynamic 1200S	1200 mm	E	1

	760S	1200S
	760 mm	1200 mm
	537x537 mm	850x850 mm
	110 mm*	110 mm*
	200 mm*	200 mm*
	65 mm*	65 mm*
	Ø300 mm 25,4 mm	Ø300 mm 25,4 mm
	Klinga ingår ej	Klinga ingår ej
	3 Hp/2,2 Kw	3 Hp/2,2 Kw
	2800	2800
	Laser ingår	Laser ingår
	CEE	CEE
	72x130x94 cm	72x195x101 cm
	64 Kg	85 Kg

*Vid marmor rekommenderas maxtjocklek 20 mm.



Diamantsåg Battipav Elite 80S

Vattenkyld diamantsåg. 2200 W. För t.ex. tegel, betongplattor, marksten, granit och marmor. Jollykapning genom vinkling av motorn. Höj- och sänkbar motor/klinga. Kullagrat sågbord. Chassi och bord av aluminium. Integrerad benställning med hjul. Laser för maximal precision. Diamantklinga och adapter CEE till Schuko ingår ej.

Artnr	Modell	Skärlängd	Grp	Box
751081	Elite 80S	800 mm	E	1

80 S	
	800 mm
	566x566 mm
	110 mm*
	130 mm *
	80 mm*
	Ø 350 mm 25,4 mm
	Klinga ingår ej
	3 Hp/2,2 Kw
	2800 min ⁻¹
	Laser ingår
	CEE
	80x120x97 cm
	73 Kg

*Vid marmor rekommenderas maxtjocklek 20 mm.



Tillsatsbord 70241

Passar till Class 670S/900S/1300S och Dynamic 760S.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751930	600 x 500 mm	C	1



Tillsatsbord 90241

Passar till Dynamic 1200S.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751932	600 x 500 mm	C	1



Vattenpump S0

Passar VIP 260/290/2110 och Class 670S/900S.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751920	11,6 L/min	C	1



Vattenpump S3

Passar Dynamic 1200S/760S och Elite 80S.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751923	26 L/min	C	1



Adapter CEE-Schuko

Adapter CEE till Schuko till Elite 80S och Dynamic 760S/1200S.

Artnr	Utförande	Grp	Box
751701	3 m	A	1



Diamantsåg Sigma 10M

Kraftig såg för tyngre och större arbeten. Kullagerupphängt arbetsbord. Kraftfull motor på 2200 W/2850 rpm. Jollykapning. Levereras med benställning och diamantklinga slät 300 mm.

Artnr	Modell	Skärlängd	Grp	Box
903565	10M	750 mm	E	1

Sigma 10M	
	750 mm
	500x500 mm
	80 mm
	-
	-
	300 mm 30 mm
	Slät
	3 Hp/2,2 kW
	2850
	Laser ingår ej
	 schucko
	105x70x70 cm
	63 kg



Diamantsåg Montolit Tornado

Vattenkyld diamantsåg. 1800 W. Skjutbart bord för kapning av t.ex. kakel, klinker och granitkeramik. Jollykapning genom vinkling av motorn med steglös gerfunktion som indikerar 45 / 22,5 °. Höj- och sänkbar motor/klinga. Laser för maximal precision. Chassi och bord av aluminium. Ihopfällbar benställning. Levereras inklusive två släta diamantklingor SCX och CE 250 mm.

Artnr	Modell	Skärlängd	Grp	Box
740040	Tornado	700 mm	E	1



Tornado	
	700 mm
	500x500 mm
	90 mm
	-
	-
	250mm 25,4mm
	Slät
	2,5 Hp/1,8 kW
	4300 rpm
	Laser ingår
	 schuko
	56x108x64 cm
	53 kg



Film om
Sänksåg Moto
Flashline



Sänksåg Montolit Moto Flashline Set

Sänksåg för kapning av storformatiga plattor. 1600 W. Dammsugaranslutning Ø 35 mm. 3 st 1200 mm styrskenor som kopplas ihop och ger en total skärlängd på upp till 3400 mm. Styrskenornas undersida har halkskydd för att ligga stadigt mot underlaget. Setet levereras i en praktisk förvaringsväska. Innehåller: 3 st Styrskenor, 1 st Sänksåg, dammsugaranslutning Ø 35 mm, 1 st Ø 150 mm diamantklinga & transportväskor.

Artnr	Effekt	Grp	Box
741112	1600 W	D	1



Kapning av storformatiga plattor,
maximal skärlängd 3400 mm.



Sänksåg Montolit Moto Flashline

Sänksåg för kapning av storformatiga plattor. 1600 W. Innehåller: Dammsugaranslutning Ø 35 mm och 1st Ø 150 mm diamantklinga och transportväska. Exkl. styrskenor.

Artnr	Effekt	Grp	Box
741119	1600 W	D	1




Styrskena Montolit Flashline

Förlängning till Flashline och Moto Flashline styrskena. Styrskenornas undersida har halkskydd för att ligga stadigt mot underlaget.

Artnr	Längd	Grp	Box
741120	800 mm + 400 mm	D	1

MER OM FLASHLINE OCH FLER
PRODUKTER I SERIEN
s. 47



Diamantsåg Ceramica

Vattenkyld diamantsåg. Portabel och kraftfull. Bärhandtag. Förstärkt sågbord som klarar hög belastning. Jollykapning: 15°, 30° och 45°. För alla typer av byggkeramik. Maxtjocklek: 25 mm. Mått: 395 x 390 x 155 mm. Arbetsyta: 355 x 340 mm. Axeldiameter: 15,88 mm. Levereras med diamantklinga slät 180 mm.

Artnr	Effekt	Grp	Box
220898	560 W	B	1

Ceramica	
	-
	-
	25 mm
	-
	25 mm
	180 mm 15,88 mm
	Slät
	0,75 Hp/0,56 kW
	2800
	Laser ingår ej
	schucko
	17x41x44 cm
	6,5 kg



Diamantsåg Briccolina 150

Vattenkyld diamantsåg. Portabel och kompakt. 240 W. Bärhandtag. Jollykapning: 45°. För alla typer av byggkeramik. Maxtjocklek: 18 mm. Mått: 435 x 270 x 200 mm. Arbetsyta: 320 x 220 mm. Levereras med diamantklinga slät 150 mm.

Artnr	Effekt	Grp	Box
300038	240 W	B	1

Briccolina	
	-
	-
	18 mm
	-
	18 mm
	150 mm 25,4 mm
	Slät
	0,33 Hp/0,24 kW
	2800
	Laser ingår ej
	schucko
	21x30x45 cm
	8 kg



DIAMANTVERKTYG



Diamantklinga Slät

Slät diamantklinga för våt-/torrkapning av kakel, klinker och granitkeramik.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
336115	115 mm	22,2 mm	1,7 mm	A	10/80
336125	125 mm	22,2 mm	1,7 mm	A	10/80
336180	180 mm	30/15,88 mm	1,9 mm	A	10/40

SLÄT

KAKEL

KLINKER

GRANITKERAMIK

HASTIGHET **3**
LIVSLÅNGD **3**
FINISH **3**



Diamantklinga Briccolina

Slät diamantklinga för våtkapning av kakel, klinker och granitkeramik. Specialklinga för Diamantsåg Briccolina.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
300075	150 mm	25,4 mm	1,6 mm	A	1

SLÄT

KAKEL

KLINKER

GRANITKERAMIK

HASTIGHET **3**
LIVSLÅNGD **3**
FINISH **3**



Diamantklinga Montolit CPH Xamuray

Slät diamantklinga för våtkapning av kakel, klinker, granitkeramik, granit och marmor.

Artnr	Diameter	Hål	Segementtjocklek	Grp	Box
778318	180 mm	25,4/22,2 mm	1,6 mm	C	1
778320	200 mm	30/25,4 mm	1,6 mm	C	1
778325	250 mm	30/25,4 mm	1,65 mm	C	1
778330	300 mm	30/25,4 mm	2,0 mm	C	1

SLÄT

KAKEL

KLINKER

GRANITKERAMIK

HASTIGHET 4

LIVSLÄNGD 3

FINISH 4



Diamantklinga Montolit CPF Perfetto

Slät diamantklinga för våtkapning av kakel, klinker, granitkeramik, granit och marmor.

Artnr	Diameter	Hål	Segementtjocklek	Grp	Box
660180	180 mm	25,4/22,2 mm	2,0 mm	C	1
660200	200 mm	30/25,4 mm	2,0 mm	C	1
660230	230 mm	30/25,4 mm	2,0 mm	C	1
660250	250 mm	30/25,4 mm	2,0 mm	C	1
660300	300 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	C	1

SLÄT

KAKEL

KLINKER

MARMOR

HASTIGHET 2

LIVSLÄNGD 3

FINISH 5



Diamantklinga Montolit CPV

Slät diamantklinga för våtkapning av glaskakel.

Artnr	Diameter	Hål	Segementtjocklek	Grp	Box
505326	180 mm	30/25,4 mm	1,6 mm	D	1
505327	200 mm	30/25,4 mm	1,6 mm	D	1

SLÄT

GLASKAKEL

HASTIGHET 2

LIVSLÄNGD 4

FINISH 4



Diamantklinga Montolit SCXS-T Silent top

Slät segmenterad diamantklinga med Montolits patenterade "DNA" teknik och ljuddämpande stomme. För våtkapning av kakel, klinker och granitkeramik.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
334420	200 mm	30/25,4 mm	2,0 mm	C	1
334425	250 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	C	1
334430	300 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	C	1

SLÄT

SEGMENTERAD

KAKEL

KLINKER


GRANITKERAMIK



HASTIGHET 4

LIVSLÅNGD 5

FINISH 4





Diamantklinga Montolit CM Mosaic

Slät diamantklinga för våt-/torrkapning av natursten och glasmosaik.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
960028	115 mm	22,2 mm	1,2 mm	C	1
960027	125 mm	22,2 mm	1,2 mm	C	1

SLÄT

NATURSTEN

GLASMOSAİK



HASTIGHET 2

LIVSLÅNGD 3

FINISH 5





Diamantklinga Cyclone

Turbomönstrad diamantklinga för våt-/torrkapning av kakel, klinker och granitkeramik.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
335115	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	A	10/80
335125	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	A	10/80

TURBO

KAKEL

KLINKER

GRANITKERAMIK



HASTIGHET 4

LIVSLÅNGD 3

FINISH 3





Diamantklinga Montolit CG

Turbomönstrad diamantklinga för våt-/torrkapning av kakel, klinker och granitkeramik.

Artnr	Diameter	Hål	Segementjocklek	Grp	Box
588115	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	C	1
588125	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	C	1

TURBO

KAKEL

KLINKER

GRANITKERAMIK

HASTIGHET 5

LIVSLÅNGD 4

FINISH 4



Diamantklinga Montolit CGX

Turbomönstrad diamantklinga med Montolits patenterade "DNA" teknik. För våt-/torrkapning av kakel, klinker och granitkeramik.

Artnr	Diameter	Hål	Segementjocklek	Grp	Box
778215	115 mm	22,2 mm	1,3 mm	C	1
778225	125 mm	22,2 mm	1,3 mm	C	1

TURBO

KAKEL

KLINKER

GRANITKERAMIK

HASTIGHET 5

LIVSLÅNGD 5

FINISH 4



Diamantklinga Turbo

Turbomönstrad diamantklinga för våt-/torrkapning av klinker, granitkeramik, betong och natursten.

Artnr	Diameter	Hål	Segementjocklek	Grp	Box
337115	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	A	10/80
337125	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	A	10/80

TURBO

KLINKER

GRANITKERAMIK

NATURSTEN

HASTIGHET 3

LIVSLÅNGD 3

FINISH 3



Diamantklinga Montolit TBH

Turbomönstrad diamantklinga för våt-/torrkapning av betong, granit och natursten.

Artnr	Diameter	Hål	Segementtjocklek	Grp	Box
334334	200 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	B	1
334336	300 mm	30/25,4 mm	2,8 mm	D	1

TURBO

BETONG


GRANIT

NATURSTEN

HASTIGHET 3

LIVSLÅNGD 3

FINISH 4



Diamantklinga Montolit TCS

Turbomönstrad diamantklinga för våt-/torrkapning av kakel, klinker och granitkeramik.

Artnr	Diameter	Hål	Segementtjocklek	Grp	Box
582085	85 mm	22,2 mm	1,0 mm	A	1
582150	150 mm	30/22,2 mm	1,4 mm	C	1

TURBO

KAKEL

KLINKER

GRANITKERAMIK

HASTIGHET 4

LIVSLÅNGD 4

FINISH 4



Diamantklinga Montolit LX

Segmenterad diamantklinga med Montolits patenterade "DNA" teknik. För våt-/torrkapning av betong, granit och natursten.

Artnr	Diameter	Hål	Segementtjocklek	Grp	Box
334330	300 mm	30/25,4 mm	3,2 mm	D	1
334332	350 mm	30/25,4 mm	3,2 mm	D	1

SEGMENTERAD

BETONG

GRANIT

NATURSTEN

HASTIGHET 4

LIVSLÅNGD 4

FINISH 3




NYHET

Diamantklinga Multi CAG

Diamantklinga med multifunktion för kapning, slipning och avrundning av kanter och hörn. För kakel, klinker, granitkeramik, betong, granit och natursten. Slipkorn: MEDIUM.

Artnr	Diameter	Hål	Segmenttjocklek	Grp	Box
336225	125 mm	M14	2,6 mm	A	5/20



TEBO
DIAMOND

TEBO DIAMOND

Tebo Diamond erbjuder ett brett sortiment av diamantverktyg för både professionella plattsättare och installatörer. I sortimentet ingår verktyg och tillbehör av hög kvalitet för håltagning, kapning och slipning.


Olika material ställer olika krav på verktyg och vi guidar er gärna till rätt val.



Diamantklinga Montolit STL Fine

Diamantklinga med multifunktion för kapning, slipning och avrundning av kanter och hörn. För kakel, klinker, granitkeramik, marmor och glaskakel. Slipkorn: FINE.

Artnr	Diameter	Hål	Segementjocklek	Grp	Box
778015	125 mm	M14	2,1 mm	D	1



Diamantklinga Montolit STL Medium

Diamantklinga med multifunktion för kapning, slipning och avrundning av kanter och hörn. För kakel, klinker, granitkeramik, betong, granit och natursten. Slipkorn: MEDIUM.

Artnr	Diameter	Hål	Segementjocklek	Grp	Box
778025	125 mm	M14	2,3 mm	D	1



Klingstöd Montolit Tutorcut

Stöd till vinkelslip. Håller diamantklingan i 90° mot plattan och ger raka snitt. Tillverkad av nylon vilket inte lämnar några märken på plattan. Dammtätt kullager.

Artnr	Diameter	Passar klinga	Hål	Grp	Box
660115	75 mm	115 mm	14 mm	C	1
660125	85 mm	125 mm	14 mm	C	1

Insatsring till diamantklinga

Insatsring till diamantklinga minskar håldiametern.

Artnr	Hål	Grp	Box
505374	25,4 till 22,2 mm	A	1
505376	30 till 22,2 mm	A	1
505375	30 till 25,4 mm	A	1
220585	30 till 15,88 mm	A	1

ÖVERSIKT DIAMANTKLINGOR

	TEBO Slät	TEBO Briccolina	CPH Xamuray	CPF Perfetto	CM mosaic	CPV	SCXS-T Silent top	TEBO Cyclone
Typ	Slät	Slät	Slät	Slät	Slät	Slät	Slät segmenterad	Turbo- mönstrad
Våt/torr	Våt/Torr	Våt	Våt	Våt	Våt/Torr	Våt	Våt	Våt/Torr
Extra							DNA	
Passar till	Vinkelslip/ Diamantsåg	Diamantsåg	Diamantsåg	Diamantsåg	Vinkelslip	Diamantsåg	Diamantsåg	Vinkelslip

MATERIAL

Kakel								
Klinker								
Granitkeramik								
Betong								
Granit								
Natursten								
Glasmosaik								
Marmor								
Glaskakel								

EGENSKAPER

Hastighet	3	3	4	2	2	2	4	4
Livslängd	3	3	3	3	3	4	5	3
Finish	3	3	4	5	5	4	4	3

HASTIGHET

- 1 Mycket långsam avverkning
- 2 Långsam avverkning
- 3 Snabb avverkning
- 4 Mycket snabb avverkning
- 5 Extremt snabb avverkning

LIVSLÄNGD

- 1 Kort livslängd
- 2 Medellång livslängd
- 3 Lång livslängd
- 4 Mycket lång livslängd
- 5 Extremt lång livslängd

FINISH

- 1 Grova snitt
- 2 Medelfina snitt
- 3 Fina snitt
- 4 Mycket fina snitt
- 5 Extremt fina snitt

	CG	CGX	TEBO Turbo	TBH Turbo	TCS	LX	STL Fine	STL Medium	CAG
Typ	Turbo-mönstrad	Turbo-mönstrad	Turbo-mönstrad	Turbo-mönstrad	Turbo-mönstrad	Segmenterad	Multi	Multi	Multi
Våt/torr	Våt/Torr	Våt/Torr	Våt/Torr	Våt/Torr	Våt/Torr	Våt/torr	Våt/Torr	Våt/Torr	Våt/Torr
Extra		DNA				DNA			
Passar till	Vinkelslip	Vinkelslip	Vinkelslip	Diamantsåg	Vinkelslip/ Moto Flashline	Diamantsåg	Vinkelslip	Vinkelslip	Vinkelslip

MATERIAL

Kakel									
Klinker									
Granitkeramik									
Betong									
Granit									
Natursten									
Glasmosaik									
Marmor									
Glaskakel									

EGENSKAPER

Hastighet	5	5	3	3	4	4
Livslängd	4	5	3	3	4	4
Finish	4	4	3	4	4	3

HASTIGHET

- 1 Mycket långsam avverkning
- 2 Långsam avverkning
- 3 Snabb avverkning
- 4 Mycket snabb avverkning
- 5 Extremt snabb avverkning

LIVSLÄNGD

- 1 Kort livslängd
- 2 Medellång livslängd
- 3 Lång livslängd
- 4 Mycket lång livslängd
- 5 Extremt lång livslängd

FINISH

- 1 Grova snitt
- 2 Medelfina snitt
- 3 Fina snitt
- 4 Mycket fina snitt
- 5 Extremt fina snitt



Diamantborr Granito Dry

För torrborring med vinkelslip i t.ex. klinker och granitkeramik. M14-gänga.


Artnr	Utförande	Grp	Box
334006	6 mm	A	10/100
334008	8 mm	A	10/100
334020	20 mm	A	10/20
334028	28 mm	A	10/20
334035	35 mm	A	10/20
334045	45 mm	A	5/20
334050	50 mm	A	5/20
334055	55 mm	A	5/20
334060	60 mm	A	5/20
334070	70 mm	A	5/20
334075	75 mm	A	5/20
334115	115 mm	A	5/20



Diamantborr Granito Dry chuck

För torrborring med bormaskin i t.ex. klinker och granitkeramik. Passar chucker som är större än 10 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
335006	6 mm	A	10/100
335008	8 mm	A	10/100
335010	10 mm	A	10/100
335012	12 mm	A	10/100



NYHET



Kylvax

Kyler och hjälper att förlänga livslängden på diamantborrar (med diameter upp till 12 mm). Doppa borren i vaxet direkt efter användning och låt den stå i några sekunder.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334068	20 ml	A	10/100



Diamantborrsats Granito Dry S

För torrborrning med vinkelslip i t.ex. klinker och granitkeramik. M14-gånga. Innehåller: Granito Dry 6, 8, 10 mm och diamantfräs 10 mm. Levereras i praktisk förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
333990	Set	B	10



DIAMANTVERKTYG

GRANITO
DRY



Kompakt kit för montering och installation.



Diamantborrsats Granito Dry M

För torrborrning med vinkelslip i t.ex. klinker och granitkeramik. M14-gånga. Innehåller: Granito Dry 6, 8, 20, 35, 50 och 70 mm. Levereras i praktisk förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334001	Set	B	10



GRANITO
DRY



Populärt kit med de vanligaste storlekarna för rörgenomföringar och installation.



Diamantborrsats Granito Dry L

För torrborrning med vinkelslip i t.ex. klinker och granitkeramik. M14-gånga. Innehåller: Granito Dry 20, 28, 35, 50, 70 mm, diamantfräs 20 mm och dammstug håltagning 72 mm. Levereras i praktisk förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
333992	Set	B	5



GRANITO
DRY **DUST TRAP**



Komplett kit för dammfri håltagning för rörgenomföringar.



NYHET



Systainerset Tebo Diamond

Komplett set av diamantverktyg som innehåller: Systainer® T-Loc II, Systainerinsats Tebo Diamond, Diamantborrar Granito Dry: 6, 8, 20, 28, 35, 45, 50, 55, 60, 70, 75 & 115 mm, Diamantfräs Granito Dry: 10, 20 & Konisk 3-75 mm, Diamantklinga: Cyclone 125 mm och Kylvax 20 ml.

Artnr	Utförande	Grp	Box
990050	127,5 x 383 x 267 mm	D	1



Diamantfräs Granito Dry

För att förstora hål, göra ovala hål eller andra anpassningar efter håltagning i klinker och granitkeramik. Används utan vatten. Slipkorn Nr: 60 (grov). M14-gänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
336010	10 mm	A	10/40
336020	20 mm	A	10/40



Diamantfräs konisk Granito Dry

För att förstora, försänka eller jämna till efter håltagning i klinker och granitkeramik. Motverkar spänningar och sprickbildning efter håltagning. Underlättar vid montering av manschetter. Används utan vatten. Slipkorn Nr: 100 (fin). M14-gänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
336075	3-75 mm	B	10





Diamantborr Granito Wet

För våtborrning med bormaskin i t.ex. klinker och granitkeramik. Passar chuckar som är större än 10 mm. Använd bormall Drill Guide för bästa resultat.

Artnr	Utförande	Grp	Box
300263	6 mm	A	10/100
300264	8 mm	A	10/100
300271	20 mm	A	10/50
856072	22 mm	A	10/50
300272	27 mm	A	10/50
856073	35 mm	A	5/50
856083	55 mm	A	5/20
300270	70 mm	A	5/10
300276	75 mm	A	5/20
300277	115 mm	A	5/20



Drill Guide

Bormall med Softgriphandtag för torr- och våtborrning. Gummipackning som håller vattnet på plats. Passar borrar upp till Ø 115 mm. Precisionshål för borrar med Ø 4, 6, 8, 10 och 12 mm.




Artnr	Utförande	Grp	Box
961015	4 - 115 mm	A	6/12




Diamantslipkloss

Flexibel diamantslipkloss för våt- och torrslipning. Används för att slipa bort grader, kantbrytningar och för att slipa mindre ytor i material som t.ex. granit, marmor, keramik, glas och glasfiber. Mått: 95 x 55 x 27 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400167	2 st/frp Nr. 60 och 200	A	10
336060	Nr. 60	A	10/40
336200	Nr. 200	A	10/40






NYHET



Polerpad

Diamantpolerpad för torrpolering. Används för att polera kant och ovansida på granitkeramik och natursten. Fästs med kardborre på Polerpadshållare. Använd tillsammans med vinkelslip med justerbart varvtal. Diameter: 100 mm. Max 3500 RPM.

Artnr	Utförande	Grp	Box
335016	Nr. 50	A	25/100
335017	Nr. 100	A	25/100
335018	Nr. 200	A	25/100
335019	Nr. 400	A	25/100



NYHET



Polerpadsset

Innehåller: Polerpad nr. 50, 100, 200, 400 & polerpadshållare. Fästs med kardborre på Polerpadshållare. Diameter: 100 mm. Levereras i praktisk förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
335014	Nr. 50, 100, 200, 400 & hållare	A	5/20



NYHET



Polerpadshållare

Hållare till Polerpads. Kardborrefäste Ø 100 mm och M14 fäste.

Artnr	Utförande	Grp	Box
335015	M14	A	10/50





Polerpad Montolit PDR

Diamantpolerpad för torr- eller våtpolering. Används för att polera kant och ovansida på granitkeramik och natursten. Diameter: 100 mm. Fästs med kardborre på Polerpadshållare Montolit PDR. Använd tillsammans med vinkelslip med justerbart varvtal. Max 4000 RPM.

Artnr	Utförande	Grp	Box
748001	Medium	C	1
748002	Fine	C	1
748003	Super fine	C	1



Polerpadshållare Montolit PDR

Hållare till polerpads PDR Montolit. Kardborrefäste Ø 100 mm. M14-gänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
748004	M14	C	1


DIAMANTPROFILFRÄS
MONTOLIT TOPPROFILE
s. 98



Diamantprofil Jolly 45°

Diamantprofil Jolly 45° till Diamantprofilfräs Montolit Topprofile. För plattjocklek 6 -15 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
741100	6-15 mm	D	1



Polerpad kit Montolit PDR

Innehåller: Polerpad Montolit PDR medium, fine och superfine. Fästs med kardborre på Polerpadshållare Montolit PDR. Diameter: 100 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
748000	Ø 100 mm	C	1



Diamantprofil Bullnose

Diamantprofil Bullnose till Diamantprofilfräs Montolit Topprofile. Ger en avrundning på 10 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
741102	10 mm	D	1



Diamantslipskål Dual 125

Diamantslipskål för torrslipning av betong. Dubbla segmentrader för effektiv avverkning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
754000	Ø 125 mm	A	5/20



Diamantslipset

För torrslipning i betong. Setet innehåller dammsugarslipa, 2 st diamantslipskål Dual 125 och adapter för anslutning till dammsugare. Ansluts till dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm. Bussningar medföljer för att passa marknadens vanligaste vinkelslipar. Levereras i praktisk förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
404050	Set	B	10



Diamantslipskål BST 125

Diamantslipskål till Betongslip Collomix eller vinkelslip. För snabb och effektiv torrslipning av t.ex. betong, fix, lim, färg, epoxi och akryl.

Artnr	Utförande	Grp	Box
200065	Ø 125 mm	B	1



Diamantslipskål Mini

Liten 50 mm diamantslipskål för torrslipning av betong, stengods, granit och keramik eller för att avlägsna gammal fog och fix. Storleken gör det enkelt att komma åt intill vägg eller i trånga utrymmen. M14-fäste.

Artnr	Utförande	Grp	Box
754050	Ø 50 mm	A	10/80



TEBO SYSTAINER

NYHET



Systainer® T-Loc II

Robust och säker förvaring som förenklar vid transport, organiserar och förvarar verktyg och tillbehör. Med T-Loc funktionen kan den öppnas, låsas och kopplas ihop med flera systainers. Kan även öppnas utan att kopplas loss. Tillverkad av 100% ABS plast. Kompatibel med andra Systainerprodukter. Kan kopplas ihop med Dammsugare iPulse M-1635 (art.nr. 211638).

Artnr	Utförande	Grp	Box
990010	127,5 x 383 x 267 mm	D	1

NYHET



MIDI-Systainer® T-Loc III

Robust och säker förvaring som förenklar vid transport, organiserar och förvarar verktyg och tillbehör. Med T-Loc funktionen kan den öppnas, låsas och kopplas ihop med flera systainers. Kan även öppnas utan att kopplas loss. Tillverkad av 100% ABS plast. Kompatibel med andra Systainerprodukter.

Artnr	Utförande	Grp	Box
990020	180 x 483 x 267 mm	D	1



NYHET



Systainerset Tebo Diamond

Komplett set av diamanterverktyg som innehåller: Systainer® T-Loc II, Systainerinsats Tebo Diamond, Diamantborrar Granito Dry 6, 8, 20, 28, 35, 45, 50, 55, 60, 70, 75 & 115 mm, Diamantfräs Granito Dry 10, 20 & Konisk 3-75 mm, Diamantklinga Cyclone 125 mm och Kylvax 20 ml.

Artnr	Utförande	Grp	Box
990050	127,5 x 383 x 267 mm	D	1



NYHET



Systainerinsats Tebo Diamond

Insats av EVA foam för en komplett uppsättning av Diamantborrar Granito Dry och diamanterklingor Ø115 och 125 mm med plats för: Borrar 6, 8, 20, 28, 35, 45, 50, 55, 60, 70, 75 & 115 mm, Diamantfräs 10, 20 & konisk 3-75 mm och Diamanterklingor Ø 115-125 mm. Passar systainer® T-Loc II. Systainer och innehåll köpes separat.

Artnr	Utförande	Grp	Box
990030	115 x 383 x 267 mm	C	10



NYHET



Systainerinsats Vinkelslip

Insats av återvunnen polystyren för förvaring av vinkelslip och tillbehör i systainer®. Passar systainer® T-Loc II.

Artnr	Utförande	Grp	Box
990011	267 x 383 mm	C	1



NYHET

Systainerset Fixkam Switch

Komplett set av utbytbara fixkamsblad. Innehåller: MIDI-systainer® T-Loc III, Systainerinsats Fixkam Switch, 5 st Fixkamsblad Switch 480 mm 6, 8, 10, 12 mm och rundtandad 20x20x10 mm, 5 st Fixkamsblad Switch 280 mm: 4, 6, 8, 10 mm och Hummer, Förvaringslåda 280 mm och 3 st Softgriphandtag Switch.

Artnr	Utförande	Grp	Box
990052	180 x 483 x 267 mm	D	1




NYHET

Systainerinsats Fixkam Switch

Insats av EVA foam för Fixkam Switch med plats för: 5 st Fixkamsblad Switch 480 mm, 1 st Fixkam Switch set 280 mm och 3 st Softgriphandtag Switch. Passar MIDI-systainer® T-Loc III. Systainer och innehåll köpes separat.

Artnr	Utförande	Grp	Box
990032	100 x 483 x 267 mm	C	10



NYHET

Systaineravdelare

Avdelare som passar systainer® T-Loc II. Kopplas ihop för att dela upp utrymmet.

Artnr	Utförande	Grp	Box
990012	120 x 400 mm	C	1





VVS & INSTALLATIONER

GOLVBRUNNAR & TILLBEHÖR	132
GOLVBRUNNSSILAR	135
LUCKOR & GALLER	141
DUSCHHYLLOR	142

GOLVBRUNNAR & TILLBEHÖR



Golvbrunn Purus Brage 75 PP

Golvbrunn av PP-plast med bottenutlopp. Uttagbart vattenlås. Diameter: 150 mm. Bygghöjd: 289 mm. Kapacitet: Minst 0,8 liter/sek, enligt SS-EN 1253. Levereras inklusive klämring, vattenlås och droppsil.

Artnr	Utförande	Grp	Box
113930	Utlopp: Ø 75 mm	B	10



Golvbrunn Purus Oden

Golvbrunn av PP-plast med sidoutlopp. Uttagbart vattenlås. Diameter: 150 mm. Bygghöjd: 114 mm. Kapacitet: Minst 0,8 liter/sek, enligt SS-EN 1253. Levereras inklusive klämring, vattenlås och droppsil.

Artnr	Utförande	Grp	Box
113522	Utlopp: Ø 75 mm	B	15



Klämring Purus

Själjusterande klämring av grå PP-plast. Passar Purus golvbrunnar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
141315	Ø 150 mm	B	200



Purusplattan 300 Multi

Används vid montering av Purus golvbrunnar i träbjälklag. Tillverkad av PP-plast. Levereras med distanskloss 6 och 13 mm, distansring Ø 130 och 150 mm, låsring, täckbricka och skruv.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133690	300 x 300 x 22 mm	B	25




Förhöjningsring Purus FHP

Typgodkänd förhöjningsring av ABS-plast. Passar Purus golvbrunnar. Diameter: 150 mm. Levereras inklusive O-ring för tätning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133626	Höjd: 13 mm	B	30
133614	Höjd: 25 mm	B	30
133622	Höjd: 50 mm	B	30

PURUS



PURUS

Purus grundades 1945 är en av Skandinaviens ledande tillverkare av produkter för badrum och kök. All tillverkning sker i Sverige och produkterna kännetecknas av säkerhet, funktion och innovativ design.



Förhöjningsring Purus FHP flex

Typgodkänd förhöjningsring av ABS-plast. Passar Purus golvbrunnar. Diameter: 150 mm. Justerbar höjd. Levereras inklusive O-ring för tätning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133649	Höjd: 35-107 mm	B	15



Puruskniven

Hjälpmiddel för korrekt håltagning i tätskikt såsom golvbrunnsmanschett och plastmatta. Bottenplattan passar i alla Purus golvbrunnar och förhöjningsringar av plast från 1991 och framåt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
113594	150 mm	A	10



Golvbrunn Jafo PS

Golvbrunn av PP-plast med sidoutlopp. Uttagbart vattenlås. Diameter: 150 mm.


Artnr	Utförande	Grp	Box
113132	Utlöpp: Ø 75 mm, 1,7 liter/sek	B	15



Klämring Jafo

Klämring av PP-plast. Passar Jafo golvbrunnar. Levereras inklusive O-ring och 5 st syrafasta skruvar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133854	Ø 150 mm	B	125



Monteringsplatta 2 Jafo

Används vid montering av Jafo golvbrunnar i träbjälklag. Tillverkad av PP-plast. Plattans håligheter fylls med avjämningsmassa vilket gör att den integreras i golvkonstruktionen. Kan användas både till klinker- och plastgolv. Levereras komplett med skruv för fastsättning i träbjälklaget samt skruv för fastsättning av golvbrunnen i monteringsplattan.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133828	300 x 300 x 22 mm	B	12



Förhöjningsring Jafo PF

Förhöjningsring av PP-plast. Passar Jafo golvbrunnar. Skruvas direkt i golvbrunnen. Levereras inklusive O-ring och 5 st syrafasta skruvar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133822	Höjd: 12 mm	B	10
133823	Höjd: 25 mm	B	7

JAFO

JAFO grundades 1971 och är idag marknadsledande inom VVS. Med ett brett utbud av golvbrunnar, golvrännor och duschrännor har de som mål att erbjuda produkter av hög kvalitet som passar i alla miljöer och som möjliggör vattensäkra installationer.



Vinylpaket Jafo

Tillverkad av PP-plast. För vinyl- och plastmatta. Passar Jafo golvbrunnar. Innehåller: sil, klämring, O-ring och 5 st syrafasta skruvar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
137030	Ø 150 mm	B	60



Golvanslutningsstos Jafo WC7

Golvanslutningsstos för WC med 7 mm offset. Tillverkad av PP-plast. Passar 110 mm slätände. Tillåter avloppsröret att sticka upp 12 mm över golv. Med fläns för tätskiktsanslutning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
106703	Ø 110 mm	B	27



Golvanslutningsstos Jafo WC 30

Golvanslutningsstos för WC med 30 mm offset. Tillverkad av PP-plast. Passar 110 mm slätände. Ger viss strypning. Tätningen mot WC-stolen på 65 mm höjd gör att tätskiktet under klinkergolvet kan anslutas till stosens fläns samtidigt som gummit når upp till WC-stolens utloppsrör. Lodräta väggar för anslutning av våtrumsmatta enligt GVK.

Artnr	Utförande	Grp	Box
106710	Ø 110 mm	B	10



Golvanslutningsstos Jafo GAS

Golvanslutningsstos för tvättställ och diskbänk. Tillverkad av PP-plast. Uppfyller krav för mattuppvik enligt GVK. Med fläns för tätskiktsanslutning under klinkergolv.

Artnr	Utförande	Grp	Box
106701	Ø 40 mm rör till slätände Ø 50 mm	B	20



Skärmall Jafo

Hjälpmiddel för korrekt håltagning i tätskikt såsom golvbrunnsmanschett eller plastmatta. Skärmallen passar i alla Jafos golvbrunnar och förhöjningsringar av plast från 1991 och framåt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
133856	145 mm	B	8



GOLVBRUNNSSILAR



Golvbrunnssil

Golvbrunnssil av rostfritt stål typ AISI 430. Mått: 200 x 200 mm.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
002328	Blank	Nej	6 mm	A	10/40
002330	Blank	Ja	6 mm	A	10/40
002325	Borstad	Nej	6 mm	A	10/40
002326	Borstad	Ja	6 mm	A	10/40

ROSTFRITT



Golvbrunnssil Äkta mässing

Golvbrunnssil av äkta mässing. Mått: 200 x 200 mm.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
300070	Äkta mässing	Nej	6 mm	A	50



Golvbrunnssil Mosaik

Golvbrunnssil av rostfritt stål typ AISI 430. Mått: 200 x 200 mm.
Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
400179	Blank	Nej	4 mm	A	10/40
400180	Blank	Ja	4 mm	A	10/40

ROSTFRITT



Fyrkantssil

Fyrkantssil av blankt rostfritt stål typ AISI 430. Godstjocklek: 1 mm.
Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
003045	150 x 150 mm	Nej	6 mm	A	10
003046	200 x 200 mm	Nej	6 mm	A	10

ROSTFRITT

GOLVBRUNNSSILAR



ROSTFRITT

Fyrkantssil Industri utan urtag

Fyrkantssil av blankt rostfritt stål typ AISI 430. Godstjocklek: 1 mm.
Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
003047	250 x 250 mm	Nej	8 mm	A	10
003048	300 x 300 mm	Nej	8 mm	A	10




ROSTFRITT

Fyrkantssil Industri med urtag

Fyrkantssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430. Godstjocklek: 1 mm.
Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
003050	300 x 300 mm	Ja	8 mm	A	10



NYHET

Golvbrunnssil Purus Tile Insert

Golvbrunnssil med ram för montering av klinker. Tillverkad av borstat rostfritt stål typ AISI 304.
Består av tre delar: Klinkerram, hårsil och klinkerlåda. Kan anpassas för anslutning till badkar. Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
113524	150 x 150 mm	Nej	6,5 mm	D	1



ROSTFRITT

Golvbrunnssil Purus

Robust golvbrunnssil av blankt rostfritt stål typ SIS 2333. Godstjocklek: 1,5 mm. Belastningskapacitet: 300 kg. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
133756	200 x 200 mm	Nej	6 mm	B	1
133761	200 x 200 mm	Ja	6 mm	B	1
133805	300 x 300 mm	Nej	6 mm	B	1
133800	300 x 300 mm	Ja	6 mm	B	1





Lös sil

Utbytessil för golvbrunn. Tillverkad av blankt rostfritt stål typ AISI 430. Passar de flesta 200 x 200 mm klinkerramar. Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
400028	164 mm	Nej	5 mm	A	50
400029	164 mm	Ja	5 mm	A	50

ROSTFRITT




Lock till golvbrunnssil

Utbytessil för golvbrunn. Tillverkad av blankt rostfritt stål typ AISI 430. Passar de flesta 200 x 200 mm klinkerramar. Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
400401	164 mm	Slät	5 mm	A	40

ROSTFRITT




Golvbrunnssil Stockholm

Golvbrunnssil av blankt rostfritt stål typ AISI 430. Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
002360	200 x 200 mm	Nej	6 mm	A	10/40

ROSTFRITT




Golvbrunnssil London

Golvbrunnssil av blankt rostfritt stål typ AISI 430. Godstjocklek: 1 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
002362	200 x 200 mm	Nej	6 mm	A	10/40

ROSTFRITT



SYRAFAST

Golvbrunnssil Stockholm syrafast

Golvbrunnssil av syrafast borstat rostfritt stål typ AISI 316. Godstjocklek: 1 mm. Rekommenderad i miljöer med högre krav där t.ex. klorider och salt förekommer.


Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
002300	200 x 200 mm	Nej	6 mm	A	10/40
002302	200 x 200 mm	Ja	6 mm	A	10/40

AISI 316

Rostfritt stål typ AISI 316 är syrafast och har mycket bra korrosionsbeständighet. AISI 316 är lämpligt i miljöer där t.ex. syror och havsvatten förekommer.

SYRAFAST

NYHET





Golvbrunnssil Stockholm Lux Black

Elegant svart pulverlackerad golvbrunnssil av rostfritt stål typ AISI 430.
Godstjocklek ram: 1 mm. Godstjocklek sil: 2 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201850	200 x 200 mm	Nej	4 mm	A	5

ROSTFRITT




Golvbrunnssil Stockholm Lux

Elegant golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430.
Godstjocklek ram: 1 mm. Godstjocklek sil: 2 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201800	200 x 200 mm	Nej	4 mm	A	5
201900	200 x 200 mm	Ja	4 mm	A	5

ROSTFRITT



Golvbrunnssil New York Lux

Elegant golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430.
Godstjocklek ram: 1 mm. Godstjocklek sil: 2 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201810	200 x 200 mm	Nej	4 mm	A	5
201910	200 x 200 mm	Ja	4 mm	A	5

ROSTFRITT





ROSTFRITT

Golvbrunnssil London Lux

Elegant golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430.
Godstjocklek ram: 1 mm. Godstjocklek sil: 2 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201805	200 x 200 mm	Nej	4 mm	A	5




ROSTFRITT

Golvbrunnssil Paris Lux

Elegant golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430.
Godstjocklek ram: 1 mm. Godstjocklek sil: 2 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201815	200 x 200 mm	Nej	4 mm	A	5




ROSTFRITT

Golvbrunnssil Köpenhamn Lux

Elegant golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430.
Godstjocklek ram: 1 mm. Godstjocklek sil: 2 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201830	200 x 200 mm	Nej	4 mm	A	5



ROSTFRITT

Golvbrunnssil Oslo Lux

Elegant golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430.
Godstjocklek ram: 1 mm. Godstjocklek sil: 2 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201825	200 x 200 mm	Nej	4 mm	A	5




ROSTFRITT

Golvbrunnssil Göteborg Lux

Elegant golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430.
Godstjocklek ram: 1 mm. Godstjocklek sil: 2 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201835	200 x 200 mm	Nej	4 mm	A	5



ROSTFRITT

Golvbrunnssil Malmö Lux

Elegant golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430.
Godstjocklek ram: 1 mm. Godstjocklek sil: 2 mm. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
201840	200 x 200 mm	Nej	4 mm	A	5



NYHET




SYRAFAST

Golvbrunnssil Tokyo Lux 316

Elegant golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 316.
Godstjocklek ram: 1 mm. Godstjocklek sil: 2 mm. Syrafast.
Rekommenderad i miljöer med högre krav där t.ex. klorider och salt förekommer.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
202020	200 x 200 mm	Nej	4 mm	A	5



SYRAFAST

AISI 316

Rostfritt stål typ AISI 316 är syrafast och har mycket bra korrosionsbeständighet. AISI 316 är lämpligt i miljöer där t.ex. syror och havsvatten förekommer.



NYHET



SYRAFAST

Golvbrunnssil Madrid Lux 316

Elegant golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 316.
Godstjocklek ram: 1 mm. Godstjocklek sil: 2 mm. Syrafast.
Rekommenderad i miljöer med högre krav där t.ex. klorider och salt förekommer.

Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
202022	200 x 200 mm	Nej	4 mm	A	5



NYHET



SYRAFAST

Golvbrunnssil New Delhi Lux 316

Elegant golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 316.
Godstjocklek ram: 1 mm. Godstjocklek sil: 2 mm. Syrafast.
Rekommenderad i miljöer med högre krav där t.ex. klorider och salt förekommer.


Artnr	Utförande	Urtag	Höjd	Grp	Box
202024	200 x 200 mm	Nej	4 mm	A	5

TEBO®
DETAILS

TEBO DETAILS

Allt större efterfrågan på byggkeramik och design i våra badrum är grunden till Tebo Details.

Idag utvecklar vi stilrena badrumsdetaljer som möter de höga kraven på design, funktion och kvalitet.



LUCKOR & GALLER



Inspektionslucka

Vitlackad (NCS S 0502Y) inspektionslucka. Består av ram, lucka och montageclips. Passar vid skivtjocklek från 12,5 mm.

Artnr	Utförande	Inbyggnadsmått	Grp	Box
400233	Vitlackad	150 x 150 mm	A	10
400242	Vitlackad	150 x 300 mm	A	10
400234	Vitlackad	200 x 200 mm	A	10
400243	Vitlackad	200 x 300 mm	A	5
400235	Vitlackad	300 x 300 mm	A	10
400236	Vitlackad	400 x 400 mm	A	10
400237	Vitlackad	500 x 500 mm	A	5
400238	Vitlackad	600 x 600 mm	A	5




Inspektionsgaller Köpenhamn

ROSTFRITT

Inspektionsgaller av borstat rostfritt stål typ AISI 430. Godstjocklek: 1 mm. Består av ram, galler och magnetfästen. Fästena är justerbara för att passa olika plattjocklekar. Passar plattjocklek upp till max 15 mm.

Artnr	Utförande	Inbyggnadsmått	Grp	Box
005772	Borstad	200 x 200 mm	A	8
005774	Borstad	150 x 300 mm	A	8



Inspektionsgaller Stockholm

ROSTFRITT

Inspektionsgaller av borstat rostfritt stål typ AISI 304 med gälar för avrinning. Godstjocklek: 1 mm. Består av ram, galler och magnetfästen. Fästena är justerbara 0 - 22 mm för att passa olika plattjocklekar.

Artnr	Utförande	Inbyggnadsmått	Grp	Box
201860	Borstad	150 x 300 mm	A	8



Kakelmagnet

Magnetlås som används för att skapa en diskret inspektionslucka av t.ex. kakel. Beslagen fästs på väggen, bakom kaklet samt limmas på kakelplattans baksida. Fogen kan tätas med t.ex. mjukfog eller våtrumssilikon.

Artnr	Utförande	Inbyggnadsmått	Grp	Box
820498	4 st	Universal	A	6/120

DUSCHHYLLOR



NYHET



SYRAFAST

Duschhylla hörn Tile In

Elegant duschhylla för montering med/utan keramiska plattor i hyllan. Hyllans kant fästs bakom plattan i samband med plattsättning. Passar i 90° hörn. Tillverkad av borstat rostfritt stål typ AISI 316. Godstjocklek: 1,5 mm. Syrafast.

Artnr	Utförande	Grp	Box
201960	290 x 195 x 20 mm	A	1



ROSTFRITT

Duschhylla hörn New York

Elegant duschhylla av borstat rostfritt stål typ AISI 304. Godstjocklek: 1 mm. Hyllan fästs i fogen med silikon. Passar i 90° hörn. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Grp	Box
201940	275 x 160 x 50 mm	A	5/20

NYHET



Duschhylla hörn Malmö

ROSTFRITT

Elegant duschhylla av borstat rostfritt stål typ AISI 304. Godstjocklek: 1 mm. Hyllan fästs i fogen med silikon. Passar i 90° hörn. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Grp	Box
201944	275 x 160 x 50 mm	A	5/20



1. FÄST I FOGEN
2. TÄTA MED SILIKON



NYHET



Duschhylla hörn Stockholm


ROSTFRITT

Elegant duschhylla av borstat rostfritt stål typ AISI 304. Godstjocklek: 1 mm. Hyllan fästs i fogen med silikon. Passar i 90° hörn. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Grp	Box
201942	275 x 160 x 50 mm	A	5/20



NYHET



Duschhylla hörn Stockholm Black

ROSTFRITT

Elegant svart pulverlackerad duschhylla av rostfritt stål typ AISI 304. Godstjocklek: 1 mm. Hyllan fästs i fogen med silikon. Passar i 90° hörn. Ej syrafast.

Artnr	Utförande	Grp	Box
201946	275 x 160 x 50 mm	A	5/20






KAKELLISTER & PROFILER

KAKELLISTER	146
MOSAİK- & DEKORLISTER	152
RÖRELSEFOGPROFILER.....	153
HÖRNSKYDD	154
NIVÅ- & ÖVERGÅNGSLISTER	155
TRAPPNOSAR	156
LISTTILLBEHÖR	159


KAKELLISTER



Kakellist ESA L-profil 2500 mm

Aluminium. Kan användas som hörnlist, dekorlist eller avslutningslist.
Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ESA040.80	3,25 mm	Aluminium	80	3 mm	A	20
ESA060.01	6 mm	Vit	01	3 mm	A	20
ESA060.81	6 mm	Matt	81	3 mm	A	20
ESA060.91	6 mm	Blank	91	3 mm	A	20
ESA080.01	8 mm	Vit	01	3 mm	A	20
ESA080.16	8 mm	Svart	16	3 mm	A	20
ESA080.17	8 mm	Matt Svart	17	3 mm	A	20
ESA080.18	8 mm	Borstad Svart	18	3 mm	A	20
ESA080.81	8 mm	Matt	81	3 mm	A	20
ESA080.91	8 mm	Blank	91	3 mm	A	20
ESA080.94	8 mm	Borstad	94	3 mm	A	20
ESA100.01	10 mm	Vit	01	3 mm	A	20
ESA100.16	10 mm	Svart	16	3 mm	A	20
ESA100.17	10 mm	Matt Svart	17	3 mm	A	20
ESA100.18	10 mm	Borstad Svart	18	3 mm	A	20
ESA100.81	10 mm	Matt	81	3 mm	A	20
ESA100.86	10 mm	Mässing	86	3 mm	A	20
ESA100.90	10 mm	Borstad Mässing	90	3 mm	A	20
ESA100.91	10 mm	Blank	91	3 mm	A	20
ESA100.94	10 mm	Borstad	94	3 mm	A	20
ESA100.97	10 mm	Earl Grey	97	3 mm	A	20
ESA120.01	12 mm	Vit	01	3 mm	A	20
ESA120.16	12 mm	Svart	16	3 mm	A	20
ESA120.17	12 mm	Matt Svart	17	3 mm	A	20
ESA120.18	12 mm	Borstad Svart	18	3 mm	A	20
ESA120.81	12 mm	Matt	81	3 mm	A	20
ESA120.86	12 mm	Mässing	86	3 mm	A	20
ESA120.90	12 mm	Borstad Mässing	90	3 mm	A	20
ESA120.91	12 mm	Blank	91	3 mm	A	20
ESA120.94	12 mm	Borstad	94	3 mm	A	20
ESA120.97	12 mm	Earl Grey	97	3 mm	A	20



Kakellist ESA L-profil 2700 mm

Aluminium. Kan användas som hörnlist, dekorlist eller avslutningslist.
Längd: 2700 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ESA067.81	6 mm	Matt	81	3 mm	A	20
ESA067.91	6 mm	Blank	91	3 mm	A	20
ESA087.81	8 mm	Matt	81	3 mm	A	20
ESA087.91	8 mm	Blank	91	3 mm	A	20
ESA087.94	8 mm	Borstad	94	3 mm	A	20
ESA107.81	10 mm	Matt	81	3 mm	A	20
ESA107.91	10 mm	Blank	91	3 mm	A	20
ESA107.94	10 mm	Borstad	94	3 mm	A	20
ESA127.81	12 mm	Matt	81	3 mm	A	20
ESA127.91	12 mm	Blank	91	3 mm	A	20
ESA127.94	12 mm	Borstad	94	3 mm	A	20



Ytterhörn ESC

Aluminium. Passar Kakellist ESA. För utvändiga hörn. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Grp	Box
ESC082.81	8 mm	Matt	81	A	1
ESC082.91	8 mm	Blank	91	A	1
ESC082.94	8 mm	Borstad	94	A	1
ESC102.81	10 mm	Matt	81	A	1
ESC102.91	10 mm	Blank	91	A	1
ESC102.94	10 mm	Borstad	94	A	1
ESC122.81	12 mm	Matt	81	A	1
ESC122.91	12 mm	Blank	91	A	1
ESC122.94	12 mm	Borstad	94	A	1

PVC-PLAST

01 34

Kakellist ESP L-profil

PVC-plast. Kan användas som hörnlist, dekorlist eller avslutningslist.
Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ESP060.01	6 mm	Vit	01	3 mm	A	100
ESP060.34	6 mm	Ljusgrå	34	3 mm	A	100
ESP080.01	8 mm	Vit	01	3 mm	A	100
ESP080.34	8 mm	Ljusgrå	34	3 mm	A	100
ESP100.01	10 mm	Vit	01	3 mm	A	100
ESP100.34	10 mm	Ljusgrå	34	3 mm	A	100
ESP120.01	12 mm	Vit	01	3 mm	A	100
ESP120.34	12 mm	Ljusgrå	34	3 mm	A	100



SYRAFAST

84

Kakellist ESS L-profil Syrafast

Rostfritt stål typ AISI 316. Kan användas som hörnlist, dekorlist eller avslutningslist. Syrafast. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Grp	Box
ESS310.84	10 mm	Blank rostfri	84	A	10
ESS312.84	12 mm	Blank rostfri	84	A	10

FÄRGGUIDE

Guide till färgkoderna på Genesis lister och profiler.

	01 - Vit
	11 - Grå
	16 - Svart
	17 - Matt svart
	18 - Borstad svart
	30 - Ek
	34 - Ljusgrå
	35 - Mörkgrå
	80 - Aluminium
	81 - Matt
	83 - Matt mässing
	84 - Blank rostfri
	86 - Mässing
	90 - Borstad mässing
	91 - Blank
	94 - Borstad
	95 - Blank koppar
	96 - Borstad koppar
	97 - Earl grey
	102 - Borstad rostfri

Genesis
For the Perfect Finish



GENESIS

Engelska Genesis är en ledande tillverkare av profiler, lister och skydd för byggkeramik och golv. Produkterna återfinns runtom i hela världen.

Med en stor produktportfölj har de allt från kakellister till specialframtagna rörelsefogprofiler för offentlig miljö. De arbetar med fallstudier, alltid i nära samarbete med kunden, för att hitta de bästa lösningarna.

Inget projekt är för stort eller för litet!



PVC-PLAST	
01	11
16	34

Kakellist ETR Rundad

PVC-plast. Stängd modell. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
ETR608.01	6 mm	Vit	01	7,5 mm	A	100
ETR608.11	6 mm	Grå	11	7,5 mm	A	100
ETR608.16	6 mm	Svart	16	7,5 mm	A	100
ETR608.34	6 mm	Ljusgrå	34	7,5 mm	A	100
ETR808.01	8 mm	Vit	01	7,5 mm	A	100
ETR808.11	8 mm	Grå	11	7,5 mm	A	100
ETR808.16	8 mm	Svart	16	7,5 mm	A	100
ETR808.34	8 mm	Ljusgrå	34	7,5 mm	A	100
ETR108.01	10 mm	Vit	01	7,5 mm	A	60
ETR108.11	10 mm	Grå	11	7,5 mm	A	60
ETR108.16	10 mm	Svart	16	7,5 mm	A	60
ETR108.34	10 mm	Ljusgrå	34	7,5 mm	A	60
ETR128.01	12 mm	Vit	01	7,5 mm	A	60
ETR128.11	12 mm	Grå	11	7,5 mm	A	60
ETR128.16	12 mm	Svart	16	7,5 mm	A	60
ETR128.34	12 mm	Ljusgrå	34	7,5 mm	A	60



ALUMINIUM	
81	91
94	

Kakellist ETA Rundad

Aluminium. Stängd modell. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Grp	Box
ETA060.81	6 mm	Matt	81	A	20
ETA060.91	6 mm	Blank	91	A	20
ETA080.81	8 mm	Matt	81	A	20
ETA080.91	8 mm	Blank	91	A	20
ETA080.94	8 mm	Borstad	94	A	20
ETA100.81	10 mm	Matt	81	A	20
ETA100.91	10 mm	Blank	91	A	20
ETA100.94	10 mm	Borstad	94	A	20
ETA120.81	12 mm	Matt	81	A	20
ETA120.91	12 mm	Blank	91	A	20
ETA120.94	12 mm	Borstad	94	A	20



PVC-PLAST	
01	11
34	

Treväghshörn PDP/PDL

PVC-plast. Passar Kakellist ETR Rundad. 4 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Grp	Box
PDP604.01	6 mm	Vit	01	A	1
PDP604.34	6 mm	Ljusgrå	34	A	1
PDP804.01	8 mm	Vit	01	A	1
PDP804.34	8 mm	Ljusgrå	34	A	1
PDP104.01	10 mm	Vit	01	A	1
PDP104.34	10 mm	Ljusgrå	34	A	1
PDP124.01	12 mm	Vit	01	A	1
PDP124.34	12 mm	Ljusgrå	34	A	1



ALUMINIUM	
01	81
91	94

Treväghshörn ETC/EAC Utvärdig

Aluminium. Passar Kakellist ETA/EAQ Rundad. För utvärdiga hörn. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Grp	Box
ETC062.81	6 mm	Matt	81	A	1
ETC062.91	6 mm	Blank	91	A	1
EAC082.81	8 mm	Matt	81	A	1
EAC082.91	8 mm	Blank	91	A	1
EAC082.94	8 mm	Borstad	94	A	1
EAC082.01	8 mm	Vitlackad	01	A	1
EAC102.81	10 mm	Matt	81	A	1
EAC102.91	10 mm	Blank	91	A	1
EAC102.94	10 mm	Borstad	94	A	1
EAC102.01	10 mm	Vitlackad	01	A	1
EAC122.81	12 mm	Matt	81	A	1
EAC122.91	12 mm	Blank	91	A	1
EAC122.94	12 mm	Borstad	94	A	1
EAC122.01	12 mm	Vitlackad	01	A	1




ALUMINIUM	
81	91
94	

Treväghshörn EIQ Invändig

Aluminium. Passar Kakellist ETA Rundad. För invändiga hörn. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Grp	Box
EIQ082.81	8 mm	Matt	81	A	1
EIQ082.91	8 mm	Blank	91	A	1
EIQ082.94	8 mm	Borstad	94	A	1
EIQ102.81	10 mm	Matt	81	A	1
EIQ102.91	10 mm	Blank	91	A	1
EIQ102.94	10 mm	Borstad	94	A	1
EIQ122.81	12 mm	Matt	81	A	1
EIQ122.91	12 mm	Blank	91	A	1
EIQ122.94	12 mm	Borstad	94	A	1





ALUMINIUM

01 86

Kakellist EAQ Rundad

Aluminium. Öppen modell. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Grp	Box
EAQ060.01	6 mm	Vit	01	A	20
EAQ080.01	8 mm	Vit	01	A	20
EAQ100.01	10 mm	Vit	01	A	20
EAQ100.86	10 mm	Mässing	86	A	20
EAQ120.01	12 mm	Vit	01	A	20
EAQ120.86	12 mm	Mässing	86	A	20



SYRAFAST

AISI 316

Rostfritt stål typ AISI 316 är syrafast och har mycket bra korrosionsbeständighet. AISI 316 är lämpligt i miljöer där t.ex. syror och havsvatten förekommer.



SYRAFAST

84

Kakellist ESQ Rundad Syrafast

Rostfritt stål typ AISI 316. Öppen modell. Syrafast. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Grp	Box
ESQ308.84	8 mm	Blank rostfri	84	A	10
ESQ310.84	10 mm	Blank rostfri	84	A	10



ROSTFRI

84

Kakellist ESQ Rundad Rostfri

Rostfritt stål typ AISI 304. Öppen modell. Ej syrafast. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Grp	Box
ESQ060.84	6 mm	Blank rostfri	84	A	10
ESQ080.84	8 mm	Blank rostfri	84	A	10
ESQ100.84	10 mm	Blank rostfri	84	A	10
ESQ120.84	12 mm	Blank rostfri	84	A	10

ROSTFRI

84

Trevägshörn ECQ Rostfri

Rostfritt stål typ AISI 304. Passar Kakellist ESQ Rostfri och Kakellist ESQ Syrafast. 2 st/frp. Ej syrafast.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Grp	Box
ECQ082.84	8 mm	Blank rostfri	84	A	1
ECQ102.84	10 mm	Blank rostfri	84	A	1
ECQ122.84	12 mm	Blank rostfri	84	A	1



ALUMINIUM	
81	90
91	94
95	96
97	

Kakellist TDP Kvadrat

Aluminium. Fyrkantsprofil. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
TDP080.81	8 mm	Matt	81	10 mm	A	20
TDP080.91	8 mm	Blank	91	10 mm	A	20
TDP100.81	10 mm	Matt	81	10 mm	A	20
TDP100.90	10 mm	Borstad Mässing	90	10 mm	A	20
TDP100.91	10 mm	Blank	91	10 mm	A	20
TDP100.94	10 mm	Borstad	94	10 mm	A	20
TDP100.95	10 mm	Blank koppar	95	10 mm	A	20
TDP100.96	10 mm	Borstad koppar	96	10 mm	A	20
TDP100.97	10 mm	Earl Grey	97	10 mm	A	20
TDP120.81	12 mm	Matt	81	10 mm	A	20
TDP120.90	12 mm	Borstad Mässing	90	10 mm	A	20
TDP120.91	12 mm	Blank	91	10 mm	A	20
TDP120.94	12 mm	Borstad	94	10 mm	A	20
TDP120.95	12 mm	Blank koppar	95	10 mm	A	20
TDP120.96	12 mm	Borstad koppar	96	10 mm	A	20
TDP120.97	12 mm	Earl Grey	97	10 mm	A	20



ALUMINIUM	
81	91
94	

Kakellist EAT 45°-profil

Aluminium. Stängd 45°- profil. Längd: 2700 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Grp	Box
EAT080.81	8 mm	Matt	81	A	20
EAT080.91	8 mm	Blank	91	A	20
EAT080.94	8 mm	Borstad	94	A	20
EAT100.81	10 mm	Matt	81	A	20
EAT100.91	10 mm	Blank	91	A	20
EAT100.94	10 mm	Borstad	94	A	20
EAT120.81	12 mm	Matt	81	A	20
EAT120.91	12 mm	Blank	91	A	20
EAT120.94	12 mm	Borstad	94	A	20



ALUMINIUM	
81	91
94	

Trevägshörn EET 45° Utvändig

Aluminium. Passar Kakellist EAT 45°. För utvändiga hörn. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Grp	Box
EET082.81	8 mm	Matt	81	A	1
EET082.91	8 mm	Blank	91	A	1
EET082.94	8 mm	Borstad	94	A	1
EET102.81	10 mm	Matt	81	A	1
EET102.91	10 mm	Blank	91	A	1
EET102.94	10 mm	Borstad	94	A	1
EET122.81	12 mm	Matt	81	A	1
EET122.91	12 mm	Blank	91	A	1
EET122.94	12 mm	Borstad	94	A	1



ALUMINIUM	
81	91
94	95
96	

Trevägshörn EDP Kvadrat

Aluminium. Passar Kakellist TDP Kvadrat. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Grp	Box
EDP082.81	8 mm	Matt	81	A	1
EDP082.91	8 mm	Blank	91	A	1
EDP102.81	10 mm	Matt	81	A	1
EDP102.91	10 mm	Blank	91	A	1
EDP102.94	10 mm	Borstad	94	A	1
EDP102.95	10 mm	Blank koppar	95	A	1
EDP102.96	10 mm	Borstad koppar	96	A	1
EDP122.81	12 mm	Matt	81	A	1
EDP122.91	12 mm	Blank	91	A	1
EDP122.94	12 mm	Borstad	94	A	1
EDP122.95	12 mm	Blank koppar	95	A	1
EDP122.96	12 mm	Borstad koppar	96	A	1




ALUMINIUM	
81	91
94	

Trevägshörn EIT Invändig

Aluminium. Passar Kakellist EAT 45°. För invändiga hörn. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Grp	Box
EIT082.81	8 mm	Matt	81	A	1
EIT082.91	8 mm	Blank	91	A	1
EIT082.94	8 mm	Borstad	94	A	1
EIT102.81	10 mm	Matt	81	A	1
EIT102.91	10 mm	Blank	91	A	1
EIT102.94	10 mm	Borstad	94	A	1
EIT122.81	12 mm	Matt	81	A	1
EIT122.91	12 mm	Blank	91	A	1
EIT122.94	12 mm	Borstad	94	A	1





ALUMINIUM
81 91

Kakellist EWA Innervinkel

Aluminium. Självhäftande. Används i innervinklar för att t.ex. dölja mjukfogar eller eventuella skärningar mot bänkskivor i kök.
Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EWA150.81	15 mm	Matt	81	15 mm	A	20
EWA150.91	15 mm	Blank	91	15 mm	A	20



ALUMINIUM
81 91



Innerhörn EWI

Aluminium. Passar Kakellist EWA. För invändiga hörn. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Grp	Box
EWI150.81	15 mm	Matt	81	A	1
EWI150.91	15 mm	Blank	91	A	1



ALUMINIUM
81 91



Ytterhörn EWE

Aluminium. Passar Kakellist EWA. För utvändiga hörn. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Grp	Box
EWE150.81	15 mm	Matt	81	A	1
EWE150.91	15 mm	Blank	91	A	1



ALUMINIUM
81 91



Listavslut EWC

Aluminium. Passar Kakellist EWA. För listavslut. 2 st/frp.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Grp	Box
EWC150.81	15 mm	Matt	81	A	1
EWC150.91	15 mm	Blank	91	A	1

MOSAIK- & DEKORLISTER




ALUMINIUM
91

Kakellist Mosaik EAM Kvadrat

Kvadratisk list av aluminium. Utformad för hörnmontering tillsammans med mosaik. Skall listen monteras tillsammans med tjockare material eller annat material kan ena "vingen" enkelt avlägsnas. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EAM080.91	8 mm	Blank	91	9 mm	A	20



ROSTFRI
84 102

Listello LPS Rostfri

Stilren dekorlist av rostfritt stål. Används som dekor på t.ex. keramikklädda väggar eller golv. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
LPS250.84	8 mm	Blank rostfri	84	25 mm	A	10
LPS250.102	8 mm	Borstad rostfri	102	25 mm	A	10



ALUMINIUM
16 35

Rörelsefogprofil MSA Optimax

Rörelsefogprofil av aluminium. Rekommenderad för utrymmen med tung trafik. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
MSA080.16	8 mm	Svart	16	14 mm	A	10
MSA080.35	8 mm	Mörkgrå	35	14 mm	A	10
MSA100.35	10 mm	Mörkgrå	35	14 mm	A	10
MSA125.35	12 mm	Mörkgrå	35	14 mm	A	10
MSA150.35	15 mm	Mörkgrå	35	14 mm	A	10

ROSTFRI
16 35

Rörelsefogprofil MSS Optimax

Rörelsefogprofil av rostfritt stål. Rekommenderad för utrymmen med tung trafik. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
MSS100.16	10 mm	Svart	16	14 mm	B	10
MSS100.35	10 mm	Mörkgrå	35	14 mm	B	10
MSS125.16	12,5 mm	Svart	16	14 mm	B	10
MSS125.35	12,5 mm	Mörkgrå	35	14 mm	B	10

PVC-PLAST
35


Rörelsefogprofil MLB

Rörelsefogprofil av plast. Rekommenderad för utrymmen med lätt trafik. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
MLB080.35	8 mm	Mörkgrå	35	14 mm	A	25
MLB100.35	10 mm	Mörkgrå	35	10 mm	A	25
MLB125.35	12,5 mm	Mörkgrå	35	10 mm	A	25

Rörelsefogprofiler tar upp rörelser som kan uppstå i golv och skyddar angränsande material från att ta skada. Val av rörelsefogprofil avgörs av ytans storlek, material och vilken typ av trafik den skall klara.

HÖRNSKYDD



ALUMINIUM

81 91

Hörnskydd EAA

Självhäftande hörnskydd av aluminium. Skyddar ytterhörn mot slag och stötar. Är lämplig i offentliga miljöer med hög belastning som t.ex. i storkök och på sjukhus. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EAA100.81	10 mm	Matt	81	10 mm	A	20
EAA100.91	10 mm	Blank	91	10 mm	A	20



ROSTFRI


84 102

Hörnskydd EAS

Självhäftande hörnskydd av rostfritt stål. Skyddar ytterhörn mot slag och stötar. Är lämplig i offentliga miljöer med hög belastning som t.ex. i storkök och på sjukhus. Längd: 2500 mm. (EAS15.84 Längd: 1500 mm).

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
EAS154.84	15 mm	Blank rostfri	84	15 mm	A	10
EAS304.102	30 mm	Borstad rostfri	102	30 mm	A	10
EAS304.84	30 mm	Blank rostfri	84	30 mm	A	10
EAS504.102	50 mm	Borstad rostfri	102	50 mm	A	10
EAS504.84	50 mm	Blank rostfri	84	50 mm	A	10
EAS15.84	50 mm	Blank rostfri	84	50 mm	A	10





ALUMINIUM

81

Tile-In Ramp RSA

Avslutningslist av aluminium. Lämplig som avslut på golv vid nivåskillnader, eller där ett mjukare avslut behövs. Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
RSA104.81	10 mm	Matt	81	20 mm	A	20
RSA124.81	12 mm	Matt	81	23 mm	A	20

NIVÅ- & ÖVERGÅNGSLISTER



ALUMINIUM

40

81

Övergångslist TAS 2700 mm

Självhäftande övergångslist av aluminium. Räfflad ovansida. Lämplig för användning tillsammans med hårda och släta golvbeläggningar. Används som övergång mellan olika golv vid nivåskillnad. Längd: 2700 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
TAS107.40	10 mm	Ek	40	43 mm	A	10
TAS107.81	10 mm	Matt	81	43 mm	A	10



ALUMINIUM

40

81

Övergångslist TAS 900 mm

Självhäftande övergångslist av aluminium. Räfflad ovansida. Lämplig för användning tillsammans med hårda och släta golvbeläggningar. Används som övergång mellan olika golv vid nivåskillnad. Längd: 900 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
TAS109.40	10 mm	Ek	40	43 mm	A	10
TAS109.81	10 mm	Matt	81	43 mm	A	10



ALUMINIUM

81

83

Övergångslist CAS 2700 mm

Självhäftande övergångslist av aluminium. Räfflad ovansida. Lämplig för användning tillsammans med hårda och släta golvbeläggningar. Används som övergång mellan olika golv där båda sidor är i samma höjd. Längd: 2700 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
CAS257.81	3 mm	Matt	81	25 mm	A	10

TRAPPNOSAR




ALUMINIUM
16 35

Trappnos NIB

Trappnos med bas av aluminium och ovansida av räfflad PVC.
Längd: 2500 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NIB106.16	10 mm	Svart	16	30 mm	A	10
NIB106.35	10 mm	Mörkgrå	35	30 mm	A	10




LÄMPLIG FÖR
UTOMHUSBRUK
ALUMINIUM
81 91

Trappnos NFA Formbar

Trappnos av böjbar aluminium som formas för hand för rundade avslut.
Längd: 2600 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NFA125.81	10/12 mm	Matt	81	3 mm	A	20
NFA125.91	10/12 mm	Blank	91	3 mm	A	20




LÄMPLIG FÖR
UTOMHUSBRUK
ALUMINIUM
81 91

Trappnos NAT Rundad

Trappnos av aluminium med rundad front och räfflad ovansida.
Längd: 2600 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NAT105.81	10 mm	Matt	81	n/a	A	20
NAT105.91	10 mm	Blank	91	n/a	A	20
NAT125.81	12 mm	Matt	81	n/a	A	20
NAT125.91	12 mm	Blank	91	n/a	A	20




ALUMINIUM
40 81

Trappnos NAS 2700 mm

Självhäftande trappnos av aluminium. Räfflad ovansida. Lämplig för användning tillsammans med hårda och släta golvbeläggningar. Används som avslut mellan olika golv vid nivåskillnad. Längd: 2700 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NAS207.40	20 mm	Ek	40	30 mm	A	10
NAS207.81	20 mm	Matt	81	30 mm	A	10



ALUMINIUM
40 81

Trappnos NAS 900 mm

Självhäftande trappnos av aluminium. Räfflad ovansida. Lämplig för användning tillsammans med hårda och släta golvbeläggningar. Används som avslut mellan olika golv vid nivåskillnad. Längd: 900 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NAS209.40	20 mm	Ek	40	30 mm	A	10
NAS209.81	20 mm	Matt	81	30 mm	A	10

En trappnos kan anpassas för de flesta projekt och används bland annat för att skydda utsatta kanter i trappor, som halkskydd och kantmarkering.

TRE ENKLA STEG FÖR ATT HITTA RÄTT TRAPPNOS TILL INSTALLATIONEN

1. VILKEN GOLVBELÄGGNING ANVÄNDS?



2. VILKEN FORM HAR STEGET?

För att säkerställa att profilen sitter tätt nedtill och att placeringen inte påverkas vid belastning är det viktigt att välja rätt trappnos utifrån stegets form.




3. VILKEN ÄR NIVÅN PÅ TRAFIKEN?

Valet av trappnos avgörs utifrån den mängd trafik som trappan utsätts för. Vid tungt trafikerade ytor som tågstationer, butiker, köpcentrum, skolor och sjukhus bör t.ex. trappnosar med högre hållfasthet och dubbla kanaler användas.



Trappnos	Underlag	Profil	Trafik
NIB	Klinker/laminat	Rak	Standard
NFA	Klinker/laminat	-	Tung
NAT	Klinker/laminat	Rund	Tung
NAS207	Klinker/laminat	Rak	Standard
NAS209	Klinker/laminat	Rak	Standard
NSL15	Ingen	Rak	Standard
NSL23	Ingen	Rak	Tung
AHD23	Ingen	Rak	Tung
NLC	Klinker/laminat	Rak	Tung

TRAPPNOSAR




ALUMINIUM
16

Trappnos NSL Slimline

Trappnos av aluminium med infällt halkskydd av PVC. Levereras förborrad inklusive skruv och med tappar av PVC. Längd: 2460 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NSL15246.16	32 mm	Svart	16	66 mm	A	20



LÄMPLIG FÖR
UTOMHUSBRUK
ALUMINIUM
16

Trappnos NSL Retro


Trappnos av aluminium med halkskydd av kiselkarbid. Längd: 3000 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NSL23300.16	33 mm	Svart	16	68 mm	A	10



FLUORECERANDE LIST

Extra lämplig för t.ex. offentlig miljö, eller där steget behöver markeras extra tydligt t.ex. i anslutning till utrymningsvägar.



LÄMPLIG FÖR
UTOMHUSBRUK
ALUMINIUM
16

Trappnos AHD Fluorecerande


Trappnos av aluminium med halkskydd av PVC samt en fluorecerande list i framkant. Längd: 3000 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
AHD23300.16	33 mm	Svart	16	68 mm	A	10



LÄMPLIG FÖR UTOMHUSBRUK

Flera av våra trappnosar är tillverkade, eller belagda, av material som tål väder och vind och är därmed lämpliga för utomhusbruk.



LÄMPLIG FÖR
UTOMHUSBRUK
ALUMINIUM
81

Trappnos NLC Klinker

Trappnos av aluminium med halkskydd av kiselkarbid. Speciellt lämpad för användning tillsammans med klinkers. Längd: 2600 mm.

Artnr	Djup/Höjd	Färg	Färgkod	Bredd	Grp	Box
NLC106.81	10 mm	Matt	81	26 mm	A	10
NLC126.81	12,5 mm	Matt	81	26 mm	A	10



Listsax

För att klippa eller gera kakellister av plast. Med gradering 45°-120°.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009223	70 x 80 x 220 mm	A	12/48



Geringslåda plast

Tillverkad av ABS-plast. För gering av t.ex. kakellister av plast och metall. Sågspår för att kapa listen på högkant. 2 st skumgummilister i botten samt 4 st skruvhål för maximal stabilitet. Maxbredd: 40 mm. Geringvinkel: 45° och 90°. Vikt: 0,17 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960004	210 x 100 x 65 mm	A	10



Geringslåda Geramax

Gedigen konstruktion av eloxerad aluminium. Utrustad med 4 st vred för låsning av list. Grepp mot underlag och försänkta skruvhål för maximal stabilitet. Sågspår förstärkta med stålpinna vilket garanterar längre livslängd. 22 mm hål för spån- och listspill. Geringvinkel: 22,5°, 45° och 90°. Vikt: ca 2 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554280	240 x 60 x 60 mm	B	4



Bågfilsställning

Softgriphandtag. Kompletterat med bimetallblad. Fjäderbelastad mekanism för snabbt bladbyte. Bladet kan snedställas.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869190	300 mm	A	6


LISTTILLBEHÖR



Bågfilblad bimetall 300 mm

Reservblad av bimetall. Passar till bågfilsställning. 2 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869189	300 mm	A	1





ARBETSMILJÖ

DAMMSKYDD & TÄCKMATERIAL	164
INDUSTRIDAMMSUGARE	172
LUFTRENARE	176
TEJP	178
BELYSNING & EL-TILLBEHÖR	180
PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL	182

DET OSYNLIGA OCH FARLIGA KVARTSDAMMET

Hälsosamt kvartsdamm frigörs när betong och sten bearbetas. Något som arbetare inom bygg och anläggning utsätts för dagligen. Kvartspartiklarna uppfattas inte av ögat men kan skada lungorna och leda till stenlunga med ökad risk för lungcancer. Det tar mellan 10-40 år innan symptomen uppträder men med rätt åtgärder på arbetsplatsen kan risken minimeras.

ARBETSGIVARENS SKYLDIGHETER

Arbetsgivaren är skyldig att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande kvartsdamm (AFS 2015:2) och analysera spridningsrisken samt vidta åtgärder för att förhindra spridningen.

MINSKA RISKEN MED RÄTT ÅTGÄRDER

1

MINIMERA

Punktmarkera med ett dammsug där spridningen uppstår för att minimera mängden partiklar som sprids vidare.



2

AVGRÄNSA

Avgränsa och förhindra att dammet sprids till övriga utrymmen. Skapa t.ex. ett "rum i rummet", en korridor eller en tillfällig dörr.



3

AVLÄGSNA

Ta hand om det damm och partiklar som ändå sprids på ett säkert sätt med industridammsugare och luftrenare med rätt klassificering.



4

PERSONSKYDD

Använd andningsskydd med rätt partikelfilter och välj typ av mask utifrån hur ofta och hur långvarig exponeringen är.



DAMMSKYDD & TÄCKMATERIAL



Golvskydd

Golvskydd av nonwoven duk. Ovansida av vätsketät PE-film. Självhäftande undersida som ger en halksäker yta och ett optimalt grepp, utan att klibba fast mot underlaget. Rullas ut med 10 cm överlappning. Används som skydd vid t.ex. renovering, måleriarbete och plattsättning. Kan rullas ihop och återanvändas. Tjocklek: 160 g/m². Levereras i expokartong vid köp av 15 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
776764	1 x 25 m	C	15



Täckfilm för mattor

Skyddsplast för mjuka ytor som t.ex. heltäckningsmattor. Den svagt självhäftande undersidan gör det enkelt att rulla ut filmen, samtidigt som den ger ett bra fäste mot underlaget. Tjocklek: 0,05 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869011	0,70 x 25 m	A	16



- ENKEL INSTALLATION UTAN TEJP
- KAN ÅTERANVÄNDAS
- VÄTSKETÄT OCH STÖTDÄMPANDE

SURFACE PROTECTOR



Täckfilm för hårda ytor

Skyddsplast för hårda ytor som t.ex. trägolv, klinkergolv och bänkskivor. Den svagt självhäftande undersidan gör det enkelt att rulla ut filmen, samtidigt som den ger ett bra fäste mot underlaget. Tjocklek: 0,05 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869007	0,70 x 25 m	A	16



Täckfilt

Täckfilt av återvunnen textil. Klädd undersida av glidsäker plast som även förhindrar att vätska tränger igenom. Används som skydd vid t.ex. måleriarbete, plattsättning och flytt. Kan återanvändas. Levereras i expokartong vid köp av 6 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
776760	1 x 10 m	A	6





Klibbmatta

Matta av polyeten med 30 st numrerade ark. Arkens ytskikt har ett häftämne av vattenbaserad akryl som gör att smuts och damm fastnar när man kliver på den. Självhäftande undersida som ger ett bra fäste mot underlaget.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869010	0,66 x 1,15 m	A	8/40



DAMMSKYDD & TÄCKMATERIAL

30 klibbiga ark som fångar upp smuts



Täckfolie

Transparent täckfolie av HD-polyeten. Materialet är statiskt vilket gör att folien fäster av sig själv på t.ex. väggar, möbler och fast inredning. Tjocklek: 0,015 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869610	2 x 25 m	A	12



Mjölkpapp oplastad

Kraftig oplastad skyddspapp. 75 m²/rulle. Bredd: ca 1,50 m. Levereras pallvis. Innehåller 30 st rullar/pall.

Artnr	Utförande	Grp	Box
008911	30 rlr/pall	C	1



Mjölkpapp plastad

Kraftig plastbeklädd skyddspapp. Lämplig vid långvarig täckning. Pappen har en plastfilm vilket gör att fukt ej tränger igenom till underlaget. 75 m²/rulle. Bredden kan variera från 0,75-0,95 m. Levereras styckvis.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869615	1 rle	C	20



TEBO COVER


Tebo Cover består av innovativa täck- och dammskyddsprodukter för bygg, industri och hem. Gemensamt för produkterna är att de är enkla att använda och skyddar mot damm, slitage och byggsnutt.

Sortimentet består av dammskydd och dammdörrar som begränsar spridningen av damm, dammsug som fångar upp dammet direkt vid t.ex. håltagning, kapning eller slipning och en mängd olika täckmaterial med unika egenskaper för att ge rätt skydd åt underlaget.



DUST SHIELD

- ENKEL INSTALLATION UTAN TEJP
- KAN ÅTERANVÄNDAS
- MINSKAR STÄDNING





Dammskydd

Temporär vägg som förhindrar att smuts och damm sprider sig till övriga utrymmen. Dammskyddet förseglar snabbt och enkelt hela eller delar av en yta. Innehåller: 4 st Aluminiumstöttor, 4 st End-Clips, 12 st U-Clips, 1 st Täckplast 4 x 5 m och 1 st Självhäftande blixtlås. Levereras i praktisk förvaringsväska.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869001	Set	A	2



U-Clips

Clips som används för att fästa täckplasten längs med aluminiumstöttorna.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869003	12 st/frp	A	10/100



Blixtlås

Självhäftande blixtlås. Monteras på täckplast för att skapa en passage vid montering av dammskydd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869006	2 m	A	10/100



Aluminiumstötta

Justerbar aluminiumstötta som spänns mellan golv och tak för att hålla upp täckplasten. Supportplattor av plast med gummiskydd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869002	1,50 - 3,90 m	A	3



Täckplast

Täckplast av HDPE-plast. Tjocklek: 0,10 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869005	4 x 5 m	A	10



End-Clips

Clips som används för att fästa täckplasten på supportplattorna.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869004	4 st/frp	A	10/50



Aluminiumstötta ingår ej.

Tättningslist

List av aluminium med skumgummiprofil. Fästs på aluminiumstöttan för att få ett extra tätt dammskydd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869008	1,40 m	A	3





Dammdörr Magnet "I"

Dammskydd av brandbeständig nylon för täckning av dörröppningar vid t.ex. renovering. En rak öppning ända ned till golvet som enkelt öppnas och sedan stängs automatiskt tack vare magneter. Fästs med tejp. Öppningsmått: 2,05 m.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869650	2,17 x 1,38 m	A	10



Blixtlåsdörr Andningsbar "C"

Dammskydd av andningsbar nonwovenduk för täckning av dörröppningar vid t.ex. renovering. "C"-format blixtlås som gör att det blir tätt i nederkant. Materialet släpper igenom luft och är extra lämplig vid t.ex. målararbeten. Fästs med tejp. Öppningsmått: 1,8 x 0,68 m.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869634	2,20 x 1,50 m	A	5/40



Blixtlåsdörr "L"

Dammskydd av LDPE-plast för täckning av dörröppningar vid t.ex. renovering. "L"-format blixtlås som ger en bred öppning ned till golvet. Fästs med tejp. Öppningsmått: 2 x 0,6 m.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869635	2,15 x 1,20 m	A	5/40

MAGNETISK ÖPPNING
ÖPPNAS OCH STÄNGS
AUTOMATISKT



ANDNINGSBAR BLIXTLÅSDÖRR
OPTIMAL VID MÅLERI
DÅ DEN SLÄPPER
IGENOM LUFT

BREATHABLE





Blixtlåsdörr "U"

Dammskydd av LDPE-plast för täckning av dörröppningar vid t.ex. renovering. "U"-format blixtlås som gör att det blir tätt i nederkant. Fästs med tejp. Öppningsmått: 1,8 x 0,68 m.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869630	2,15 x 1,20 m	A	5/40



Blixtlåsdörr "U" XL

Dammskydd av LDPE-plast för täckning av dörröppningar vid t.ex. renovering. "U"-format blixtlås som gör att det blir tätt i nederkant. Fästs med tejp. Öppningsmått: 1,85 x 0,5 m.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869632	2,50 x 2,24 m	A	5/20



Blixtlåsdörr "I"

Dammskydd av LDPE-plast för täckning av dörröppningar vid t.ex. renovering. Ett rakt blixtlås som ger en öppning ned till golvet. Fästs med tejp. Öppningsmått: 2 m.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869633	2,20 x 1,20 m	A	5/40



Blixtlåsdörr 2 x "I"

Dammskydd av LDPE-plast för täckning av dörröppningar vid t.ex. renovering. 2 st raka blixtlås som ger en bred öppning ned till golvet. Fästs med tejp. Öppningsmått: 2 x 0,7 m.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869636	2,15 x 1,20 m	A	5/40



DAMMSKYDD & TÄCKMATERIAL

DUST SHIELD

- ENKEL OCH SNABB INSTALLATION
- SMIDIG PASSAGE
- MINIMERAR BYGGSTÄD

STÅNGD NERTILL

- MAXIMALT DAMMTÄTT



ÖPPEN VID GOLVET

- RULLA ENKELT IN MASKINER & VAGNAR





Dammsug Håltagning 72 mm

Punktutsugning av damm och vatten vid borrning. Används även som borrhöjare. Ansluts till dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm och sugas fast mot underlaget. Gummipackning som tätar även på ojämna ytor. Passar borrar upp till Ø 72 mm. Adapter för anslutning till dammsugare medföljer.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334500	Ø 72 mm	A	10/20



Dammsug Håltagning 14 mm

Punktutsugning av damm och vatten vid borrning. Används även som borrhöjare. Flexibel led som underlättar anslutningen och användandet med dammsugarslang. Ansluts till dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm och sugas fast mot underlaget. Gummipackning som tätar även på ojämna ytor. Passar borrar upp till Ø 14 mm. Adapter för anslutning till dammsugare medföljer.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334502	Ø 14 mm	A	10/40



Adapter till dammsug

För anslutning mellan dammsugare och dammsug. Passar dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm eller elmaskiner med dammsug med Ø 20-35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334510	Ø 20-35 mm	A	10/100



- SNABB EVAKUERING AV DAMM
- UNIVERSALFÄSTE
- MINSKAR STÄDNING





Dammutsug Kapning

Punktutsugning av damm vid kapning med vinkelslip. Ansluts till dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm. Styrspår för exakt kapning. Bussningar medföljer för att passa marknadens vanligaste vinkelslipar. Adapter för anslutning till dammsugare medföljer. Passar klingor med Ø 100-125 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334504	Ø 100-125 mm	A	10



Dammutsug Slipa

Punktutsugning av damm vid slipning med vinkelslip. Ansluts till dammsugarmunstycke med Ø 25-35 mm. Bussningar medföljer för att passa marknadens vanligaste vinkelslipar. Adapter för anslutning till dammsugare medföljer. Passar diamantslipskål med Ø 100-125 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334506	Ø 100-125 mm	A	5/20



NYHET



Dammutsug Collomix Dust.EX

Punktutsugning av damm vid blandningsarbete. Fästes på hinkens kant och ansluts till dammsugarmunstycke Ø 35 mm. Passar de flesta standardhinkar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
421215	Ø 35 mm	C	2



INDUSTRI- DAMMSUGARE

DAMM
KLASS L



Dammsugare uClean ADL-1420 EHP

L-klassificerad industridammsugare för våt- och torrdammsugning. 20 liters tank. Sug-/blåsfunktion. Eluttag för anslutning till elverktyg. Automatisk start-/stoppfunktion. Använd med eller utan filterpåse FBV 20, och med skumfilter FSS 1200. Handtag för enkel tömning av behållaren. Fungerar även som bromsfunktion. Hållare för tillbehör och sladd. Levereras inklusive: 1 st Dammsugarslang 3,2 m, 2 st Dammsugarrör, 1 st Handtag, 1 st Fogmunstycke, 1 st Gummimunstycke och 1 st Golvmunstycke.

Artnr	Dammklass	Effekt	Volym	Vikt	Grp	Box
211306	L	1400 W	20 L	8 kg	D	1

DAMM
KLASS L



DAMM
KLASS L



Dammsugare ISC L-1625 TOP

L-klassificerad industridammsugare för våt- och torrdammsugning. 25 liters tank. Eluttag för anslutning till elverktyg och automatisk puls-filterrengöring under pauser, båda med automatisk start-/stoppfunktion. Används utan påse. Vattennivåsensor. Enkel tömning av behållaren. Alarm vid svagt sug. Levereras inklusive: 1 st Dammsugarslang 5 m, 1 st Handtag till dammsugarrör, 2 st Dammsugarrör, 1 st Golvmunstycke, 1 st Dammsugaradapter för elverktyg och 1 st Fogmunstycke.

Artnr	Dammklass	Effekt	Volym	Vikt	Grp	Box
211430	L	1600 W	25 L	13 kg	D	1

Dammsugare uClean ARDL-1432 EHP

L-klassificerad industridammsugare för våt- och torrdammsugning. 32 liters tank. Sug-/blåsfunktion. Eluttag för anslutning till elverktyg och automatisk puls-filterrengöring under pauser, båda med automatisk start-/stoppfunktion. Använd med eller utan filterpåse FBV 25-35, och med skumfilter FSS 1200. Handtag för enkel tömning av behållaren. Fungerar även som bromsfunktion. Hållare för tillbehör och sladd. Levereras inklusive: 1 st Dammsugarslang 3,2 m, 2 st Dammsugarrör, 1 st Handtag, 1 st Fogmunstycke, 1 st Gummimunstycke och 1 st Golvmunstycke.

Artnr	Dammklass	Effekt	Volym	Vikt	Grp	Box
211344	L	1400 W	32 L	10 kg	D	1

DAMM
KLASS **M**

((iPulse))
intelligent pulse filter cleaning



Dammsugare iPulse M-1635 Safe Plus

M-klassificerad industridammsugare med steglös hastighet för våt- och torrdammsugning. 35 liters tank. Fäste för Systainer®. Antistatisk slang. Eluttag för anslutning till elverktyg och automatisk iPulse-filtrerengöring, båda med automatisk start-/stoppfunktion. Elektromagnetisk polyesterfilter med iPulse-funktion som rengör filtret utan avbrott vid användning. Används med eller utan påse samt med HEPA H13/H14 filter. Vattennivåsensor. Enkel tömning av behållaren. Alarm vid svagt sug. Levereras inklusive: Handtag för enkel hantering. 1 st Antistatisk slang 5 m och 1 st Dammsugaradapter. Tillbehör som t.ex. dammsugarrör och munstycken köpes separat. Komplettera med PE-påse FBPE 25/35 för arbete med M- klassat damm.

Artnr	Dammklass	Effekt	Volym	Vikt	Grp	Box
211638	M	1600 W	35 L	17 kg	D	1

ÖVERSIKT INDUSTRIKAMMSUGARE

	211306	211344	211430	211638
Dammklass	L	L	L	M
Effekt	1400 W	1400 W	1600 W	1600 W
Filtreringsgrad	99%	99%	99%	99,9%
Kabellängd	8 meter	8 meter	8 meter	8 meter
Ljudnivå	72 dB(A)	72 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Luftmängd	69 l/s	69 l/s	64 l/s	75 l/s
Vakuüm	259 mbar	259 mbar	259 mbar	280 mbar
Vikt	8 kg	10 kg	13 kg	17 kg
Volym	20 liter	32 liter	25 liter	35 liter

DAMM
KLASS **L**

Ej hälsofarligt damm som t.ex. grafit, mjukt trä och hushållsdamm.

DAMM
KLASS **M**

Allt trädamn samt damm från spackel, filler, lack, gips, cement, betong, sättmassa och färger (latex- och oljefärger) eller kvarts-haltiga material som t.ex. sand och kisel.

starmix
Made in Germany. Made for you.



STARMIX

I tyska Stuttgart har Starmix producerat dammsugare för bygg och industri i över 90 år. På en hårt konkurrensutsatt marknad har man genom smarta och innovativa lösningar lyckats arbeta sig in som en aktör att räkna med. Starmix är specialiserade på byggdamm och har alltid hantverkaren i fokus när de tar fram nya produkter. Ett exempel på detta är det smarta iPulse-systemet som tillåter arbetet att fortsätta medan dammsugarens filter rengörs automatiskt.



Dammsugartillbehör EW standard

Innehåller: 2 st dammsugarrör, 1 st handtag till dammsugarrör, 1 st golvmunstycke plast och 1 st fogmunstycke.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211460	Set	C	1



Dammsugartillbehör EWS standard

Innehåller: 1 st dammsugarslang 5 m, 1 st handtag till dammsugarrör, 2 st dammsugarrör, 1 st golvmunstycke plast, 1 st dammsugaradapter för elverktyg och 1 st fogmunstycke.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211450	Set	C	1



Dammsugarslang 35 mm x 5 m

Dammsugarslang med bajonettfatning. Passar till dammsugare med Ø 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211461	Ø 35 mm x 5 m	C	1



Handtag till dammsugarrör

Tillverkad av rostfritt stål. Passar till dammsugare med Ø 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211462	Ø 35 mm x 330 mm	C	1



Dammsugarrör ES 35 - 50

Tillverkad av rostfritt stål. Passar till dammsugare med Ø 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211464	Ø 35 mm x 500 mm	C	1



Fogmunstycke

Tillverkad av plast. Passar till dammsugare med Ø 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211465	Ø 35 mm x 220 mm	C	1



Golvmunstycke plast

3 olika insatser till munstycke. För hårda golv, vatten och matta. Passar till dammsugare med Ø 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211466	Ø 35 mm x 370 mm	C	1



Borstmunstycke rund

Runt borstmunsstycke av plast. Passar till dammsugare med Ø 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211467	Ø 75 mm	C	1



Polyesterfilter FKP 4300

2 st polyesterfilter. IFA (BIA) certifierade för dammklass M. 99,93% dammreducering. Passar till dammsugare: art.nr. 211638, 211430.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211440	2 st/frp	C	1



PE-påsar FBPE 25/35

Påsar av polyeten. För M-klassat damm. Passar till dammsugare: art.nr. 211638, 211430.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211445	5 st/frp	C	1



FBV 20 Filterpåse

Påsar av fleece. Passar till dammsugare: art. nr. 211306.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211827	5 st/frp	C	1



FBV 25-35 Filterpåse

Påsar av fleece. Passar till dammsugare: art. nr. 211638, 211430.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211231	5 st/frp	C	1



FPP 3600 Filter

IFA (BIA) certifierat polyesterfilter för dammklass M. 99,9% dammreducering. Passar till dammsugare: art.nr. 211306.


Artnr	Utförande	Grp	Box
211109	Utan pulsfiltrering	C	1



FPFR 3600 Filter

IFA (BIA) certifierat polyesterfilter för dammklas M. 99,9% dammreducering. Passar till dammsugare: art.nr. 211344.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211469	Med pulsfiltrering	C	1



FSS 1200 Filter

Skumfilter för uppsugning av vatten. Räcker till ca 1200 cm². Passar till dammsugare: art. nr. 211306, 211344.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211297	1 st/frp	C	1




För arbete med M-klassat damm med Dammsugare iPulse behövs PE-påsar FBPE 25/35.

LUFTRENARE

ÖVERSIKT LUFTRENARE

	600A3	2000A3
Filtreringsgrad	99,95%	99,95%
Effekt	155 W	500 W
Luftflöde	600 m ³ /h	2000 m ³ /h
Mått	316 x 296 x 526 mm	415 x 739 x 699 mm
Vikt	13,4 kg	34 kg



Luftrenare Sila 600A3

Luftrenare med kapacitet på 600 m³/h. Klarar arbetsytor upp till 23 m². HEPA-filter H13 och tvättbart grovfilter. Två utblås gör att ett undertryck skapas genom att luften både kan ledas utanför och cirkulera i arbetsområdet. Filtrervakt som indikerar filterbyte. Grovfiltergaller skyddar filtret och förenklar vid filterbyte. Drifftidsmätare. Utformningen gör att den tar lite plats och är staplingsbar. Slåta sidor för enkel rengöring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205010	600 m ³ /h	D	1

Luftrenare Sila 2000A3

Luftrenare med kapacitet på 2000 m³/h. Klarar arbetsytor upp till 80 m². HEPA-filter H13 och tvättbart grovfilter. Filtrervakt som indikerar filterbyte. Grovfiltergaller skyddar filtret och förenklar vid filterbyte. Två stora hjul och ett höj- och sänkbart handtag gör den enkel att förflytta. En störbåge skyddar motorn och elektroniken vilket gör att den kan läggas ned vid transport. Slåta sidor för enkel rengöring.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205265	2000 m ³ /h	E	1



SILA

Svenska familjeföretaget Sila producerar innovativa luftrenare för den dammfria arbetsplatsen. Produktionen återfinns i Jämtländska Gällö och de har över trettio års erfarenhet av produkter som förbättrar arbetsmiljön. Det råder inget tvivel om att en luftrenare på arbetsplatsen skapar trygghet för både arbetarnas framtid och hälsa.

Silas mål är att utveckla luftrenare som är hållbara, säkra och med innovativa lösningar som sparar tid, pengar och hälsa.

Använd med
Dammskydd.



- ELIMINERA HÄLSOVÄDLIGT DAMM
- BEGRÄNSA DAMMSPRIDNING
- SKAPA EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ



HEPA-filter Sila

HEPA-filter till Luftrenare Sila 600A3. Skyddar mot hälsovådligt damm. Filtreringsgrad: 99,95%.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205251	HEPA H13-filter	B	1



Slanganslutningskit Sila

För anslutning av engångsslang till Luftrenare Sila 600A3 och 2000A3.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205255	Set	B	1



Engångsslang Sila

Engångsslang av plast till Luftrenare Sila 600A3 och 2000A3. Levereras på rulle. Kapas med kniv till önskad längd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205256	200 m	B	1



Grovfilter Sila tvättbart

Tvättbart grovfilter till Luftrenare Sila 600A3. Rengörs med vatten.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205012	5st/frp	B	1



Saneringsram Sila

Ram för tät montering av byggplast i anslutning till Luftrenare Sila 600A3. Magnetiska fästen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
205014	Magnetisk	B	1



Saneringsramen

TEJP



Maskeringstejp

Papperstejp för maskering inomhus. Ger ingen färguppbbyggnad i kanten. Bör tas bort snarast efter användandet. Maximal användningstemperatur: 60° C.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8510925	25 mm x 50 m	A	36
8510938	38 mm x 50 m	A	24
8510950	50 mm x 50 m	A	24



Maskeringstejp Fönster

Papperstejp för maskering utomhus med bra vidhäftning. Ger skarpa och fina färgkanter. Kan sitta i direkt solljus upp till 14 dagar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8510820	24 mm x 50 m	A	36



Byggtejp

Rivbar tejp av mjuk PVC. God vidhäftningsförmåga även på rena ytor. Kan användas för korttidsmaskering på betong, gips, trä och metall. Behåller även sina egenskaper vid låga temperaturer.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8517426	50 mm x 33 m	A	36



Formbordstejp

Kraftig tejp för fixering och skarvning i dammiga miljöer. Utmärkt vid golvuppmärkning på t.ex. obehandlad betong.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8517423	50 mm x 33 m	A	36



Skyddstejp

Lätthäftande och rivbar skyddstejp av PVC. Lämnar inga häftämnesrester upp till 90 dagar. För maskering av de flesta ytor vid renovering inom och utomhusbruk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8510633	50 mm x 33 m	A	36



STOKVIS TAPES

Stokvis Tapes återfinns över hela världen och är en ledande, oberoende, tejpsspecialist. De ligger långt fram avseende både utveckling och innovativa lösningar inom tejpindustrin.

Med över 60 års erfarenhet i branschen har Stokvis Tapes skaffat sig ett anseende att kunna lösa de mest krävande applikationerna inom sammanfogning, isolering, maskering, skydd, skärmning, tätning, emballering och paketering.



Vävtejp

Rivbar vävtejp med god häftförmåga på de flesta material. Kraftig och tät väv som ger en hög draghållfasthet.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8519720	50 mm x 50 m	A	18



Dubbelhäftande tejp

Dubbelhäftande vävtejp för tuffa ytor. Fäster även i dammiga och smutsiga miljöer.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8519721	50 mm x 25 m	A	36



Varningstejp

Slitstark gul/svart varningstejp. Lämplig för uppmärkning av kanter, utsprång, dekor och nivåskillnader.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8518015	50 mm x 25 m	A	24



Varningstejp
"Plattsättning pågår"

Slitstark gul/svart varningstejp med varningstext: STOPP! Plattsättning pågår.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8518013	50 mm x 66 m	A	36



Emballagetejp

Transparent emballagetejp av polypropylen. En standardtejp som passar i de flesta sammanhang.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8511150	50 mm x 66 m	A	36



Glasfiberremsa

Lättarbetad och självhäftande glasfiberremsa för användning vid armering och spackling av främst gipsskarvar

Artnr	Utförande	Grp	Box
8513020	50 mm x 20 m	A	6



Topparkfilm

Toppark tillverkad av LDPE-plast. 150 st ark per rulle.

Artnr	Utförande	Grp	Box
371524	1300 x 1700 mm	A	1



Handsträckfilm

För inplastning och packning. Tjocklek: 20 my.

Artnr	Utförande	Grp	Box
300101	100 mm x 150 m	A	40
300100	450 mm x 300 m	A	6



Handsträckare

Hållare för Handsträckfilm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
300155	450 mm	A	1

BELYSNING & EL-TILLBEHÖR

IP 67



Arbetsbelysning NOVA 3K C+R

Laddningsbar arbetsbelysning med COB LED-lampa. Batteri: 11,1 V / 4400 mAh Li-ion. Handtag och 5 m anslutningskabel. Kan användas när den laddas. Batteritidstabell och fem olika belysningsstyrkor. Batteridrift: 1-14 h. Laddningstid: 2 h. Kan användas i temperaturer: -10° till +40°C. Damm- och vattenskydd enligt IP67.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735048	3000 lm	D	4

IP 54



Arbetsbelysning VEGA LITE 4000

Arbetsbelysning av stöttålig plast med LED-lampa. Handtag och 5 m anslutningskabel. Två inbyggda eluttag (schuko). Kan användas i temperaturer: -10° till +40°C. Damm- och vattenskydd enligt IP54.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735049	4000 lm	D	4

IP 54



Arbetsbelysning AREA LITE CO

Extra robust arbetsbelysning av stöttålig plast med LED-lampa. 360° ljusspridning. 5 m anslutningskabel. Ett inbyggt eluttag (schuko). Fler lampor kan seriekopplas. Damm- och vattenskydd enligt IP54.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735051	4000 lm	D	1

IP 54



NYHET

Handlampa RETRO LITE

Lätt och extra robust handlampa av stöttålig plast med LED-lampa. 360° ljusspridning. Upphångningskrok i vardera ände. Damm- och vattenskydd enligt IP54.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735047	1600 lm	D	1



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

SCANGRIP LIGHTING

I över 100 år har Scangrip tillverkat högkvalitativa handverktyg för industri och verkstad. På bara några år har de nått enorma framgångar med sitt utbud av hållbara och funktionella lösningar för arbetsbelysning riktat mot den professionella marknaden.

Scangrip Lighting arbetar ständigt med att utveckla innovativa belysningslösningar baserade på den senaste LED-tekniken.



	NOVA 3K C+R	VEGA 4000	AREA LITE CO	RETRO LITE
Lumen	3000/2250/1500/750/300 100 % 75 % 50 % 25 % 10 %	4000	4000	1600
Lux @0,5m	5000	6000	-	-
Kabel	5 m	5 m	5 m	5 m
IK	IK07	IK07	IK07	IK07
IP	IP67	IP54	IP54	IP54
Temperatur	-10° to +40°C	-10° to +40°C	-10° to +30°C	-10° to +30°C
Effekt	26 W	48 W	65 W	22 W
Mått	235 x 83 x 233 mm	318 x 117 x 310 mm	190 x 320 mm	300x112 mm
Vikt	2,2 kg	2,5 kg	3 kg	1 kg



Teleskopstativ arbetsbelysning

Enkelt och smidigt stativ för montering av t.ex. arbetsbelysning. Fäste som passar NOVA, VEGA och AREA LITE serien. Mått hopfällt: Ø 180 x 1100 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735040	1,35 - 3 m	B	1

IP 30



Billaddare

Billaddare till Arbetsbelysning NOVA. Ansluts till cigarettuttaget.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735050	1,5 m	B	1



Fäste byggställning

Lampfäste för byggställning till Arbetsbelysning NOVA och VEGA. Passar Ø 40-50 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
735052	Ø 40-50 mm	B	1



Glödlampa halogen

Energisnål klar normallampa ECO Classic 30. E27 sockel. Dimbar. 1140 lumen. Medellivslängd: 2000 timmar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
620595	57 W	A	20

IP 44



Kabelvinda 25 meter

Robust kabelvinda med fast nav/anti-twist. 4 st shucko 230 V/16 A uttag med självstängande lock. Fäste för montering på vägg. Inbyggd styransordning som även kan användas för att låsa kabeln vid önskad längd. Godkänd för utomhusbruk. Damm- och vattenskydd enligt IP44. Termosäkring. Max belastning helt utrullad: 3000 W. Max belastning helt inrullad: 1000 W.

Artnr	Utförande	Grp	Box
650024	16 A / 230 V	A	2

IP 44



Skarvsladd

Skarvsladd 16 A / 230 V. Flexibel gummibeklädd kabel. Greppvänlig stickpropp och skarvuttag med självstängande lock. Godkänd för utomhusbruk. Damm- och vattenskydd enligt IP44.

Artnr	Utförande	Grp	Box
650021	10 m	A	8
650022	20 m	A	4

PERSONSKYDD & HJÄLPMEDEL



NYHET



Knäskydd Fento 100

Knäskydd för arbetsbyxor med knäskyddsfickor. Patenterad konstruktion utvecklad för dem som arbetar mycket i knästående läge. Tre lager av foam som andas och samtidigt är vattentätt. Kilformad nederdel (Wedge™) för optimal avlastning av knät. Runt knäskyddet sitter tyg för maximal fuktupptagning. Godkänd enligt CE EN-14404. Mått: 150 x 260 x 7 mm. Levereras med trådsplay vid köp av 12 par.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400114	2 st/frp	C	12



NYHET

Knäskydd Fento 200 Pro

Långt utanpåliggande knäskydd som ger bra tryckfördelning och skydd av både knä och smalben. För arbete på hårda och ojämna underlag. Vattentätt yttre skydd. Bred utformning för maximal stabilitet. Breda elastiska band med kraftig kardborre. Fästs runt vaden för hög komfort. Utbytbar inlägg som andas. Godkänd enligt CE EN-14404. Mått: 160 x 260 x 80 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400115	2 st/frp	C	12



NYHET

Knäskydd Fento 400 Pro

Extra långt utanpåliggande knäskydd som ger mycket bra tryckfördelning och skydd av både knä och smalben. För arbete på hårda och ojämna underlag. Vattentätt yttre skydd. Bred utformning för maximal stabilitet. Breda elastiska band med kraftig kardborre. Fästs runt vaden för hög komfort. Utbytbar inlägg som andas. Godkänd enligt CE EN-14404. Mått: 160 x 400 x 80 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400116	2 st/frp	C	6

FENTO
BEST KNEE PROTECTOR EVER MADE™



FENTO

Sedan år 2000 utvecklar nederländska FENTO knäskydd för den professionella marknaden. I nära samarbete mellan sjukgymnast och hantverkare har målet varit att hitta rätt ergonomisk form och utveckla ett knäskydd som fördelar trycket från knät ut på underbenet och som även är fjädrande, andningsbart och vattenbeständigt. Den första modellen var klar för marknaden år 2005 och i dag har FENTO över 150 000 nöjda användare i mer än 10 olika länder.



NYHET

Spännband Fento 200 Pro

Utbytbara spännband till Knäskydd Fento 200 Pro och 400 Pro. Mått: 200 x 50 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400117	2 st/frp	C	20



NYHET

Inlägg Fento 200 Pro

Utbytbara inlägg till Knäskydd Fento 200 Pro. Mått: 250 x 60 x 120 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400118	2 st/frp	C	20



NYHET

Inlägg Fento 400 Pro

Utbytbara inlägg till Knäskydd Fento 400 Pro. Mått: 350 x 120 x 120 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400119	2 st/frp	C	20



Knäskydd Pro-Fit

Stabila utanpåliggande knäskydd med hög komfort som ger god ergonomi. Tillverkade av neopren med förstärkt knä. Brett och elastiskt band som fästs runt benet med kraftiga kardborreband. Levereras i displaykartong vid köp av 6 par.

Artnr	Utförande	Grp	Box
764090	2 st/frp	A	6/24



Knäskydd hårdplast

Ledade knäskydd av hårdplast. Fästs med elastiska gummiband. Lämpliga vid t.ex. rivnings- och anläggningsarbeten. Godkänd enligt DIN EN-14404.

Artnr	Utförande	Grp	Box
554090	2 st/frp	A	1



Knäplatta Foam

Platta som minskar belastningen på knät vid arbete på golv. Skumdyna av polyuretan med undersida och handtag av skyddande polypropen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
764100	450 x 345 mm	A	10



Stödhandtag Octo Softgrip

Softgriphandtag med 8 st gummifötter. Står stadig mot underlaget och minskar belastning på handled och rygg vid t.ex. plattsättning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960010	230 x 80 x 90 mm	A	5/20





Dammfiltermask utan ventil

Dammfiltermask utan ventil. För engångsbruk. Elastiskt band. Klass: FFP2. Godkänd enligt CE EN-149:2001+A1:2009.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031592	Utan ventil	C	25



Dammfiltermask med ventil

Dammfiltermask med ventil. För engångsbruk. Elastiskt band. Klass: FFP3. Godkänd enligt CE EN-149:2001+A1:2009.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031594	Med ventil	C	20



Halvmask N5500

Halvmask med Twin filterkoppling. Tillverkad av termoplast. 4-punktssele med nackstöd. Mask godkänd enligt CE EN-140. Två st P3 filter godkända enligt CE EN-143. Levereras inklusive filter.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1034304	Filterklass P3	C	6



Filter Twin P3

Filter till halvmask N5500. Skyddar mot partiklar. P3 filter godkänd enligt CE EN-143. 2 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1034307	Filterklass P3	C	6



Skyddsglasögon Protégé

Lätta skyddsglasögon med flexibla plastbågar. Gummibeklädd näsrygg. Imskyddsbehandlad lins av rep- och slagtålig polykarbonat. Ger 99,9% UV-skydd. Levereras inklusive fodral. Godkänd enligt CE EN-166.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8028130	Klarglas	C	6



Skyddsglasögon DuraMaxx

Skyddsglasögon som kan användas ihop med t.ex. vanliga glasögon eller skyddsmask. Imskyddsbehandlad lins av rep- och slagtålig polykarbonat. Tätning av gummi. Ventiler som reducerar imma. Justerbart band av neopren. Utbytbar lins. Godkänd enligt CE EN-166.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8030308	Klarglas	C	6

Honeywell



HONEYWELL

Honeywell har 50 års erfarenhet av identifiering av faror, säkerhetshantering och användning av personlig skyddsutrustning. Skyddsutrustningen är högpresterande, har hög komfort och modern design.

Med djupt engagemang och nära samarbete med återförsäljare fokuserar Honeywell på att hjälpa slutförbrukaren att fatta säkrare val på egen hand.



Hörselskydd PerCap

Ihopfällbart hörselskydd med båge. Godkänd enligt CE EN-352.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8030274	SNR 24 dB	C	10



Hörselkåpa Leightning L0F

Lätt och ihopfällbar hörselkåpa med justerbar bygel. Godkänd enligt CE EN-352.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8030963	SNR 25 dB	C	6



Öronproppar Bilsom 100 par

Öronproppar för engångsbruk av mjukt polyuretanskum. Godkända enligt CE EN-352. 100 par/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8030252	SNR 33 dB	C	12



Öronproppar Bilsom 5 par

Öronproppar för engångsbruk av mjukt polyuretanskum. Godkända enligt CE EN-352. 5 par/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8030271	SNR 33 dB	C	10



Stege Slimstep

Hopfällbar stege av anodiserad aluminium. Försedd med förstärkt led av aluminium. Mått: 480 x 560 x 720 mm. Stegdjup: 115/175 mm. Vikt: 3,6 kg. EN 131 standard.

Artnr	Utförande	Grp	Box
970064	Plattformshöjd: 540 mm	B	5



Arbetsbock

Hydraulnitad, robust arbetsbock med stor plattform. Förstärkningsstag på samtliga ben. Mått plattform: 605 x 350 mm. Stegdjup: 81 mm. Vikt: 6,5 kg. Typkontrollerad SPCR 064 enligt Arbetsmiljöverkets krav AFS 2004:3. Produkten uppfyller RS-gruppens krav och riktlinjer för stegar och arbetsbockar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
475002	Plattformshöjd: 500 mm	D	1



Dörrstopp EASY DUO

Dörrstopp av gummi med skaft av aluminium. Passar till dörrar med 5-45 mm mellan dörr och golv. Levereras inklusive skaft.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8133503	830 mm	A	10



Arbetsbord Tile Master

Robust arbetsbord i ergonomisk arbetshöjd. Fällbara ben, bärhandtag och hjul för enkel transport. Utdragbara plattstöd för ökad arbetsyta. Längsgående skåra för kapning samt hål med borrguide för att förhindra åverkan på bordet. Levereras komplett inkl. två snabbtvingar, ställbara linjaler och anhåll.

Artnr	Utförande	Grp	Box
868000	720 x 1000 mm	D	1





NYHET

Plattsättarhandske

Ofodrad handske utan fingertoppar. Tillverkad av syntetläder med handrygg av elastisk spandex. Stötdämpande EVA skumplattor över knogar och i handflata. Mönstrat silikongrepp. Svettband av frotté på tummens ovansida. Kardborreknäppning runt handled.

Artnr	Utförande	Grp	Box
846908	Strl 8	A	12
846909	Strl 9	A	12
846910	Strl 10	A	12



Monteringshandske

Ofodrad nylonhandske med handflata av vattentät vinylskum. God flexibilitet och passform. För monteringsarbete i våta och oljiga miljöer med höga krav på komfort, greppförmåga och slitstyrka.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869033	Strl 8	A	12
869034	Strl 9	A	12
869036	Strl 10	A	12



Monteringshandske fodrad

Fodrad nylonhandske med handflata av vattentät vinylskum. God flexibilitet och passform. För monteringsarbete i våta, oljiga och kalla miljöer med höga krav på komfort, greppförmåga och slitstyrka. Testad och godkänd för extrem kyla. Flexibel i temperaturer ned till -50 °C.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869040	Strl 8	A	12
869041	Strl 9	A	12
869043	Strl 10	A	12



Monteringshandske EX

Ofodrad handske med handflata av MicroSkin Shield och handrygg av elastisk spandex. Kardborreknäppning runt handled. God fingerkänsla. För enklare monteringsarbete.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869020	Strl 9	A	12
869021	Strl 10	A	12

Granberg



GRANBERG

Norska Granberg utvecklar och distribuerar kvalitetshandskar och produkterna återfinns runtom i Europa. Med över 50 års branscherfarenhet besitter de en unik produktkunskap.

Sortimentet vänder sig till en rad olika arbetsområden som t.ex. inom mekanisk industri, bygg och anläggning och hälsosektorn.



Monteringshandske EX fodrad

Fleecefodrad handske med handflata av MicroSkin Shield och handrygg av elastisk nylon. Vattentätt och värmeisolerande Protex-membran. Ger optimalt skydd mot kyla och fukt. Kardborreknäppning runt handled. God fingerkänsla. För enklare monteringsarbete och arbete utomhus i vått och/eller kallt väder.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869022	Strl 8	A	12
869023	Strl 9	A	12
869024	Strl 10	A	12



NYHET

Vibrationsdämpande handske EX

Ofodrad handske med lager av vibrationsdämpande material i handflatan. Handflata av MicroSkin Shield och handrygg av elastisk spandex. Kardborreknäppning runt handled. Godkänd enligt testet för mekaniska vibrationer och stötar EN ISO-10819:2013.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869073	Strl 8	A	6
869074	Strl 9	A	6
869075	Strl 10	A	6



NYHET



Eksemhandske Bambu

Allergivänlig eksemhandske av mjuk bambufibrer och lycra. Utmärkt passform och mycket behagliga att ha på sig. Tvättas i 60 °C och behåller sina goda egenskaper efter tvätt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869068	M	A	12
869069	L	A	12
869071	XL	A	12



NYHET

Nitrilhandske

Puderfri engångshandske av nitril. Ruggad ytstruktur för bättre greppförmåga. Godkänd för olika kemikalier enligt EN-374. 100 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869076	M	A	10
869077	L	A	10
869078	XL	A	10



Nitrilhandske industri

Handske av nitrilgummi med flossat bomullsfoder. Resistent mot t.ex. lösningsmedel och skäroljor. För industriell rengöring, metallbearbetning och ytbehandling.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869051	Strl 8	A	12
869052	Strl 9	A	12
869053	Strl 10	A	12
869054	Strl 11	A	12



Latexhandske

Puderfri engångshandske av latex. Färg: off-white. Ruggad ytstruktur för bättre greppförmåga. Godkända för medicinsk användning enligt EN-455. 100 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869062	Strl M	A	10
869063	Strl L	A	10
869064	Strl XL	A	10

	Plattsättar-handske	Monterings-handske	Monterings-handske fodrad	Monterings-handske EX	Monterings-handske EX fodrad	Vibrationsdäm-pande handske EX	Nitrilhandske	Nitrilhandske industri	Latexhandske
Kemikalieskydd EN374							■	■	
Fingerkänsla	■	■					■		■
Vattentäta					■		■	■	■
Varmfodrade			■		■				
Vibrationsskydd						■			
Maskintvättbara				■	■				
Komfort & passform	■	■	■	■	■		■	■	■
Grepp	■	■	■				■	■	■



UNDERHÅLL & FÖRBRUKNING

FÖRBRUKNING	190
GOLVBORSTAR	197
KVASTAR	198
STÅL- & MÄSSINGSBORSTAR	200
SOPSET	201
SKURBORSTAR & LEVANGER	202
HANDDAMMBORSTAR	204
SKAFT & TILLBEHÖR	206
GOLVRAKOR	208
KEM	210

FÖRBRUKNING



Sopsäck Industri

Tillverkad av blå/svart flerskikt LDPE-plast. De separata skikten gör säcken extra stark. Tjocklek: 55 My. Mått: 750 x 1150 mm. 25 st säckar per rulle.

Artnr	Utförande	Grp	Box
960040	125 liter	A	6/288



Sopsäck Transparent

Tillverkad av transparent extra grov LDPE-plast. Mycket resistent mot stick- och rivskador som kan uppstå vid hantering av byggavfall. Godkänd för de återvinningsstationer som kräver transparenta säckar. Tjocklek: 120 My. Mått: 750 x 1150 mm. 10 st säckar per rulle.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869643	125 liter	C	6/240



Sopsäck Jättegrov

Tillverkad av blå extra grov LDPE-plast. Mycket resistent mot stick- och rivskador som kan uppstå vid hantering av byggavfall. Tjocklek: 125 My. Mått: 750 x 1150 mm. 10 st säckar per rulle.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869640	125 liter	C	6/288

NYHET



Sopsäck Transparent Expo

Tillverkad av transparent extra grov LDPE-plast. Mycket resistent mot stick- och rivskador som kan uppstå vid hantering av byggavfall. Godkänd för de återvinningsstationer som kräver transparenta säckar. Tjocklek: 120 My. Mått: 750 x 1150 mm. 10 st säckar per rulle. 100 st rullar per expokartong.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869644	125 liter	D	1/3

Sopsäck Jättegrov Expo

Tillverkad av blå extra grov LDPE-plast. Mycket resistent mot stick- och rivskador som kan uppstå vid hantering av byggavfall. Tjocklek: 125 My. Mått: 750 x 1150 mm. 10 st säckar per rulle. 100 st rullar per expokartong.

Artnr	Utförande	Grp	Box
869641	125 liter	D	1/3



Rengöringsdukar Work Wipes

Rengöringsdukar för att smidigt kunna ta bort fläckar av t.ex. färg, olja, fett, lim, silikon och kitt från händer, verktyg och andra hårda ytor. Rengöringsmedlet är skonsamt mot huden. 100 st dukar/förpackning. Levereras i expokartong vid köp av 30 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
210900	100 st/frp	A	30



- ANTIBAKTERIELLA
- DERMATOLOGISKT TESTADE
- ALOE VERA & VITAMIN E

NYHET



Handkräm O'Keeffe's Working Hands

Handkräm för ömmande och spruckna händer. Skyddar och återfuktar huden. Hypoallergen och doftfri. Levereras i displayförpackning innehållande 6 st burkar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
790017	96 g	D	6

NYHET



Fotkräm O'Keeffe's Healthy Feet

Fotkräm för ömmande och spruckna fötter. Skyddar och återfuktar huden. Hypoallergen och doftfri. Levereras i displayförpackning innehållande 6 st burkar.

Artnr	Utförande	Grp	Box
780018	91 g	D	6



O'KEEFFE'S

Familjeägda O'Keeffe's startades för mer än 20 år sedan i Klamath Basin, en extremt torr region i USA, på gränsen mellan Kalifornien och Oregon.

Bill O'Keeffe var diabetiker och hans tuffa livsstil på familjens ranch orsakade kronisk torr hud och smärta. Under flera år testade han och dottern, som var apotekare, olika sammansättningar tills de till slut kom fram till det som i dag är O'Keeffe's välkända krämer.



Multispray WD-40

Universalspray. Tränger undan fukt och lämnar en skyddande barriär. Rengör ytan och ger en rostskyddande film.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334380	200 ml	A	12



Emaljlack

Vit bättringslack för emaljerade ytor på kakel, spisar, tvättmaskiner, badkar m.m. Även lämplig för oglaserad kant på kakel. Lacken tål vatten och är värmebeständig upp till +120 grader. Pensel i locket.

Artnr	Utförande	Grp	Box
009216	20 ml	A	12



NYHET

Smältlim

Universallim som mjuknar vid 85°C. Längd: 300 mm. Diameter: 12 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
400260	10 st	C	10



NYHET



Batteri Energizer AA

Alkaliskt AA-batteri. Spänning: 1,5V.

Artnr	Utförande	Grp	Box
141320	12 st/frp	C	6



NYHET



Batteri Energizer AAA

Alkaliskt AAA-batteri. Spänning: 1,5V.

Artnr	Utförande	Grp	Box
141321	12 st/frp	C	6



NYHET



Batteri Energizer 9V

Alkaliskt batteri. Spänning: 9V.

Artnr	Utförande	Grp	Box
141322	1 st/frp	C	12



NYHET

Buntband

Fölsamt buntband av nylon. UV-beständigt. Klarar långvarigt utomhusbruk. 100 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
141323	98 mm x 2,5 mm	C	5



NYHET

Handdiskmedel Yes

Diskmedel för handdisk och allmän rengöring. Levereras i displaykartong vid köp av 16 st.

Artnr	Utförande	Grp	Box
141400	500 ml	D	16



Diskborste

Plastrygg med skrapkant och borst av nylon. Borsthöjd: 20 mm. Mått: 245 x 27 mm. Finns i 4 olika färger och levereras slumpvis.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2181212	Blandade färger, 1 st/frp	A	40



Fogborste

Softgriphandtag med styv borst av nylon.
Används vid rengöring av fogar och andra
svåråtkomliga ytor. Borsthöjd: 18 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211315	187 mm	A	10/100



Sanitetsborste

Plasthandtag med styv borst av nylon.
Används vid rengöring av trånga utrymmen,
i hörn eller på kanter. Borsthöjd: 15 mm.
Längd: 230 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2191000	Blå	A	10/200
2181304	Röd	A	60/120



Nagelborste Plast Nylonborst

Dubbelsidig nagelborste med plastrygg och
borst av nylon. Borsthöjd: 12 mm. Finns i 3
olika färger och levereras slumpvis.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2192206	85 x 37 mm	A	10/100



Nagelborste Trä Nylonborst

Dubbelsidig nagelborste med trärygg och
borst av nylon. Borsthöjd: 12 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2190084	95 x 35 mm	A	10/100



Nagelborste Trä Naturborst

Dubbelsidig nagelborste med trärygg och
naturborst. Borsthöjd: 12 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2190073	95 x 35 mm	A	10/100



Vaskrensare

Kraftigt träskaft. Sugpropp av gummi som tål upp till 75°C. Längd: 410 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2181868	Ø 140 mm	A	12



WC-set

Toalettborste med borst av polypropen. Kopp av plast. Borsthöjd: 25 mm. Mått komplett: 110 x 370 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2190038	Vit	A	12



WC-set med rensborste

Toalettborste med rensborste. Borst av polypropen. Kopp av plast. Borsthöjd: 25 mm. Mått komplett: 105 x 390 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2190036	Vit	A	10



Svampduk

Svampduk av bomull och viskos. Hög uppsugningsförmåga. Komposterbar. För allmän rengöring. Mått: 200 x 180 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
3186820	10 st/frp	A	20



Alltorkduk

Nonwoven-duk. Hög uppsugningsförmåga. För allmän torkning och rengöring. Mått: 400 x 380 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
3126720	10 st/frp	A	30



Skurduk Slät

Slätvävd bomullsduk. För lättare golvstädning.

Artnr	Utförande	Grp	Box
3139650	500 x 600 mm	A	30



Skurduk Våffel

Våffelvävd bomullsduk. För golvstädning. God uppsugningsförmåga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
3139653	500 x 600 mm	A	30



Microfiberduk Classic

Tjockare microfiberduk. Används torr eller fuktig, med eller utan kemikalier. Hög smutsupptagningsförmåga. Mått: 320 x 320 mm. Vikt: 32 g.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5172804	320 x 320 mm	A	10/200



Microfiberduk Kakel & Glas

Fin microfiberduk. Används torr eller fuktig, med eller utan kemikalier. Lämplig för rengöring av släta ytor som t.ex. kakel, glas och badrumsporslin. Vikt: 46 g.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211002	400 x 400 mm	A	10/100

NYHET



Fläcksuddare Soft

Tillverkad av melaminskum. Används lätt fuktad på ingrodd smuts på hårda ytor som t.ex. kakel och vitvaror. Används varsamt på ömtåliga ytor. Mått: 94 x 55 x 30 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5183005	3 st/frp	A	80
5183006	10 st/frp	A	28



Fläcksuddare Grov

Avlägsnar fläckar, metallskavningar, rost, färgmärken, limrester och kalkrester. Kan användas torrt eller med vatten. Rengöringskapaciteten kommer att ökas genom tillsats av vatten. Lämplig för emalj ytor såsom badkar, duschar, bassänger samt keramikplattor. Skrapar inte ytan. Inga kemikalier behövs. Vid förvaring mellan +5 till +30°C ger upp till 10 års hållbarhet.

Artnr	Utförande	Grp	Box
334570	81 x 24 x 20 mm	A	36



Kökssvamp Grön

Rengöringssvamp med grön fläsk. Innehåller slipmedel och kan därför repa ömtåliga ytor. Mått: 90 x 60 x 30 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
3186902	10 st/frp	A	24



Kökssvamp Vit

Rengöringssvamp med vit fläsk. Innehåller ej slipmedel. Mått: 90 x 60 x 30 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
3186903	10 st/frp	A	24



Skrubbsvamp Grön

Rengöringssvamp med grön fläsk. Innehåller slipmedel och kan därför repa ömtåliga ytor. Mått: 120 x 70 x 45 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
3186911	2 st/frp	A	40
3186916	10 st/frp	A	10



Skrubbsvamp Vit

Rengöringssvamp med vit fläsk. Innehåller ej slipmedel. Mått: 120 x 70 x 45 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
3186912	2 st/frp	A	40



NYHET



Minisvabbgarn Bomull

Minisvabb av 85% oblekt bomull och 15% viskos. Gångat plasthuvud för minisvabbsskaft eller redskapsskaft med adapter för minisvabb. Längd: 250 mm. Ej lämplig för maskintvätt.

Artnr	Utförande	Grp	Box
4129602	175 g	A	24
4129603	220 g	A	24
4129608	250 g	A	24

NYHET



Minisvabbhink

Minisvabbhink av polyeten med handtag, press och hållare för skaft. Mått: 410 x 260 x 410 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
4129607	15 liter	A	12



Hink 10 L

Rund hink av polypropen med plasthandtag och litergradering. Klarar maskindisk och temperaturer från -40 till +120 °C. Diameter: 280 mm. Höjd: 260 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
4129920	Blå	A	10



Sprayflaska

Sprayflaska av HDPE-plast med gradering (ml) och utspädningstabell (%) för rengöringsmedel. Munstycke av polypropen.


Artnr	Utförande	Grp	Box
8523001	Blå, 600 ml	A	32
8523002	Gul, 600 ml	A	32
8523003	Grön, 600 ml	A	32
8523004	Röd, 600 ml	A	32



Sprayflaska 360°

Sprayflaska av HDPE-plast med 360° funktion. Kan användas i alla vinklar utan att tappa sprayförmåga. Graderad (ml). Munstycke av polypropen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
211300	630 ml	A	32





Golvborste Trä Rent Tagel

Trärygg. Borst av rent tagel. Extra mjuk borst lämplig för sopning av fin smuts på släta och torra ytor. Borsthöjd: 65 mm. Passar träskaft konat till Ø 22 mm. Borstar från 500 mm och uppåt kombineras för bästa stabilitet med ett förstärkningsstag (art.nr. 1111020).

Artnr	Utförande	Grp	Box
1111401	400 x 45 mm	A	10
1111501	500 x 45 mm	A	10



Golvborste Trä Borstblandning

Trärygg. Borst av borstblandning. Mjuk borst lämplig för sopning av fin smuts på släta, torra och våta ytor. Borsthöjd: 65 mm. Passar träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1111302	300 x 45 mm	A	10
1111402	400 x 45 mm	A	10
1111502	500 x 45 mm	A	10
1111602	600 x 45 mm	A	10
1111702	700 x 45 mm	A	10



Golvborste Trä Cocosblandning

Trärygg. Borst av cocosblandning. Medelstyv borst lämplig för sopning av medelgrov smuts på släta, grova och torra ytor. Borsthöjd: 65 mm. Passar träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1111306	300 x 45 mm	A	10
1111406	400 x 45 mm	A	10
1111506	500 x 45 mm	A	10
1111606	600 x 45 mm	A	10
1111706	700 x 45 mm	A	10



Golvborste Trä Cocosblandning med skaftklo

Trärygg med skaftklo. Borst av cocosblandning. Medelstyv borst lämplig för sopning av medelgrov smuts på släta, grova och torra ytor. Borsthöjd: 60 mm. Passar träskaft konat till Ø 22 mm. Kombineras för bästa stabilitet med ett förstärkningsstag (art. nr. 1111020).

Artnr	Utförande	Grp	Box
1111006	1000 x 50 mm	A	10



Golvborste Plast Borstblandning

Plastrygg. Borst av borstblandning. Mjuk borst lämplig för sopning av fin smuts på släta, torra och våta ytor. Borsthöjd: 65 mm. Passar skaft med borstgänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031005	300 x 45 mm	A	10
1031012	400 x 45 mm	A	10
1031018	500 x 45 mm	A	10



Golvborste Plast Cocosblandning

Plastrygg. Borst av cocosblandning. Medelstyv borst lämplig för sopning av medelgrov smuts på släta, grova och torra ytor. Borsthöjd: 65 mm. Passar skaft med borstgänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031013	400 x 45 mm	A	10
1031019	500 x 45 mm	A	10

GOLVBORSTAR



Golvborste Plast Propenplast

Plastrygg. Borst av propenplast. Styv borst lämplig för sopning av medelgrov och grov smuts på de flesta underlag, både våta och torra ytor. Borsthöjd: 60 mm. Passar skaft med borstgänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031020	500 x 45 mm	A	6

KVASTAR



Plastkvast Trä Propenplast Röd

Trärygg. Borst av propenplast. Styv borst lämplig för sopning av medelgrov och grov smuts på de flesta underlag, både våta och torra ytor. Propenplast har en låg vattenupptagningsförmåga. Borsthöjd: 80 mm. Passar träskافت konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1110031	300 x 68 mm	A	25



Plastkvast Trä Propenplast Blå

Trärygg. Borst av propenplast. Styv borst lämplig för sopning av medelgrov och grov smuts på de flesta underlag, både våta och torra ytor. Propenplast har en låg vattenupptagningsförmåga. Borsthöjd: 80 mm. Passar träskافت konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1117840	400 x 68 mm	A	10



Anläggningskvast Trä Propenplast

Trärygg med skrapkant och skافتfäste av stål. Borst av propenplast. Styv borst lämplig för sopning av medelgrov och grov smuts på de flesta underlag, både våta och torra ytor. Propenplast har en låg vattenupptagningsförmåga. Borsthöjd: 80 mm. Passar träskافت konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1110037	300 x 68 mm	A	10



Expoställ Plastkvast

Expoställ med plastkvastar. Innehåller: 150 st Träskافت 1500 mm x Ø 24 mm (art. nr. 2121115A) och 150 st Plastkvast Trä Propenplast Röd 300 mm (art.nr. 1110031).

Artnr	Utförande	Grp	Box
1007801	600 x 800 x 1600 mm	A	1

BJÄRNUMS
REDSKAFABRIK AB

STARKS
BORSTAR

STARKS BORSTAR

Produktionen av Starks Borstar startade redan 1903 vid ett köksbord i Växjö. Med tiden har hantverket mekaniserats och utvecklats till en fullskalig borstproduktion. I dag produceras borstarna i Bjärnums Redskapsfabrik i Skåne.

Borstarnas höga kvalitet och breda sortiment gör att det finns produkter som passar både för proffsstäd, i hemmet, inom bygg och industri.



Sopkvast Trä Propenplast

Trärygg. Borst av propenplast. Styv borst lämplig för sopning av medelgrov och grov smuts på de flesta underlag, både våta och torra ytor. Propenplast har en låg vattenupptagningsförmåga. Borsthöjd: 60 mm. Passar träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1111509	500 x 50 mm	A	10



Farmankvast Trä Propenplast

Trärygg. Borst av propenplast. Styv extra lång borst lämplig för sopning av medelgrov och grov smuts på de flesta underlag, både våta och torra ytor. Propenplast har en låg vattenupptagningsförmåga. Även utmärkt för sopning av snö. Borsthöjd: 140mm. Passar träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1117940	400 x 75 mm	A	10



Piasavakvast Trä

Trärygg. Borst av piasava. Styv borst lämplig för sopning av medelgrov smuts på släta, grova och torra ytor. Borsthöjd: 100 mm. Passar träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1117430	300 x 75 mm	A	10
1117440	400 x 75 mm	A	10



Skoskrapa Grov Blå/Röd

Galvaniserad stålställning. Borst av propenplast. 4 st borstar med styv borst. Lämplig för oömma skor med grov smuts. Borsthöjd: 57/80 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1122224	300 x 290 mm	A	3



Skoskrapa Grov Svart/Röd

Galvaniserad stålställning. Borst av propenplast. 4 st borstar med styv borst. Lämplig för oömma skor med grov smuts. Borsthöjd: 57/80 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1122229	300 x 290 mm	C	3



Trappkvast Trä Piasava

Trärygg. Borst av piasava. Styv borst lämplig för sopning av medelgrov smuts på släta, grova och torra ytor. Borsthöjd: 110 mm. Levereras monterad med träskaft, längd: 550 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1118108	190 x 45 mm	A	25



Lövkvast Trä Propenplast

Trärygg. Borst av propenplast. Styv extra lång borst lämplig för sopning av t.ex. löv, halm och hö på de flesta underlag, både våta och torra ytor. Propenplast har en låg vattenupptagningsförmåga. Borsthöjd: 350/250/200 mm. Passar träskaft konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1118028	300 x 65 mm	A	8



Rishalmskvast

Handknuten kvast på träskaft. Borst av rishalm. Borsthöjd: 260 mm. Skaftlängd: 1200 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2111191	1400 x 300 mm	A	10

STÅL- & MÄSSINGS- BORSTAR



Stålkvast

Trärygg. Borst av ståltråd Ø 0,4 mm. 6 radig. Borsthöjd: 70 mm. Passar träskافت konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5100030	300 x 70 mm	A	6/24



Kombiborste Stål

Trärygg. Borst av ståltråd Ø 0,4 mm. 6 radig. Stålhandtag. Borsthöjd: 45 mm. Passar träskافت konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5100025	220 x 70 mm	A	8



Stålbörste med skrapa

Trähandtag. Borst av ståltråd Ø 0,30 mm. Borsthöjd: 29 mm. Bredd stålskrapa: 54 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5100416	6 radig, 260 x 40 mm	A	10/140



Stålbörste

Trähandtag. Borst av ståltråd Ø 0,30 - 0,35 mm. Borsthöjd: 24 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5100441	1 radig, 280 x 18 mm	A	10/220
5100442	2 radig, 280 x 22 mm	A	10/220
5100443	3 radig, 280 x 30 mm	A	10/160
5100444	4 radig, 280 x 34 mm	A	10/160
5100445	5 radig, 280 x 34 mm	A	10/480



Stålbörste Softgrip

Softgriphandtag. Borst av ståltråd Ø 0,30 - 0,35 mm. Borsthöjd: 24 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
5120443	3 radig, 280 x 30 mm	A	8/80
5120444	4 radig, 280 x 35 mm	A	8/80



Mässingsbörste

Trähandtag. Borst av mässing Ø 0,25 - 0,30 mm. Borsthöjd: 24 mm.


Artnr	Utförande	Grp	Box
5100422	2 radig, 280 x 22 mm	A	10/220
5100423	3 radig, 280 x 30 mm	A	10/160



Mark- & Kantbörste

Trärygg. Konat borst av mässingstråd. Spetsig skrapkant. Levereras monterad med träskافت. Borsthöjd: 35 mm. Borsthuvud: 100 x 35 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
665063	1450 mm	A	3



STÅLBORST

Stålbörst lämpar sig för grovrengöring på hårda och tåliga ytor.



MÄSSINGSBORST

Mässingsbörst lämpar sig för lättare rengöring på ömtåliga ytor.



Sopset ROBUST

Sopborste med plastrygg och borst av PET-plast. Borsthöjd: 60 mm. Skaft av aluminium med upphängningskrok och hål för handledsstöd. Metallskyffel med gummiläpp och skaft av aluminium med upphängningskrok. Skyffelbredd: 250 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1002548	800 mm	A	10



Sopborste ROBUST

Sopborste med plastrygg och borst av PET-plast. Borsthöjd: 60 mm. Skaft av aluminium med upphängningskrok och hål för handledsstöd.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1002516	800 mm	A	10



Sopskyffel ROBUST

Metallskyffel med gummiläpp och skaft av aluminium med upphängningskrok. Skyffelbredd: 250 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1002536	800 mm	A	10



Handsopskyffel Basic

Handsopskyffel av lackad metall. Kort skaft.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2006440	Bredd: 250 mm	A	10



SKURBORSTAR & LEVANGER



Skurborste Trä Vit Fiber

Trärygg. Borst av vit fiber. Mjuk borst lämplig för skurning av fin smuts på släta ytor. Tål att utsättas för hög värme och kemikalier. Borsthöjd: 28 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1130304	215 x 60 mm	A	10



Skurborste Trä Unionblandning

Trärygg. Borst av unionblandning. Styv borst lämplig för skurning av medelgrov och grov smuts på grova, tåliga och våta ytor. Borsthöjd: 28 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1130307	215 x 60 mm	A	10



Skurborste Trä Propenplast

Trärygg. Borst av propenplast. Styv borst lämplig för skurning av medelgrov och grov smuts på de flesta underlag, både våta och torra ytor. Propenplast har en låg vattenupptagningsförmåga. Borsthöjd: 28 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1130311	215 x 60 mm	A	10



Skurborste Plast Vit Fiber

Plastrygg. Borst av vit fiber. Mjuk borst lämplig för skurning av fin smuts på släta ytor. Borsthöjd: 30 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031040	215 x 60 mm	A	10



Skurborste Plast Unionblandning

Plastrygg. Borst av unionblandning. Styv borst lämplig för skurning av medelgrov och grov smuts på grova, tåliga och våta ytor. Borsthöjd: 30 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031041	215 x 60 mm	A	10



Skurlevang Trä Vit Fiber

Trärygg. Borst av vit fiber. Mjuk borst lämplig för skurning av fin smuts på släta ytor. Tål att utsättas för hög värme och kemikalier. Borsthöjd: 28 mm. Passar träskافت konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1133224	220 x 55 mm	A	10
1133304	300 x 45 mm	A	10



Skurlevang Trä Unionblandning

Trärygg. Borst av unionblandning. Styv borst lämplig för skurning av medelgrov och grov smuts på grova, tåliga och våta ytor. Borsthöjd: 28 mm. Passar träskافت konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1133227	220 x 55 mm	A	10
1133307	300 x 45 mm	A	10



Skurlevang Trä Propenplast

Trärygg. Borst av propenplast. Styv borst lämplig för skurning av medelgrov och grov smuts på de flesta underlag, både våta och torra ytor. Propenplast har en låg vattenupptagningsförmåga. Borsthöjd: 28 mm. Passar träskافت konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1132211	220 x 55 mm	A	10
1133011	300 x 45 mm	A	10



Skurlevang Plast Vit Fiber

Plastryg. Borst av vit fiber. Mjuk borst lämplig för skurning av fin smuts på släta ytor. Borsthöjd: 30 mm. Passar skaft med borstgänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031050	220 x 60 mm	A	10



Skurlevang Plast Unionblandning

Plastryg. Borst av unionblandning. Styv borst lämplig för skurning av medelgrov och grov smuts på grova, tåliga och våta ytor. Borsthöjd: 30 mm. Passar skaft med borstgänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031051	220 x 60 mm	A	10
1031061	300 x 45 mm	A	10



Skurlevang Plast Propenplast

Plastryg. Borst av propenplast. Styv borst lämplig för skurning av medelgrov och grov smuts på de flesta underlag, både våta och torra ytor. Propenplast har en låg vattenupptagningsförmåga. Passar skaft med borstgänga.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031062	300 x 45 mm	A	10

BORSTGUIDE



RENT TAGEL

Extra mjuk borst av rent tagel. För fin smuts på släta och torra ytor, t.ex. trågol, bänkskiva och plastryg.



TÄGELBLANDNING

Mjuk borst av rent tagel och PP plast. För fin smuts på släta och torra ytor, t.ex. trågol, bänkskiva och plastryg.



BORSTBLANDNING

Mjuk borst av PP- och PET-plast. För fin smuts på släta och torra/våta ytor, t.ex. trågol, plastryg, altan och marksten.



COCOSBLANDNING

Medelstyv borst av cocos, PP- och PET-plast. För grov/fin smuts på släta/grova och torra ytor, t.ex. altan, marksten, lagergolv och industrigolv.



UNIONBLANDNING

Slitstark styv borst av PP-plast och bassine. För medelgrov/grov smuts på grova, oömma och våta ytor, t.ex. betong, marksten och altan.



PROPENPLAST

Styv borst av PP-plast. För medelgrov/grov smuts och snö på de flesta underlag, både våta/ torra ytor, t.ex. asfalt, betong, marksten och altan.



PIASAVABLANDNING

Styv borst av piasava. För medelgrov smuts på släta/grova och torra ytor, t.ex. asfalt, betong, marksten och altan.



VIT FIBER

Slitstark mjuk borst av vit fiber. För fin smuts på släta och våta ytor, t.ex. golv, altan, utemöbler och båtar.



Inomhus



Utomhus



Torra underlag



Våta underlag

HANDDAMM- BORSTAR



Handdammborste Trä Rent Tagel

Trärygg. Borst av rent tagel. Extra mjuk borst lämplig för sopning av fin smuts på släta och torra ytor. Borsthöjd: 60 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1120821	350 x 42 mm	A	10



Handdammborste Trä Borstblandning

Trärygg. Borst av borstblandning. Mjuk borst lämplig för sopning av fin smuts på släta, torra och våta ytor. Borsthöjd: 65 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1120822	350 x 42 mm	A	10



Handdammborste Trä Cocosblandning

Trärygg. Borst av cocos och PP plast. Medelstyv borst lämplig för sopning av medelgrov smuts på släta, grova och torra ytor. Borsthöjd: 60 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1120823	350 x 42 mm	A	10



Handdammborste Trä Unionblandning

Trärygg. Borst av unionblandning. Styv borst lämplig för sopning av medelgrov och grov smuts på grova, tåliga och våta ytor. Borsthöjd: 65 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1120827	350 x 42 mm	A	10



Handdammborste Trä Propenplast

Trärygg. Borst av propenplast. Styv borst lämplig för sopning av medelgrov och grov smuts på de flesta underlag, både våta och torra ytor. Propenplast har en låg vattenupptagningsförmåga. Borsthöjd: 65 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1120829	350 x 42 mm	A	10





**Handdammborste Plast
Borstblandning**

Plastrygg. Borst av borstblandning. Mjuk
borst lämplig för sopning av fin smuts på
släta, torra och våta ytor. Borsthöjd: 65 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031083	350 x 42 mm	A	10



**Handdammborste Plast
Cocosblandning**

Plastrygg. Borst av cocos och PP plast.
Medelstyv borst lämplig för sopning av
medelgrov smuts på släta, grova och torra
ytor. Borsthöjd: 65 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031082	350 x 42 mm	A	10



**Handdammborste Plast
Propenplast**

Plastrygg. Borst av propenplast. Styv borst
lämplig för sopning av medelgrov och
grov smuts på de flesta underlag, både
våta och torra ytor. Propenplast har en låg
vattenupptagningsförmåga. Borsthöjd: 65 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031089	350 x 42 mm	A	10



**Bänkborste Trä Ljus
Tagelblandning**

Trärygg. Borst av tagelblandning. Mjuk borst
lämplig för sopning av fin smuts på släta,
torra och våta ytor. Borsthöjd: 55 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1121751	295 x 30 mm	A	10



**Bänkborste Trä Mörk
Tagelblandning**

Trärygg. Borst av tagelblandning. Mjuk borst
lämplig för sopning av fin smuts på släta,
torra och våta ytor. Borsthöjd: 55 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1121752	295 x 30 mm	A	10



**Damm-/Möbelborste Plast
Tagelblandning**

Plastrygg. Borst av tagelblandning och
propenplast. Mjuk lång borst lämplig för
sopning av fin smuts på släta, torra och våta
ytor. Styv kort borst lämplig för sopning av
släta, torra och våta ytor. Borsthöjd: 55/30 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1031750	310 x 30 mm	A	10

SKAFT & TILLBEHÖR



Träskaft

Träskaft svarvat ur ett stycke. Konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2121113A	1350 mm, Ø 24 mm	A	25
2121115A	1500 mm, Ø 24 mm	A	25
2121118A	1800 mm, Ø 24 mm	A	25
2121215A	1500 mm, Ø 28 mm	A	20
2121218A	1800 mm, Ø 28 mm	A	20



Träskaft Lackerat

Lackerat träskaft svarvat ur ett stycke. Konat till Ø 22 mm.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2121415	1500 mm, Ø 24 mm	A	25



Förstärkningsstag träskaft

Förstärkningsstag av stål som stabiliserar skaftet på breda golvborstar. Passar till golvborste med bredd 1000 mm (artikel 1111006.) Passar träskaft med Ø 24 mm. Levereras inklusive skruv.

Artnr	Utförande	Grp	Box
1111020	525 x 230 mm	A	1/100



Skaftklo

Skaftklo av stål. Passar träskaft Ø 22-28 mm. Levereras inklusive skruv. Tillbehör för att stabilisera skaftet. Monteras på borstar/kvaster med slät trärygg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
2121504	65 x 50 mm	A	10/100





Borstskaf EASY

Borstskaf av metall med plastöverdrag. Fast gänga för borstar. Passar även minisvabb med gänga. Vikt: 0,3 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8231402	1500 mm	A	10



Borstskaf Glasfiber

Lätt och slitstarkt borstskaf av glasfiber. Extra tjockt skaf för ökad ergonomi. Skaftdiameter: 32 mm. Passar t.ex. golvborstar och levanger med plasttrygg. Vikt: 0,45 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8231440	1500 mm	A	12



Minisvabbskaf Standard

Svabbskaf av plastöverdragen aluminium. Fast gänga för minisvabb. Vikt: 0,2 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
4129605	1400 mm	A	12



Redskapsskaf Fixed

Stabilt redskapsskaf av aluminium. Snabbfäste för olika adaptrar som ger fler användningsområden. Vikt: 0,2 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8231408	1500 mm	A	20



Redskapsskaf EASY

Teleskopskaf av aluminium vilket ger låg vikt. Detaljer av stryktålig plast. Roterbar, greppvänlig softgripkula ger en god ergonomi. Steglöst vridlås. Snabbfäste för olika adaptrar som ger fler användningsområden. Vikt: 0,5 kg.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8231610	1000-1700 mm	A	10



Adapter Minisvabb

Adapter av plast med gänga för minisvabb. Passar till redskapsskaf med snabbfäste.

Artnr	Utförande	Grp	Box
7771003	80 mm	A	10/250

GOLVRAKOR



Golvraka Standard

Golvraka av galvaniserat stål med dubbelvikt svart blad av Dura-Flex gummi. Skaftfäste som går att spänna åt. Passar skaft med Ø 24 mm eller mindre. Används i offentliga miljöer som t.ex. skolor och butiker.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8545145	450 mm	A	10
8545160	550 mm	A	10



Dura-Flex är ett slitstarkt och elastiskt gummi speciellt framtaget för städbranschen.

Det är mjukt och följsamt, utan att lämna märken efter sig. Dess speciella struktur gör att det håller sig mjukt även vid lägre temperaturer. Dura-Flex absorberar inte vatten vilket förhindrar att föroreningar uppstår inuti gummit.



Golvraka Hygien

Golvraka av galvaniserat stål med dubbelvikt vitt blad av Dura-Flex gummi. Skaftfäste som går att spänna åt. Passar skaft med Ø 24 mm eller mindre. Lämplig i miljöer med höga krav på hygien. Den vita färgen gör att användaren ser när rakan behöver bytas ut. Används vid rengöring i t.ex. simhallar och sanitetsutrymmen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8545535	350 mm	A	10
8545545	450 mm	A	10
8545560	550 mm	A	10



Golvraka Hygien Skvättkant

Golvraka av galvaniserat stål med skvättkant och dubbelvikt vitt blad av Dura-Flex gummi. Skaftfäste som går att spänna åt. Passar skaft med Ø 24 mm eller mindre. Lämplig i miljöer med höga krav på hygien. Den vita färgen gör att användaren ser när rakan behöver bytas ut. Används vid rengöring i t.ex. simhallar och sanitetsutrymmen.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8546545	450 mm	A	10
8546560	550 mm	A	10



Golvraka Industri


Extra kraftig, pulverlackerad golvraka av rostfritt stål, 50 mm högt, enkelt blad av 6 mm kompakt gummi. Skaftfäste som går att spänna åt. Passar skaft med Ø 24 mm. Lämplig för att raka bort större volymer av t.ex. vatten, lera, slask och snö, på släta ytor som betonggolv och asfalt. Används i miljöer som fabriker, byggarbetsplatser och inom jordbruk.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8546960	610 mm	A	10



SVART GUMMI

Ett bra gummi med många användningsområden. Bra allround-lösning för hem, skolor och offentlig miljö.




VITT GUMMI

Ett bra val när särskilda krav ställs på hygien som t.ex. simhallar. Den vita färgen gör att användaren ser när rakan behöver bytas ut. Vitt gummi lämnar inga märken på ljusa underlag.



RÖTT GUMMI

Oljeresistent gummi behandlat med neopren. Lämpligt vid rengöring av fabriker och verkstäder där olja, syror, fetter och lösningsmedel kan förekomma.



Golvraka Oljebeständig

Golvraka av galvaniserat stål med skvättkant. Oljebeständigt, dubbelvikt, blad av Dura-Flex gummi med neoprene. Extra förstärkt skaftfäste som går att spänna åt. Passar skaft med Ø 24 mm eller mindre. Resistent mot olja, syror, fetter och lösningsmedel. Används vid rengöring i t.ex. fabriker och bilverkstäder.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8548055	550 mm	A	10
8548075	750 mm	A	10



Golvraka Bygg

Kraftig golvraka av aluminium. Skrapblad av oljebeständigt nitrilgummi. Levereras monterad på lackat skaft i ask med T-handtag. Totallängd: 1600 mm. Används istället för golvborste vid bygg-/ rivningsarbete för att raka ihop grovt byggavfall och minimera att hälsovådligt damm virvlar upp.

Artnr	Utförande	Grp	Box
665600	600 mm	A	12/36



Fönsterraka EASY

Plasthandtag med aluminiumska och gummiblåd. Passar till redskapsskaft med kona.

Artnr	Utförande	Grp	Box
8501035	350 mm	A	10



KEM



Deterdek

RENGÖRING

Surt rengöringsmedel för beläggningar på t.ex. byggkeramik. 1 liter räcker till 60 m² vid spädning 1:10 beroende på material. PH-värde: 1,5.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775750	1 liter	A	12
775755	5 liter	A	4



Fila CR10

RENGÖRING

Alkaliskt rengöringsmedel för epoxyfog på granitkeramik, glaserad keramik och glasmosaik. Hög viskositet, trögflytande konsistens, som underlättar vid applicering på vägg. 1 liter räcker till 2-4 m². PH-värde: 12,7.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775740	1 liter	A	12



Fila Cleaner

RENGÖRING

Allrengöringsmedel för all typ av keramik, laminat, trägolv och PVC. 1 liter räcker till 1500 m² vid spädning 1:200. PH-värde: 7,2.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775760	1 liter	A	12
775765	5 liter	A	4



Fila PS/87

RENGÖRING

Rengörings-, fläckborttagnings- och avväxningsmedel. 1 liter räcker till 60 m² vid spädning 1:10. PH-värde: 11,5.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775770	1 liter	A	12
775775	5 liter	A	4



Fuganet

RENGÖRING

Rengöringsmedel för cementbaserade fogar. PH-värde: 12,2.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775780	0,5 liter	A	12



Fila Via Bagno

RENGÖRING

Kalklösande badrumsrengöring. Ej för polerad natursten eller andra syrakänsliga material. PH-värde: 2,2.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775896	0,5 liter	A	12



Fila Zero Sil

RENGÖRING

Löser effektivt både färsk och förhårdnade rester av t.ex. silikon, lim, tejp, vax och polyuretanskum. Verkar på endast 20 minuter.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775945	0,25 liter	A	12



RENGÖRING EFTER LÄGGNING


- VÄLJ RÄTT PRODUKT FÖR UNDERLAGET

Material	ph	Produkt
Terrakotta	Sur	Deterdek
Granitkeramik, keramik	Sur	Deterdek
Granitkeramik, metalliserad	Neutral	Fila Cleaner
Granitkeramik, glas och keramik, fogade med epoxispackel	Basisk	Fila CR10
Polerad marmor, granit, travertin och agglomerat	Neutral	Fila Cleaner
Opolerad syrafast sten	Sur	Deterdek
Harts, marmorharts, kvartsharts	Neutral	Fila Cleaner
Rekonstruerade stenar, cementmosaik	Basisk	Fila PS87


FOGRESTER

Efter fogning ska plattorna rengöras ordentligt för att säkerställa att alla fogrester avlägsnas. I de flesta fall räcker det inte med enbart vatten för att få bort den hinna av cementdamm som kan uppstå.

Hinnan av cementdamm binder smuts och gör plattan svår att rengöra. Beläggningen på plattan kan också upplevas som en missfärgning och leda till onödiga materialreklamationer. Hinnan blir svårare att få bort desto längre den lämnas kvar på plattan.



Fogrester på ljusa plattor ger ett smutsigt intryck.



Fogrester på mörka plattor lämnar en dimmig hinna.



Fogrester tas bort med passande Filaproduct och polermaskin eller skurblock.

SKURBLOCK
s. 36





FÖRBEHANDLING

Fila PRW200

Förbehandling för sugande plattor innan fogning. Förenklar rengöring av keramik, terrakotta och opolerad natursten efter fogning. 1 liter räcker till 7-20 m² beroende på material. PH-värde: 4,7.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775910	1 liter	A	12



SKYDD

Fugaproof

Skyddsmedel/impregnering för cementbaserade fogar. 1 liter räcker till 100 m² vid impregnering av 5 mm bred fog på 10 x 10 cm plattor. PH-värde: 4,6.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775782	0,5 liter	A	12



SKYDD

Hydrep Eco

Vattenavvisande medel med naturlig effekt för både inom- och utomhusbruk. 1 liter räcker till 10-20 m² beroende på material.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775873	1 liter	A	12
775872	5 liter	A	4



SKYDD

Fila MP/90 Eco Plus

Fläckskyddsmedel med naturlig effekt för natursten och polerad granitkeramik, fri från lösningsmedel. Godkänd till ytor för livsmedels-bearbetning. 1 liter räcker till 10-40 m² beroende på material. PH-värde: 9,9.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775802	0,25 liter	A	12
775803	1 liter	A	6
775804	5 liter	A	4



SKYDD

Fila StonePlus Eco

Uppfräschande fläckskyddsmedel för natursten. Förhöjer lyster. Fri från lösningsmedel. Godkänd till ytor för livsmedels-bearbetning. 1 liter räcker till 15-40 m² beroende på material. PH-värde: 6,7.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775798	1 liter	A	6
775799	5 liter	A	4



FILA ECO

Som en del i sitt miljöarbete och engagemang har Fila lanserat "Green line". En produktserie med miljövänliga kemikalier, biologiskt nedbrytbara och fria från lösningsmedel. Fila arbetar ständigt med att minska sin miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö för oss alla.



Skydda ytan mot fläckar och väta.



Wet-look på opolerad natursten.



SKYDD

Fila W68

Fläckskyddsmedel för terrakotta, natursten och betong. 1 liter räcker till 7-20 m² beroende på material. PH-värde: 4,6.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775820	1 liter	A	12
775825	5 liter	A	4



SKYDD

Fila Wet Eco

Härdande fläckskyddsmedel med "wet-look" effekt. Fri från lösningsmedel. 1 liter räcker till 7-20 m² beroende på material. PH-värde: 7,0.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775829	1 liter	A	12



SKYDD

Fila Stop Dirt

Smutsavvisande medel för strukturerad och opolerad granitkeramik. 1 liter räcker till 30-40 m² beroende på material.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775806	0,5 liter	A	12



YTBEHANDLING

Fila Matt

Matt vax för t.ex. terrakotta och opolerad natursten. Får ej användas i fuktiga miljöer. 1 liter räcker till 30-40 m² beroende på material. PH-värde: 8,9.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775850	1 liter	A	12



YTBEHANDLING

Fila Satin

Sidenmatt vax för t.ex. terrakotta och opolerad natursten. Får ej användas i fuktiga miljöer. 1 liter räcker till 30-40 m² beroende på material. PH-värde: 8,1.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775860	1 liter	A	12




RENGÖRING

YTBEHANDLING

Fila No Drops

Vattenavvisande medel för glas och speglar. Rengör och skyddar ytan. Vattnet pärlas och rinner av utan att lämna kalkrester. PH-värde: 10,5.

Artnr	Utförande	Grp	Box
775807	0,5 liter	A	12



FILA

Med över 70 års erfarenhet är Italienska Fila den ledande tillverkaren av rengörings- och underhållsprodukter för byggkeramik.

Genom ett tätt samarbete med de största tillverkarna av byggkeramik har Fila en unik kunskap inom rengöring och problemlösning för specifika material och komponenter. De har ett eget laboratorium och en forskningsavdelning som ständigt jobbar med att förbättra befintliga produkter och lösa branschens problem.



RENGÖRING

Rengöring efter platsättning

Byggkeramik som inte är ordentligt rengjord efter platsättning blir snabbt smutsig och kan kännas livlös och matt. Orsaken är ofta att fogrester och byggdamm bildat en film på ytan som drar till sig smuts och damm.



SKYDD

Fläckskydd och impregnering

Sugande underlag, som t.ex. natursten, betong och tegel, absorberar snabbt vätskor vilket kan medföra fula fläckar som är svåra att få bort. För att förhindra detta kan ytan impregneras och fläckskyddas.



YTBEHANDLING


Vax och toning

En del material med känsligt ytskikt, t.ex. natursten, kan behöva ytbehandlas för att ytskiktet ska få önskad kulör och finish.


		TERRACOTTA	NATURSTEN	OPOLERAD NATURSTEN	OPOLERAD MARMOR	KAKEL	BETONG	GRANITKERAMIK	POLERAD MARMOR	FOGAR
RENGÖRING	Deterdek	■				■		■		■
	Fila CR10	■				■		■		■
	Fila Cleaner	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Fila PS/87	■	■	■	■	■	■	■		■
	Fuganet									■
	Fila Via Bagno	■				■		■		
SKYDD	Fila PRW200	■	■	■		■	■	■		
	Fugaproof									■
	Fila MP/90 Eco Plus	■	■	■	■	■		■	■	
	Fila StonePlus Eco		■	■	■				■	
	Fila W68	■	■	■			■			
	Fila Wet Eco	■		■	■					
	Fila Stop Dirt							■		
	Hydrorep Eco	■		■			■	■		
YTBEHANDLING	Fila Matt	■	■	■				■		
	Fila Satin	■	■	■				■		

Mer utförliga användningsguider finns i produktdatabladen och i Fila Easy-Guide. (Art.nr. 775702).

OBS! Läs alltid instruktionen på produktdatablad eller förpackning och testa alltid på en liten yta före användning.




Hela sortimentet finns
alltid uppdaterat på vår
hemsida, www.tebo.se



KOMPLETT PRODUKTINFO

På www.tebo.se finns allt extramaterial samlat och ger dig komplett produktinfo. Här hittar du t.ex. produkt- och miljöbilder, filmer, attribut, sprängskisser, översiktstabeller.



BESTÄLL NÄR DET PASSAR DIG!

Logga in i vår webshop och gör dina beställningar när det passar dig! Här kan du se lagda ordrar, beställningsvillkor, följa ert gods och med direktkoppling mot vårt affärssystem visas lagerstatus i realtid.

Saknar du inloggning till webbshopen?
Kontakta oss på info@tebo.se

BUTIKSINREDNING & EXPONERING

Rätt exponering är avgörande för en produkts försäljning. Vi arbetar ständigt med att utveckla hur vi syns i butik och har en mängd olika lösningar för en lyckad produktexponering.



UNIKA BUTIKSSTÄLL

Till ett flertal varumärken finns speciellt framtagna exponeringsställ som lyfter fram produkterna på bästa sätt.




GENESIS DISPLAY Z110

Komplett ställ för lister.
Mått: 1000 x 750 x 2500 mm



COLLOXMIX STÄLL

Display för maskinblandare och blandare.
Mått: 780 x 410 x 1830 mm



FILA STÄLL

Komplett ställ för Filas produkter.
Mått: 600 x 400 x 1500 mm

FLEXIBLA BUTIKSSTÄLL

De flesta produkterna ur sortimentet kan placeras i något av våra flexibla butiksställ.



90-SEKTION

Vår standardlösning för butiker är 90-sektionen som rymmer både hängande och hyllplacerade artiklar.
Levereras inklusive två trådhyllor, 20 spjut och toppskylt.
Mått: 900 x 520 x 2320 mm.



PELARSTÄLL

Ett lättplacerat pelarställ som upptar mycket liten yta och som enkelt flyttas runt tack vare de fyra hjulen.
Levereras inklusive spjut och toppskyltar.
Mått: 300/400 x 1750 mm.

KVALITET & MILJÖ

KVALITET

Tebo Byggtillbehör AB utvecklar och distribuerar kvalitetsprodukter där slutanvändaren både är proffs och konsument. Med egen utveckling, kvalitetstestning och kvalitetsdokumentation kan vi noggrant följa och dokumentera att våra produkter håller våra och kundens krav.

MILJÖ

Återanvändning och återvinning är våra ledord. Vi återanvänder och återvinner 100 % av wellförpackningarna som våra varor köps in i. Övriga fraktioner såsom mjukplast, trä, metall, el och elektronik, lysrör, kontorspapper återvinns kontinuerligt.



FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen, är ett sammanslaget servicebolag för tidigare El-kretsen och Repa.

Genom vår anslutning hjälper vi till att finansiera det rikstäckande återvinningssystemet för förpackningar samt fullgör våra skyldigheter enligt förpackningsförordningen (SFS 2006:1273).

Vi strävar hela tiden efter att minimera vår miljöpåverkan och har ett ständigt miljöfokus vid val av lösningar, tjänster och produkter. Tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners arbetar vi aktivt för att nå optimala miljölösningar i vardagen.



VILLKOR FÖR LEVERANS & FÖRSÄLJNING

ALLMÄNT

Tebo Byggtillbehör AB reserverar sig för eventuella tryckfel, färg-nyansskillnader och storleksvariationer. Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc. är ungefärliga. Vid köp har kunden godkänt nedanstående villkor.

PRISER

Tebo Byggtillbehör AB reserverar sig för prisändringar. Prisjusteringar kan ske utan avisering. Aviserad prisjustering sker två gånger per år, 1/2 samt 15/9.

LEVERANSVILLKOR

Fraktavgifter debiteras enligt gällande fraktprislista eller efter överenskommelse.

BETALNINGSVILLKOR

Betalning skall ske senast vid den på fakturan angivna förfallodagen. Dröjsmålsränta tillkommer om betalning sker senare än förfallodagen.

ÄGANDERÄTT

Levererade varor förblir Tebo Byggtillbehör AB:s egendom till dess att de blivit till fullo betalda.

KONTROLL AV LEVERANSEN

Köparen är skyldig att kontrollera varorna vid leverans. Kontrollera att antal kolli överensstämmer med frakthandlingarna, att emballaget inte är skadat och att antal levererade enheter stämmer med följesedeln.

TRANSPORTSKADOR

Eventuella transportskadorna ska anmälas till transportören. Skadan skall nedtecknas på fraktsedeln och kvitteras av chauffören på plats.

ÖVRIGA FELAKTIGHETER

Övriga skador eller felaktigheter ska anmälas och reklameras hos Tebo Byggtillbehör AB inom 8 dagar. Om inte reklamation sker inom föreskriven tid går rätten till reklamation förlorad.

GARANTI

Vår garanti omfattar material- och fabrikationsfel och gäller 12 månader från försäljningsdatum.

RETURER OCH REKLAMATIONER

Vid retur eller reklamation ska Tebo Byggtillbehör AB kontaktas och ärendet får ett returunummer. Kontakt sker enklast via email till: info@tebo.se alternativt per telefon på 08-96 70 44. Uppge alltid kundnamn, artikelnummer och kort beskrivning av orsak till reklamationen. Vid vissa reklamationer krävs även en bild.

Vid återsändande av retur/reklamation ska godset märkas med returunret. Skicka även med en kopia på faktura/kvitto samt en kort beskrivning av orsaken till returen/reklamationen. Emballera varan väl. Frakt betalas av avsändaren.

Vid garantiärenden ersätter Tebo Byggtillbehör AB frakten i efterhand.

REGISTER ALFANUMERISKT

A

Adapter.....	96
Adapter CEE-Schuko.....	107
Adapter HF till M14.....	96
Adapter M14 till HF.....	96
Adapter Minisvabb.....	207
Adapter till dammsug.....	170
Allsvamp.....	33
Alltorkduk.....	194
Aluminiumstötta.....	167
Anläggningskvast Trä Propenplast.....	198
Arbetsbelysning AREA LITE CO.....	180
Arbetsbelysning NOVA 3K C+R.....	180
Arbetsbelysning VEGA LITE 4000.....	180
Arbetsbock.....	185
Arbetsbord Bihui.....	42
Arbetsbord Montolit.....	42
Arbetsbord Tile Master.....	42, 185
Armeringsnät 2,5 mm.....	52
Avståndsmätare GeoDist 50.....	89
Avstängningslist.....	52
Avtryckargaller.....	35

B

Barkspade.....	69
Batteri Energizer 9V.....	192
Batteri Energizer AA.....	192
Batteri Energizer AAA.....	192
Batteri till Collomix Xo10NC.....	92
Benställning Foliedispenster 30.....	53
Betongslip Collomix CMG 1700.....	98
Billaddare.....	181
Blad till Barkspade.....	69
Blandare Basic.....	94
Blandare Chuck.....	94
Blandare Collomix DLX.....	94
Blandare Collomix KR.....	94
Blandare Collomix MK.....	94
Blandare Collomix MKD.....	94
Blandare Collomix WK.....	94
Blandare M14.....	94
Blandarförlängare Hexafix.....	96
Blandarförlängare M14.....	96
Blandningstunna Svart.....	62
Blandningstunna Vit.....	62
Blixtlås.....	167
Blixtlåsdörr 2 x 1".....	169
Blixtlåsdörr Andningsbar °C°.....	168
Blixtlåsdörr 1".....	169
Blixtlåsdörr °L°.....	168
Blixtlåsdörr °U°.....	169
Blixtlåsdörr °U° XL.....	169
Borstmunstycke rund.....	174
Borstskäft EASY.....	207
Borstskäft Glasfiber.....	207
Bottenplatta till Stativ Nivcomp.....	90
Bredspackel.....	51, 76
Bredspackel Fintandad.....	53
Bredspackel med plastblad.....	53
Bredspackel rundtandad.....	51
Bruksbalja rektangulär.....	63
Bruksbalja rund.....	63
Brytblad Refill.....	72

Brytbladskniv.....	72
Brytbladskniv Hultafors BKP 18A.....	71
Brytbladskniv Hultafors BKZ 18Q.....	72
Bräckjärn Hultafors Stål 108.....	69
Bräckjärn Hultafors Stål 109.....	69
Buntband.....	192
Byggtejp.....	178
Bågfilsblad bimetall 300 mm.....	70, 159
Bågfilsställning.....	70, 159
Bänkbörste Trä Ljus Tagelblandning.....	205
Bänkbörste Trä Mörk Tagelblandning.....	205

C

Cellulosasvamp.....	33
Centimeterstock Hultafors.....	80
Centimeterstock Hultafors 240 cm.....	80
Centimeterstock Hultafors G59.....	81
Centimeterstock vit.....	80
Clickskrapa Softgrip.....	77
Contactmeter Hultafors.....	81

D

Dammdörr Magnet °I°.....	168
Dammfiltermask med ventil.....	184
Dammfiltermask utan ventil.....	184
Damm-/Möbelborste Plast Tagelbland.....	205
Dammskydd.....	167
Dammsugare iPulse M-1635 Safe Plus.....	173
Dammsugare ISC L-1625 TOP.....	172
Dammsugare uClean ADL-1420 EHP.....	172
Dammsugare uClean ARDL-1432 EHP.....	172
Dammsugarrör ES 35 - 50.....	174
Dammsugarslang 35 mm x 5 m.....	174
Dammsugartillbehör EWS standard.....	174
Dammsugartillbehör EW standard.....	174
Dammutsug Collomix Dust.EX.....	171
Dammutsug Håltagning 14 mm.....	170
Dammutsug Håltagning 72 mm.....	170
Dammutsug Kapning.....	171
Dammutsug Slipa.....	171
Decolitskiva Softgrip.....	61
Decolitskiva trä.....	61
Deterdek.....	210
Diamantborr Granito Dry.....	120
Diamantborr Granito Dry chuck.....	120
Diamantborr Granito Wet.....	123
Diamantborrsats Granito Dry L.....	121
Diamantborrsats Granito Dry M.....	121
Diamantborrsats Granito Dry S.....	121
Diamantfräs Granito Dry.....	122
Diamantfräs konisk Granito Dry.....	122
Diamantklinga Briccolina.....	111
Diamantklinga Cyclone.....	113
Diamantklinga Montolit CG.....	114
Diamantklinga Montolit CGX.....	114
Diamantklinga Montolit CM Mosaic.....	113
Diamantklinga Montolit CPF Perfetto.....	112
Diamantklinga Montolit CPH Xamuray.....	112
Diamantklinga Montolit CPV.....	112
Diamantklinga Montolit LX.....	115
Diamantklinga Montolit SCXS-T Silent top.....	113

Diamantklinga Montolit STL Fine.....	117
Diamantklinga Montolit STL Medium.....	117
Diamantklinga Montolit TBH.....	115
Diamantklinga Montolit TCS.....	115
Diamantklinga Multi CAG.....	116
Diamantklinga Slät.....	111
Diamantklinga Turbo.....	114
Diamantprofil Bullnose.....	125
Diamantprofilfräs Montolit Topprofile.....	98
Diamantprofil Jolly 45°.....	125
Diamantslipkloss.....	123
Diamantslipset.....	126
Diamantslipskål BST 125.....	126
Diamantslipskål Dual 125.....	126
Diamantslipskål Mini.....	126
Diamantsåg Battipav Class.....	105
Diamantsåg Battipav Class 900S.....	49
Diamantsåg Battipav Class PLUS 1300S.....	49, 106
Diamantsåg Battipav Dynamic.....	106
Diamantsåg Battipav Dynamic 1200S.....	50
Diamantsåg Battipav Elite 80S.....	107
Diamantsåg Battipav Vip.....	105
Diamantsåg Battipav Vip 2110.....	50
Diamantsåg Briccolina 150.....	110
Diamantsåg Ceramica.....	110
Diamantsåg Montolit Tornado.....	108
Diamantsåg Sigma 10M.....	108
Diskborste.....	192
Drill Guide.....	123
Dubbelhäftande tejp.....	179
Dubbelhölster Hultafors STK & HVK.....	71
Duschhylla hörn Malmö.....	143
Duschhylla hörn New York.....	142
Duschhylla hörn Stockholm.....	143
Duschhylla hörn Stockholm Black.....	143
Duschhylla hörn Tile In.....	142
Dämpfolie/Kantband.....	52
Dörrstopp EASY DUO.....	185

E

Easy Level Set.....	39
Eksemhandske Bambu.....	187
Elementpensel.....	54, 73
Emaljlack.....	192
Emballagetejp.....	179
End-Clips.....	167
Engångsroller.....	54, 75
Engångsslang Sila.....	177
Epoxifogplatta 248 mm.....	29
Epoxifogplatta 370 mm.....	29
Expoställ Plastkvast.....	198
Extrablاد Hultafors till brytbladskniv.....	72

F

Fallkil Hultafors Libella F2-40.....	79
Fallvattenpass 800 mm.....	79
Farmankvast Trä Propenplast.....	199
Fasadpensel.....	73
Fasadslev Turbo.....	57
FBV 20 Filterpåse.....	175
FBV 25-35 Filterpåse.....	175
Fila Cleaner.....	210
Fila CR10.....	210
Fila Matt.....	213
Fila MP/90 Eco Plus.....	212
Fila No Drops.....	213
Fila PRW200.....	212
Fila PS/87.....	210

Fila Satin.....	213
Fila StonePlus Eco.....	212
Fila Stop Dirt.....	213
Fila Via Bagno.....	210
Fila W68.....	213
Fila Wet Eco.....	213
Fila Zero Sil.....	210
Filtbräda skumgummi.....	60
Filtbräda skumplast.....	60
Filter Twin P3.....	184
Fixkam 2-sidig.....	26
Fixkam 3-sidig.....	26
Fixkam 4-sidig.....	26
Fixkam 280 mm.....	26
Fixkam 480 mm.....	26
Fixkamsblad Switch 280 mm.....	28
Fixkamsblad Switch 480 mm.....	28
Fixkam Softgrip 280 mm.....	26
Fixkam Softgrip Hummer 280 mm.....	26
Fixkam Softgrip Hummer 480 mm.....	26
Fixkam Switch Set 280 mm.....	27
Fläcksuddare Grov.....	195
Fläcksuddare Soft.....	195
Fogborste.....	36, 193
Fogdistans Multi.....	30
Fogkil Roto.....	30
Fogkrats.....	31
Fogmunstycke.....	174
Fogplatta 240 mm.....	29
Fogplatta 300 mm.....	29
Fogplatta 480 mm.....	29
Fogplatta hörn 270 mm.....	29
Fogplatta hörn Softgrip 320 mm.....	29
Fogplatta Softgrip 280 mm.....	29
Fog & Rengöringsset Mini.....	35
Fog & Rengöringsset XL.....	35
Fogslev Konisk.....	56
Fogspruta.....	60
Fogsticka.....	31, 59
Foliedispenser 30.....	53
Foliedispenser 300.....	53
Formbordstejp.....	178
Fotkräm O'Keeffe's Healthy Feet.....	191
FPP 3600 Filter.....	175
FPPR 3600 Filter.....	175
FSS 1200 Filter.....	175
Fuganet.....	210
Fugaproof.....	212
Fuktindikator FFM100.....	89
Fyrkantssil.....	135
Fyrkantssil Industri med urtag.....	136
Fyrkantssil Industri utan urtag.....	136
Fäste byggställning.....	181
Fönsterraka EASY.....	209
Förhöjningsring Jafo PF.....	133
Förhöjningsring Purus FHP.....	132
Förhöjningsring Purus FHP flex.....	133
Förlängningsskena Hultafors Libella.....	79
Förstärkningsstag träskaft.....	206
Förvaringslåda Switch 280 mm.....	28

G

Geringslåda Geramax.....	68, 159
Geringslåda plast.....	68, 159
Glasfibernät.....	52
Glasfiberremsa.....	179
Glasskäre.....	70
Glödlampa halogen.....	181
Golvanslutningsstos Jafo GAS.....	134

Golvanslutningsstos Jafo WC7.....	134
Golvanslutningsstos Jafo WC 30.....	134
Golvborste Plast Borstblandning.....	197
Golvborste Plast Cocosblandning.....	197
Golvborste Plast Propenplast.....	197
Golvborste Trä Borstblandning.....	197
Golvborste Trä Cocosblandning.....	197
Golvborste Trä Cocosblandning m skaftklo.....	197
Golvborste Trä Rent Tagel.....	197
Golvbrunn Jafo PS.....	133
Golvbrunn Purus Brage 75 PP.....	132
Golvbrunn Purus Oden.....	132
Golvbrunnssil.....	135
Golvbrunnssil Göteborg Lux.....	139
Golvbrunnssil Köpenhamn Lux.....	139
Golvbrunnssil London.....	137
Golvbrunnssil London Lux.....	139
Golvbrunnssil Madrid Lux 316.....	140
Golvbrunnssil Malmö Lux.....	139
Golvbrunnssil Mosaik.....	135
Golvbrunnssil New Delhi Lux 316.....	140
Golvbrunnssil New York Lux.....	138
Golvbrunnssil Oslo Lux.....	139
Golvbrunnssil Paris Lux.....	139
Golvbrunnssil Purus.....	136
Golvbrunnssil Purus Tile Insert.....	136
Golvbrunnssil Stockholm.....	137
Golvbrunnssil Stockholm Lux.....	138
Golvbrunnssil Stockholm Lux Black.....	138
Golvbrunnssil Stockholm syrafast.....	137
Golvbrunnssil Tokyo Lux 316.....	140
Golvbrunnssil Åtta mässing.....	135
Golvmunstycke plast.....	174
Golvrika Bygg.....	209
Golvrika Hygien.....	208
Golvrika Hygien Skvättkant.....	208
Golvrika Industri.....	208
Golvrika Oljebeständig.....	209
Golvrika Standard.....	208
Golvskydd.....	164
Golvstativ FS 10.....	88
Grovfilter Sila tvättbart.....	177
Gummiklubba.....	67
Gummispackel 200 mm.....	30

H

Halvmask N5500.....	184
Handdammborste Plast Borstblandning.....	205
Handdammborste Plast Cocosblandning.....	205
Handdammborste Plast Propenplast.....	205
Handdammborste Trä Borstblandning.....	204
Handdammborste Trä Cocosblandning.....	204
Handdammborste Trä Propenplast.....	204
Handdammborste Trä Rent Tagel.....	204
Handdammborste Trä Unionblandning.....	204
Handdiskmedel Yes.....	192
Handkräm O'Keeffe's Working Hands.....	191
Handlampa RETRO LITE.....	180
Handslipsten.....	59
Handsopskyffel Basic.....	201
Handsträckare.....	179
Handsträckfilm.....	179
Handsåg Hultafors HBS.....	70
Handsåg Hultafors HBX.....	70
Handtag till dammsugarrör.....	174
Hantverkarkniv Hultafors HVK.....	71
Hantverkarkniv Hultafors HVK GH.....	71
HEPA-filter Sila.....	177

Hink 10 L.....	196
Hink 12 L.....	62
Hink 20 L Heavy Duty.....	62
Hink 20 L med pip Heavy Duty.....	62
Hink 20 L Standard.....	62
Hink 30 L Twist stop Heavy Duty.....	62
Hink- & Käravn.....	64
Hjul till Rengöringsbalja.....	35
Hydrorep Eco.....	212
Hydrosvamp.....	33
Hörnskydd EAA.....	154
Hörnskydd EAS.....	154
Hörselkåpa Leightning LOF.....	185
Hörselskydd PerCap.....	185

I

Iläggarslev Rak Hals.....	55
Iläggarslev Svanhals.....	55
Inlägg Fento 200 Pro.....	183
Inlägg Fento 400 Pro.....	183
Innerhörn EWI.....	151
Insatsring till diamantringa.....	117
Inspektionsgaller Köpenhamn.....	141
Inspektionsgaller Stockholm.....	141
Inspektionslucka.....	141
IR Termometer FIRT 550-Pocket.....	89

J

Japanspackel.....	76
Japanspackelset.....	76

K

Kabelvinda 25 meter.....	181
Kabelborr Konisk.....	69
Kabelborr Ställbar.....	68
Kabelborttagare Softgrip.....	67
Kakelfil halvrund.....	67
Kakel- & Glasborr.....	68
Kakelkil Plast.....	31
Kakelkil Trä.....	31
Kakelkruss Large.....	31
Kakelkruss Small.....	31
Kakellist EAQ Rundad.....	149
Kakellist EAT 45°-profil.....	150
Kakellist ESA L-profil 2500 mm.....	146
Kakellist ESA L-profil 2700 mm.....	146
Kakellist ESP L-profil.....	147
Kakellist ESQ Rundad Rostfri.....	149
Kakellist ESQ Rundad Syrafast.....	149
Kakellist ESS L-profil Syrafast.....	147
Kakellist ETA Rundad.....	148
Kakellist ETR Rundad.....	148
Kakellist EWA Innervinkel.....	151
Kakellist Mosaik EAM Kvadrat.....	152
Kakellist TDP Kvadrat.....	150
Kakelmagnet.....	141
Kakelset Extra.....	30
Kakelset Flex.....	30
Kakelskäre 300.....	102
Kakelskäre 400.....	102
Kakelskäre/Knäckare.....	102
Kakelskäre Montolit Flashline Set.....	47, 99
Kakelskäre Montolit MP 63P3, 75P3, 93P3.....	99
Kakelskäre Montolit MP 93P3.....	48
Kakelskäre Montolit MP 125P3.....	48
Kakelskäre Montolit MP 125P3, 155P3.....	99
Kakelskäre Montolit MP 155P3.....	48
Kakelskäre Sigma 2B3, 2C4.....	100

Kakelskärare Sigma 2G.....100

Kakelskärare Sigma 3D2.....48

Kakelskärare Sigma 3E4K.....48, 101

Kakelskärare Sigma 3L, 3B4, 3C2, 3D2.....101

Kakelskärare Sigma 6.....100

Kakelskärare Sigma 7F.....100

Kakelslev Rektangulär.....55

Kakelslev Trekantig.....56

Kakelsnöre.....31

Kakelsåg.....68

Kalkfärgborste.....60

Kanitz polystyrol.....60

Kanitz polyuretan.....60

Keramiktång Montolit Crab.....65

Keramiktång papegoj Softgrip.....65

Keramiktång Softgrip.....65

Klibbmatta.....165

Klingstöd Montolit Tutorcut.....117

Klämring Jafo.....133

Klämring Purus.....132

Knivblad Hultafors Krok UBH.....72

Knivblad Hultafors Prestanda UBP-10.....72

Knivblad Trapetz.....72

Knäplatta Foam.....183

Knäskydd Fento 100.....182

Knäskydd Fento 200 Pro.....182

Knäskydd Fento 400 Pro.....182

Knäskydd hårdplast.....183

Knäskydd Pro-Fit.....183

Kol & hållare.....96

Kombiborste Stål.....200

Kompaktbultsax Knipex.....65

Kylvax.....120

Kökssvamp Grön.....195

Kökssvamp Vit.....195

L

Lackpensel.....73

Lackpenselset.....73

Laddare till Collomix Xo10NC.....92

Lagningslev.....57

Laminatset.....69

Laser 90° Vinkel.....84

Laser FL 40 HP.....85

Laser FL 40-Pocket.....84

Laser FLG 40-Powercross Plus Green.....85

Laser FLG 66-Xtreme Green.....86

Laser Geo 6X 360° SP Green Kit.....86

Laser Geo 6X 360° SP Kit.....86

Laser GeoSpider.....84

Laser Spectra LT58 360°.....87

Latexhandske.....187

Limpistol Rapid EG280.....70

Limspridare.....54

Limspridare Fix It.....32, 54

Listavslut EWC.....151

Listello LPS Rostfri.....152

Listsax.....159

Litermått.....63

Lock till golvbrunnssil.....137

Lock till Rengöringsbalja.....35

Luftfuktighetsmätare FHT 100.....89

Luftrenare Sila 600A3.....176

Luftrenare Sila 2000A3.....176

Lutningsmätare Geo S-digit 60+.....79

Lutningsmätare Geo S-digit 60 WL+.....79

Långskånska polyuretan.....60

Lös sil.....137

Lökvast Trä Propenplast.....199

M

Mark- & Kantborste.....200

Maskeringstejp.....178

Maskeringstejp Fönster.....178

Maskinblandare Collomix Xo1.....91

Maskinblandare Collomix Xo4.....91

Maskinblandare Collomix Xo6.....91

Maskinblandare Collomix Xo10NC.....92

Maskinblandare Collomix Xo55.....91

Microfiberduk Classic.....194

Microfiberduk Kakel & Glas.....36, 194

MIDI-Systainer® T-Loc III.....127

Minibygel.....54, 75

Miniroller 2K.....75

Miniroller Allround.....74

Miniroller Foam.....54, 74

Miniroller Superfine.....54, 74

Miniset Mix.....75

Minisvabbgarn Bomull.....196

Minisvabbhink.....196

Minisvabbskaft Standard.....207

Mixerrengörare Collomix.....64

Mixervagn 30.....64

Mixervagn 100.....64

Mixervagn Collomix LevMix.....97

Mjölkpapp oplastad.....165

Mjölkpapp plastad.....165

Moddlare.....73

Monteringshandske.....186

Monteringshandske EX.....186

Monteringshandske EX fodrad.....187

Monteringshandske fodrad.....186

Monteringspistol Easy Level.....39

Monteringspistol Easy Level G2.....39

Monteringsplatta 2 Jafo.....133

Mosaiknät.....40

Multispray WD-40.....192

Murargalge.....58

Murarhammare Hultafors MR 500.....59

Murarhammare Hultafors TB 600.....59

Murarkloss.....58

Murarkrycka för dörrar.....58

Murarkäpp.....58

Murarsnöre 120 m.....58

Murarsnöre 160 m.....58

Murarvinkel.....80

Murbrukshink 17 L.....63

Murbrukshink 25 L.....63

Murslev.....56

Murslev Jonta.....57

Mässingsborste.....77, 200

Mätband Hultafors stål BT.....81

Mäthink 10 L.....63

N

Nagelborste Plast Nylonborst.....193

Nagelborste Trä Naturborst.....193

Nagelborste Trä Nylonborst.....193

Nitrilhandske.....187

Nitrilhandske industri.....187

Nivåband Easy Level.....39

Nivåbricka Spin Level.....38

Nivåclip Seamclip.....37

Nivåhatt Easy Level.....39

Nivåhatt Spin Level.....38

Nivåmarkör 60 mm.....51

Nivåmarkör 105 mm.....51

Nivåskruv Spin Level.....38

P

Parkettjärn.....69

Patronpistol Force.....32

Patronpistol Skeleton.....32

PE-påsar FBPE 25/35.....175

Piasavakvast Trä.....199

Pica BIG Dry.....83

Pica BIG Dry display Basic.....83

Pica BIG Dry refill Grafit.....83

Pica BIG Dry refill Snickarstift.....83

Pica BIG Dry refill Stonemason.....83

Pica Classic Grafit.....83

Pica Classic Permanent.....83

Pica Dry.....82

Pica Dry display Basic.....82

Pica Dry display Grafit.....82

Pica Dry refill.....82

Pica Ink.....82

Pica Ink display.....82

Piggroller.....52

Plastglättare.....61

Plastkvast Trä Propenplast Blå.....198

Plastkvast Trä Propenplast Röd.....198

Plastsropa.....63

Plattlyft Betong.....67

Plattlyft Bihui.....44, 67

Plattlyft Bihui med pump.....45, 66

Plattlyft enhandsfattning.....45, 66

Plattlyft Mini.....66

Plattlyft Montolit med pump.....45, 67

Plattlyft Montolit Stick.....44, 67

Plattlyft Montolit Superstick.....44, 67

Plattlyft två sugkoppar.....45, 66

Plattsätthandske.....186

Plattvibrator Montolit Battle.....46

Plattving Bihui.....46, 66

Plattving PS130.....46, 66

Polerpad.....124

Polerpad kit Montolit PDR.....125

Polerpad Montolit PDR.....125

Polerpadshällare.....124

Polerpadshällare Montolit PDR.....125

Polerpadsset.....124

Polertrassel.....36

Polyesterfilter FKP 4300.....175

Proffssvamp.....33

Puruskniven.....54, 133

Purusplattan 300 Multi.....132

Putsavdragare.....61

Putsavdragare H-formad.....61

Putshake.....59

Putsslev Bolle.....57

R

Redskapsskaft EASY.....207

Redskapsskaft Fixed.....207

Refill Clickskrapa.....77

Rengöringsbalja Rapido.....35

Rengöringsdukar Work Wipes.....191

Rengöringsplatta 240 mm.....34

Rengöringsplatta 280 mm.....34

Rengöringsplatta Cellulosa.....34

Rengöringsplatta hörn.....34

Rengöringsplatta hörn Softgrip.....34

Rengöringsplatta Softgrip.....34

Reservdelar kakelskärare Sigma.....102

Reservdelar till Collomix CMG 1700.....98

Reservdelar till Diamantprofilfräs Topprofile.....98

Reservtrissa 400.....	102
Reservtrissa Klick-Klock Sigma.....	102
Reservtrissa Sigma.....	102
Reservtrissa Titan Sigma.....	102
Rishalmskvast.....	199
Rivbräda polystyrol.....	59
Rivbräda polyuretan.....	59
Rivbräda Våffla.....	59
Rollerbygel.....	75
Rollerhylsa Allround.....	74
Rollerhylsa Superfine.....	74
Rollerset Allround.....	75
Rotationslaser FL 245HV.....	87
Rätskiva Aluminium.....	81
Rörelsefogprofil MLB.....	153
Rörelsefogprofil MSA Optimax.....	153
Rörelsefogprofil MSS Optimax.....	153

S

Saneringsram Sila.....	177
Sanitetsborste.....	193
Silikonborttagare Softgrip.....	32
Silikonfixare.....	32
Silikonpaddel Softgrip.....	32
Skaftklo.....	206
Skarvladd.....	181
Skoskrapa Grov Blå/Röd.....	199
Skoskrapa Grov Svart/Röd.....	199
Skrubbsvamp Grön.....	195
Skrubbsvamp Vit.....	195
Skurblock.....	36
Skurblockshållare.....	36
Skurblockshållare Skaft.....	36
Skurborste Plast Unionblandning.....	202
Skurborste Plast Vit Fiber.....	202
Skurborste Trä Propenplast.....	202
Skurborste Trä Unionblandning.....	202
Skurborste Trä Vit Fiber.....	202
Skurduk Slät.....	194
Skurduk Våffel.....	194
Skurlevang Plast Propenplast.....	203
Skurlevang Plast Unionblandning.....	203
Skurlevang Plast Vit Fiber.....	203
Skurlevang Trä Propenplast.....	202
Skurlevang Trä Unionblandning.....	202
Skurlevang Trä Vit Fiber.....	202
Skyddsglasögon DuraMaxx.....	184
Skyddsglasögon Protégé.....	184
Skyddstejp.....	178
Skärmall Jafo.....	54, 134
Skårslev Rund.....	56
Slagkloss Softgrip.....	69
Slanganslutningskit Sila.....	177
Slangvattenpass Nivcomp.....	90
Slipstål 280 mm.....	61
Slipstål 480 mm.....	61
Smygvinkel Hultafors SMV.....	80
Smältlim.....	70, 192
Snabbtving Hultafors QCX 15.....	69
Snickarhammare Hultafors TC 20 L.....	70
Snickarpenna.....	83
Snörslå Hultafors CLP.....	81
Snörslåkrita Hultafors Neon grön.....	81
Snörslåkrita Hultafors Röd.....	81
Softgriphandtag Switch.....	28
Sopborste ROBUST.....	201
Sopkvast Trä Propenplast.....	199
Sopset ROBUST.....	201
Sopskyffel ROBUST.....	201

Sopsäck Industri.....	190
Sopsäck Jätttegrov.....	190
Sopsäck Jätttegrov Expo.....	190
Sopsäck Transparent.....	190
Sopsäck Transparent Expo.....	190
Spikrivbräda.....	59
Spikskor.....	51
Sprayflaska.....	196
Sprayflaska 360°.....	63, 196
Spännband Fento 200 Pro.....	183
Stativ Golv-tak.....	88
Stativ till Slangvattenpass Nivcomp.....	90
Stege Slimstep.....	185
Styrskena Montolit Flashline.....	47, 109
Stålbörste.....	77, 200
Stålbörste med skrapa.....	77, 200
Stålbörste Softgrip.....	77, 200
Stålkvast.....	200
Stålspackel.....	76
Stålspackel Engelsk.....	76
Stålspackel Softgrip.....	76
Stämkniv Hultafors STK.....	71
Stänkputsspruta.....	60
Stödhandtag Octo Softgrip.....	65, 183
Svampduk.....	194
Svamp Finporig.....	33
Svamp Medelporig.....	33
Systaineravdelare.....	129
Systainerinsats Fixkam Switch.....	129
Systainerinsats Tebo Diamond.....	128
Systainerinsats Vinkelslip.....	128
Systaineriset Fixkam Switch.....	27, 129
Systaineriset Tebo Diamond.....	122, 128
Systainer® T-Loc II.....	127
Säckköpnare Collomix Sharky.....	64
Sänksåg Montolit Moto Flashline.....	47, 109
Sänksåg Montolit Moto Flashline Set.....	47, 109

T

Tegelborste.....	60
Teleskopskaft Proline.....	77
Teleskopstativ arbetsbelysning.....	181
Terra Level 1 mm.....	41
Terra Level 10 mm.....	41
Terra Level 30 mm.....	41
Tile-In Ramp RSA.....	155
Tillsatsbord 70241.....	49, 107
Tillsatsbord 90241.....	50, 107
Topparkfilm.....	179
Transportvagn Bihui.....	43
Transportvagn Montolit Goal.....	43
Transportväska Sigma.....	101
Trappkvast Trä Piasava.....	199
Trappnos AHD Fluorecerande.....	158
Trappnos NAS 900 mm.....	156
Trappnos NAS 2700 mm.....	156
Trappnos NAT Rundad.....	156
Trappnos NFA Formbar.....	156
Trappnos NIB.....	156
Trappnos NLC Klinker.....	158
Trappnos NSL Retro.....	158
Trappnos NSL Slimline.....	158
Trevägshörn ECQ Rostfri.....	149
Trevägshörn EDP Kvadrat.....	150
Trevägshörn EET 45° Utvändig.....	150
Trevägshörn EIQ Invändig.....	148
Trevägshörn EIT Invändig.....	150
Trevägshörn ETC/EAC Utvändig.....	148
Trevägshörn PDP/PDL.....	148

Trissa Montolit MP 52-155P3.....	102
Tryckplatta Tile Beater.....	45
Trådsågsblad 150 mm.....	68
Träskافت.....	206
Träskافت Lackerat.....	206
Tungslev Konisk.....	56
Tvångsblandare Collomix TMX 1000.....	97
Täckfilm för hårda ytor.....	164
Täckfilm för mattor.....	164
Täckfilt.....	164
Täckfolie.....	165
Täckplast.....	167
Tätningslist.....	167

U

U-Clips.....	167
Universalkniv Hultafors URA.....	72
Universalsax Softgrip.....	76
Urkramningsrulle Twister.....	35
Utgjmningsark för mosaik.....	40

V

Varningstejp.....	179
Varningstejp "Plattsättning pågår".....	179
Vaskrensare.....	194
Vattenpass.....	78
Vattenpass Aluminium Libella 2000.....	78
Vattenpass Hultafors HVP Magnet.....	78
Vattenpasskena Hultafors Libella.....	78
Vattenpass Torped Hultafors.....	78
Vattenpump S0.....	107
Vattenpump S3.....	107
Vibrationsdämpande handske EX.....	187
Videoskop FVE 150.....	89
Vinkelhake Hultafors proffs.....	80
Vinkelrivbräda.....	61
Vinylpaket Jafo.....	134
Våtrumssset.....	53
Vävtejp.....	179

W

WC-set.....	194
WC-set med rensborste.....	194

Y

Ytterhörn ESC.....	146
Ytterhörn EWE.....	151

Ö

Öronproppar Bilsom 5 par.....	185
Öronproppar Bilsom 100 par.....	185
Övergångslist CAS 2700 mm.....	155
Övergångslist TAS 900 mm.....	155
Övergångslist TAS 2700 mm.....	155

REGISTER ARTIKELNUMMER

0

002300.....	137
002302.....	137
002325.....	135
002326.....	135
002328.....	135
002330.....	135
002360.....	137
002362.....	137
003045.....	135
003046.....	135
003047.....	136
003048.....	136
003050.....	136
003317.....	55
003549.....	55
003550.....	56
003551.....	57
003575.....	68
003576.....	68
003577.....	68
003592.....	68
003597.....	60
004004.....	31
004071.....	100
004082.....	102
004086.....	35
004096.....	69
004097.....	33
004098.....	33
004304.....	102
004318.....	102
004322.....	102
004326.....	102
005142.....	62
005143.....	62
005145.....	54, 75
005171.....	26
005172.....	26
005173.....	26
005174.....	26
005180.....	34
005182.....	35
005184.....	30
005197.....	29
005220.....	26
005225.....	29
005280.....	60
005403.....	96
005406.....	34
005481.....	101
005484.....	101
005485.....	101
005486.....	100
005487.....	48, 101
005494.....	101
005499.....	48, 101
005525.....	61
005630.....	52
005656.....	67

005664.....	65
005668.....	65
005688.....	102
005700.....	65
005701.....	102
005772.....	141
005774.....	141
008150.....	35
008911.....	165
008912.....	52
009022.....	61
009024.....	61
009027.....	55
009028.....	55
009029.....	57
009065.....	32
009074.....	62
009077.....	63
009078.....	63
009094.....	102
009116.....	58
009117.....	58
009119.....	58
009122.....	81
009123.....	81
009161.....	60
009216.....	192
009223.....	159
060101.....	56
060125.....	56

1

105099.....	67
105100.....	39
105103.....	39
105105.....	39
105110.....	39
105115.....	39
105200.....	39
105210.....	39
106701.....	134
106703.....	134
106710.....	134
113132.....	133
113522.....	132
113524.....	136
113594.....	54, 133
113930.....	132
125008.....	51
132259.....	31
133614.....	132
133622.....	132
133626.....	132
133649.....	133
133690.....	132
133756.....	136
133761.....	136
133800.....	136

133805.....	136
133822.....	133
133823.....	133
133828.....	133
133854.....	133
133856.....	54, 134
137030.....	134
141315.....	132
141320.....	192
141321.....	192
141322.....	192
141323.....	192
141400.....	192
150263.....	35
150523.....	35
1002516.....	201
1002536.....	201
1002548.....	201
1007801.....	198
1031005.....	197
1031012.....	197
1031013.....	197
1031018.....	197
1031019.....	197
1031020.....	197
1031040.....	202
1031041.....	202
1031050.....	203
1031051.....	203
1031061.....	203
1031062.....	203
1031082.....	205
1031083.....	205
1031089.....	205
1031592.....	184
1031594.....	184
1031750.....	205
1034304.....	184
1034307.....	184
1110031.....	198
1110037.....	198
1111006.....	197
1111020.....	206
1111302.....	197
1111306.....	197
1111401.....	197
1111402.....	197
1111406.....	197
1111501.....	197
1111502.....	197
1111506.....	197
1111509.....	199
1111602.....	197
1111606.....	197
1111702.....	197
1111706.....	197
1117430.....	199
1117440.....	199
1117840.....	198

1117940.....	199
1118028.....	199
1118108.....	199
1120821.....	204
1120822.....	204
1120823.....	204
1120827.....	204
1120829.....	204
1121751.....	205
1121752.....	205
1122224.....	199
1122229.....	199
1130304.....	202
1130307.....	202
1130311.....	202
1132211.....	202
1133011.....	202
1133224.....	202
1133227.....	202
1133304.....	202
1133307.....	202

2

200008.....	96
200011.....	91
200012.....	91
200016.....	91
200020.....	91
200030.....	97
200064.....	98
200065.....	98, 126
200066.....	98
200107.....	96
200108.....	96
200109.....	96
200470.....	94
200471.....	94
200472.....	94
200473.....	94
200474.....	94
201800.....	138
201805.....	139
201810.....	138
201815.....	139
201825.....	139
201830.....	139
201835.....	139
201840.....	139
201850.....	138
201860.....	141
201900.....	138
201910.....	138
201940.....	142
201942.....	143
201944.....	143
201946.....	143
201960.....	142
202010.....	96
202012.....	96
202020.....	140
202022.....	140
202024.....	140
204109.....	56
204116.....	56
204121.....	57
204512.....	56

400242.....	141
400243.....	141
400249.....	88
400255.....	100
400260.....	70, 192
400273.....	105
400278.....	90
400280.....	35
400282.....	85
400286.....	85
400288.....	90
400289.....	86
400291.....	89
400293.....	86
400295.....	86
400296.....	79
400297.....	79
400300.....	87
400302.....	52
400303.....	52
400323.....	60
400344.....	60
400348.....	96
400385.....	105
400401.....	137
400423.....	100
400460.....	90
401210.....	61
401220.....	61
404050.....	126
412030.....	78
412035.....	79
412061.....	78
412078.....	78
412085.....	78
412700.....	94
420120.....	94
420140.....	94
420160.....	94
421121.....	94
421122.....	94
421125.....	94
421141.....	94
421142.....	94
421155.....	94
421161.....	94
421162.....	94
421200.....	64
421210.....	64
421215.....	171
442020.....	37
447001.....	31
447002.....	31
447003.....	31
447004.....	31
447005.....	31
472904.....	80
475002.....	185
4129602.....	196
4129603.....	196
4129605.....	207
4129607.....	196
4129608.....	196
4129920.....	196
4198535.....	64
4198538.....	64

5

500001.....	94
500091.....	102
505326.....	112
505327.....	112
505374.....	117
505375.....	117
505376.....	117
505387.....	59
505391.....	59
505392.....	62
514010.....	77
515142.....	62
515144.....	62
515146.....	62
515202.....	63
534240.....	64
541065.....	62
541100.....	62
554070.....	63
554080.....	51
554088.....	51
554090.....	183
554100.....	51
554103.....	54
554212.....	63
554280.....	68, 159
554320.....	53
554340.....	80
557002.....	31
557003.....	31
582085.....	115
582150.....	115
588115.....	114
588125.....	114
5100025.....	200
5100030.....	200
5100416.....	77, 200
5100422.....	77, 200
5100423.....	77, 200
5100441.....	77, 200
5100442.....	77, 200
5100443.....	77, 200
5100444.....	77, 200
5100445.....	77, 200
5120443.....	77, 200
5120444.....	77, 200
5172804.....	194
5183005.....	195
5183006.....	195

6

620595.....	181
641315.....	63
641316.....	63
642385.....	53
650021.....	181
650022.....	181
650024.....	181
660115.....	117
660125.....	117
660180.....	112
660200.....	112
660230.....	112

660250.....	112
660300.....	112
660301.....	41
660310.....	41
660330.....	41
665063.....	200
665090.....	69
665091.....	69
665600.....	209
6050015.....	73
6050025.....	73
6050035.....	73
6050050.....	73
6050070.....	73
6050100.....	73
6160025.....	73
6160035.....	54, 73
6160050.....	54, 73
6160070.....	54, 73
6220030.....	73
6220050.....	73
6220070.....	73
6350070.....	73
6350100.....	73
6559423.....	73
6710180.....	75
6710230.....	75
6720280.....	75
6720580.....	75
6721050.....	54, 75
6815180.....	74
6815230.....	74
6820180.....	74
6820230.....	74
6843100.....	74
6853100.....	75
6856050.....	54, 74
6856100.....	74
6858050.....	54, 74
6858100.....	74
6892180.....	75
6894107.....	75
6900100.....	51, 76
6900150.....	51, 76
6900200.....	51, 76
6900300.....	51, 76
6900400.....	51, 76
6900500.....	51, 76
6900600.....	51, 76
6904250.....	53
6905200.....	51
6905300.....	51
6905400.....	51
6905500.....	51
6905600.....	51
6906150.....	53
6906300.....	53
6911003.....	76
6911025.....	76
6911050.....	76
6911080.....	76
6911100.....	76
6912025.....	76
6912040.....	76
6912050.....	76
6912060.....	76

6912080.....	76
6914040.....	76
6914060.....	76
6914080.....	76
6961104.....	77
6961107.....	77
6992208.....	72
6992802.....	72
6992818.....	72
6993003.....	76
6993103.....	54

7

706500.....	40
735040.....	181
735047.....	180
735048.....	180
735049.....	180
735050.....	181
735051.....	180
735052.....	181
740040.....	108
741100.....	98, 125
741102.....	98, 125
741103.....	46
741108.....	42
741111.....	47, 99
741112.....	47, 109
741114.....	45, 67
741115.....	44, 67
741116.....	44, 67
741118.....	43
741119.....	47, 109
741120.....	47, 109
741125.....	98
748000.....	125
748001.....	125
748002.....	125
748003.....	125
748004.....	125
751009.....	81
751011.....	80
751012.....	80
751013.....	81
751014.....	81
751015.....	81
751016.....	78
751017.....	78
751018.....	79
751019.....	70
751021.....	59
751022.....	59
751023.....	71
751024.....	71
751025.....	71
751026.....	72
751027.....	72
751028.....	72
751029.....	72
751031.....	69
751032.....	70
751033.....	70
751034.....	69
751035.....	69
751036.....	78

751037.....	78	790017.....	191	869615.....	165	934022.....	31
751038.....	79	7771003.....	207	869630.....	169	934027.....	26
751039.....	71			869632.....	169	934028.....	26
751040.....	71	8		869633.....	169	934029.....	26
751045.....	72	801102.....	32	869634.....	168	934031.....	33
751081.....	107	801130.....	32, 54	869635.....	168	934034.....	29
751205.....	50, 106	801160.....	70	869636.....	169	934037.....	29
751300.....	49, 106	807201.....	67	869640.....	190	934038.....	26
751670.....	105	820498.....	141	869641.....	190	934048.....	102
751701.....	107	846908.....	186	869643.....	190	934055.....	68
751765.....	106	846909.....	186	869644.....	190	934060.....	26
751900.....	49, 105	846910.....	186	869650.....	168	934061.....	26
751920.....	107	851500.....	61	881140.....	51	934062.....	26
751923.....	107	851600.....	61	8028130.....	184	934063.....	26
751930.....	49, 107	856014.....	29	8030252.....	185	934064.....	26
751932.....	50, 107	856072.....	123	8030271.....	185	934065.....	26
752110.....	50, 105	856073.....	123	8030274.....	185	934076.....	27
754000.....	126	856080.....	52	8030308.....	184	934077.....	28
754050.....	126	856081.....	52	8030963.....	185	934078.....	28
764090.....	183	856083.....	123	8050162.....	31, 59	934079.....	28
764100.....	183	856090.....	102	8050163.....	31, 59	934080.....	28
770010.....	42	856108.....	34	8133503.....	185	934081.....	28
770011.....	46, 66	868000.....	42, 185	8231402.....	207	934082.....	28
770012.....	43	869001.....	167	8231408.....	207	934083.....	28
770013.....	45, 66	869002.....	167	8231440.....	207	934084.....	28
770014.....	44, 67	869003.....	167	8231610.....	207	934085.....	28
775050.....	56	869004.....	167	8231622.....	77	934089.....	28
775052.....	56	869005.....	167	8501035.....	209	934090.....	26
775054.....	56	869006.....	167	8510633.....	178	934161.....	83
775740.....	210	869007.....	164	8510820.....	178	934163.....	83
775750.....	210	869008.....	167	8510925.....	178	934164.....	83
775755.....	210	869010.....	165	8510938.....	178	934180.....	82
775760.....	210	869011.....	164	8510950.....	178	934182.....	82
775765.....	210	869020.....	186	8511150.....	179	934183.....	82
775770.....	210	869021.....	186	8513020.....	179	934185.....	82
775775.....	210	869022.....	187	8517423.....	178	934186.....	82
775780.....	210	869023.....	187	8517426.....	178	934190.....	82
775782.....	212	869024.....	187	8518013.....	179	934192.....	82
775798.....	212	869033.....	186	8518015.....	179	934195.....	82
775799.....	212	869034.....	186	8519720.....	179	934196.....	82
775802.....	212	869036.....	186	8519721.....	179	934197.....	82
775803.....	212	869040.....	186	8523001.....	196	934260.....	28
775804.....	212	869041.....	186	8523002.....	196	934261.....	28
775806.....	213	869043.....	186	8523003.....	196	934262.....	28
775807.....	213	869051.....	187	8523004.....	196	934263.....	28
775820.....	213	869052.....	187	8545145.....	208	934264.....	28
775825.....	213	869053.....	187	8545160.....	208	934310.....	83
775829.....	213	869054.....	187	8545535.....	208	934312.....	83
775850.....	213	869062.....	187	8545545.....	208	934313.....	83
775860.....	213	869063.....	187	8545560.....	208	934315.....	83
775872.....	212	869064.....	187	8546545.....	208	934316.....	83
775873.....	212	869068.....	187	8546560.....	208	934800.....	83
775896.....	210	869069.....	187	8546960.....	208	936150.....	78
775910.....	212	869071.....	187	8548055.....	209	960004.....	68, 159
775945.....	210	869073.....	187	8548075.....	209	960010.....	65, 183
776760.....	164	869074.....	187			960012.....	69
776764.....	164	869075.....	187	9		960022.....	45, 66
778015.....	117	869076.....	187	900020.....	30	960027.....	113
778025.....	117	869077.....	187	900022.....	30	960028.....	113
778215.....	114	869078.....	187	903565.....	108	960032.....	60
778225.....	114	869189.....	70, 159	908166.....	31	960034.....	58
778318.....	112	869190.....	70, 159	933165.....	26	960039.....	32
778320.....	112	869460.....	89	933251.....	59	960040.....	190
778325.....	112	869492.....	46, 66	933316.....	55	961015.....	123
778330.....	112	869610.....	165	934021.....	31	970064.....	185
780018.....	191					975009.....	70

990010.....127
990011.....128
990012.....129
990020.....127
990030.....128
990032.....129
990050.....122, 128
990052.....27, 129
991275.....32

A-T

AHD23300.16.....158
CAS257.81.....155
EAA100.81.....154
EAA100.91.....154
EAC082.01.....148
EAC082.81.....148
EAC082.91.....148
EAC082.94.....148
EAC102.01.....148
EAC102.81.....148
EAC102.91.....148
EAC102.94.....148
EAC122.01.....148
EAC122.81.....148
EAC122.91.....148
EAC122.94.....148
EAM080.91.....152
EAQ060.01.....149
EAQ080.01.....149
EAQ100.01.....149
EAQ100.86.....149
EAQ120.01.....149
EAQ120.86.....149
EAS154.84.....154
EAS304.84.....154
EAS304.102.....154
EAS504.84.....154
EAS504.102.....154
EAS515.84.....154
EAT080.81.....150
EAT080.91.....150
EAT080.94.....150
EAT100.81.....150
EAT100.91.....150
EAT100.94.....150
EAT120.81.....150
EAT120.91.....150
EAT120.94.....150
ECQ082.84.....149
ECQ102.84.....149
ECQ122.84.....149
EDP082.81.....150
EDP082.91.....150
EDP102.81.....150
EDP102.91.....150
EDP102.94.....150
EDP102.95.....150
EDP102.96.....150
EDP122.81.....150
EDP122.91.....150
EDP122.94.....150
EDP122.95.....150
EDP122.96.....150

EET082.81.....150
EET082.91.....150
EET082.94.....150
EET102.81.....150
EET102.91.....150
EET102.94.....150
EET122.81.....150
EET122.91.....150
EET122.94.....150
EIQ082.81.....148
EIQ082.91.....148
EIQ082.94.....148
EIQ102.81.....148
EIQ102.91.....148
EIQ102.94.....148
EIQ122.81.....148
EIQ122.91.....148
EIQ122.94.....148
EIT082.81.....150
EIT082.91.....150
EIT082.94.....150
EIT102.81.....150
EIT102.91.....150
EIT102.94.....150
EIT122.81.....150
EIT122.91.....150
EIT122.94.....150
ESA040.80.....146
ESA060.01.....146
ESA060.81.....146
ESA060.91.....146
ESA067.81.....146
ESA067.91.....146
ESA080.01.....146
ESA080.16.....146
ESA080.17.....146
ESA080.18.....146
ESA080.81.....146
ESA080.91.....146
ESA080.94.....146
ESA087.81.....146
ESA087.91.....146
ESA087.94.....146
ESA100.01.....146
ESA100.16.....146
ESA100.17.....146
ESA100.18.....146
ESA100.81.....146
ESA100.86.....146
ESA100.90.....146
ESA100.91.....146
ESA100.94.....146
ESA100.97.....146
ESA107.81.....146
ESA107.91.....146
ESA107.94.....146
ESA120.01.....146
ESA120.16.....146
ESA120.17.....146
ESA120.18.....146
ESA120.81.....146
ESA120.86.....146
ESA120.90.....146
ESA120.91.....146
ESA120.94.....146

ESA120.97.....146
ESA127.81.....146
ESA127.91.....146
ESA127.94.....146
ESC082.81.....146
ESC082.91.....146
ESC082.94.....146
ESC102.81.....146
ESC102.91.....146
ESC102.94.....146
ESC122.81.....146
ESC122.91.....146
ESC122.94.....146
ESP060.01.....147
ESP060.34.....147
ESP080.01.....147
ESP080.34.....147
ESP100.01.....147
ESP100.34.....147
ESP120.01.....147
ESP120.34.....147
ESQ060.84.....149
ESQ080.84.....149
ESQ100.84.....149
ESQ120.84.....149
ESQ308.84.....149
ESQ310.84.....149
ESS310.84.....147
ESS312.84.....147
ETA060.81.....148
ETA060.91.....148
ETA080.81.....148
ETA080.91.....148
ETA080.94.....148
ETA100.81.....148
ETA100.91.....148
ETA100.94.....148
ETA120.81.....148
ETA120.91.....148
ETA120.94.....148
ETC062.81.....148
ETC062.91.....148
ETR108.01.....148
ETR108.11.....148
ETR108.16.....148
ETR108.34.....148
ETR128.01.....148
ETR128.11.....148
ETR128.16.....148
ETR128.34.....148
ETR608.01.....148
ETR608.11.....148
ETR608.16.....148
ETR608.34.....148
ETR808.01.....148
ETR808.11.....148
ETR808.16.....148
ETR808.34.....148
EWA150.81.....151
EWA150.91.....151
EWC150.81.....151
EWC150.91.....151
EWE150.81.....151
EWE150.91.....151
EWI150.81.....151

EWI150.91.....151
LPS250.84.....152
LPS250.102.....152
MLB080.35.....153
MLB100.35.....153
MLB125.35.....153
MSA080.16.....153
MSA080.35.....153
MSA100.35.....153
MSA125.35.....153
MSA150.35.....153
MSS100.16.....153
MSS100.35.....153
MSS125.16.....153
MSS125.35.....153
NAS20740.....156
NAS207.81.....156
NAS20940.....156
NAS209.81.....156
NAT105.81.....156
NAT105.91.....156
NAT125.81.....156
NAT125.91.....156
NFA125.81.....156
NFA125.91.....156
NIB106.16.....156
NIB106.35.....156
NLC106.81.....158
NLC126.81.....158
NSL15246.16.....158
NSL23300.16.....158
PDP104.01.....148
PDP104.34.....148
PDP124.01.....148
PDP124.34.....148
PDP604.01.....148
PDP604.34.....148
PDP804.01.....148
PDP804.34.....148
RSA104.81.....155
RSA124.81.....155
TAS10740.....155
TAS107.81.....155
TAS10940.....155
TAS109.81.....155
TDP080.81.....150
TDP080.91.....150
TDP100.81.....150
TDP100.90.....150
TDP100.91.....150
TDP100.94.....150
TDP100.95.....150
TDP100.96.....150
TDP100.97.....150
TDP120.81.....150
TDP120.90.....150
TDP120.91.....150
TDP120.94.....150
TDP120.95.....150
TDP120.96.....150
TDP120.97.....150

TEBO BYGGTILLBEHÖR AB

Blygatan 5, 195 72 Rosersberg, Sweden
+46(0)8-96 70 44 • info@tebo.se • tebo.se

101010

