

TEBO® I FOKUS



INJECTAFIX


**Lösningen för
hålrum, bomljud
och lösa plattor**



Rengöring för byggkeramik



Upptäck nya finishar



Vinkelslipar från Bihui



Plattlyft SCBLVT

Art.nr. 771035

Lyftkraft upp till 120 kg

För släta material, slagyta för plattjustering

Batteritid: 2 h/Laddtid: 3 h



Plattlyft LFBSL

Art.nr. 771040

Lyftkraft upp till 170 kg

För släta och strukturerade material

Batteritid: 3 h/Laddtid: 2,5 h



Plattvibrator LFTBS

Art.nr. 771045

Hastighet: 0-10000 rpm

Laddtid: 2,5 h

Sugkopp för placering och justering



Diamantslipskiva Fleximont 50 mm

MGG | #60 | Art.nr. 444321

MGM | #120 | Art.nr. 444322

För minivinkelslip (MAG)



Diamantslipskiva DPM 115 mm

#60 | Art.nr. 440803

#120 | Art.nr. 440804

#200 | Art.nr. 440805



Diamantklinga Edge Ultimate

125 mm | Art.nr. 770078

Segmenthöjd: 25 mm

Kapning, slipning, avrundning



Diamantslipkloss DPHS

#60 | Art.nr. 440800

#200 | Art.nr. 440801

#400 | Art.nr. 440802

Nå trånga hörn och få kontroll i varje sliprorelse

- Utrustad med en stark diamantplatta
- Mjuk EVA-baksida för bekvämt grepp
- Extra lång rektangulär design



Skärpsten

Art.nr. 770076

200x50x25 mm

Återställer slitna diamantverktyg



Verktysväska BPG24

Art.nr. 440810

390x270x150 mm

Fack för olika diamantverktyg

Inlägg i högdensitets-EVA



Diamantsåg Automatisk TCSEA1200

Art.nr. 770130


Max plattjocklek: 30 mm

Skärlängd: 1200 mm/ 850 mm

Hastighet: 12000 rpm

Nya möjligheter med minivinkelslip

Vinkelslip Mini AGMN100 – noggrant detaljarbete och exakt kapning, slipning och polering av svåråtkomliga ytor.



Vinkelslip Mini AGMN100

Art.nr. 440820
Minivinkelslip (MAG), 100 W
Ställbar hastighet 0-15000 rpm
Max klingstorlek: Ø 50 mm



Vinkelslip AG1010

Art.nr. 770150
Konstant hastighet, 1010 W
Ställbar hastighet 3500-12000 rpm
Max klingstorlek: Ø 125 mm



Vinkelslip AGBL12

Art.nr. 770160
Borstlös motor, 1200 W
Ställbar hastighet 3000-11000 rpm
Max klingstorlek: Ø 125 mm



Vinkelslip AGMN76

Art.nr. 440840
Batteridrivnen, 12V 2.5 Ah
Varvtal 19500 rpm
Max klingstorlek: Ø 76 mm



Vinkelslip AGMN76 – kompakt och sladdlös, utvecklad för effektiv precisionskapning i trånga utrymmen.



Fukttålig och slitstark plattsättartejp

Stabiliserar plattorna vid 90°-fogar med ett starkt GRIP-lim och är framtagen specifikt för plattsättning.

Plattsättartejp TT
Art.nr. 240003





Lösningen för hålrum, bomljud och lösa plattor

Vattenbaserat, superstarkt och tunnflytande lim som anpassar sig efter underlaget. Används för att åtgärda vanliga problem i golvkonstruktioner, såsom lösa plattor, hålrum, bomljud och knarrande trägolv.



PATENTERAD
1,9 MM PIP



VATTENBASERAD



SUPERSTARK



FROSTSÄKER
TILL -22° C



FLOOR FIX
PRO

Injektionslim Injectafix

Art.nr. 970050
300 ml
Räcker till cirka 1 m²



Monteringslim WC i.Crystal+

Art.nr. 4095501
200 ml, trycksatt tub
Transparent lim och fog i ett



Transparent monteringslim som fungerar att applicera både som lim och tätande fog.



Monteringslim i.UNIVERSAL Mini

Art.nr. 4095524
14 g
Inkl. rengöringskit

BIHUI



Reparationskit TRPK

Art.nr. 771008
Batteridrivet verktyg för smältvax
16 st olika färgnyanser



Laga sprickor och skador på kakel, marmor, parkett och andra hårda ytor.



Rengöring Instant Remover

Art.nr. 775785

750 ml

Avlägsnar rester av nylagd cementfog



Rengöring DeepClean

Art.nr. 775723

750 ml

Kalklösande rengöring



Instant Remover – unikt och effektivt rengöringsmedel för borttagning av fogfilm på granitkeramik, stengods, keramik, glasmosaik och klinker. Produkten är snabbverkande och effektiviserar arbetet då den kan användas direkt efter fogning.



Rengöring Cleaner Pro

1 L | Art.nr. 775402

5 L | Art.nr. 775403

Höglöskentrat allrengöringsmedel



Rengöring Deterdek Pro

1 L | Art.nr. 775400

5 L | Art.nr. 775401

Syrabaserat rengöringsmedel

För rester av cement, kalk, salt, rost m.m



Rengöring PS87 Pro

1 L | Art.nr. 775404

5 L | Art.nr. 775405

Höglöskentrat rengöringsmedel

Effektiv mot fett och vax



Rengöring Fuganet

Art.nr. 775409

750 ml

Rengöring av cementbaserade fogar



Impregnering Fugaproof

Art.nr. 775449

750 ml

Vattenbaserad

Fogskydd för cementfogar



Impregnering MP90 Xtreme

375 ml | Art.nr. 775440

5 L | Art.nr. 776005

Vatten- och oljeavstötande


Ändrar inte materialets utseende

TEBO®**Armeringsnät 765x1165 mm**

Art.nr. 008912
 Öppen, Tjocklek: 2,5 mm
 Maskor: 65 mm
 300 st/pall

TEBO®**Armeringsnät 770x1170 mm**

Art.nr. 890025
 Stängd, Tjocklek: 2,5 mm
 Maskor: 65 mm
 300 st/pall

TEBO®**Armeringsnät 1200x2261 mm**

Art.nr. 890030
 Öppen, Tjocklek: 2,8 mm
 Maskor: 100 mm
 140 st/pall

TEBO®**Mäthink 10 L**

Art.nr. 554212
 Volym: 10 L
 Tydlig litergradering

TEBO®**Litermått 2 L**

Art.nr. 554070
 Litergradering upp till 2 l (ml)

TEBO®**Litermått 5 L**

Art.nr. 554072
 Litergradering upp till 5 l (ml)

TEBO®**Plastskopa 1 L**

Art.nr. 515202
 Passar skaft med snabbfäste
 Passar träskaft konat till Ø 22 mm

TEBO®**Spackelskopa 300 ml**

Art.nr. 515200
 Passar skaft med snabbfäste
 Passar träskaft konat till Ø 22 mm



Spackelskopa 300 ml – anpassad
 för att komma åt och skopa ur
 golvbrunnen vid flytspackling.

TEBO PARTNER**Collomix**

Marknadens mest kompakta och smarta tvångsblandare

En säck, en person, en maskin.

Tvångsblandare oneMIX

Art.nr. 200040



TEBO
COVER

Skydda underlaget mot slitage och damm

Golvskydd Original

25 m | Art.nr. 776780

13.8 m | Art.nr. 776778



starmix

Dammsugare iPulse M-1635

Art.nr. 211638

Dammklass: M

Filtreringsgrad: 99,99%

Effekt: 1600 W



starmix

Luftrenare Aeroxx

Art.nr. 211470

380x380x410 mm

Fästen och uttag för seriekoppling

H13 HEPA filter, filtreringsgrad 99.95 %

Luftflöde: 750 m³/h

IP 44



starmix

Dammavskiljare Dustfixx

Art.nr. 211480

330x380x430 mm

För anslutning på dammsugare

För våt-/torr dammsugare

Avskiljningsgrad träddamm: 99%

Avskiljningsgrad mineraldamm: 90 %

TEBO PARTNER



Flexibla piedestaler som kan höjjusteras från
12-955 mm.

Aluminiumskenor för offentliga miljöer eller vid
större plattor.

Se hela sortimentet



Buzon tar terrassen till en helt ny nivå

Flexibelt piedestalsystem för utomhusklinkers

- Snabb och flexibel installation
- Stabil och tålig konstruktion
- Brett utbud av tillbehör



Nya möjligheter med Glue-Up
duschhyllor. Perfekt vid stora
plattor och släta ytor.



Hyllan fästs med Monteringslim
i UNIVERSAL Mini.

TEBO
DETAILS



Duschhylla Line Glue-Up Borstad

Art.nr. 201935
300x110x60/30 mm
AISI 304

TEBO
DETAILS



Duschhylla Line Glue-Up Svart

Art.nr. 201936
300x110x60/30 mm
AISI 304

TEBO
DETAILS



Duschhylla Hörn Glue-Up Borstad

Art.nr. 201930
310x145 mm
AISI 304

TEBO
DETAILS



Duschhylla Hörn Glue-Up Svart

Art.nr. 201931
310x145 mm
AISI 304

TEBO
DETAILS



Golvbrunnssil Tile In 147 Sandsten

Art.nr. 201613
147x147 mm
AISI 304
Monteras med keramik

TEBO
DETAILS



Golvbrunnssil Tile In 147 Granit

Art.nr. 201614
147x147 mm
AISI 304
Monteras med keramik

TEBO
DETAILS



Golvbrunnssil Tile In 147 Mörk Granit

Art.nr. 201615
147x147 mm
AISI 304
Monteras med keramik



TEBO
DETAILS

**När detaljerna
smälter in**

Tile In x STONE



Upptäck nya finishar

Rätt matchning av kakellist blir pricken över i:et



Kakellist ESA Nickel

8 mm | ESA080.88
 10 mm | ESA100.88
 12 mm | ESA120.88
 Längd: 2500 mm



Kakellist ESA Tenn

10 mm | ESA100.85
 12 mm | ESA120.85
 Längd: 2500 mm



Kakellist ESA Brons

10 mm | ESA100.89
 12 mm | ESA120.89
 Längd: 2500 mm



Kakellist ESA Kalk

8 mm | Art.nr. ESA080.401
 10 mm | Art.nr. ESA100.401
 12 mm | Art.nr. ESA120.401
 Längd: 2500 mm



Kakellist ESA Bronsit

10 mm | Art.nr. ESA100.489
 12 mm | Art.nr. ESA120.489
 Längd: 2500 mm



Kakellist ESA Sandsten

8 mm | Art.nr. ESA080.425
 10 mm | Art.nr. ESA100.425
 12 mm | Art.nr. ESA120.425
 Längd: 2500 mm



Kakellist ESA Bathsten

8 mm | Art.nr. ESA080.414
 10 mm | Art.nr. ESA100.414
 12 mm | Art.nr. ESA120.414
 Längd: 2500 mm



Kakellist ESA Granit

8 mm | Art.nr. ESA080.411
 10 mm | Art.nr. ESA100.411
 12 mm | Art.nr. ESA120.411
 Längd: 2500 mm



Kakellist ESA Mörk granit

8 mm | Art.nr. ESA080.435
 10 mm | Art.nr. ESA100.435
 12 mm | Art.nr. ESA120.435
 Längd: 2500 mm



Norska JOJO är ett starkt lysande varumärke som sedan 1979 har försett marknaden med arbetsbelysning och byggel. JOJO utgörs av ett stort sortiment av produkter som alla effektivt ger bra arbetsljus både inomhus och utomhus, som arbetsbelysning, förlängningskablar, kabelvindor och LED-slingor för byggarbetsplatsen.



Arbetsbelysning LED Hybrid 65W

Art.nr. 750004
IP 65, 65 W
6500 Lumen, 4200 Kelvin
Användas med kabel eller batteri
Justerbar ljusstyrka i fyra steg



Arbetsbelysning LED 45W

Art.nr. 750003
IP 54, 45 W
4950 Lumen, 3000 Kelvin
Kan monteras på vägg eller stativ
Justerbar ljusstyrka i två steg
Två uttag med självstängande lock



Arbetsbelysning LED 20W

Art.nr. 750001
IP 54, 20 W
1800 Lumen, 4200 Kelvin
Kan monteras på stativ
Justerbar vinkel på lampa och stativ
Stativet kan vikas ihop



Arbetsbelysning Teleskop 2x50W

Art.nr. 750002
IP 54, 2x50 W
2x4200 Lumen, 4200 Kelvin
Två lampor på tripodstativ
Höjjustering mellan 1,39-1,78 m



LED-Slinga med vinda

25 m | Art.nr. 750105
IP 65, 230 V, 275 W
1050 Lumen/m



LED-Slinga

25 m, 300 W | Art.nr. 750103
20 m, 240 W | Art.nr. 750102
10 m, 120 W | Art.nr. 750101
IP 65, 230 V
1050 Lumen/m





Starka och tåliga snöredskap

I samarbete med Bjärnums Redskapsfabrik har vi valt ut ett sortiment av snöredskap som klarar vinterns tuffa och kalla prövningar.

Vårt mål är alltid att leverera högsta kvalitet och Bjärnums produkter står för just den höga kvalitet vilket tydligt förmedlas genom deras logotype där björnen symboliserar den styrka och kraft som produkterna tål att utsättas för.



BJÄRNUMS

Snöskyffel M2

Art.nr. 662040

Längd: 1460 mm, Blad: 380x550 mm

Blad i kyltålig plast

Förstärkt framkant

Aluminiumskaft

Ergonomiskt D-plasthandtag



BJÄRNUMS

Snöskyffel A3

Art.nr. 662028

Längd: 1445 mm, Blad: 365x500 mm

Blad i kyltålig plast

Förstärkt framkant

Putsat träskaft i svensk furu

Ergonomiskt D-plasthandtag



BJÄRNUMS

Skyffel Vancouver

Art.nr. 662051

Längd: 1330 mm

Blad: 380x330 mm

Helgjuten i polypropylén

Kyltålig ner till 20°C

Ergonomiskt D-handtag



BJÄRNUMS

Handledsrem

Art.nr. 662200

Längd: 600 mm

Vävd PP-plast, 30% återvunnet material

Slitstarkt spänne

Fästs på redskap



BJÄRNUMS

Snöhyvel tak

Art.nr. 662240

Längd: 1650-5200 mm

Bredd: 500 mm

Hyvel med hjul och PVC-duk

Teleskopskaft i glasfiber



Med Snöhyvel tak rensas effektivt tung snö bort från tak.



SVENSK
PRODUCENT

BJÄRNUM • SWEDEN • EST 1880

**Svensktillverkade redskap
med stort fokus på hantverk,
kvalitet och tradition**



Håll koll på tebo.se

Här hittar du de senaste nyheterna, fokussidor, kataloger och broschyrer, filmer och fördjupad produktinformation.

Nyheter på tebo.se



Jonas Lundmark
Säljare Norr
070-101 68 22
jonas.lundmark@tebo.se



Oskar Nilsson
Säljare Öst
070-729 41 32
oskar.nilsson@tebo.se



Robin Sörman
Säljare Mitt
070-101 66 12
robin.sorman@tebo.se



Jonas Mathiasson
Säljare Väst
070-237 04 32
jonas.mathiasson@tebo.se



Sandra Olsson
Säljare Syd
072-660 08 06
sandra.olsson@tebo.se



Peder Forslund
Sortiments säljare Bygg/Industri
070-729 03 40
peder.forslund@tebo.se

FÖLJ OSS!



@tebobyggtillbehör
@teboprotech
@tebospinlevel

