

Borstar

– svenskproducerade kvalitetsborstar



version 2025.1



BJÄRNUMS 

BJÄRNUMS REDSKAPSFABRIK AB

Boställsgatan 69, 282 61 Bjärnum

info@bjarnums.se • +46(0)451 200 75 • bjarnums.se

  @bjarnums_sweden

150 år av svenskt hantverk

Sedan 1880 har vi på Bjärnums Redskapsfabrik tillverkat redskap och borstar med stolthet och precision. Vårt hantverk vilar på tradition, kvalitet och noggrannhet – och all produktion sker i vår egen fabrik i skånska Bjärnum. Det ger oss full kontroll och möjliggör redskap som klarar riktigt tuffa tag, generation efter generation.

Björnen i vår logotyp är inte bara en symbol utan står för högsta kvalitet och representerar den styrka och kraft som produkterna tål att utsättas för.



Golvborste Universal trärygg

500 mm | Art.nr. 2111505
Borstbredd: 40 mm, Borsthöjd: 65 mm



Golvborste Borstblandning trärygg

300 mm | Art.nr. 1111302
400 mm | Art.nr. 1111402
500 mm | Art.nr. 1111502
600 mm | Art.nr. 1111602
700 mm | Art.nr. 1111702
Borstbredd: 45 mm, Borsthöjd: 65 mm



Golvborste Cocosblandning trärygg

300 mm | Art.nr. 1111306
400 mm | Art.nr. 1111406
500 mm | Art.nr. 1111506
600 mm | Art.nr. 1111606
700 mm | Art.nr. 1111706
Borstbredd: 45 mm, Borsthöjd: 65 mm



Golvborste Cocosblandning trärygg med skaftklo

1000 mm | Art.nr. 1111006
Borstbredd: 50 mm, Borsthöjd: 60 mm
Inklusive skaftklo



Golvborste Propénplast trärygg

500 mm | Art.nr. 1115015
Borstbredd: 45 mm, Borsthöjd: 65 mm



Golvborste Borstmix trärygg Eco

400 mm | Art.nr. 1010403
500 mm | Art.nr. 1010503
Borstbredd: 50 mm, Borsthöjd: 65 mm



Golvborste UNI plastygg

400 mm | Art.nr. 1031015
Borstbredd: 45 mm, Borsthöjd: 65 mm



Golvborste Rent tagel plastygg

400 mm | Art.nr. 1031011
500 mm | Art.nr. 1031017
Borstbredd: 45 mm, Borsthöjd: 65 mm



Borstserie UNI

Kombinationen av slitstark borstrygg i plast och den unika sammansättningen av borst gör att borstarna i UNI-serien klarar en mängd olika typer av smuts och ytor.



Tålig plastygg som passar skaft med borstgånga.




Slitstark blandbort av PP-plast och cocosblandning



Golvborste Borstblandning plastygg

300 mm | Art.nr. 1031005
400 mm | Art.nr. 1031012
500 mm | Art.nr. 1031018
Borstbredd: 45 mm, Borsthöjd: 65 mm



Golvborste Cocosblandning plastygg

300 mm | Art.nr. 1031006
400 mm | Art.nr. 1031013
500 mm | Art.nr. 1031019
Borstbredd: 45 mm, Borsthöjd: 65 mm



Golvborste Propénplast plastygg

400 mm | Art.nr. 1031014
500 mm | Art.nr. 1031020
Borstbredd: 45 mm, Borsthöjd: 60 mm



**Svensktillverkade borstar
med stort fokus på hantverk,
kvalitet och tradition.**



En klassisk kvast för utomhusbruk.



Plastkvast Propénplast trärygg

300 mm | Röd | Art.nr. 1110031
 300 mm | Svart | Art.nr. 1110030
 400 mm | Blå | Art.nr. 1117840
 Borstbredd: 68 mm, Borsthöjd: 80 mm



Anläggningskvast Propénplast trärygg

300 mm | Svart | Art.nr. 1110037
 Borstbredd: 68 mm, Borsthöjd: 80 mm
 Skrapkant av stål



Farmarkkvast Propénplast trärygg

400 mm | Art.nr. 1117940
 500 mm | Art.nr. 1117950
 Borstbredd: 75 mm, Borsthöjd: 140 mm



Vaktmästarkvast Propénplast trärygg

500 mm | Art.nr. 1111252
 Borstbredd: 45 mm, Borsthöjd: 140 mm



Piasavakvast trärygg

300 mm | Art.nr. 1117430
 400 mm | Art.nr. 1117440
 500 mm | Art.nr. 1117450
 Borstbredd: 75 mm, Borsthöjd: 100 mm



Sopkvast Propénplast trärygg

500 mm | Art.nr. 1118179
 Borstbredd: 50 mm, Borsthöjd: 60 mm



Vaktmästarkvast trärygg

500 mm | Art.nr. 1111251
 Borstbredd: 45 mm, Borsthöjd: 110 mm



Trappkvast Propénplast trärygg

190 mm | Art.nr. 1118179
 Borstbredd: 45 mm, Borsthöjd: 140 mm



Trappkvast Piasava trärygg

190 mm | Art.nr. 1118108
Borstbredd: 45 mm, Borsthöjd: 110 mm



Lövkvast Propénplast trärygg

300 mm | Art.nr. 1119028
Borstbredd: 65 mm
Borsthöjd: 200-350 mm



Barnkvast Propénplast trärygg

210 mm | Art.nr. 1117821
Borstbredd: 48 mm, Borsthöjd: 60 mm
Monterad, 700 mm träskaft



Barnkvast Piasava trärygg

210 mm | Art.nr. 1117421
Borstbredd: 48 mm, Borsthöjd: 60 mm
Monterad, 700 mm träskaft



Lövkvast med extra lång
borst för sopning av t.ex.
löv, halm och hö på både
våta och torra ytor.



Slitstark skoskrapa med fyra borstar och en stabil stålställning.



Skoskrapa Grov

Art.nr. 1122224
Mått: 300x850x290 mm
4 st borstar, borst av propénplast
Galvaniserad stålställning



Skoskrapa Grov Svart/Röd

Art.nr. 1122229
Mått: 300x850x290 mm
4 st borstar, borst av propénplast
Galvaniserad/lackerad stålställning



Stövelknekt

Art.nr. 1122240
Mått: 250x850x290 mm
Platta av stavlimmad oljad ek
Galvaniserad/lackerad stålställning



En slitstark och effektiv skurborste som är skonsam mot ytan.



Skurborste Propénplast trärygg

Art.nr. 1130311

Borstlängd: 215 mm

Borstbredd: 60 mm, Borsthöjd: 28 mm



Skurborste Unionblandning trärygg

Art.nr. 1130307

Borstlängd: 215 mm

Borstbredd: 60 mm, Borsthöjd: 28 mm



Skurborste Vit fiber trärygg

Art.nr. 1130304

Borstlängd: 215 mm

Borstbredd: 60 mm, Borsthöjd: 28 mm



Skurborste Propénplast plastrygg

Art.nr. 1031042

Borstlängd: 215 mm

Borstbredd: 60 mm, Borsthöjd: 30 mm



Skurborste Unionblandning plastrygg

Art.nr. 1031041

Borstlängd: 215 mm

Borstbredd: 60 mm, Borsthöjd: 30 mm



Skurborste Vit fiber plastrygg

Art.nr. 1031040

Borstlängd: 215 mm

Borstbredd: 60 mm, Borsthöjd: 30 mm



Skurlevang Propénplast trärygg

220 mm | Art.nr. 1132211

300 mm | Art.nr. 1133011

Borstbredd: 55 mm, Borsthöjd: 28 mm



Skurlevang Unionblandning trärygg

220 mm | Art.nr. 1133227

300 mm | Art.nr. 1133307

Borstbredd: 55 mm, Borsthöjd: 28 mm



Skurlevang Vit fiber trärygg


220 mm | Art.nr. 1133224

300 mm | Art.nr. 1133304

Borstbredd: 55 mm, Borsthöjd: 28 mm



Skaftad skurlevang med slitstark plastygg.



Skurborste med borst av tålig unionblandning för grovrengöring.



Skurlevang Propénplast plastygg

220 mm | Art.nr. 1031052
300 mm | Art.nr. 1031062
Borstbredd: 60 mm, Borsthöjd: 30 mm



Skurlevang Unionblandning plastygg

220 mm | Art.nr. 1031051
300 mm | Art.nr. 1031061
400 mm | Art.nr. 1031071
Borstbredd: 60 mm, Borsthöjd: 30 mm



Skurlevang Vit fiber plastygg

220 mm | Art.nr. 1031050
300 mm | Art.nr. 1031060
400 mm | Art.nr. 1031070
Borstbredd: 60 mm, Borsthöjd: 28 mm



Stålkvast

300 mm | Art.nr. 5100030
Borstbredd: 70 mm, Borsthöjd: 70 mm
6 radig ståltråd Ø 0,4 mm



Stålkvast med handtag

220 mm | Art.nr. 5100025
Borstbredd: 70 mm, Borsthöjd: 45 mm
6 radig ståltråd Ø 0,4 mm



Mark- och Kantborste

100 mm | Art.nr. 665063
Totallängd: 1500 mm
Borst av mässingstråd, skrapkant
Trärygg och träskaft



Stålkvast – för tuff smuts på hårda ytor.



Handdammborste med tät borst av rent tagel.



En bänkbörste för fin smuts på släta ytor i hemmet.



Handdammborste Universal trärygg
350 mm | Art.nr. 1120825
Borstbredd: 42 mm, Borsthöjd: 60 mm



Handdammborste Rent tagel trärygg
350 mm | Art.nr. 1120821
Borstbredd: 42 mm, Borsthöjd: 60 mm



Handdammborste Borstblandning trärygg
350 mm | Art.nr. 1120822
Borstbredd: 42 mm, Borsthöjd: 65 mm



Handdammborste Cocos trärygg
350 mm | Art.nr. 1120823
Borstbredd: 42 mm, Borsthöjd: 60 mm



Handdammborste Unionblandning trärygg
350 mm | Art.nr. 1120827
Borstbredd: 42 mm, Borsthöjd: 65 mm



Handdammborste Piasava trärygg
350 mm | Art.nr. 1120828
Borstbredd: 42 mm, Borsthöjd: 65 mm



Handdammborste Propénplast trärygg
350 mm | Art.nr. 1120829
Borstbredd: 42 mm, Borsthöjd: 65 mm



Handdammborste UNI plastrygg
350 mm | Art.nr. 1031085
Borstbredd: 42 mm, Borsthöjd: 60 mm



Handdammborste Rent tagel plastrygg
350 mm | Art.nr. 1031081
Borstbredd: 42 mm, Borsthöjd: 60 mm



**Handdammborste Borstblandning
plastrygg**

350 mm | Art.nr. 1031083
Borstbredd: 42 mm, Borsthöjd: 65 mm



Handdammborste Cocos plastrygg

350 mm | Art.nr. 1031082
Borstbredd: 42 mm, Borsthöjd: 65 mm



**Handdammborste Propénplast
plastrygg**

350 mm | Art.nr. 1031089
Borstbredd: 42 mm, Borsthöjd: 65 mm



**Bänkbörste Ljus tagelblandning
trärygg**

295 mm | Art.nr. 1121751
Borstbredd: 30 mm, Borsthöjd: 55 mm



**Bänkbörste Mörk tagelblandning
trärygg**

295 mm | Art.nr. 1121752
Borstbredd: 30 mm, Borsthöjd: 55 mm



**Bänkbörste Tagelblandning
plastrygg**

310 mm | Art.nr. 1031751
Borstbredd: 30 mm, Borsthöjd: 55 mm



**Bil-/Snöborste Tagelblandning
plastrygg**

350 mm | Art.nr. 1031086
Borstbredd: 42 mm, Borsthöjd: 60 mm



Handsopset Swiss

Art.nr. 3221010
Borsthöjd: 50 mm, Rent tagel
FSC®-märkt bokträ, återvunnen plast
Skrapkant för hårt sittande smuts



Handsopskyffel Basic

Art.nr. 2006440
Lackad metallskyffel



Miljövänligt handsopset
med skrapkant – för
effektiv rengöring.



Klassiskt och praktiskt sopset med borste och skyffel.



Sopset Robust

Art.nr. 1002548
Plastrygg, borst av PET
Aluminiumskaft, plasthandtag
Metallskyffel med gummiläpp



Sopborste Robust

Art.nr. 1002516
Plastrygg, borst av PET
Aluminiumskaft, plasthandtag



Sopskyffel Robust

Art.nr. 1002536
Aluminiumskaft med plasthandtag
Metallskyffel med gummiläpp



Sopset Rustik

Art.nr. 1002040
Borst av rent tagel
Trärygg/-skaft
Metallskyffel med gummiläpp



Tjärborste Vit fiber trärygg

200 mm | Art.nr. 1147204
Borstbredd: 60 mm, Borsthöjd: 45 mm
Tål hög värme och kemikalier



Tjärborste Skaftad Vit fiber trärygg

200 mm | Art.nr. 1147144
Borstbredd: 60 mm, Borsthöjd: 45 mm
Monterad, 300 mm träskaft
Tål hög värme och kemikalier



Kalkborste XL Vit fiber trärygg

180 mm | Art.nr. 1142184
Borstbredd: 70 mm, Borsthöjd: 75 mm
Monterad, 280 mm träskaft
Tål hög värme och kemikalier



En kalkborste med mjuk borst för släta ytor som t.ex. vid puts- och murarbeten.



Borstskäft EASY

Art.nr. 8231402
Längd: 1500 mm
Metall med plastöverdrag, borstgånga



Borstskäft Glasfiber

Art.nr. 8231440
Längd: 1500 mm
Glasfiber, borstgånga



Ergonomiskt, lätt och slitstarkt
borstskäft i glasfiber.



Träskäft

1500x24 mm | Art.nr. 2121115A
1800x24 mm | Art.nr. 2121118A
Konat till Ø 22 mm



Träskäft lackerat

Art.nr. 2121415
1500x24 mm
Konat till Ø 22 mm



Klassiskt träskäft konat till Ø 22 mm för
borstar med trärygg.



Skafteklo

Art.nr. 2121504
Passar träskäft Ø 22-28 mm
Stål, stabiliserar skftet



Förstärkningsstag träskäft

Art.nr. 1111020
Passar borstbredd 1000 mm
Stål, stabiliserar skftet



Förstärkningsstag träskäft svart

Art.nr. 1111030
Passar borstbredd från 500 mm
Stål, stabiliserar skftet



Förstärkningsstag stabiliserar skftet på breda golvborstar.

Borstguide

Välj rätt borste! Varje borst har unika egenskaper som gör att de lämpar sig för olika ändamål och underlag.

100% NATURMATERIAL

Rent tagel

Extra mjuk borst av rent tagel. För fin smuts på släta ytor, t.ex. trägolv och plastmatta.

Borstblandning

Mjuk borst av PP- och PET-plast. För fin smuts på släta ytor, t.ex. trägolv, plastmatta, altan och marksten.

Uni/Universal

Medelstyv borst av PP-plast och cocos. För fin, medelgrov eller grov smuts på de flesta ytor, både torra och våta, som t.ex. asfalt, betong, marksten och altan.

Cocosblandning

Medelstyv borst av cocos, PP- och PET-plast. För medelgrov smuts på släta/grova ytor, t.ex. altan, marksten, lager- och industrigolv.

Propénplast

Styv borst av PP-plast. För medelgrov/grov smuts och snö på de flesta ytor, t.ex. asfalt, betong, marksten och altan.

100% NATURMATERIAL

Piasavablandning

Styv borst av piasava. För medelgrov smuts på släta/grova ytor, t.ex. asfalt, betong, marksten och altan.

Unionblandning

Slitstark styv borst av PP-plast och bassine. För medelgrov/grov smuts på grova och oömma ytor, t.ex. betong, marksten och altan.

100% NATURMATERIAL

Vit fiber

Slitstark mjuk borst av vit fiber. För fin smuts på släta ytor, t.ex. golv, altan, utemöbler och båtar.

