



surface
care
solutions



Alla produkter
till hands!



Rengöring och underhåll av stengods,
klinker och natursten

FILA Easy Guide
genvägen till alla lösningar



DE BÄSTA TILLVERKARNA REKOMMENDERAR FILA

FILA-SYSTEMET: EN PERFEKT LÖSNING FÖR ATT SKYDDA OLIKA MATERIAL

Rekommenderat av de största golv- och väggplattetillverkarna. Fila-sortimentet är mer än enkla produkter. Skapar en komplett behandling, steg för steg, som lägger till värde till materialens naturliga egenskaper. Fila-systemet garanterar effektiva resultat under lång tid, från rengöringen efter läggningen till underhållet.

4 ENKLA STEG:

RENGÖRING EFTER LÄGGNING - Mycket viktig för att avlägsna cementrester och för att underlätta skydds- och underhållsfaserna.

SKYDD - Förhindrar absorption av vatten- och oljehaltiga fläckar.

FINISH - Skyddar materialet från slitage samtidigt som en annorlunda estetisk effekt erhålls.

UNDERHÅLL - Enkel applicering som stärker skyddet och tar bort ytsmuts.



pro professional

RENGÖRINGSMEDEL

	SID.
CLEANER PRO	4
CR10	5
DETERDEK PRO	6
EPOXY PRO	7
INSTANT REMOVER	8
PS87 PRO	9
ZEROSIL	10

SKYDD

HYDROREP ECO	11
MP90 ECO XTREME	12
PRW200	13
PW10	14
STONEPLUS	15
W68	16

FINISH

MATT	17
SATIN	18

ready to use

RENGÖRINGSMEDEL

CLEAN&SHINE	19
DEEPCLEAN	20
FUGANET	21
POWER DEGREASER	22

SKYDD

FUGAPROOF	23
-----------	----

BEHANDLINGAR



CLEANER PRO



PROFESSIONELLT UNDERHÅLL AV YTOR

Granitkeramik och keramik, cement, trä, marmor, granit och natursten, plastlaminat och lvt, linoleum, gummi och pvc, terrakotta och klinker

TILL VAD?

- Rengör skonsamt alla golv- och väggplattor.
- Skonsam mot förbehandlade och känsliga ytor.
- Produkten är oundgänglig för rengöring efter läggning av natursten med polerad yta som är känslig för starka rengöringsmedel.

FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Rengör utan att skada.
- Vid en hög utspädning (1:200) är ingen sköljning nödvändig eftersom inga fläckar blir kvar.
- Mycket koncentrerad, kan användas med olika utspädningar.
- Idealisk för behandling av alla vxade ytor.
- Produkten kan användas i städmaskin med en hög utspädning (1:200).
- Idealisk för laminat.
- Behaglig doft.
- Produkt lämplig för HACCP
- Djurvänlig: lämplig för miljöer där husdjur finns

Förpackningar:


Enlitorsburkar: Kartonger med 12 stycken.

Femlitorsburkar: Kartonger med 4 stycken.

Åtgång och utspädning (1 liter):

Underhåll 1:200 1500 m²

Första tvätt sten 1:30 50 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloades ifrån filasolutions.com



CR10



RENGÖRINGSMEDEL FÖR EPOXIRESTER

Granitkeramik, glaserad keramik, glasmosaik, glaserad klinker

TILL VAD?

- Flytande rengöringsmedel med hög viskositet för rengöring av ytor från rester och fläckar av epoxispackel.
- Idealiskt för icke absorberande material såsom porslin, glaserad keramik och glasmosaik.

FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Tack vare dess viskositet tar den bort rester och fläckar av epoxispackel från ytor.
- Effektiv på besvärliga och ingrodda rester.
- Skonsam mot materialet.
- Enkel att applicera.
- Behaglig mandeldoft.

Förpackningar:

Enlitorsburkar: Kartonger med 12 stycken.

Åtgång (1 liter):

upp till 10 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloades ifrån filasolutions.com



RENGÖRINGSMEDEL



DETERDEK PRO

ECO
ADVANCED
FORMULA



TVÄTT NÄR ALLT ARBETE HAR AVSLUTATS

Granitkeramik, glaserad keramik, syrafast material, terrakotta, klinker

TILL VAD?

- Rengöringsmedel för rengöring när allt arbete har avslutats
- Tar bort förhårdnader efter läggning och envis oorganisk smuts.
- Elimineras saltutslag från terrakotta.
- Tar bort kalkavlagringar från golv- och väggplattor i badrum (duschar).
- Rengör grundligt utegolv.
- Löser förhårdnader och rengör samtidigt eftersom den är rik på ytaktiva ämnen, utan att angripa materialet.
- Effektiv mot rester och avlagringar från rost.
- Hjälper till med att ta bort rester av engobe på keramik och granitkeramik

FÖRDELAR

- **Ny FORMEL eco advanced:**
- 1. Innehåller biologiskt nedbrytbara komponenter upp till 98 %.
- 2. Innovativ formel utan fosfater.
- 3. Verkar med en långvarig och kontrollerad effekt som förbättrar tvättresultatet.
- 4. Ny formel som är effektiv på rester från fogmassor med tillsatser.
- 5. Innehåller EPA-godkända ytaktiva ämnen.
- Buffrad syra, frigör inte skadliga ångor för användaren eller miljön.
- Påverkar inte materialens utseende eller färg.
- Skadar inte profiler och element i aluminium och stål (spiskåpor, ledningar o.s.v.).
- Universallmedel: Terrakotta, granitkeramik, keramik och syrafast sten.
- Multifunktionell: Rengör och tar bort förhårdnader beroende på utspädning.
- Lämplig för rengöring i enlighet med **UNI 11493: 2016-1**.

Förpackningar:

Enlitorsburkar: Kartonger med 12 stycken.

Femlitorsburkar: Kartonger med 4 stycken.

Åtgång och utspädning (1 liter):

Terrakotta 1:5 10-20 m²

Granitkeramik 1:5-1:10 40-80 m²

Natursten 1:5-1:10 20-35 m²

FÖR EFTER

Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån filasolutions.com



RENGÖRINGSMEDEL



EPOXY PRO



OMEDELBAR RENGÖRARE FÖR NYLAGT EPOXISPAKSEL

Granitkeramik, glaserad keramik, glasmosaik, glaserad klinker

TILL VAD?

- Elimineras rester av epoxispackel
- Idealisk för rengöring av fogningsverktyg efter användning.
- Förhindrar att det bildas matta fläckar som orsakas av att rester av fogmassa inte har avlägsnats.

FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- **RAPID DRY-TEKNIK:** snabbverkande, ska användas i samband med läggningen.
- Trögflytande konsistens, idealisk för rengöring av väggar
- Skonsam mot material och fogar.
- Säker för användaren och miljön.
- Produkten är dryg.
- Skadar inte profiler i aluminium och stål.
- Skummar inte
- Kan användas inomhus och utomhus, på golv och väggar.

Förpackningar:

750 ml flaska med

sprayanordning: Kartong med 12 stycken.

Ungefärlig åtgång för 750 ml:

Storformatiga plattor: upp till 350 linjarmeter

Mosaik upp till 15 m²

Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån filasolutions.com



RENGÖRINGSMEDEL



INSTANT REMOVER

OMEDELBAR RENGÖRARE FÖR NYLAGD FOGMASSA

Granitkeramik, keramik, glasmosaik, klinker

TILL VAD?

- Tar bort rester av nylagd fogmassa, även på behandlad fogmassa.
- Idealisk för rengöring av baksidan på stora plattor före läggningen.
- Idealisk för rengöring av fogningsverktyg efter användning.
- Förhindrar att det bildas matta fläckar som orsakas av att rester av fogmassa inte har avlägsnats.

FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- RAPID DRY-TEKNIK: snabbverkande, ska användas i samband med läggningen.
- Skummar inte
- Säker för användaren och miljön.
- Skonsam mot material och fogar.
- Produkten är dryg.
- Skadar inte profiler i aluminium och stål.
- Avger inte skadliga ångor.
- Kan användas inomhus och utomhus, på golv och väggar.
- Patenterad produkt: appliceringssystem med effektivt och certifierat slutresultat.

Förpackningar:
750 ml flaska med
sprayanordning: Kartong
med 12 stycken.

Åtgång (750 ml):
Storformatiga plattor: upp till 350
linjärmeter
Mosaik upp till 15 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån filasolutions.com



RENGÖRINGSMEDEL



PS87 PRO

PROFESSIONELL RENGÖRING OCH AVFETTNING

Granitkeramik, sten och icke polerat agglomerat, glaserad keramik, cement, linoleum och pvc, terrakotta, klinker

TILL VAD?

- Utspädd produkt rengör och avfetter mycket smutsiga golv av granitkeramik, keramik, natursten, terrakotta och cement.
- Ren produkt tar bort omöjliga fläckar från granitkeramik.
- Utmärkt för en grundrengöring av icke syrafast sten.
- Idealisk för en grundrengöring av cement.
- Tar bort vattenbaserade, metalliserade och ompolerbara vaxtyper.
- Tar bort förbehandlingsrester från polerat granitkeramik.

FÖRDELAR


- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- En produkt och tre funktioner: För rengöring och borttagning av fläckar och vax.
- Den enda produkten som tar bort omöjliga fläckar från granitkeramik.
- Rengör utan att skada.
- Mycket enkel att använda.

Förpackningar:

Enlitersburkar: Kartonger
med 12 stycken.

Femlitersburkar: Kartonger
med 4 stycken.

Åtgång och utspädning (1 liter):
Underhåll 1:20 200 m²
Borttagning av vax 1:5 20 m²
Första tvätt sten 1:5 30 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån filasolutions.com



ZEROSIL

SILIKONBORTTAGARE

Granitkeramik, keramik, marmor, glas, metall

TILL VAD?

- Tar bort rester av silikon, lim, tejp, gamla etiketter och polyuretanskum.
- Även effektiv för att ta bort rester från stearinljus, harts och feta eller olja ytliga fläckar.
- Med hjälp av spateln som ingår i förpackningen blir borttagningen av rester enkel och snabb.
- Användbar även vid borttagning av fläckar av tjära och bitumen.

FÖRDELAR

- Kan även användas på marmor, sten, fogar och andra absorberande material för att ta bort ytliga rester.
- Trögflytande: Verkar direkt på resterna som ska tas bort, maximerar produktens effektivitet och undviker spill.
- Snabbverkande: Smälter hårdad silikon på endast 20 minuter efter appliceringen
- Har en behaglig citrusdoft.
- Ta bort rester av polyuretanlim

Förpackningar:

250 ml burkar: Kartonger med 12 stycken.



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån filasolutions.com



HYDROREP ECO



VATTENAVSTÖTANDE SKYDD, MILJÖVÄNLIG

Sten och icke polerat agglomerat, cement, terrakotta, exponerat tegel, klinker, puts, tufo

TILL VAD?

- Naturligt vattenavvisande.
- Impregnerar materialet på djupet och bibehåller dess andningsförmåga.
- Förhindrar tillväxt av alger, lava och mögel.
- Skyddar mot nedbrytning orsakad av atmosfäriska ämnen.

FÖRDELAR

- Antitillväxteffekt certifierad av test utförda enligt metoden UNI EN ISO 846:1999.
- Idealisk för att skydda väggar utomhus.
- UV-beständig
- Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
- Motverkar saltutslag.
- Kan appliceras på ytor med restfuktighet vilket förkortar arbetstiderna betydligt.
- Behandlingen behåller materialets andningsförmåga med över 90 %.
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

Förpackningar:

Enlitorsburkar: Kartonger med 12 stycken.

Åtgång (1 liter):

Terrakotta, tegel, klinker, sten, puts
10-20 m²
Cement 8-10 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån filasolutions.com



SKYDD



MP90 ECO XTREME



EXTREMT VATTEN- OCH OLJEAVSTÖTANDE SKYDD, MILJÖVÄNLIGT

Polerad granitkeramik, marmor och granit, natursten och agglomerat, cement

TILL VAD?

- Skyddande, vatten- och oljeavstötande med naturlig effekt.
- Det är det bästa ekologiska skyddet mot fläckar på granitkeramik, natursten, marmor och granit med polerad, bestruken, borstad eller finslipad matt ytbehandling.
- Produkten minskar materialets absorption utan att ändra dess utseende.
- Vattentåtar, skyddar och underlättar rengöring.
- Det är även optimal för fogar, Craquelé-keramik, granulat, marmor-harts och gravstenar.
- Produkten är även lämplig för behandling av cementplattor och rekonstruerad sten.
- Produkten har anti-graffitiegenskaper: Borttagning av graffiti underlättas tack vare produktens ytskyddande egenskaper.
- Vatten- och oljeavstötande: Förhindrar absorptioner av vanliga olje- och vattenbaserade fläckar.

FÖRDELAR

- Produkt med mycket lågt innehåll av VOC med låg miljöpåverkan med certifikat **INDOOR AIR COMFORT GOLD***
- Fri från kolvätelösningsmedel: ekologisk behandling
- Eftersom produkten är vattenbaserad tål den restfuktighet och kan därför appliceras endast 24-48 timmar efter den första rengöringen. På detta sätt kan behandlingen genomföras snabbare.
- Det räcker att applicera produkten i ett lager. Gnugga in produkten i ytan tills all produkt har absorberats.
- Ingen film skapas och produkten gulnar inte
- Idealisk för att skydda bord, köksbänkar och badrumsmöbler
- Redan efter 2 timmar* kan du beträda golvet
- ***Appliceringsförhållanden:** temperatur = 20 °C - fukt < eller = 60 % - Appliceringen ska utföras enligt anvisningarna på etiketten.


*INDOOR AIR COMFORT GOLD: Produkten har klarat de stränga kraven och överensstämmer med alla obligatoriska nationella bestämmelser (till exempel: French A+, CAM Edilizia, AgBB/ABG, Belgian Regulation osv.) samt de innovativa miljömässiga hållbarhetssystemen såsom LEED (ACP), BREEAM och WELL. För mer information, se: <https://www.filasolutions.com/eng/company/the-fila-research-centre>

Förpackningar:

375 ml: Kartonger med 12 stycken.
Enlitorsburkar: Kartonger med 6 stycken.
Femlitorsburkar: Kartonger med 4 stycken.

Åtgång (1 liter):

Polerad granitkeramik 30-50 m²
Polerad marmor/granit och agglomerat 20-30 m²
Slipad matt sten 10-20 m²



FÖR EFTER

Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](https://www.filasolutions.com)



SKYDD



PRW200



SKYDDANDE MEDEL FÖR FOGFÖRBEREDELSE

Sten och icke polerat agglomerat, terrakotta, klinker

TILL VAD?

- Vattentätande i vattenbas och effektiv mot rester från plattsättning. Underlättar fogarbetet och efterföljande rengöring utan att förändra utseendet på materialen.
- Idealisk för absorberande material såsom terrakotta, natursten, granitkeramik, rekonstruerad sten och agglomerat.

FÖRDELAR

- Skyddar mot vattenbaserade släppmedel.
- Påverkar inte fogmassans vidhäftningsförmåga mot materialet.
- Underlättar rengöringen efter plattsättningen.
- Minskar torktiderna så att efterföljande behandling kan påbörjas tidigare.
- Ändrar inte materialets utseende.
- Inga negativa effekter.
- Enkel att applicera.
- Efter appliceringen kan skyddsbehandlingen genomföras
- Bidrar till att erhålla LEED-poäng
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

Åtgång (1 liter):

Terrakotta rustik "imprunetino", polerad 15-20 m²
Terrakotta handgjord, spansk, ihåliga tegelplattor, tegel 7-10 m²
Sten 10-20 m²

Förpackningar:

Enlitorsburkar: Kartonger med 12 stycken.



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](https://www.filasolutions.com)



SKYDD



PW10



MILJÖVÄNLIG BEHANDLING FÖRE LÄGGNINGEN MOT STIGNING AV ÄMNER

Baksidan av natursten, granit, marmor, agglomerat, terrakotta, absorberande material

TILL VAD?

- Skyddsmedel mot stigning av ämnen från marken som ska appliceras före läggningen. Ska appliceras på baksidan av plattor eller skivor av absorberande material som är avsedda för läggning.
- Förhindrar att förorenande ämnen stiger upp från marken mot materialets yta (salt, garvsyra, järnhaltiga material osv.) för att undvika fläckbildning.
- Har konsoliderande och vattenavstötande egenskaper
- Förhindrar att förorenande ämnen stiger upp från marken mot materialets yta för att undvika fläckbildning

FÖRDELAR

- Skapar ingen ytfilm och låter det behandlade materialet andas
- I enlighet med UNI EN 1348-2009 och ASTM C482-02 R-2009 ändrar den inte väsentligt limmets vidhäftande egenskaper
- Skydd.
- Idealisk för golv, trappor och beläggningar
- Appliceras efter läggningen av natursten, cement och andra absorberande material vilket förhindrar att mörka fläckar bildas på grund av smog, förorening, karboniserings- och sulfateringsprocesser samt attacker av biologisk försämrning
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning
- Produkten är certifierad enligt EMICODE EC1 Plus och LEED (ACP)
- VOC-fri produkt med låg miljöpåverkan med certifikat INDOOR AIR COMFORT GOLD*

*INDOOR AIR COMFORT GOLD: Produkten har klarat de stränga kraven och överensstämmer med alla obligatoriska nationella bestämmelser (till exempel: French A+, CAM Edilizia, AgBB/ABG, Belgian Regulation osv.) samt de innovativa miljömässiga hållbarhetssystemen såsom LEED (ACP), BREEAM och WELL. För mer information, se: <https://www.filasolutions.com/eng/company/the-fila-research-centre>

Förpackningar:

Femlitersburkar: kartonger med 4 stycken.

Åtgång (1 liter): 10-15 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](https://www.filasolutions.com)



SKYDD



STONEPLUS



SKYDDANDE, UPPFRÄSCHANDE, VATTEN- OCH OLJEAVSTÖTANDE

Sten og marmorsplit, marmor, granit

TILL VAD?

- Skyddar och förstärker den ursprungliga färgen på polerad, slipad, opolerad och antikbehandlad natursten.
- Tränger djupt ned i materialet och skyddar det mot vatten- och oljebaserade fläckar och smuts
- Idealisk för fönsterbräddor, arbetsbänkar, rosettdекorationer och andra dekorationer
- Perfekt för ytor inomhus och utomhus

FÖRDELAR

- Ger en färgton på alla ytbehandlingar.
- För ytor inomhus och utomhus
- Gulnar inte, UV-beständig och dess skydd varar en lång tid
- Produkten är mycket dryg
- Elimineras porigheten hos graniten
- Skapar ingen ytfilm.
- De behandlade ytorna är lämpliga för kontakt med livsmedel.
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

Förpackningar:


375 ml: Kartonger med 12 stycken.

Enlitersburkar: Kartonger med 6 stycken.

Åtgång (1 liter):

Polerad sten 30-50 m²

Opolerad sten 15-25 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](https://www.filasolutions.com)



W68

SMUTSAVSTÖTANDE MEDEL FÖR OPOLERADE YTOR

Sten och icke polerat agglomerat, terrakotta, klinker, cement



TILL VAD?

- Impregnerar och skyddar absorberande material såsom obehandlad natursten, terrakotta och cement mot oljig smuts.
- Skyddar mot fläckar: Förhindrar absorbering av vanliga olje- och vattenbaserade fläckar.
- Lämplig på golv både inomhus och utomhus.
- På golv inomhus som grund som en skyddande bas före vaxningen.
- Produkten har anti-graffitiegenskaper: Borttagning av graffiti underlättas tack vare produktens ytskyddande egenskaper.

FÖRDELAR

- Naturlig effekt: Ändrar inte ytans originalutseende.
- Vattenbaserad produkt som inte innehåller kolvätelösningsmedel: Mer miljövänlig behandling och betydligt kortare arbetstider eftersom produkten kan appliceras på ytor med restfuktighet.
- Skapar ingen ytfilm.
- Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
- Utmärkt även på ytor av cement.
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning
- Produkten är certifierad enligt EMICODE EC1 Plus och LEED (ACP)
- VOC-fri produkt med låg miljöpåverkan med certifikat INDOOR AIR COMFORT GOLD*

*INDOOR AIR COMFORT GOLD: Produkten har klarat de stränga kraven och överensstämmer med alla obligatoriska nationella bestämmelser (till exempel: French A+, CAM Edilizia, AgBB/ABG, Belgian Regulation osv.) samt de innovativa miljömässiga hållbarhetssystemen såsom LEED (ACP), BREEAM och WELL. För mer information, se: <https://www.filasolutions.com/eng/company/the-fila-research-centre>

Förpackningar:

Enlitorsburkar: Kartonger med 12 stycken.


Femlitorsburkar: Kartonger med 4 stycken.

Åtgång (1 liter):

Terrakotta (rustik "imprunetino", polerad) 15-20 m²

Cement, terrakotta (handgjord, ihåliga tegelplattor, tegel, spansk) 7-10 m²

Sten 10-20 m²



FÖR EFTER

Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](https://www.filasolutions.com)



MATT

SKYDDANDE VAX MED NATURLIG EFFEKT

Terrakotta, klinker, sten och icke polerat, agglomerat, tufo, harts, cementine, pvc, lvt, spc, gummi, laminat

TILL VAD?

- För underhåll och matt ytbehandling av golv av terrakotta, klinker, antikbehandlad marmor och natursten
- Idealisk vattenbaserad ytbehandling efter vattentätande behandling
- Idealisk på väggar inomhus av tegel och natursten, dekorativa gipsbeläggningar, rekonstruerad sten och cement för att förhindra ansamling av damm och ge en ytlig förstärkning

FÖRDELAR

- Ger en naturlig effekt
- Produkten har en hög koncentration: kan användas med olika spädningar beroende på behov
- Om produkten poleras erhålls en matt effekt
- Produkten kan tas bort fullständigt
- Produkten har en utmärkt självnivellerande effekt
- Produkten är smuts- och dammavstötande
- Ytbehandlingen med MATT upprätthåller en andningsförmåga på minst 90 % i förhållande till icke behandlat material


Förpackningar:

Enlitorsburkar: Kartonger med 12 stycken.

Åtgång (1 liter):

Terrakotta 30 m²

Sten 30-40 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](https://www.filasolutions.com)



SATIN

SKYDDANDE VAX MED MATT EFFEKT

Terrakotta, klinker, sten och icke polerat agglomerat, cement, cementine



TILL VAD?

- Idealisk för behandling och underhåll.
- Skyddar opolerad natursten (kalksten, skiffer o.s.v.), röd granitkeramik, icke glaserad klinker och olika typer av terrakotta.
- Rekommenderad för behandling av golv av: Slate (skiffer), rekonstruerad sten och cementplattor.
- Idealisk för underhåll av marmor och natursten med borstad yta.

FÖRDELAR

- Tre funktioner i en: Skyddar, bibehåller och ger en utmärkt ytbehandling åt golven.
- Ny originell matt effekt.
- Idealisk för finare golv: Framhäver ytornas skönhet.
- Dryg och enkel att applicera.
- Skapar inget skikt vid underhåll.

Förpackningar:
Enlitorsburkar: Kartonger
med 12 stycken.

Åtgång (1 liter):
Terrakotta 30 m²
Sten 30-40 m²



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån filasolutions.com



CLEAN&SHINE

SKINANDE RENGÖRING FÖR HEMMET

Granitkeramik, glaserad keramik, sten, glas och speglar, konstläder, plastlaminat och gummi, stål, marmor och granit, kvarts och agglomerat



TILL VAD?

- Rengör alla ytor: Beklädnader, keramik, plastlaminat, emaljerade ytor, rostfritt stål, glas och speglar
- Idealisk för köksluckor, badrumsskåp och kontorsmöbler
- Perfekt för bänkar av marmor, granit, marmoragglomerat och kvarts

FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Skonsamt rengöringsmedel för alla ytor
- Behöver inte sköljas av
- Snabb torkning
- Lämnar inga fläckar
- Produkt lämplig för HACCP
- Mild sammansättning med avfettande verkan
- Innehåller varken alkohol eller ammoniak
- Djurvänlig: lämplig för miljöer där husdjur finns

Förpackningar:
750 ml flaskor med
sprayanordning: Kartong
med 6 stycken.



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån filasolutions.com



DEEPCLEAN

RENGÖRINGSMEDEL FÖR BADRUM

Granitkeramik, keramik, mosaik, glas, kranar och förkromade delar



TILL VAD?

- Tar bort kalkavlagringar effektivt utan att lämna spår och fläckar
- Rengör grundligt alla ytor i badrummet.
- Gör allt skinande blankt.

FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Från toalettartiklar till väggplattor, en produkt för hela badrummet
- Sammansättning med aktivt skum: rinner inte
- Idealisk för mosaik och kranar
- Kan användas på badkar av metakrylat.
- Skadar inte det rostfria stålet på kranar.
- Rengör och tar bort lukt och lämnare en behaglig doft av vit mysk och mynta

Förpackningar:
750 ml flaskor med
sprayanordning: Kartong
med 6 stycken.



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](https://www.filasolutions.com)



FUGANET

SPECIFIK RENGÖRING FÖR FOGAR

Alla typer av fogar



TILL VAD?

- Rengör grundligt golvfogar eller keramikbeklådnader: Enkelbrända plattor, dubbelbrända plattor och granitkeramik, med undantag för absorberande typer som har behandlats med vax.

FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Enkel att använda med praktisk förpackning med ergonomiskt handtag och sprayanordning.
- Skadar eller påverkar inte plattan.
- Innehåller ingen syra eller natriumhypoklorit.

Förpackningar:
750 ml flaskor med
sprayanordning: Kartong
med 6 stycken.

Åtgång (750 ml):
upp till 850 linjär meter



FÖR EFTER

Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](https://www.filasolutions.com)



POWER DEGREASER



AVFETTANDE RENGÖRING

Keramik, plast, glas, färgsat trä, metall, rostfritt stål

ACTIVE
FOAM

TILL VAD?

- Avfetter, tar bort fläckar och rengör effektivt alla små ytor som bänkskivor, kakel, ugnar, spisar, grillar, köksfläktar och alla tvättbara ytor i hemmet
- Löser upp det svåraste fettet och smutsen, såsom bränt och ingrovt fett, och är skonsam för ytor.
- Underlättar rengöringen av kritiska och mycket ingrodda områden, tack vare dess snabbverkande aktiva skum
- Tar bort smutsen effektivt och får stålytor att glänsa utan att lämna spår eller fläckar
- Idealisk även för avfettning av ytor utomhus och i garage (trädgårdsmöbler, fönsterkarmar, fönsterluckor, verktyg, cyklar, motorcyklar, bilar och hjulfälgar osv.)

FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Sammansättning med aktivt skum: rinner inte
- Med omedelbar verkan: verkar efter några sekunder genom att lösa upp avlagringarna vilket underlättar rengöringen
- Snabb avsköljning
- Säker sammansättning: innehåller inte lösningsmedel som kan skada känsliga ytor.
- Ny doft: Rengör och tar bort lukt och lämnar en behaglig doft av mynta och lime.

Förpackningar:
750 ml flaskor med
spryanordning: Kartong
med 6 stycken.



Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](https://www.filasolutions.com)



Wasserbasiert

FUGAPROOF



FOGSKYDDSMEDEL

Alla typer av fogar

TILL VAD?

- Skyddar och rengör cementfogar
- Underlättar borttagning av smuts och daglig rengöring
- Förhindrar absorbering av vatten och fläckar på ytan

FÖRDELAR

- Ekologisk produkt: vattenbaserad
- Klar att använda och enkel att applicera
- Produkten kan appliceras i sprutform
- VOC-fri: miljövänlig behandling
- Förändrar inte originalfärgen på fogar
- Luktfri
- Vattenbaserad teknik: Minskar behandlingstiderna betydligt
- Kan även appliceras på ytor med kvarvarande fukt
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

Förpackningar:
750 ml flaskor med
spryanordning: Kartong
med 6 stycken.

Åtgång (750 ml):
upp till 850 linjär meter



FÖR EFTER

Läs anvisningen för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan downloadas ifrån [filasolutions.com](https://www.filasolutions.com)

BEHANDLINGSSYSTEM

MATERIAL	TVÄTT EFTER LÄGGNING	SKYDD	FINISH
KOMPAKT NATURSTEN Porfyr, basalt, travertin, granit, skiffer med matt eller grov yta (inomhus)	PRW200 PW10 DETERDEK PRO* utspädd: 1:5 kapacitet: 20 m ² Varning: använd endast på syrabeständiga stenar	MP90 ECO XTREME oblandad kapacitet: 20 m ²	SATIN oblandad kapacitet: 30-40 m ²
		STONEPLUS oblandad kapacitet: 20 m ²	MATT oblandad kapacitet: 30-40 m ²
KOMPAKT NATURSTEN Porfyr, basalt, travertin, granit, skiffer med matt eller grov yta (utomhus)	PRW200 PW10 DETERDEK PRO* utspädd: 1:5 kapacitet: 20 m ² Varning: använd endast på syrabeständiga stenar	HYDROREP ECO oblandad kapacitet: 20 m ²	
		MP90 ECO XTREME oblandad kapacitet: 20 m ²	
		STONEPLUS oblandad kapacitet: 20 m ²	

* Vid rengöring efter installation av skiffer rekommenderas att man i förväg kontrollerar materialets motståndskraft mot syratvätt med **DETERDEK PRO** på en liten del av ytan. Alternativt kan du använda **CLEANER PRO** rengöringsmedel, utspädd 1:30. För behandling av skiffer inomhus är skyddsfasen valfri. Efter den första tvätten kan två lager **MATT/SATIN** ytbehandlingsvax appliceras direkt på en torr och ren yta.

Experten rekommenderar: förbehandla med PRW200

För att skydda materialet från nedsmutsning av injekteringsbruk och för att förenkla rengöringen efter installationen rekommenderas att ytan förbehandlas med ett lager **PRW200** förinjekteringsbruk (oblandad; kapacitet: 10/20 mq/1L)

BEHANDLINGSSYSTEM

MATERIAL	TVÄTT EFTER LÄGGNING	SKYDD	FINISH
PORÖS NATURSTEN Vicenza-sten, Lecce-sten, Serenissima-sten, kvartsit med matt eller grov finish (inomhus)	PRW200 PW10 CLEANER PRO utspädd: 1:30 kapacitet: 50 m ²	W68 oblandad kapacitet: 10 m ²	SATIN oblandad kapacitet: 30-40 m ²
			MATT oblandad kapacitet: 30-40 m ²
PORÖS NATURSTEN Vicenza-sten, Lecce-sten, Serenissima-sten, kvartsit med matt eller grov finish (utomhus)	PRW200 PW10 CLEANER PRO utspädd: 1:30 kapacitet: 50 m ²	W68 oblandad kapacitet: 10 m ²	
		HYDROREP ECO oblandad kapacitet: 20 m ²	
POLERAD NATURSTEN Marmor, travertin, granit med blank, borstad eller patinerad yta (inomhus)	PW10 CLEANER PRO utspädd: 1:30 kapacitet: 50 m ²	MP90 ECO XTREME oblandad kapacitet: 30 m ²	
		STONEPLUS oblandad kapacitet: 30 m ²	

Experten rekommenderar: förbehandla med PW10

För att förhindra att föroreningar stiger upp från underlaget mot materialets yta (salter, tannin, järnhaltiga ämnen etc.) rekommenderas att man applicerar ett lager av **PW10** uppvällningsskydd (oblandad; kapacitet: 10/15 mq/1L)

BEHANDLINGSSYSTEM

MATERIAL	TVÄTT EFTER LÄGGNING	SKYDD	FINISH
Småsten, siktad eller sandblästrad marmor (inomhus)	 DETERDEK PRO utspädd: 1:5 kapacitet: 20 m ² Varning: använd endast på syrabeständiga stenar	MP90 ECO XTREME oblandad kapacitet: 20 m ²	SATIN oblandad kapacitet: 30-40 m ²
			MATT oblandad kapacitet: 30-40 m ²
Småsten, siktad eller sandblästrad marmor (utomhus)	 DETERDEK PRO utspädd: 1:5 kapacitet: 20 m ² Varning: använd endast på syrabeständiga stenar	STONEPLUS oblandad kapacitet: 20 m ²	
		HYDROREP ECO oblandad kapacitet: 20 m ²	
		MP90 ECO XTREME oblandad kapacitet: 20 m ²	
		STONEPLUS oblandad kapacitet: 20 m ²	

Experterna rekommenderar: förbehandla med PRW200

För att skydda materialet från nedsmutsning av injekteringsbruk och för att förenkla rengöringen efter installationen rekommenderas att ytan förbehandlas med ett lager **PRW200** förinjekteringsbruk (oblandad; kapacitet: 10/20 mq/1L)

Experterna rekommenderar: förbehandla med PW10

För att förhindra att föroreningar stiger upp från underlaget mot materialets yta (salter, tannin, järnhaltiga ämnen etc.) rekommenderas att man applicerar ett lager av **PW10** uppvällningsskydd (oblandad; kapacitet: 10/15 mq/1L)

BEHANDLINGSSYSTEM

MATERIAL	TVÄTT EFTER LÄGGNING	SKYDD	FINISH
GLANSIGA AGGLOMERAT från Venedig (inomhus)	CLEANER PRO utspädd: 1:30 kapacitet: 50 m ²	MP90 ECO XTREME oblandad kapacitet: 20 m ²	
Slipat porslinsstengods (inomhus)	DETERDEK PRO utspädd: 1:5 kapacitet: 40 m ²	MP90 ECO XTREME oblandad kapacitet: 30-50 m ²	
Terrakotta (inomhus)	 DETERDEK PRO utspädd: 1:5 kapacitet: 20 m ²	W68 oblandad kapacitet: 7-20 m ²	SATIN oblandad kapacitet: 30-40 m ²
			MATT oblandad kapacitet: 30-40 m ²
Terrakotta (utomhus)	 DETERDEK PRO utspädd: 1:5 kapacitet: 20 m ²	W68 oblandad kapacitet: 7-20 m ²	
		HYDROREP ECO oblandad kapacitet: 10-20 m ²	

RENGÖRING: rätt produkt
för varje yta

PROBLEM	PORSLINSTENGODS OCH KERAMIK	NATURSTEN	TERRAKOTTA
Olje- och fettfläckar	PS87 PRO	-	-
Färgade fläckar (kaffe, vin, drycker, hårfärg, bläck, tuschkenna, nikotin, fruktjuicer)	PS87 PRO	PS87 PRO	PS87 PRO
Färg, graffiti	PS87 PRO	PS87 PRO	PS87 PRO
Rost-, sulfat- och metallavtryck	DETERDEK PRO*	DETERDEK PRO*	DETERDEK PRO*
Silikonrester, lim, tejp, gamla etiketter och rester av polyuretanskum	ZEROSIL PS87 PRO	ZEROSIL PS87 PRO	ZEROSIL PS87 PRO
cementrester	DETERDEK PRO*	DETERDEK PRO*	DETERDEK PRO*

På terrakotta- eller naturstensgolv som behandlats med vax, applicera ett lager vax igen efter att fläckarna har tagits bort.

* Använd inte **DETERDEK PRO** på polerad marmor eller andra syrakänsliga material (t.ex. svart skiffer). På keramik och porslinsstengods ska materialets faktiska motståndskraft mot produkten kontrolleras genom ett preliminärt test.

SKYDD: rätt produkt för varje yta

MATERIAL	MILJÖ	TYP AV SKYDD	EFFEKT	FILA-PRODUKT
Slipat porslinstengods		fläckavvisande	natur	MP90 ECO XTREME (vattenbas)
Marmor, granit, travertin och polerade agglomerat		fläckavvisande	upplivande	STONEPLUS (lösningsmedelsbas)
Marmor, granit, travertin och polerade agglomerat		fläckavvisande	natur	MP90 ECO XTREME (vattenbas)
Natursten		vattenavvisande	natur	HYDROREP ECO (vattenbas)
Natursten		fläckavvisande	upplivande	STONEPLUS (lösningsmedelsbas)
Natursten		fläckavvisande	natur	MP90 ECO XTREME (vattenbas) eller W68 (vattenbas)
Natursten, marmor, granit, terrakotta, betong		Anti-graffiti	natur	MP90 ECO XTREME (vattenbas)
Terrakotta, Klinker och tegelstenar		fläckavvisande	natur	W68 (vattenbas)



FILA IS A MEMBER OF



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID: 9105079618



FILA SOLUTIONS SPA SB

Via Garibaldi, 58 - 35018
S. Martino di Lupari PD - ITALY
t +39 049 9467300
e info@filasolutions.com

filasolutions.com